

DODATOK č.1 k Zmluve o pripojení

4004951022

Číslo Zmluvy o pripojení

kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m³/rok

I. Zmluvné strany

1. Prevádzkovateľ distribučnej siete:

Obchodný názov:

SPP – distribúcia, a.s.

Zastúpený:

Ing. Marek Štefko, Technik pre pripojenie do DS - senior

Sídlo:

Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

IČO:

35910739

DIČ:

SK2021931109

Bankové spojenie:

Bankové spojenie: VÚB, a. s. - Bratislava

Číslo účtu:


IBAN: SK74 0200 0000 0000 0111 0353

SWIFT/BIC:

SUBASKBX

Telefón:

0850 269 269



a

2. Identifikačné a kontaktné údaje žiadateľa:

Obchodný názov:

Obec Kružľov

Osoba oprávnená konať za žiadateľa:

Ing. Jozef Kmec, PhD.

Bankové spojenie:

SK235600000003603898001 KOMASK2X

IČO:

Prima banka Slovensko, a.s.

DIČ:

00322211

2020508435

Sídlo žiadateľa

Okres:

Bardejov

Mesto:

Kružľov

PSČ:

08604

Ulica:

Kružľov

Číslo domu:

141

Korešpondenčná adresa

Totožná s adresou trvalého bydliska alebo sídla

Kontakt

Telefonický kontakt:

0544795137

Email:

kruzlov@kruzlov.sk

Zaslanie vyjadrenia

Preferované zaslanie:

On-line

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr

ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.skZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA

pripajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.

II. Predmet dodatku.

Zmluvné strany uzavreli dňa 26.10.2022 Zmluvu o pripojení evidenčné číslo 4004951022 (ďalej len „zmluva“), ktorej predmetom je pripojenie odberného plynového zariadenia žiadateľa o pripojenie (odberateľa plynu) k distribučnej sieti prevádzkovateľa distribučnej siete.

III. Zmeny v Zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli na zmenách Zmluvy špecifikovanej v bode II. tohto dodatku nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na zmene technických podmienok pripojenia, ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou predmetnej zmluvy. Nové technické podmienky vyhotovené dňa 10.11.2022 sú prílohou tohto dodatku.

IV. Záverečné ustanovenia.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami. Tento dodatok sa vyhotovuje, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.

31.4-11-2022

PDS

V Bratislave

Dňa:

Žiadateľ o pripojenie

V KRUŽLOVIE

Dňa: 10. 11. 2022

Prílohy

Žiadosť o dodatok
4004951022_ZMENA-1_Kružlov_BD_10_11_2022.pdf
Požiadavka na stanovisko - Pripojenie MD.docx
Technické podmienky pripojenia
Zaslanie návrhu dodatku bez zmeny žiadateľa
Žiadosť o dodatok
Vyjadrenie - Dodatok

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
MLYNSKÉ NIVY 44/b
825 11 BRATISLAVA



prispajanie@distribuciaplynu.sk



plyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.


Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete
 kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910072934

4004951022

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

Žiadateľ o pripojenie:

Obchodné meno: **Obec Kružľov**
 Sídlo: Kružľov 141, 08604 Kružľov
 IČO: 00322211
 IČ DPH:
 DIČ: 2020508435

Prevádzkovateľ distribučnej siete:

SPP - distribúcia, a.s.
 Mlynské nivy 44/b
 825 11 Bratislava
 IČO: 35910739, Zápis v Obchodnom registri:
 Okresný súd Bratislava 1, oddiel: SA, vložka č. 3481/B

Odborné miesto:

Kružľov

Ulica

283/1

Parcelné číslo

Kružľov

Obec / Mesto

Kružľov

Katastrálne územie

Pripojenie do distribučnej siete v termíne platnosti Zmluvy o pripojení je možné po splnení nasledovných technických podmienok pripojenia (TPP):

Typ pripojenia: osadenie spoločnej MaZ

Počet OM: 1

Týmto typom pripojenia sú dotknuté tieto existujúce odborné miesta: SKSPDIS070920050254

Postup pre demontáž meracích zariadení, ktoré je potrebné zdemontovať pre pripojenie nového OM je uvedený v bode 2.4 tohto vyjadrenia

1. Špecifikácia zariadení, ktoré je potrebné vybudovať (osadiť) k pripojeniu OPZ do DS:**1.1 Pripojovací plynovod (PP) - prípojka:**

- stav: existujúci PP
- investor prípadných zmien: žiadateľ o pripojenie (Obec Kružľov)
- parametre PP: STL D32 PE (ID: 48831067) pred p.č.283/1 k.ú. Kružľov; PN max 300 kPa (min 50kPa)
- umiestnenie PP: v zemi (pod zemských povrchom) v úrovni DS, nadzemná (zvislá) časť PP ukončená na hranici pozemku p.č.283/1
- hlavný uzáver plynu (HUP): umiestnený na konci PP pred RTP (v smere prúdenia plynu), musí byť prístupný z verejného priestranstva
- preložka: nevyžaduje sa; Ak žiadateľ pri budovaní pripojenia zistí, že je nutné zmeniť polohu existujúceho HUP (skrátit', predĺžiť alebo preložiť existujúci PP) je povinný kontaktovať SPP-distribúcia a.s. za účelom uzavretia „Dodatku k zmluve o pripojení“, v ktorom budú definované nové technické podmienky.
- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.2 Meracia zostava (MaZ):

- stav: neexistujúca, je potrebné osadiť
- investor: žiadateľ o pripojenie (Obec Kružľov)
- miesto osadenia: za HUP
- komponenty : skrinka, HUP, RTP, a ostatné montážne komponenty
- umiestnenie MaZ: tak, aby skrinka bola otvárateľná a prístupná z verejného priestranstva
- regulátor tlaku plynu (RTP): musí mať platnú revíziu správu alebo musí byť uvedený v revíznej správe OPZ; musí mať certifikát zhody (v zmysle požiadaviek príslušných STN); zhotoviteľ je po inštalácii MaZ a RTP povinný do záručných listov uviesť svoju identifikáciu a dátum uvedenia zariadenia do prevádzky, zároveň je povinný informovať žiadateľa o pripojení do distribučnej siete o dodržaní výrobcom deklarovaných prevádzkových podmienok RTP vhodných pre danú klimatickú oblasť
- umiestnenie RTP: v MaZ
- izolačný spoj: nie je potrebné osadiť
- skrinka: 2-skrinka, minimálne rozmery 1070x455x210mm (ŠxVxH) priestor skrinky musí umožniť najmä bezpečnú montáž a demontáž RTP, MaZ a celého príslušenstva bežným náradím, bezpečne a jednoduché osadenie montážnej plomby MaZ; skrinka musí umožňovať bezproblémové ovládanie HUP a musí byť vybavená trvalým prirodzeným vetraním v zmysle ustanovení TPP 609 02: 2021 - čl. 4.3
- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.3 Meracie zariadenie (MZ):

- stav: neexistujúce, je potrebné osadiť
- dodávka a montáž: oprávnený pracovník SPP – distribúcia, a.s. (PDS)
- miesto osadenia: za RTP (v smere prúdenia plynu) na SOPZ

typ: Plynomer: membránový BK G4 MT, DN32, rozstup otvorov 250mm

Tlak na meraní: 2 kPa

Meraciu zostavu požadujeme umiestniť na hranici pozemku bezprostredne za samostatný HUP do samostatnej skrinky MaR, prístupnej z verejného

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZAKAZNÍČKA UNKA
 0850 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
 MLYNSKÉ NYVY 44/B
 825 11 BRATISLAVA



prpajanie@distribuciaplynu.sk



oplyne.mf

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete

kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910072934

4004951022

Miesto dodávky (POD)**Evidenčné číslo**

priestranstva (na hranici pozemku, resp. na fasáde objektu). Meraciu zostavu na OPZ odberateľa, pripravené v zmysle tu uvedených požiadaviek, dodá a namontuje SPP - distribúcia, a.s.. SPP-distribúcia, a.s. si vyhradzuje právo zmeny navrhnujej meracej zostavy.

Doplňujúce požiadavky:

V časti meranie požadujeme:

- Meranie realizovať bez obtoku plynomera
- Pred a za plynomer osadiť plynotesné uzávery, umožňujúce výmenu meradla – prednostne guľový uzáver DN32
- Na vstupnom a výstupnom pripájacom potrubí plynomera použiť 2 ks a. 3ks závitových kolien DN32, resp. flexibilnú hadicu, z dôvodu prispôsobenia rozstupu a výšky otvorov
- Umiestnenie a pripojenie plynomera vypracovať podľa STN 38 6442
- Rozmery MaR skrine musia umožňovať manipuláciu s plynomerom za použitia štandardného pracovného náradia spoločne s dostatočným manipulačným priestorom.

- požadovaný hodinový odber pre 1xMZ: 10,1 m³/hod.
- uzáver: pred a za MZ umiestniť guľový uzáver
- iné podmienky: nevyžaduje sa


1.4 Spoločné odberné plynové zariadenie (SOPZ):

- stav: neexistujúce, je potrebné vybudovať
- investor: žiadateľ o pripojenie (Obec Kružľov),
- umiestnenie SOPZ: za HUP, na verejne prístupnom mieste
- technické riešenie: zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení,
- iné podmienky: nevyžaduje sa

1.5 Odberné plynové zariadenie (OPZ):

- stav: neexistujúce, je potrebné vybudovať
- investor: žiadateľ o pripojenie (Obec Kružľov),
- umiestnenie OPZ: za uzáverom (pred MZ) oddelujúci SOPZ od OPZ
- technické riešenie: zodpovedá projektant a odborný pracovník plynových zariadení,
- iné podmienky: nevyžaduje sa

Orientačný náčrt zariadení podľa vyššie uvedenej špecifikácie

**2. Postup pre pripojenie OPZ do DS:**

- 2.1 Uzavretie Zmluvy o pripojení s PDS. Pre uzavretie Zmluvy o pripojení sa riadte pokynmi v sprievodnom liste PDS, ktorý ste obdržali spolu s návrhom Zmluvy o pripojení a Záverečnými ustanoveniami zaslaného návrhu zmluvy.
- 2.2 Projektová dokumentácia (PD). V zmysle TPP vypracovať PD.
- 2.3 Výstavba SOPZ a OPZ.
- 2.4 Vyjadrenie k technickej zmene existujúcich OM: Pre každé existujúce OM na PP, ktoré má v čase budovania tohto nového OM namontované meracie zariadenie a to je potrebné zdemontovať, je nevyhnutné aby vlastník (odberateľ) predložil PDS „žiadost' o technickú zmenu na existujúcom odbernom mieste“ spolu s povinnými prílohami kde do poznámky uvedie „Demontáž MZ v zmysle vyjadrenia č.4004951022“.

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZAKAZNICKA LINKA
085G 269 269



SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b
825 11 BRATISLAVA



prirajame@distribuciaplynu.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.



Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie odberného plynového zariadenia do distribučnej siete
 kategória - Bytový / Polyfunkčný dom odber plynu do 60 tis. m³/rok - (Právnická osoba)

SKSPDIS070910072934

4004951022

Miesto dodávky (POD)

Evidenčné číslo

- 2.5 **Uzavretie Zmluvy o dodávke plynu.** Žiadateľ je povinný min. 30 dní pred predpokladaným začiatkom odberu (dňom montáže MZ) uzavrieť s dodávateľom zemného plynu Zmluvu o dodávke zemného plynu (pre každé OM samostatne).
- 2.6 **Montáž MZ.** Po vybudovaní OPZ a jeho dopojení do DRZ žiadateľ vyplní ONLINE FORMULÁR na stránke www.spp-distribucia.sk => E-služby, zašle poštou alebo predloží osobne v Zákazníckej kancelárii, za účelom montáže určeného meradla zemného plynu tieto doklady:
- Žiadosť o realizáciu pripojenia do distribučnej siete a montáž meradla,
 - Správa o odbornej prehliadke a skúške SOPZ – kópia, predložiť 1x za celý objekt resp. predloží prvý žiadateľ o montáž meradla
 - Zápis o tlakovej skúške SOPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov), predložiť 1x za celý objekt resp. predloží prvý žiadateľ o montáž meradla
 - Správu o odbornej prehliadke a skúške OPZ + RTP – kópia,
 - Zápis o tlakovej skúške OPZ – kópia (nie starší ako 5 mesiacov),

Typ a výrobné číslo RTP je potrebné uviesť v revíznej správe OPZ, alebo je potrebné predložiť kópiu záručného listu RTP s potvrdením montážnej organizácie o uvedení do prevádzky.

V čase predloženia žiadosti musí byť platná Zmluva o pripojení. Platnosť Zmluvy je uvedená na jej prvej strane a môže byť predĺžená dodatkom najviac o 12 mesiacov. O predĺžení je potrebné písomne požiadať PDS v čase platnosti Zmluvy.

3. Všeobecné podmienky:

- 3.1 Za stanovenie dostatočnej kapacity SOPZ, OPZ a veľkosti RTP zodpovedá žiadateľ o pripojenie.
- 3.2 Žiadateľ je povinný realizovať výstavbu plynových zariadení v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon), Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, a v zmysle príslušných STN, STN EN, TPP, PTN a ostatných predpisov.
- 3.3 Toto Vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia orgánov verejnej správy (napr. stavebného úradu) ani fyzických alebo právnických osôb vyžadovaných na realizáciu plynových zariadení uvedených v tomto Vyjadrení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. Uvedené stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia je povinný žiadateľ zaobstarávať si sám na vlastné náklady. Spoločnosť SPP - distribúcia, a. s. nezodpovedá za nevydanie potrebných rozhodnutí, stanovísk alebo súhlasov, ani za skutočnosť, že v prípade ich neudelenia nie je možné pripojenie realizovať iným spôsobom tak, aby boli splnené podmienky uvedené v Technických podmienkach spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. ako PDS.

Použité skratky: DRZ – Domová regulačná zostava, DS – Distribučná sieť, HUP – Hlavný uzáver plynu, MZ – Meracie zariadenie, OM – Odborné miesto, NTL – Nízkotlaký, OPZ – Odborné plynové zariadenie, PD – Projektová dokumentácia, PDS – Prevádzkovateľ distribučnej siete, PP – Pripojovací plynovod, PZ – Plynárenské zariadenie, RTP – Regulator tlaku plynu, STL – Stredotlaký, TPP – Technické podmienky.

Dátum:

10.11.2022

Spracovateľ:

Ing. Marcela Briatková

Technik pre pripájanie do distrib.siete

Podpis a pečiatka

Prosím, prečítajte si informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, a poučenie o Vašich právach v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a o ich uplatnení na: www.spp-distribucia.sk/gdpr



ON-LINE FORMULÁRE
www.spp-distribucia.sk



ZÁKAZNÍCKA LINKA
 0850 269 263



SPP - distribúcia, a.s.
 MLYNSKÉ NIVY 44/b
 825 11 BRATISLAVA



pripojenie@distribuciaoplynus.sk



oplyne.info

SPP - distribúcia, a.s., IČO: 35 910 739.