

134/18 - 18

# Zmluva o dielo č. 1 / 10 / 2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

Reg. č.: 32/2018

1. Objednávateľ : **Krajská prokuratúra**  
 Masarykova 16, 080 01 Prešov  
 Zastúpený : **JUDr. Pavlom Matijom**, krajským prokurátorom,  
 Bankové spojenie : ██████████  
 IBAN: ██████████  
 IČO: 17069807  
 DRČ: 2020958247

2. Zhotoviteľ : **FITTICH PREAL, s. r.o.**  
 Slovenská 12, 080 01 Prešov  
 Zastúpený : **Ing. Vladimírom Volčkom**, konateľom spoločnosti  
 Bankové spojenie : ██████████  
 IBAN: ██████████  
 IČO : 31668836  
 IČ DPH: SK 2020522471  
 Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Prešov  
 Oddiel: Sro, Vložka číslo: 987/P

## II. Predmet zmluvy a miesto plnenia

1. Predmetom tejto zmluvy je **Kamerový systém – Okresná prokuratúra Stará Ľubovňa** podľa rozpočtu uvedeného v Prílohe č.1 tejto Zmluvy o dielo (ďalej **zmluva**).
2. V rámci zhotovenia diela zhotoviteľ:
  - a) Vyhotoví a dodá objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach projektovú dokumentáciu systémov CCTV podľa čl. II bodu 1 zmluvy.
  - b) Dodá prvky systémov podľa Prílohy č. 1 zmluvy, vykoná ich montáž a uvedie do činnosti celý zabudovaný systém vrátane jeho komplexného vyskúšania, vykonania prvej odbornej prehliadky a skúšky a zaškolenia objednávateľom určených pracovníkov.
  - c) Zabezpečí záručný a pozáručný servis diela v zmysle čl. III. bod 2 tejto zmluvy.
3. Objednávateľ protokolárne prevezme zhotovené dielo a zaplatí zaň dohodnutú cenu v zmysle podmienok zmluvy.

## III. Termíny a spôsob plnenia

1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo v plnom rozsahu čl. II. do 10.11.2018
2. Zhotoviteľ poskytuje na systémy CCTV 24-mesačnú záručnú lehotu, pričom záruka sa vzťahuje len na prvky dodané zhotoviteľom. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené prírodnými živlami (záplavy, zatopenie, účinky úderom blesku a pod.), prepätím v elektrickej sieti, neodborným zásahom užívateľa alebo zásahom tretej osoby.



6. Poruchy bude objednávateľ oznamovať telefonicky na čísla 051 / 7733 385 alebo 0905 905 151, pričom z textu alebo telefonického hovoru nesmie byť zrejmá konkrétna porucha.

## **VII. Povinnosti zhotoviteľa**

1. Zhotoviteľ sa po vzájomnej dohode s objednávateľom zaväzuje výkon prác časovo prispôbiť prevádzkovému režimu objednávateľa.
2. Zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi na základe individuálneho vyskúšania jednotlivých systémov podľa čl. II bodu 1 zmluvy vykonaného za prítomnosti povereného pracovníka objednávateľa.
3. Zhotoviteľ je povinný dodať na ochranu objektu systém CCTV spĺňajúci platné STN.
4. Zhotoviteľ je povinný uviesť všetky zásahy do už zabudovaných systémov písomne v ich prevádzkovej knihe, prípadne vykonať zmenu v ich príslušnej sprievodnej a projektovej dokumentácii diela.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predpísané skúšky činnosti a odborné prehliadky a odborné skúšky diela zhotoveného podľa tejto zmluvy v zmysle príslušných predpisov. Túto činnosť bude zhotoviteľ vykonávať za úhradu na základe Zmluvy o kontrolnej činnosti a pozáručnom servise .

## **VIII. Ustanovenia o utajovaní údajov**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať údaje:
  - a) o systémoch, ktoré sú predmetom tejto zmluvy
  - b) o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa
  - c) o ďalších skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti so zhotovením diela dozvie.
2. Objávateľ sa zaväzuje utajovať všetky údaje týkajúce sa technickej stránky realizovanej zabezpečovacej techniky.
3. Povinnosti vyplývajúce z čl. VIII bodov 1 a 2 zmluvy budú zmluvné strany dodržiavať bez časového obmedzenia.
4. Výnimku z povinnosti utajovať údaje podľa čl. VIII bodov 1 a 2 zmluvy majú zmluvné strany len na základe požiadavky orgánu činného v trestnom konaní pri začatí trestnom stíhaní.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že spolu s projektovou dokumentáciou odovzdá objednávateľovi všetky poskytnuté podklady.

## **IX. Vlastnícke právo k dielu a zodpovednosť za škodu**

1. Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa potvrdením odovzdávacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Týmto okamihom prechádza na objednávateľa i nebezpečenstvo škody.
2. Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy a nahradia druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne.
3. V prípade neoprávneného alebo hrubého zásahu do systému zhotoveného podľa zmluvy záručné podmienky zanikajú na tú jeho časť, ktorá bola týmto zásahom poškodená.
4. Ak bude zhotoviteľ meškať s plnením termínu realizácie diela, môže objednávateľ sankcionovať zhotoviteľa 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania.

## X. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, potvrdených oboma zmluvnými stranami.
2. Zhotoviteľ rovnako ako objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády slovenskej republiky.
4. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch. Objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.
5. Ostatné vzťahy zmluvných strán sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími platnými právnymi predpismi.

## XI. Zoznam príloh

1. Príloha č.1 - CCTV - špecifikácia a rozpočet.

.....  
odtlačok pečiatky

.....  
JUDr. Pavol Matija  
krajský prokurátor

objednávateľ  
Prešov, dňa .....

.....  
odtlačok pečiatky

.....  
Ing. Vladimír Volčko  
konateľ spoločnosti

zhotoviteľ  
Prešov, dňa .....

## SLEDOVACÍ KAMEROVÝ SYSTÉM - CCTV

Okresná prokurátúra, Satrá L'ubovňa

Príloha č. 1 ZOD č.: 1 / 10 / 2018



Z.č. 18-05-08

Por. č.	Názov	ks m	Dodávka j.c. bez DPH(€)	Dodávka spolu bez DPH(€)	Montáž j.c. bez DPH(€)	Montáž spolu bez DPH(€)
<b>Vonkajšia kamera - umiestnená na fasáde objektu</b>						
P 01	IPC-HDBW4831EP-ASE-0400B-S3 - 8 Mpx dome kamera IP exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2.5" 8Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 15 fps, citlivosť 0,06 lx / F1.6 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / F1.6 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F1.6 (IR ON), fixný objektiv 4 mm / F1.6, uhol záberu 88°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, inteligentné funkcie, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, napájanie 12 V DC, 458 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery ø 109,9 x 81,0 mm, hmotnosť 0,41 kg	1	235,00	235,00	30,00	30,00
P 02	PFA136 prídavný límeč pre kamery	1	8,70	8,70	5,00	5,00
P 03	PFB203W držiak na stenu pre kameru	1	11,60	11,60	5,00	5,00
<b>Vonkajšia kamera - umiestnená na fasáde garáže</b>						
P 04	IPC-HDBW4831EP-ASE-0400B-S3 - 8 Mpx dome kamera IP exteriérová, antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2.5" 8Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3840 x 2160 px @ 15 fps, citlivosť 0,06 lx / F1.6 (Color, 1/3 s, 30 IRE), 0,3 lx / F1.6 (Color, 1/30 s, 30 IRE), 0 lx / F1.6 (IR ON), fixný objektiv 4 mm / F1.6, uhol záberu 88°, BLC, HLC, AWB, AGC, WDR, ROI, 3DNR, inteligentné funkcie, kompresie H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264, ONVIF kompatibilné, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na MicroSD kartu max. 128 GB, napájanie 12 V DC, 458 mA, ePoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery ø 109,9 x 81,0 mm, hmotnosť 0,41 kg	1	235,00	235,00	30,00	30,00
P 05	PFA136 - prídavný límeč pre kamery	1	8,70	8,70	5,00	5,00
P 06	PFB203W - držiak na stenu pre kameru	1	11,60	11,60	5,00	5,00
P 07	Ubiquiti NanoStation M5 LOCO - vonkajší access point s integrovanou 13 dBi duplexnou anténou pre pásmo 5 GHz, bezdrôtové pripojenie Point to Point alebo Point to MultiPoint s maximálnou možnou dosiahnuteľnou prenosovou rýchlosťou až 150Mbps TCP/IP	1	66,50	66,50	35,00	35,00
P 08	PFT1200 - HPoE injector, podporujúci normu IEEE802.3at (max. 48 V, 60 W), rozmery 150mmx 70mmx 39mm	1	45,00	45,00	5,00	5,00
P 09	EATON 5E 650i - Záložný zdroj - 650VA - 360W, Line-Interactive, 4x IEC zásuvka	1	44,90	44,90	13,50	13,50
P 10	NSYS3D4320P - Rozvádzač plechový 400x300x200, IP66	1	70,00	70,00	10,00	10,00
<b>Vnútorne kamery</b>						
P 11	IPC-HDW1420SP-0280B-S3 - 4 Mpx dome kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/3" 4 Megapixel progresive CMOS, rozlíšenie 2688 x 1520 px @ 20 fps, citlivosť 0,4 lx / F2.2 (Color), 0 lx / F2.2 (IR on), fixný objektiv 2,8 mm, uhol záberu 106°, AGC, BLC, HLC, AWB, 3DNR, DWDR, kompresie H.264+/H.264, ONVIF kompatibilné, duálne kódovanie, napájanie DC 12 V, 360 mA, PoE, pracovná teplota od -30 °C do +60 °C, IP 67, rozmery ø 108,0 x 84,9 mm, hmotnosť 0,23 kg	6	126,00	756,00	30,00	180,00
P 12	PFA136 - prídavný límeč pre kamery	6	8,70	52,20	5,00	30,00
<b>Záznamové a monitorovacie pracovisko</b>						
P 13	NVR2108-8P-4KS2 IP - Videorekordér IP sieťový 8kanálový, OS Linux, Dual-core processor, podporované formáty Smart H.265/H.264, záznam max. 80 Mbps, maximálne rozlíšenie 8 Mpx na kameru, 1x SATA III HDD max. 6 TB (bez HDD), 1x HDMI + 1x VGA výstup, podpora ONVIF, podpora IP PTZ Dahua, 1x RJ-45, 2x USB 2.0, obojsmerné audio, 8x PoE port IEEE802.3atVaf (max. 80 W), 48 V DC / 2 A, rozmery Smart 1U, 270 x 205 x 46 mm, hmotnosť 0,65 kg (bez HDD)	1	220,00	220,00	50,00	50,00
P 14	WD Red 4 TB - Pevný disk 3,5" SATA III, 64 MB cache, IntelliPower, vhodné pre NAS (24/7)	1	158,00	158,00	3,50	3,50
P 15	HS VGA24 - Monitor farebný LCD 24" VGA, HDMI, VESA 100	1	159,00	159,00	7,00	7,00
P 16	Predĺžovací kábel USB - aktívny - 10m	1	25,00	25,00	6,00	6,00
P 17	Predĺžovací kábel HDMI - 10m	1	15,00	15,00	6,00	6,00
P 18	PFS3005-5GT - switch 5x 10/100/1000 Mbps, ochrana proti blesku 4 kV, napájanie DC 5 V / 0,6 A, pracovná teplota od 0 °C do +40 °C, hmotnosť 0,17 kg, rozmery 100 x 64 x 25 mm	1	22,00	22,00	7,00	7,00
P 19	Ubiquiti NanoStation M5 LOCO - vonkajší access point s integrovanou 13 dBi duplexnou anténou pre pásmo 5 GHz, bezdrôtové pripojenie Point to Point alebo Point to MultiPoint s maximálnou možnou dosiahnuteľnou prenosovou rýchlosťou až 150Mbps TCP/IP	1	66,50	66,50	35,00	35,00
P 20	EATON 5E 850i USB - Záložný zdroj - 850VA-480W, Line-Interactive, 4x IEC zásuvka, USB, RJ11	1	65,00	65,00	13,50	13,50
P 21	5/19/06U- 450 - Nástenný dátový 19" rozvádzač 6U, v. 324mm, š. 600mm, h. 450mm, farba: sivá, sklenené predné dvere, 1 x polica, zásuvka 2x230V	1	120,00	120,00	25,00	25,00
<b>Ostatný materiál a práce</b>						
P 22	Elektroinštalčné rozvody CCTV	1	300,00	300,00	300,00	300,00
P 23	Kamerová skúška a nastavenie kamery podľa požiadaviek užívateľa	8			13,50	108,00
P 24	Kompletáž monitorovacieho a záznamového pracoviska	1			50,00	50,00
P 25	Naprogramovanie, ozivenie a pretestovanie zariadenia CCTV	1			50,00	50,00
P 26	Poučenie správcu systému	1			15,00	15,00
P 27	Prvá odborná prehliadka a skúška CCTV (Revizia)	1			80,00	80,00
P 28	Inžinierska činnosť, sprievodná dokumentácia CCTV v zmysle STN	1			100,00	100,00
<b>MEDZISÚČET</b>			<b>Spolu materiál:</b>	<b>2 695,70 €</b>	<b>Spolu montáž:</b>	<b>1 209,50 €</b>

**Cena celkom bez DPH****3 905,20 €**

DPH 20%

781,04 €

**Cena celkom s DPH****4 686,24 €**