

Kúpna zmluva č. Z202214327_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Klince, brúsny, rezný kotúč, šmirgel, plombovací drôt, matica, zámok visiaci, kľučka, nity, drôt
CPV: 44192200-4 - Klince; 14811300-2 - Brúsne kotúče; 14522300-9 - Šmirgel; 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 44532100-9 - Nity; 44312000-0 - Drôt na ploty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Klince stavebné 5,0 x 150 mm - 5,0 kg/bal
2. Plombovací drôt sekaný
3. Šmirgľové plátno
4. Brúsny kotúč
5. Rezný kotúč
6. BOSCH Strojový vrták do dreva so špičkou M 12 x 400 mm, d 10 mm resp. ekvivalent
7. Skrutka do dreva so zapustenou hlavou
8. Matica M12 ZN DIN 934
9. DIN 125A M 12/13/24 ZN plochá podložka
10. Podložka pod drevo DIN 440R 6mm (6,6mm) Zn
11. List pílový na kov, 300mm 3ks 24 zubov na palec, Extol Craft 1727 resp. ekvivalent
12. Spona hadicová - 16 - 27 mm
13. Zámok visiaci FAB resp. ekvivalent
14. FAB BK525/90 DRŽIAK/KĽUČKA CP F1
15. SADA VRTÁKOV DO KOVU 25-DIELNA, 1-13 MM, KOBALTOVÉ
16. Lamelový kotúč, GEKO resp. ekvivalent

- 17. Nity trhacie
- 18. Drôt napínací
- 19. Podložka Al

Položka č. 1: Klince stavebné 5,0 x 150 mm - 5,0 kg/bal

| Funkcia | | | | |
|----------------------|------------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | bal. | | | 6 |
| Dĺžka | mm | | | 150 |
| Priemer | mm | | | 5 |
| Balenie | kg | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | Fe - oceľ | | | |
| Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy/Čierna | | | |

Položka č. 2: Plombovací drôt sekany

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Špeciálny pozinkovaný drôt na plombovacie účely | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | bal. | | | 3 |
| Dĺžka | cm | | | 30 |
| Hrúbka | mm | | | 1,1 |
| Hmotnosť | kg | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 3: Šmirgľové plátno

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo - Šmirgľové plátno P80 230x280mm, 10ks/set | set | | | 11 |
| Požadované množstvo - Šmirgľové plátno P100 230x280mm, 10ks/set | set | | | 11 |
| Požadované množstvo - Šmirgľové plátno P120 230x280mm, 10ks/set | set | | | 11 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Druh zrna | Oxid hlinitý | | | |
| Spojivo | Syntetická živica | | | |

Položka č. 4: Brúsny kotúč

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo - brúsny kotúč na oceľ 115mm | ks | | | 15 |
| Požadované množstvo - brúsny kotúč na oceľ 125mm | ks | | | 15 |
| Požadované množstvo - brúsny kotúč na kov 230mm | ks | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 5: Rezný kotúč

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo - rezný kotúč na oceľ 115mm | ks | | | 15 |
| Požadované množstvo - rezný kotúč na oceľ 125mm | ks | | | 15 |
| Požadované množstvo - rezný kotúč na železo 230mm | ks | | | 15 |
| Požadované množstvo - rezný kotúč na betón 230mm | ks | | | 15 |
| Požadované množstvo - rezný kotúč na drevo 230mm | ks | | | 15 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 6: BOSCH Strojový vrták do dreva so špičkou M 12 x 400 mm, d 10 mm resp. ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 2 |
| Pracovaná dĺžka | mm | | | 340 |
| Celková dĺžka | mm | | | 400 |
| Priemer stopky | mm | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 7: Skrutka do dreva so zapustenou hlavou

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 1000 |
| Priemer | mm | | | 6 |
| Dĺžka | mm | | | 60 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Prevedenie | Galvanický zinok | | | |

Položka č. 8: Matica M12 ZN DIN 934

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Šesťhranná matica M12 s vnútorným závitom M12 | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Matica na závit | M12 | | | |
| Povrchová úprava | Pozinkovanie | | | |

Položka č. 9: DIN 125A M 12/13/24 ZN plochá podložka

| Funkcia | | | | |
|--------------------------|----------|---------|---------|--------|
| Plochá podložka DIN 125A | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 200 |
| Vnútorný priemer | mm | | | 13 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--|--|----|
| Vonkajší priemer | mm | | | 24 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál, povrchová úprava | ocel', biely zinok ZN | | | |

Položka č. 10: Podložka pod drevo DIN 440R 6mm (6,6mm) Zn

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 1000 |
| Vnútorý priemer | mm | | | 6,6 |
| Vonkajší priemer | mm | | | 22 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál, povrchová úprava | ocel', biely zinok ZN | | | |

Položka č. 11: List pílový na kov, 300mm 3ks 24 zubov na palec, Extol Craft 1727 resp. ekvivalent

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| List pílový na kov obojstranný | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | bal | | | 7 |
| Dĺžka | mm | | | 300 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Počet ks v balení | 3 | | | |
| 24 zubov na palec | | | | |

Položka č. 12: Spona hadicová - 16 - 27 mm

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 100 |
| Priemer | mm | 16 | 27 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Maximálny uťahovací moment skrutky | 3,5 N·m | | | |

Položka č. 13: Zámok visiaci FAB resp. ekvivalent

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo FAB 30H/63 | ks | | | 10 |
| Požadované množstvo FAB 30H/52 | ks | | | 10 |
| Požadované množstvo FAB 30H/38 | ks | | | 20 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Strmeň zámky má zvýšenú odolnosť proti rezaniu, strihaniu, úderom kladiva | | | | |
| Teleso z liatiny, povrchová úprava modrý komaxit | | | | |
| 3 kľúče | | | | |

Položka č. 14: FAB BK525/90 DRŽIAK/KĽUČKA CP F1

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kovanie na dvere štítové, so štvorcovým tvarom, vyhotovenie: kľučka, druh zámku: PZ, vyrobené z hliníka, vhodné na vonkajší použitie | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál | Hliník | | | |
| Vyhotovenie | Štvorcové | | | |
| Vyhotovenie | Kľučka | | | |
| Druh zámku | PZ | | | |
| Druh kovania | Štítové | | | |

Položka č. 15: SADA VRTÁKOV DO KOVU 25-DIELNA, 1-13 MM, KOBALTOVE

| Funkcia | | | | |
|--|--|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | sada | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Sada vrtákov do kov - cobaltových 25ks, obsahuje vrtáky s válcovou stopkou o týchto rozmeroch: | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5 a 13 mm | | | |

Položka č. 16: Lamelový kotúč, GEKO resp. ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Lamelový kotúč určený na obrábanie nehrdzavejúcej ocele, legovaných ocelí atď. Lamely s brúsnym zirkónom, pripevnené na disk zo sklenených vlákien, ktoré zaručujú rovnomerné brúsenie až do úplného opotrebenia brúsneho zrna. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo - Lamelový kotúč 125mm, P60 | ks | | | 5 |
| Požadované množstvo - Lamelový kotúč 125mm, P80 | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Hrúbosť | P60,P80 | | | |
| Druh brúsneho zrna | Zirkón | | | |

Položka č. 17: Nity trhacie

| Funkcia | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | bal. | | | 10 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Rozmery | 4,0 x 9,6mm | | | |
| Počet kusov v balení | 50 | | | |
| Materiál trhacích nitov | Hliník | | | |

Položka č. 18: Drôt napínací

| Funkcia | | | | |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo | ks | | | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|----|
| Dĺžka 50m/ks | m | | | 50 |
| Hrúbka | mm | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Pozinkovaný napínací drôt na pletivo | | | | |

Položka č. 19: Podložka Al

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Hliníkové podložky | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadované množstvo - Podložka Al 22 x 27 x 1,5 | ks | | | 2000 |
| Požadované množstvo - Podložka Al 14 x 20 x 1,5 /bal. po 10ks/ | bal. | | | 200 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| |
|---|
| Názov |
| Vrátane dopravy na miesto plnenia - 12.mechanizovaný prápor Nitra, Novozámocká 1, 949 05 Nitra. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabaleného v originálnom obale od výrobcu, neporušené, nepoškodené. |
| Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov odberateľa. |
| Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená). |
| Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia. |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať. |
| Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 3 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 3 ks faktúry a 3 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry. |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi. |
| Tovar dodať len v pracovných dňoch od 08:00 do 13:00 hod |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky. |

| | |
|--------------|-------------------|
| Názov | Upresnenie |
|--------------|-------------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| | |
|--------------|---------------------|
| Popis | Názov súboru |
|--------------|---------------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra

Ulica: Novozámocká 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.11.2022 13:36:00 - 09.12.2022 13:36:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácii

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 249,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 499,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202214327

V Bratislave, dňa 24.11.2022 14:20:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy