

Kúpna zmluva č. Z202214596_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národná zoologická záhrada Bojnice
Sídlo: Zámok a okolie 6, 97201 Bojnice, Slovenská republika
IČO: 00358011
DIČ: 2021162891
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK8081800000007000390477
Telefón: +4215403241

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: S.O.W. s.r.o.
Sídlo: Robotnícka 20/3, 83103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 52542921
DIČ: 2121384298
IČ DPH:
Telefón: 0907825555

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obytné kontajnery
Kľúčové slová: obytný kontajner, obytná bunka, sanitárny kontajner, prevádzkový objekt
CPV: 44211200-4 - Obytné bunky; 45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce; 51000000-9 - Inštalačné služby (s výnimkou softvéru); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Obytné kontajnery

Funkcia				
Plne funkčný obytný kontajner/ bunka so základným vybavením - v počte 2ks- veľký kontajner, 1ks-malý kontajner				
Nový, nepoužívaný obytný kontajner/ bunka				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
vonkajšia dĺžka	mm	6050		
vonkajšia šírka	mm	2435		
vonkajšia výška	mm	2591		
Spodný rám zvarovaný z profilov-hrúbka steny	mm	3		
Horný rám a stojky zvarované z profilov-hrúbka steny	mm	3		
Podlaha z oceľovej rámovej konštrukcie z profilu-hrúbka	mm	3		
Izolácia-hrubá minerálna vlna	mm	80		
Podlaha -pozinkovaný plech-hrúbka	mm	0,6		
Podlaha-nosnosť	kN/m ²	2,5		
Strop-rámová konštrukcia-ocelové profily-hrúbka	mm	3		

Strop-vnútorný obklad-lamin. DTD-hrúbka	mm	10		
Strecha-pozink. plech-hrúbka	mm	0,6		
Strecha-izolácia-min.vlna-hrúbka	mm	80		
Strecha-nosnosť	kN/m2	2,5		
Steny -pozink.plech-hrúbka	mm	0,6		
Steny-izolácia-min.vlna-hrúbka	mm	80		
Priečka- drevený rám	mm	60		
Hrúbka priečok	mm	80		
Vstupné/vonkajšie dvere -šírka	mm	800		
Vstupné/vonkajšie dvere -výška	mm	1940		
Interiérovné/vnútorné dvere - šírka	mm	800		
Interiérovné/vnútorné dvere - výška	mm	1970		
Okno (č.1)-výška	mm	900		
Okno (č.1)-šírka	mm	1200		
Okno (č.2)-výška	mm	600		
Okno (č.2)-šírka	mm	400		
Elektroinštalácia-vstup/výstup-2x	V			380
Elektroinštalácia-svietidlo žiarivkové -1ks-2x36W	W			36
Elektroinštalácia-svietidlo žiarovkové -1ks-60W	W			60
Elektroinštalácia-zásuvka-3ks-220V	V			220
Sanita-elektrický bojler-1ks	l	80		
Vykurovanie-nástenné konvektory/ vykurovacie teleso-2ks	kW	2		
vonkajšia dĺžka	mm	4886		
vonkajšia šírka	mm	2438		
vonkajšia výška	mm	2791		
Spodný rám zvarovaný z profilov-hrúbka steny	mm	3		
Horný rám a stojky zvarované z profilov-hrúbka steny	mm	3		
Podlaha z oceľovej rámovej konštrukcie z profilu-hrúbka	mm	3		
Izolácia-hrubá minerálna vlna	mm	80		
Podlaha- pozinkovaný plech-hrúbka	mm	0,6		
Podlaha-nosnosť	kN/m2	2,5		
Strop-rámová konštrukcia-ocelové profily-hrúbka	mm	3		
Strop-vnútorný obklad-lamin. DTD-hrúbka	mm	10		
Strecha-pozinkovaný plech-hrúbka	mm	0,6		
Strecha-izolácia-min.vlna-hrúbka	mm	80		
Strecha-nosnosť	kN/m2	2,5		
Steny -pozink.plech-hrúbka	mm	0,6		
Strecha-izolácia-min.vlna-hrúbka	mm	80		
Priečka- drevený rám	mm	60		
Hrúbka priečok	mm	80		
Vstupné/vonkajšie dvere -šírka	mm	800		
Vstupné/vonkajšie dvere -výška	mm	1940		
Interiérovné/vnútorné dvere - šírka	mm	600		
Interiérovné/vnútorné dvere - výška	mm	1970		
Okno (č.1)-výška	mm	900		
Okno (č.1)-šírka	mm	1200		

Okno (č.2)-výška	mm	600		
Okno (č.2)-šírka	mm	400		
Elektroinštalácia-vstup/výstup-2x	V			380
Elektroinštalácia-svietidlo žiarivkové -1ks-2x36W	W			36
Elektroinštalácia-svietidlo žiarivkové -1ks-60W	W			60
Elektroinštalácia-zásuvka-3ks-220V	V			220
Sanita-elektrický bojler-1ks	l	80		
Vykurovanie-nástenné konvektory/ vykurovacie teleso-2ks	kw	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rám - všetky kovové časti opatrné náterom	základný antikoróznny na báze PU/epoxydový			
Kontajnerové rohy zvarené s rámom kontajneru				
Podlaha-vrstvy (z doľa nahor)	pozink. plech, izolácia, PVC fólia ako parozábrana,drevotrieska, podlahová PVC kytina			
Strecha-vrstvy	plech, PVC fólia ako parozábrana, izolácia			
Steny-nosná časť	tvorená rámovou konštrukciou			
Steny-vonkajšie obloženie	tvarovo vystuž. pozink. plechy+povrch. úprava s PU/inénáterové hmoty			
Steny-izolácia	min.vlna ako tepelno-zvuková izolácia,horľavosť DIN 4102A1 (STN 730862 B-veľmi ťažko horľavé)			
Steny-vnútorne obloženie	laminátová DTD, biely dekor			
Vstupné/vonkajšie dvere - jednokrídlové, izolované, bezpečnostné	1 ks			
Interiérovné/vnútorne dvere (č.1) - jednokrídlové, farba biela	1 ks			
okno (č.1)-celoplastové, izolačné dvojsklo, otvar.-sklopné, vonkajšia plastová roleta- 2ks	2 ks			
okno (č.2)-celoplastové, izolačné dvojsklo, sklopné, vonkajšia plastová roleta- 1ks	1 ks			
Elektroinštalácia-platná podľa noriem EÚ	rozvody vedené pod obkladmi káblami CYKY/v plastovýchkáblových žľaboch			
Sanita- veľký kontajner	1x WC, 1x umývadlo (teplá a studená voda), 1x sprchovacíbox, 1x bojler			
Sanita- malý kontajner	1x WC, 1x umývadlo (teplá a studená voda), 1x bojler			
Sanita, rozvod vody, odpad	prívod-cez stenu/podlahu, PP rúrky a odpad PVC rúrky			
Steny - vnútorné priečky	podľa vhodnosti, zachovanie max. funkčnosti objektu			
Vypínač 2 ks				
Elektroinštalácia	Plastový rozvádzač s prúdovým chráničom 40/ 4/ 0,03A a ističmi 10A/16A			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane vykládky a inštalácie na mieste plnenia
Termín dodania závisí od nadobudnutia účinnosti zmluvy a max. 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy s uvedením cien bez DPH, s DPH a DPH
Preddavok sa neposkytuje. Predmet zákazky bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry a potvrdeným dodacím listom alebo preberacím protokolom. Splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia do organizácie.
Všetky potrebné dokumenty dodať min. v 3 origináloch (položkový rozpočet, dodací list, faktúra)
Cena zahŕňa dodanie predmetu v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite.

Zhotoviteľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť nakoľko predmet bude financovaný prostredníctvom dotácie.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
malý kontajner - schéma.PDF	malý kontajner - schéma.PDF

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Bojnice
Ulica: Zámok a okolie 6

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.12.2022 14:07:00 - 07.03.2023 14:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 26 083,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 31 300,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 02.12.2022 11:20:01

Objednávateľ:
Národná zoologická záhrada Bojnice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
S.O.W. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska