

Zmluva o prevádzkovom overovaní Monitorovacích zariadení MZN 01 č. zmluvy overovateľa 08/18 - EE – O 460

uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších zmien (ďalej len „zmluva“) medzi

Overovateľom: **Železnice Slovenskej republiky, Bratislava**
v skratenej forme „ŽSR“
Sídlo organizácie: Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Právna forma: Iná právnická osoba
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel: Po, Vložka č. 312/B
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoba oprávnená
podpísať zmluvu: Ing. Igor Polák, námestník generálneho riaditeľa ŽSR
pre prevádzku

IČO: 31364501
IČ DPH: SK2020480121
DIČ: 2020480121
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT/BIC: SUBASKBX
(ďalej len „overovateľ“)

Žiadateľom: **ELTRA, s.r.o.**
Sídlo organizácie: Rampová 4, 040 01 Košice
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I.,
Oddiel: Sro, Vložka č. 3236/V
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Kondor, konateľ
Pavol Tatar, konateľ
Ing. Martin Zemánek, konateľ

Osoby oprávnené na podpis zmluvy: Ing. Tomáš Kondor, konateľ
Pavol Tatar, konateľ

Osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných: Ing. Tomáš Kondor, konateľ
IČO: 31 674 267
IČ DPH: SK 2020 495 004
DIČ: 2020 495 004
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK 46 0900 0000 0051 3463 7042
SWIFT: GIBASKBX
(ďalej len „žiadateľ“)
(spoločne tiež „zmluvné strany“)

Článok I. Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je odskúšanie (ďalej „skúška“ alebo „prevádzkové overovanie“) dvoch kusov Monitorovacieho zariadenia MZN 01, jeden kus so snímačom M a jeden kus so snímačom E (ďalej aj ako „overované zariadenia“), overovateľom po dobu 3 mesiacov od ich montáže, ako aj vykonanie overenia prevádzky tohto zariadenia.
- 1.2 Žiadateľ sa zaväzuje dodať a namontovať overované zariadenie v prevádzkyschopnom stave overovateľovi.
- 1.3 Overovateľ bude priebežne pozorovať overovaciu prevádzku Monitorovacieho zariadenia MZN 01.
- 1.4 Bezodkladne po podpise tejto zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním overovaného zariadenia žiadateľ predloží „Osvedčenie o kvalite výrobku“ doklad o výrobku, ktorý uvádza na trh. Osvedčenie musí obsahovať identifikačné údaje výrobku, t.j. typ, základné technické parametre, čísla noriem, ktorým toto zariadenie vyhovuje a ES vyhlásenie o zhode. Bez predloženia osvedčenia o kvalite výrobku nepristúpi overovateľ k prevádzkovému overovaniu.

Článok II. Miesto, druh a rozsah výkonu

- 2.1 Overované zariadenie bude namontované v NŽST Liptovský Mikuláš na staničnej koľaji č. 8 v počte dva kusy.
- 2.2 Žiadateľ sa zaväzuje dodať a namontovať dva kusy Monitorovacieho zariadenia MZN 01 jeden kus so snímačom M a jeden kus so snímačom E na prevádzkové overovanie do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, pričom žiadateľ sa s overovateľom vopred dohodne na presnom dni a čase namontovania predmetného overovaného zariadenia. Namontovanie Monitorovacieho zariadenia MZN 01 za účelom ich prevádzkového overovania overovateľ žiadateľovi potvrdí písomne.
- 2.3 Overovacia prevádzka zariadenia je spojená so zaškolením dvoch zamestnancov overovateľa zo strany žiadateľa. Overovateľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na školení. Zaškolenie zamestnancov overovateľa sa uskutoční na náklady žiadateľa. O vykonaní riadneho zaškolenia zamestnancov overovateľa bude spísaný písomný protokol vyhotovený v dvoch vyhotoveniach (pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení) a podpísaný oboma zmluvnými stranami tejto zmluvy.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové overovanie v podmienkach ŽSR bude vykonávané v zmysle „Metodického pokynu generálneho riaditeľa k vykonávaniu prevádzkového overovania konštrukcií, konštrukčných prvkov, zariadení, aplikácií a technológií, variant č. 1.1. Demontáž predmetu PO po ukončení PO. Overované zariadenie prevádzkového overovania bude po ukončení PO zdemontované, bez ohľadu na výsledok prevádzkového overovania.

Článok III. Spôsobilosť a označenie použitých materiálov

- 3.1 Údaje výrobcu sú uvedené na výrobnom štítku overovaného Monitorovacieho zariadenia MZN 01, ktorý obsahuje: názov výrobcu, označenie a typ výrobku, rok výroby.

Článok IV.

Náklady na skúšku a ďalšie podmienky prevádzkového overovania

- 4.1 Všetky náklady spojené s overovaním Monitorovacieho zariadenia MZN 01 znáša žiadateľ, vrátane nákladov na výluku, zaistenie pracoviska pre potreby montáže zariadenia a iné.
- 4.2 Overovateľ umožní žiadateľovi montáž zariadenia. Overovateľ zabezpečí zaistenie výluky potrebné k montáži alebo demontáži zariadenia, ak budú nevyhnutné a potrebný počet kvalifikovaných zamestnancov, avšak všetko na náklady žiadateľa.
- 4.3 Žiadateľ zabezpečí potrebné pracovné prostriedky a mechanizáciu na vlastné náklady.
- 4.4 Náklady vzniknuté odstraňovaním porúch Monitorovacieho zariadenia MZN 01 a škody vzniknuté poškodením alebo zničením Monitorovacieho zariadenia MZN 01 znáša žiadateľ v plnom rozsahu. Prípadné poškodenie Monitorovacieho zariadenia MZN 01, alebo ich zničenie nebude žiadateľ účtovať overovateľovi.
- 4.5 Za prípadné škody spôsobené chybou Monitorovacieho zariadenia MZN 01, alebo jeho poruchou počas prevádzkového overovania zodpovedá v plnom rozsahu žiadateľ v zmysle tejto zmluvy a takisto aj za všetky spôsobené škody, ktoré vzniknú overovateľovi preukázaným zavinením zo strany žiadateľa.

Článok V.

Trvanie skúšky

- 5.1 Overovacia prevádzka bude v trvaní troch mesiacov od dátumu namontovania Monitorovacieho zariadenia MZN 01.
- 5.2 Overovateľ si vyhradzuje právo predĺženia overovacej prevádzky a to maximálne o jeden mesiac. Predĺženie overovacej prevádzky musí overovateľ písomne oznámiť žiadateľovi najneskôr 14 dní pred ukončením overovacej prevádzky.
- 5.3 Predĺžiť overováciu prevádzku je možné len raz, nie je potrebné uzatvárať písomný dodatok k tejto zmluve a overovateľ je oprávnený o predĺžení rozhodnúť jednostranne, to je bez súhlasu žiadateľa.
- 5.4 Overovateľ si vyhradzuje právo overováciu prevádzku ukončiť aj v lehote kratšej ako je uvedené v bode 5.1 tejto zmluvy, v prípade zistení závažných skutočností jednoznačne deklarujúcich neúspešnosť prevádzkového overenia overovaného zariadenia. O takomto rozhodnutí overovateľ vyrozumie žiadateľa písomne bez zbytočného odkladu a účinky predčasného ukončenia overovacej prevádzky nastanú dňom odoslania oznámenia o predčasnom ukončení overovacej prevádzky.

Článok VI.

Stupeň zabezpečenia skúšky

- 6.1 V prípade poruchy alebo nespoľahlivej funkcie v overovacej prevádzke, bude ihneď informovaný zodpovedný zástupca žiadateľa, ktorý je povinný zabezpečiť prípadnú opravu zariadenia alebo jeho demontáž a uvedenie zariadenia do pôvodného stavu.
- 6.2 V prípade, že žiadateľ rozhodne o výmene zariadenia za nové, začne plynúť nová doba overovacej prevádzky, na ktorú sa vzťahujú všetky ustanovenia tejto zmluvy.
- 6.3 Po uplynutí doby overovacej prevádzky, vypracuje overovateľ správu o priebehu overovacej prevádzky.

Článok VII. Priebeh skúšky (požiadavka účasti dodávateľa na skúšaní)

- 7.1 Za žiadateľa bude zodpovedná osoba:
Pavol Tatar
ELTRA s.r.o. Košice
Rampová 4
040 01 Košice
e-mail: tatar@eltra.biz
telefón: +42191 981201

Za overovateľa bude poverená osoba (a jej kontaktné údaje) stanovená dodatočne e-mailom zaslaným žiadateľovi v lehote nie viac ako 10 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy. Primerane sa predchádzajúca veta použije aj pre prípad zmeny poverenej osoby za overovateľa.

- 7.2 V prípade poruchy nahlásenej overovateľom mimo dohodnutých termínov odborných prehliadok alebo skúšok žiadateľ tieto odstráni do 2 pracovných dní, alebo na žiadosť overovateľa najneskôr do 24 hodín od nahlásenia overovateľa, ak sa v konkrétnom prípade s overovateľom nedohodne na inej lehote. Ak charakter poruchy, alebo jej odstránenie vyžaduje dodanie špeciálneho náhradného dielu, prerokuje žiadateľ možnosť iného termínu odstránenia poruchy s poverenou osobou overovateľa.
- 7.3 Prevádzkové poruchy na overovanom zariadení nahlási overovateľ telefonicky, faxom, elektronicky (emailom) alebo písomne na adresu žiadateľa uvedenú v bode 7.1, uvedie charakter, prípadne príčinu poruchy a predpokladaný termín odstránenia poruchy, pričom prizve povereného pracovníka žiadateľa.
- 7.4 Overovateľ nebude vykonávať údržbu ani opravu Monitorovacieho zariadenia MZN 01 . V prípade poruchy na zariadení, ktorá nebude v určenej lehote odstránená žiadateľom, si overovateľ uplatňuje právo na demontáž zariadenia.

VIII. Záverečné ustanovenia

- 8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Žiadateľ berie na vedomie skutočnosť, že overovateľ túto zmluvu pred nadobudnutím jej účinnosti, zverejní v zmysle právnych predpisov SR.
- 8.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie trvania overovacej prevádzky.
- 8.3 Zmluva zaniká obojstranným podpísaním správy o vyhodnotení overovacej prevádzky. Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú bola zmluva uzavretá, túto zmluvu možno ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.
- 8.4 Presné termíny plánovaných činností budú emailom alebo telefonicky dojednané vopred s určeným zástupcom overovateľa.
- 8.5 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomných dodatkov k zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 8.6 Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží overovateľ a jedno žiadateľ.
- 8.7 Obe strany sa zaväzujú navzájom informovať o akýchkoľvek zmenách súvisiacich s touto zmluvou.
- 8.8 Právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou, ale z nej vyplývajúce, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (SR). Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom SR. Prípadné spory z tejto zmluvy budú strany riešiť prednostne spoločným rokovaním, v prípade, že nedôjde k vyriešeniu sporu, môžu strany požiadať o rozhodnutie príslušný súd SR.

V Košiciach dňa 09.11.2018

V Bratislave dňa 26.11.2018

ELTRA, s.r.o.

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme "ŽSR"**

Ing. Tomáš Kondor
konateľ

Ing. Igor Polák
námestník generálneho riaditeľa ŽSR
pre prevádzku

Pavol Tatar
konateľ