

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

KÚPNA ZMLUVA č. OVO2-2018/000673 – Odevy pre lesníkov - Časť 2
Na nákup bünd ¾ pre lesníkov

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.z.“) (ďalej len „Kúpna zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Kupujúci:

Názov: Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Sídlo: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Zastúpený: Ing. Michaela Boďová, generálna riaditeľka SHNM MV SR
na základe plnomocenstva č.p.: KM-OPS4-2018/001604-232 zo dňa 1. júna 2018
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]

(ďalej len „Kupujúci“)

Predávajúci:

Obchodné meno: GEMOR Fashion s.r.o.
Sídlo: Košická 44, 080 01 Prešov
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnený konateľ v mene spoločnosti: Ing. Anton Hlaváč
Ing. Matúš Murajda
IČO: 31657010
DIČ: 2020522570
IČ DPH: SK2020522570
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
Tel.: +421 905 309 858
Fax:

(ďalej len „Predávajúci“)

(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako „Zmluvné strany“)



Úvodné ustanovenie

- A. Zmluvné strany uzatvárajú túto Kúpnu zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 218/2018 dňa 06.11.2018 pod značkou 15865 - MST s názvom „Odevy pre lesníkov – Časť č. 2: Bunda ¾ pre lesníkov“ (ďalej len „verejné obstarávanie“).
- B. Základným účelom tejto Kúpnej zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania zabezpečenie dodania predmetu zákazky podľa článku 1 a Prílohy č. 1 tejto Kúpnej zmluvy.

Článok 1 Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať (uvedie sa predmet príslušnej časti) v súlade s Prílohou č.1 tejto Kúpnej zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy a záväzok Kupujúceho predmet zmluvy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl. 3 tejto Kúpnej zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpnej zmluvy je podrobne špecifikovaný v Opise predmetu zákazky (ďalej len „OPZ“), použitom v súťažných podkladoch vo verejnom obstarávaní ako aj v ponuke Predávajúceho predloženej do verejného obstarávania (ďalej len „Ponuka“). OPZ tvorí prílohu 1.A tejto Kúpnej zmluvy a Ponuka tvorí prílohu č. 1.B tejto Kúpnej zmluvy.
- 1.3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy podpisom preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania predmetu zmluvy.

Článok 2 Dodacie podmienky

- 2.1. Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať celý predmet zmluvy Kupujúcemu podľa prílohy č.1 tejto Kúpnej zmluvy v lehote do štyroch (4) mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Kúpnej zmluvy.
- 2.2. Miestom dodania predmetu zmluvy je Ústredný sklad MV SR, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
- 2.3. Termín predchádzajúceho oznámenia dodania predmetu zmluvy do miesta dodania predmetu zmluvy je minimálne tri (3) pracovné dni pred dňom dodania. V prípade predchádzajúceho neoznámene dodania predmetu zmluvy Kupujúci nie je povinný dodávaný predmet zmluvy prevziať v deň jeho doručenia. Predchádzajúce oznámenie dodania predmetu zmluvy predávajúci zrealizuje v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod telefonickým oznámením kontaktnej osobe p. Bc. Martina Kútiková na tel. +421 961606407 a následne e-mailom na adresu martina.kutikova@minv.sk.
- 2.4. Predmet zmluvy musí byť dodaný v súlade s Prílohou č. 1 tejto Kúpnej zmluvy. Prebratie predmetu zmluvy dodaného do miesta dodania Predávajúcim sa uskutoční fyzickým prevzatím predmetu zmluvy, kontrolou množstva a kvality dodaného predmetu zmluvy a podpisom preberacieho protokolu splnomocneným zástupcom Predávajúceho a Kupujúceho. V preberacom protokole bude uvedené presné množstvo a druh dodaného predmetu zmluvy, vyjadrenie, či dodávka predmetu zmluvy je úplná a či pri prevzatí predmetu zmluvy zodpovedá požiadavkám podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy. V preberacom protokole Kupujúci vyznačí riadne dodanie predmetu zmluvy. V prípade väd predmetu zmluvy sa vady vyznačia v preberacom protokole a ten môže byť podkladom pre fakturácie až po odstránení väd dodávky predmetu zmluvy. K preberaciemu protokolu bude priložený dodací list Predávajúceho.

Článok 3 Kúpna cena

- 3.1 Kúpna cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. o cenách dohodou zmluvných strán ako cena maximálna vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy.

- 3.2 Kúpnu cenou sa rozumie cena za predmet zmluvy vrátane všetkých ekonomicky oprávnených nákladov Predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodávkou Tovar (colných a daňových poplatkov, dopravy do miesta plnenia uvedeného v čl. 2 bode 2.2 tejto Kúpnej zmluvy, náklady na obalovú techniku, balenie a vykládku a primeraného zisku).
- 3.3 Cena za predmet zmluvy musí byť stanovená v mene EURO. K fakturovanej kúpnej cene bude vždy pripočítaná DPH stanovená v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR v čase dodania predmetu zmluvy.
- 3.4 Maximálna cena za predmet zmluvy, ktorá bola predmetom ponuky je špecifikovaná v prílohe č. 2 tejto Kúpnej zmluvy a je stanovená ako maximálna bez DPH.
- 3.5 Dohodnutú cenu je možné meniť iba pri zmene colných a daňových predpisov, a to vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z..

Článok 4. Platobné podmienky

- 4.1. Kupujúci sa zaväzuje za dodaný predmet zmluvy zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v zmysle čl.3 tejto Kúpnej zmluvy na základe faktúry vystavenej Predávajúcim po dodaní predmetu zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu s vyznačením riadneho dodania predmetu zmluvy.
- 4.2. Dohodnutá splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Súčasťou faktúry je preberací protokol a dodací list.
- 4.3. Faktúra musí byť odoslaná formou doporučenej zásielky. Faktúra, ktorá nemá náležitosti daňového dokladu alebo obsahuje nesprávne údaje bude vrátená na prepracovanie Predávajúcemu. V takomto prípade začína splatnosť faktúry plynúť jej novým doručením Kupujúcemu vo forme doporučenej zásielky.
- 4.4. Všetky faktúry budú uhrádzané výhradne bezhotovostne prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený v záhlaví tejto kúpnej zmluvy. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy, v časti Kupujúci.
- 4.5. Kupujúci neposkytne Predávajúcemu žiaden preddavok.

Článok 5 Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 5.1 Predávajúci zodpovedá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za vady dodaného predmetu zmluvy.
- 5.2 Za predpokladu, že Kupujúci predmet zmluvy riadne skladuje a používa v súlade s jeho účelom na aký sa obvykle používa, zodpovedá Predávajúci v zmysle § 429 a súv. Obchodného zákonníka za akosť predmetu zmluvy dva (2) roky (ďalej len „Záručná doba“) od prevzatia predmetu zmluvy Kupujúcim, t.j. odo dňa uvedeného na preberacom protokole.
- 5.3 Podľa bodu 5.2 tohto článku tejto Kúpnej zmluvy Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný predmet zmluvy bude mať počas Záručnej doby vlastníosti vymedzené v OPZ a Ponuke a že predmet zmluvy bude spôsobilý na použitie za účelom na aký sa obvykle používa.
- 5.4 Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady v akosti predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr však do konca dohodnutej záručnej doby (ďalej len „Uplatnenie záruky“).
- 5.5 Uplatnenie záruky musí obsahovať:
 - číslo Kúpnej zmluvy,
 - popis vady akosti predmetu zmluvy alebo spôsob ako sa vada akosti prejavuje,

- počet vadných kusov,
 - určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky podľa bodu 5.7 tohto článku tejto Kúpnej zmluvy.
- 5.6 Predávajúci je povinný sa písomne k Uplatneniu záruky vyjadriť do 7 dní po jeho doručení. Ak sa Predávajúci v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že Uplatnenie záruky je oprávnené a Predávajúci súhlasí s oznámenými vadami akosti predmetu zmluvy (ďalej len „Oprávnená reklamácia“).
- 5.7 V Uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade Oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 5.7.1 vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za predmet zmluvy vykazujúci vady akosti,
 - 5.7.2 zľavu z kúpnej ceny za predmet zmluvy vykazujúci vady akosti,
 - 5.7.3 výmenu predmetu zmluvy vykazujúceho vady akosti za bezchybný predmet zmluvy.
- 5.8 Popri nárokoch ustanovených v bode 5.7 tohto článku tejto Kúpnej zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody.
- 5.9 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodov 5.7.1 a/alebo 5.7.2 tohto článku Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR) so splatnosťou tridsať (30) dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 5.10 V prípade nárokov z Oprávnenej reklamácie podľa bodu 5.7.3 tohto článku Kúpnej zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť predmet zmluvy vykazujúci vady akosti za bezchybný predmet zmluvy do tridsať (30) dní odo dňa doručenia Uplatnenia záruky. V tomto prípade zabezpečí odobratie predmetu zmluvy vykazujúceho vady akosti z Miesta dodania tovaru a dodanie bezchybného predmetu zmluvy na miesto dodania Tovarů Predávajúci výlučne na svoje náklady.

Článok 6

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 6.1. Predávajúci prehlasuje, že predmet Kúpnej zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.
- 6.2. Predávajúci je povinný:
- a) dodať predmet zmluvy Kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne,
- 6.3. Kupujúci je povinný:
- a) protokolárne prebrať bezchybný predmet zmluvy v deň určený Predávajúcim v oznámení podľa článku 2. bod 2.3 tejto Kúpnej zmluvy,
 - b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku 3. tejto Kúpnej zmluvy.
- 6.4. V Prílohe č. 3 tejto Kúpnej zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch Predávajúceho, ktorí sú známi v čase uzavierania tejto Kúpnej zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.5. Predávajúci je povinný Kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených v Prílohe č. 3, a to bezodkladne.
- 6.6. V prípade zmeny subdodávateľa je Predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi, pričom pri výbere subdodávateľa musí Predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 6.7. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

- 6.8. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 6.9. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. , pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak na strane predávajúceho ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z. z., má každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Článok 7 **Sankcie**

- 7.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto Kúpnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:
- a) za omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy podľa čl.2. tejto Kúpnej zmluvy mu vzniká povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny celého predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. To platí aj v prípade nedodania alebo oneskoreného dodania dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie predmetu zmluvy, alebo iných dokladov, ktoré je Predávajúci povinný predložiť Kupujúcemu podľa tejto Kúpnej zmluvy.
 - b) za omeškanie Kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený uplatniť si úrok z omeškania v zákonnej výške z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
 - c) za omeškanie Predávajúceho s odstránením vady predmetu zmluvy podľa čl. 5 bod 5.10. tejto Kúpnej zmluvy je Kupujúci oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.2. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže že omeškanie je spôsobené okolnosťami vylúčujúcimi zodpovednosť (vyššia moc).
- 7.3. Pre účely tejto Kúpnej zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu zmluvy trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú na ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy.
- 7.4. V prípade, že predmet zmluvy nemôže byť Predávajúcim dodaný v dohodnutom termíne z dôvodov zavinených Kupujúcim, je Predávajúci oprávnený vyžadovať náhradu preukázanej škody podľa Obchodného zákonníka počínajúc piatym týždňom omeškania.
- 7.5. Zmluvnú pokutu zaplatí predávajúci kupujúcemu v lehote pätnásť (15) dní odo dňa doručenia faktúry do sídlapredávajúceho.
- 7.6. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktorú je uplatňovaná zmluvná pokuta.

Článok 8 **Skončenie zmluvy**

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto Kúpnu zmluvu je možné skončiť:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) písomným odstúpením od tejto Kúpnej zmluvy v prípade jej podstatného porušenia.
- 8.2. Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od tejto Kúpnej zmluvy a je

účinné okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy doručené druhej zmluvnej strane tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.

- 8.3. Za podstatné porušenie tejto Kúpnej zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie Predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako dva kalendárne (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Kúpnej zmluve,
 - c) Predávajúci dodá Kupujúcemu predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s OPZ,
 - d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní po lehote jej splatnosti.
 - e) Predávajúci poruší povinnosti podľa čl. 6 bod 6.6. až 6.10. tejto Kúpnej zmluvy.
- 8.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy aj ak:
- a) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnené podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona 343/2015 Z. z.
 - b) táto nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
 - c) v čase uzavretia tejto zmluvy alebo počas doby trvania jej platnosti a účinnosti nebol Predávajúci zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a mal byť zapísaný. (použije sa v prípade, ak pre danú časť zákazky je cena za predmet zmluvy vyššia ako 100 tisíc eur)
- 8.5. Odstúpenie od tejto Kúpnej zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok 9

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

- 9.1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Kúpnej zmluvy.

Článok 10

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 10.1. Táto Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 10.2. Osoba splnomocnená zo strany Predávajúceho ku konaniu vo veciach tejto Kúpnej zmluvy je: Mgr. Zuzana Marcinová.
- 10.3. Osoby splnomocnené zo strany Kupujúceho ku konaniu vo veciach tejto Kúpnej zmluvy je: Ing. Katarína Šikulová a vo veci prevzatia predmetu zmluvy je: Bc. Martina Kútiková.
- 10.4. Túto Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, obojstranne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami, ktoré sa po nadobudnutí účinnosti stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy.
- 10.5. Táto Kúpna zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci

Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto Kúpnej zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým dohodou, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, bude spory z kúpnej zmluvy rozhodovať vecne a miestne príslušný súd SR.

10.7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.

10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s touto Kúpnuou zmluvou oboznámili a s jej obsahom súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

10.9. Práva a povinnosti z tejto Kúpnej zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov Predávajúceho.

10.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy je:

- Príloha č. 1 Opis – špecifikácia predmetu zákazky, technické požiadavky predmetu zákazky a ponuka Predávajúceho predložená do verejného obstarávania,
- Príloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu Kúpnej zmluvy
- Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov.

V
[Redacted Signature]

Ing. Matúš Murajda
konateľ

[Redacted Signature]

Ing. Anton H
konateľ

[Redacted Signature]

K
IČO:

7
VAKIA
522 570

93/P

za Kupujúceho 29. 01. 2019
v Bratislave, dňa 2019

[Redacted Signature]
Ing. Mienacia Podova
generálna riaditeľka SHNM MV SR



Predmet zákazky pre časť č.2 Bundy ¾ pre lesníkov:

Predmetom zákazky je nákup ¾ bünd pre lesníkov.

Názov a predpokladané množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky:

Číslo položky	Názov položky	Predpokladané množstvo
1	Bunda ¾ pre lesníkov	600
2	Bunda ¾ ženy pre lesníkov	150

Opis a špecifikácia predmetu zákazky:

1.1. Popis vzhľadu výrobku:

Bunda ¾ je vyhotovená z jedného základného dvojzložkového materiálu, celá podlepená s 2 nakladanými rukávovými vreckami, 2 spodnými lištovými šikmými vreckami a kapucňou z trojzložkového materiálu. Bunda ¾ je celá podšitá termoizolačným materiálom.

Predný diel je členený, vytvorený z dvoch častí. Spodné lištové šikmé vrecká (umiestnenie tabuľka č. 1) sú umiestnené v dolnej časti predného dielu uzatvárané pomocou nepremokavého zipsu, ktorý sa otvára smerom k spodnému okraju. Dĺžka otvoru vrecka je cca 19 cm, vačok vrecka siaha po záložku spodného kraja. 5 cm lišta vrecka je všitá v členiacom šve predného dielu. Spodný kraj lišty je umiestnený cca 9 cm od dolného kraja a vrchný kraj lišty cca 10 cm od všitia légy pod cca 50° uhlom. V ľavom vrecku je všitá v hornej časti ripsová stuha cca 10 cm na prichytenie plastovej spony. Sedlo predného dielu prechádza do vrchnej časti rukáva. Na ľavej strane pod sedlom je umiestnený cca 1,5 cm od sedla a cca 2,5 cm od nasadzovacieho šva légy suchý zips, LOOP veľkosti 4 X 10 cm ± 3 mm na umiestnenie výložky. Suchý zips je z vnútornej strany podlepený príslušnou podlepovacou páskou. Bunda sa uzatvára dvojbežcovým kosteným zipsom všitým od goliera predného dielu až po spodný okraj. Zips je prekrytý dvoma légami šírky cca 7,5 cm, symetrickými na oboch stranách. Légy siahajú od spodného kraja až po vrchný okraj goliera. Légy sú vsadené do šva, nie naštepované na predné diely, tento šev je podlepený. Spodná léga predného uzáveru je zahnutá smerom von a preštepovaná tak, že vzniká odtokový kanálik pre vodu. V prednom kraji pod zipsom je ochrana brady z vrchného materiálu s prekrytím cca 3,5 cm a dĺžky cca 14 cm. Predné légy sú uzavreté 7 vodonepriepustnými stiskami, z ktorých prvé 2 stisky sú umiestnené na vytvarovanom prúžku šírky cca 3 cm X 9,5 cm a 10 cm. Tento vytvarovaný prúžok je všitý do prednej légy v hornej časti. 5 zvyšných stiskov je umiestnených rovnomerne. Všetky stisky sú narazené medzioperačne. Pod prednou légou je v prsnej časti umiestnené vertikálne vrecko so zipsom tzv. napoleonové vrecko uzatvorené špirálovým zipsom dĺžky cca 23 cm. Vačky tohto vrecka sú vyhotovené z vačkoviny. Vo vnútri vrecka na podsádke je naštepované vrecko na perá.

Zadný diel sa skladá zo sedla a samotného zadného dielu. Sedlo zadného dielu prechádza do vrchnej časti rukáva. V tejto časti je vo šve vložená reflexná strieborná výpusťka. Reflexná strieborná výpusťka je vložená do sedlového a rukávového šva aj na prednom diele. Na ľavom prednom diele sedla bundy je umiestnená potlač - ležiaca lipová ratolesť zelenej farby.

Rukávy sa skladajú z predĺženého sedla predného a zadného dielu a dvoch malých dielikov. Dokonale vytvarovaný podpazušný šev, ktorý umožňuje, aby sa rukáv natiahol vertikálne bez deformovania tvaru bundy. Na každom rukáve je naštepované nakladané vrecko šírky cca 15 cm a dĺžky cca 21 cm, ktoré sa uzatvára nepremokavým zipsom dĺžky cca 18 cm. V hornej časti otvoru vrecka je 2 cm dlhá garáž na prekrytie bežca zipsu. Na ľavom rukávovom vrecku je umiestnený suchý zips LOOP veľkosti cca 10 X 10 cm na nášivku – rukávnik. Vo vnútri ľavého rukávového vrecka je umiestnený vačok zo sieťovanej podšívky veľkosti hĺbky cca 30 cm a šírky cca 20 cm. Tento vačok je prichytený o naštepované vrecko plochou pevnou gumou 3 cm na záložke zipsu v jeho strede. Otvor vačku sa reguluje okrúhlo gumou vloženou do vrchnej záložky spolu s plastovou brzdičkou. Spodný okraj rukáva je čiastočne elastický. Zadná rukávica je spracovaná vložím 3 cm gummy dĺžky cca 7 cm. V spodnom rukávovom šve je všitá spinka cca 3 cm X

veľkosti cca 1,5 x 5 cm. Spinka slúži na reguláciu dolného obvodu rukáva. Suchý zips, LOOP veľkosti cca 2 x 12 cm je našitý na predný rukávový diel cca 1 cm od dolného okraja rukáva a cca 4 cm od všítia spinky. Dolný okraj rukáva je začistený cca 3,5 cm záložkou vytvorenou z vodnej zábrany. Vid'. vnútorná časť bundy.

Kapucňa je všitá v priekrčníku z trojzložkového materiálu. Kapucňa sa skladá z 3 častí. V prednej časti je vytvorený predĺžený šilt a zároveň vytvorený kanálik po obvode z 3 zložkového materiálu. V kanáliku je prevlečená okrúhla guma s brzdičkou a klipkom na reguláciu. V spodnej časti kapucne sú vyšité 2 otvory na vstup a výstup okrúhlej gummy. 5 cm od dolnej časti kapucne sú všité pútka na prichytenie brzdičky. V strede kapucne je zhotovený kanálik, v ktorom je umiestnená okrúhla guma. Okrúhla guma vychádza a vchádza 2 vyšitými očkami umiestnenými v strede stredového dielika kapucne. Na okrúhlej gume je brzdička s klipkom na reguláciu kapucne prichytená pútkom o vrchnú časť tunela.

Golier je zhotovený z 3 častí. Výška goliera je cca 10,5 cm. Vrchný golier má otvor, v ktorom je našitý nepremokavý zips dĺžky cca 42 cm s cca 7 cm ťahačom z vrchného materiálu umiestnenom na bežci zipsu. Zips je prekrytý lištou šírky cca 2 cm a dĺžky cca 42 cm. Lišta prekryva zips smerom zhora nadol. Vnútorný golier je obšitý dutým vláknom 40 g/m².

V *dolnom okraji bundy* je vytvorený cca 2,5 cm tunel pre okrúhlu gumu slúžiacu na reguláciu dolného kraja bundy. Vid'. vnútorná časť bundy.

Vnútorná časť bundy je vyhotovená z termoizolačného materiálu a základného dvojzložkového materiálu. Predné diely sú spojené s bundou podsádkou zo základného dvojzložkového materiálu VENICE širokou cca 7 cm. V oblasti priekrčníka je vytvarovaná. Táto podsádka je strihaná v celku. K podsádke vnútornej časti bundy je v priekrčníku všitý spodný golier celej bundy. V strede priekrčníka je všité pútka cca 10 cm. Rukávy sú vytvorené z termoizolačného materiálu a v spodnej časti z vodnej zábrany zo základného dvojzložkového materiálu šírky 6,5 cm. Rukávy vnútornej a vrchnej časti bundy sú spojené v spodných krajoch zošitím a štepom, ktorý vytvorí cca 3,5 cm záložku. V spodnom okraji vnútornej časti bundy je k z termoizolačného materiálu všitá vodná zábrana šírky 10 cm po celom obvode bundy. Cca 9 cm od všítia vrchnej časti bundy k jej vnútornej časti a cca 1 cm od spodného okraja bundy sú vyšité 2 očká cca 3 cm od seba na každej strane bundy. Očká slúžia na prevlečenie okrúhlej gummy, ktorá slúži na reguláciu dolného obvodu bundy. Cez gumu sú na každej strane prevlečené brzdičky spolu s klipkom. Brzdičky sú prichytené o pútka, ktoré sú všité do štepu dolnej záložky. Ošetrovacía a veľkostná etiketa je všitá cca 13 cm od vrchného kraja vodnej zábrany. Na zadnom diele vytvorený otvor na opravy uzatvorený pomocou špirálového zipsu dĺžky cca 20 cm.

Všetky švy na bunde sú zošité max. do 0,7 cm, 0,1 cm preštepované. Bunda je podlepená 22 mm podlepovacou páskou.


Na všetkých bežcoch zipsov sú umiestnené ťahače v dĺžke cca 5 cm zo suchého zipsu.

Suché zipsy sú strihané tak, aby ich používaním nedochádzalo k poškodeniu bundy, ale aj iných súčastí oblečenia – oblé hrany. Pokyny pre užívateľa sú na ošetrovacej a papierovej etikete.

Bunda spĺňa nasledovné požiadavky: vodeodolnosť, nepriepustnosť, trvanlivosť, dýchatelnosť, paropriepustnosť, zníženú hlučnosť, ľahkú manipuláciu a nízku hmotnosť.

Rozdiel v dámskom a pánskom vyhotovení je v zapínaní a v riešení dámskeho strihového vyhotovenia.

1.2. Nákres



1.3. Veľkostný sortiment

1.3.1. Tabuľka telesných mier:

veľ	Výška postavy (cm)	0-156		1-164						2-172								
TM	Obvod hrudníka	76	82	82	88	94	100	106	112	82	88	94	100	106	112	118	124	130
TM	Šírka chrbta	43	45	43	45	47	49	51	53	43	45	47	49	51	53	55	57	59
TM	Dĺžka chrbta	46		47						48								
	Veľkosť	0/38	0/41	1/41	1/44	1/47	1/50	1/53	1/56	2/41	2/44	2/47	2/50	2/53	2/56	2/59	2/62	2/65

veľ	Výška postavy (cm)	3-180								4-188					
TM	Obvod hrudníka	88	94	100	106	112	118	124	130	100	106	112	118	124	130
TM	Šírka chrbta	45	47	49	51	53	55	57	59	49	51	53	55	57	59
TM	Dĺžka chrbta	49								50					
	Veľkosť	3/44	3/47	3/50	3/53	3/56	3/59	3/62	3/65	4/50	4/53	4/56	4/59	4/62	4/65

1.3.2. Tabuľka kontrolných mier:

Platí pre všetky výškové skupiny	Kód	Tolerancia	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
Obvod hrudníka ½	A1	± 1 cm	55	58	61	64	67	70	73	76	79	82
Dolný obvod ½	A2	± 1 cm	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78
Šírka chrbta	A	± 1 cm	48	50	52	54	56,5	58,5	61	63	65	67,5
Dolná šírka rukáva	D	± 0,5 cm	30	30,5	31	31,5	32	32,5	33	33,5	34	34,5
Dolná šírka rukáva stiahnutá	D1	± 0,5 cm	26	26,5	27	27,5	28	28,5	29	29,5	30	30,5
Výška kapucne ½	V	± 0,5 cm	34,1	34,4	34,7	35	35,3	35,6	35,9	36,2	36,5	36,8

Výšková skupina 2	Kód	Tolerancia	2/41	2/44	2/47	2/50	2/53	2/56	2/59	2/62	2/65
Dĺžka rukáva + šírka pleca	C	± 1 cm	84,7	85,3	85,9	86,5	87,1	87,7	88,3	88,9	89,5
Dĺžka chrbta	B	± 1 cm	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Zips predný kraj	-	-	82	82	82	82	82	82	82	82	82

Výšková skupina 0	Kód	Tolerancia	0/38	0/41
Dĺžka rukáva + šírka pleca - 4 cm	C	± 1 cm	80,1	80,7
Dĺžka chrbta - 6 cm	B	± 1 cm	81	81
Zips predný kraj	-	-	76	76

Výšková skupina 1		Tolerancia	1/41	1/44	1/47	1/50	1/53	1/56
Dĺžka rukáva + šírka pleca - 2 cm	C	± 1 cm	82,7	83,3	83,9	84,5	85,1	85,7
Dĺžka chrbta - 3 cm	B	± 1 cm	84	84	84	84	84	84
Zips predný kraj	-	-	79	79	79	79	79	79

Výšková skupina 3		Tolerancia	3/44	3/47	3/50	3/53	3/56	3/59	3/62	3/65
Dĺžka rukáva + šírka pleca + 2,5 cm	C	± 1 cm	87,8	88,4	89	89,6	90,2	90,6	91,4	92
Dĺžka chrbta + 3 cm	B	± 1 cm	90	90	90	90	90	90	90	90
Zips predný kraj	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85

Výšková skupina 4		Tolerancia	4/50	4/53	4/56	4/59	4/62	4/65
Dĺžka rukáva + šírka pleca + 4,5 cm	C	± 1 cm	91	91,6	92,2	92,8	93,4	94
Dĺžka chrbta + 6 cm	B	± 1 cm	93	93	93	93	93	93
Zips predný kraj	-	-	88	88	88	88	88	88

Veľkosť	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
Okrúhla guma obvod kapucňa	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84
Okrúhla guma kapucňa tunel	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64
Okrúhla guma dolný kraj	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174

Zipsy pre všetky veľkosti a všetky výškové skupiny :

- 6 mm špirálový zips, 23 cm - vertikálne vrecko so zipsom tzv. Napoleonové vrecko
- 6 mm nepremokavý zips:
 - rukávové naštepané vrecká, otvory vrecka 2 x 18 cm
 - zips na golieri, otvor 40 cm
 - 2 spodné lištové šikmé vrecká, otvory vrecka 2 x 19 cm

- 3 mm špirálový zips, 20 cm - otvor na opravy

Okrúhla guma vačok zo sieťovanej podšívky: 52 cm

Guma plochá pevná 3 cm: spinka na rukávoch 2 x 7 cm ± 2 mm pre všetky veľkosti /2 cm záložka /

Ripsová stuha 1 cm: ľavé vrecko dĺžka cca 10 cm pre všetky veľkosti

1.3.3. Tabuľka: Umiestnenie spodných šikmých lištových vreciek s toleranciou +/- 1 cm

Skupina 0	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
od prednej légy	5	6,5	8	9	10	11	12	13	14	15
od spodného kraja	4	4,5	4,5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5

Skupina 1	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
od prednej légy	5	6,5	8	9	10	11	12	13	14	15
od spodného kraja	5	5,5	5,5	6	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5

Skupina 2	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
od prednej légy	5	6,5	8	9	10	11	12	13	14	15
od spodného kraja	7	7,5	7,5	8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

Skupina 3	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
od prednej légy	5	6,5	8	9	10	11	12	13	14	15
od spodného kraja	9	9,5	9,5	10	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5

Skupina 4	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
od prednej légy	5	6,5	8	9	10	11	12	13	14	15
od spodného kraja	11	11,5	11,5	12	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5

1.4. Špecifikácia základného materiálu

1.4.1. Základný materiál pre bundu ¾

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača	materiál 2 zložkový
	- základná vrstva		- 100 % Polyester - dvojzložková membrána na báze ePTFE alebo PU alebo PES
	- funkčná vrstva		
2.	Farba	Tmavozelená	PANTONE 19-0509 TPX
3.	Štruktúra	STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572	keper 2/2
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127 STN ISO 3801	147 g/m ² ± 10 g/m ²
5.	Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote	STN EN 5077 STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F	max 3,0 % po osnove max 3,0 % po útku
6.	Zmena rozmerov po 1 chemickom čistení	STN EN 5077 STN EN ISO 3175-2	max 3,0 % po osnove max 3,0 % po útku
7.	Pevnosť v ťahu osnova/útok	STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421	min 900 N / min 700 N
8.	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok	STN EN ISO 4674-1, metóda A	min 40 N / min 40 N
9.	Odolnosť proti oderu, základná vrstva (lična strana)	STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)	min 80 000 cyklov
10.	Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch) Testovaná vzorka: 40 cm X 140 cm	bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev alebo zvráštenia väčšieho ako 5 mm v ľubovoľnom smere
11.	Odolnosť proti poškodeniu ohybom po 50 000 opakovaných ohýbaníach	STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811	bez dier, prasklín, bublín a odlepovania vrstiev väčších ako 3 mm
12.	Priepustnosť vodných pár	STN EN 11092	R _{et} ≤ 5 (m ² Pa/W)
13.	Odolnosť proti prenikaniu vody - pôvodná vzorka	STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
14.	Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
15.	Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteníach	STN EN ISO 3175-2 STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
16.	Odolnosť proti prieniku vody po znečistení s	ISO 6330 6 N, suchá metóda F EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)

	naftou JP-8 naftou pre lietadlá olejom motorovým olejom DEET následne po 5 praniach		
17.	Odolnosť proti prieniku vody po 50 000 opakovaných ohýbaniach	STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
18.	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu – pôvodná vzorka	STN EN ISO 4920	5
19.	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu po 1 praní pri 60°C	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 4920	min 3
20.	Olejoodpudivosť – pôvodná vzorka	STN EN ISO 14419	min 4
21.	Olejoodpudivosť po 1 praní pri 60°C	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 14419	min 3
22.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min 4 modrej stupnice
23.	Stálofarebnosť po chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min 4 sivej stupnice
24.	Stálofarebnosť po praní pri 60°C	STN EN ISO 105-C06	min 4 sivej stupnice
25.	Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	STN EN ISO 105-X12	min 4/4 (sivej stupnice)
26.	Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E01	min 4 sivej stupnice
27.	Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom)	STN EN ISO 105-E04	min 4/4 (sivej stupnice)
28.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
29.	Obsah ťažkých kovov, PCP	STN 80 0055	v zmysle normy
30.	Obsah arylamínov	STN EN 14362-1, 3	max. 30 mg/kg
31.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4 – 7,5
Splnenie noriem zdravotnej neškodnosti v bode 25. až 31. je možné nahradiť certifikátom Oeko-Tex® Standard 100.			

1.4.2. Podleповacia páska

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača	dvojrstvová švová páska zložená z membrány a termoplastického spojiva
1.1.	Šírka pásky	STN EN 1773	22 mm ±1 mm
2.	Odolnosť proti presakovaniu vody po aplikovaní švovej pásky na laminát v priečných švoch	EN 20811	Aplikovaná metóda: (60±3 mbar/min; aplikované švy sa podrobia 2 minútovému pôsobeniu maximálneho tlaku. Kritériá: Švy sa budú pokladať za vode neodolné v prípade, že cez nich prejde čo by len jedna kvapka
2.1.	Odolnosť proti prenikaniu vody - pôvodná vzorka	STN EN 20811	min. 2 000 mm
2.2.	Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C a 20 sušení v sušičke pri nižšej teplote	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN 20811	min. 2 000 mm

1.4.3. Materiál na kapucňu

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača	materiál 3 zložkový
	- líčna vrstva		- 100 % Polyamid 6.6 (farba niklová)
	- funkčná vrstva		- dvojzložková membrána na báze ePTFE alebo PU alebo PES
	- rubná vrstva		- 100 % Polyamid 6.6 (farba niklová)
2.	Farba	tmavosivá	
3.	Štruktúra líčna vrstva/rubná vrstva	STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572	1/1 plátňová väzba / 1/1 plátňová väzba
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127, STN ISO 3801	75 g/m ² ± 10 g/m ²
5.	Zmena rozmerov po 1 praní pri 60°C a 1 sušení v sušičke pri nižšej teplote	STN EN 5077, STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F	max 5,0 % po osnove max 4,0 % po útku
6.	Zmena rozmerov po 1 chemickom čistení	STN EN 5077 STN EN ISO 3175-2	Max 5,0 % po osnove max 4,0 % po útku
7.	Pevnosť v ťahu osnova/útok	STN EN ISO 13934-1, STN EN ISO 1421	min 250 N/5 cm / min 180 N/5 cm
8.	Odolnosť proti ďalšiemu trhaniu osnova/útok	STN EN ISO 4674-1, metóda A	min 16 N / min 12 N
9.	Odolnosť proti oderu líčna vrstva	STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)	min 25 000 cyklov
10.	Odolnosť proti oderu rubná vrstva	STN EN ISO 12947-2 Tlak: 9kPa Abrazívo: štandardná vlna (SM 25)	min 25 000 cyklov
11.	Vizuálny vzhľad po 50 domácich praniach pri 60°C a 10 sušeníach v sušičke pri nižšej teplote	STN EN ISO 6330, N, sušenie F (sušenie v sušičke po každých 5 pracích cykloch) Testovacia vzorka: 40 cm X 140 cm	bez dier, prasklín, odlupovania vrstiev a bublín väčších ako 3 mm
12.	Odolnosť proti poškodeniu ohybom po 100 000 opakovaných ohýbaniach	STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811	bez dier, prasklín, bublín a odlepovania vrstiev väčších ako 3 mm
13.	Priepustnosť vodných pár	STN EN 11092	R _{et} ≤ 6 (m ² Pa/W)
14.	Odolnosť proti prenikaniu vody - pôvodná vzorka	STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
15.	Odolnosť proti prenikaniu vody po 20 domácich praniach pri 60°C	STN EN ISO 6330, 6N sušenie F STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
16.	Odolnosť proti prieniku vody po 5 chemických čisteníach	STN EN ISO 3175-2 STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
17.	Odolnosť proti prieniku vody po	STN EN ISO 6330 6 N, sušenie	min. 10 000 mm (povrch)

	znečistení s naftou JP-8 naftou pre lietadlá olejom motorovým olejom DEET následne po 5 praniach	F STN EN 20811	
18.	Odolnosť proti prieniku vody po 100 000 opakovaných ohýbaniach	STN EN ISO 7854 metóda C STN EN 20811	min. 10 000 mm (povrch)
19.	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu - pôvodná vzorka	STN EN ISO 4920	5
20.	Odolnosť proti povrchovému zmáčaniu po 1 praní pri 60°C	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 4920	min 4
21.	Olejoodpudivosť - pôvodná vzorka	STN EN ISO 14419	min 5
22.	Olejoodpudivosť po 1 praní pri 60°C	STN EN ISO 6330, 6N, sušenie F STN EN ISO 14419	min 4
23.	Stálofarebnosť na svetle	STN EN ISO 105-B02	min 4-5 modrej stupnice
24.	Stálofarebnosť po chemickom čistení	STN EN ISO 105-D01	min 4 sivej stupnice
25.	Stálofarebnosť po praní pri 60°C	STN EN ISO 105-C06	min 4 sivej stupnice
26.	Stálofarebnosť v otere za sucha / mokra	STN EN ISO 105-X12	min 4/4 (sivej stupnice)
27.	Stálofarebnosť vo vode	STN EN ISO 105-E01	min 5 sivej stupnice
28.	Stálofarebnosť v pote (alkalickom/kyslom)	STN EN ISO 105-E04	min 4/4 (sivej stupnice)
29.	Obsah formaldehydu	STN EN ISO 14184-1	max 75 mg/kg
30.	Obsah ťažkých kovov, PCP	STN EN ISO 14184-1	v zmysle normy
31.	obsah arylamínov	STN EN 14362-1,3	max . 30mg/kg
32.	pH vodného výluhu	STN EN ISO 3071	4-7,5
Splnenie noriem zdravotnej neškodnosti v bode 26. až 32. je možné nahradiť certifikátom Oeko-Tex® Standard 100.			

Pri spracovaní výrobku je zabezpečená nepremokavosť vhodnou technológiou spracovania, použitím podlepovacej pásky na utesnenie švov, vodonepriepustné autogombíky a pod.

1.4.4. Podšívka (trup a rukávy)

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača	100 % Polyester
2.	Farba	Čierna	PANTONE 19-1102 TPX
3.	Štruktúra (väzba)	STN 80 0020 STN 80 0021 STN ISO 3572	plátno
4.	Plošná hmotnosť	STN EN 12127	⁷³ /m ² ± 5 %

1.4.5. Zateplenie do bundy

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Materiálové zloženie	stanoví skúšobňa podľa STN 80 0067 alebo potvrdí na základe predložených dokladov uchádzača	90% ± 3% Polyester / 10% ± 3% Akryl nepretržitá vláknová izolácia
2.	Plošná hmotnosť	STN EN 29073-1	100 g/m ² ± 5 %

1.4.6. Hotový výrobok

	Parameter	Norma	Požadovaný (hodnotený) údaj
1.	Zásady konštrukcie, vypracovania a vybavenia odevov	STN 83 2702	v zmysle normy – bežné kritériá

V Prešove 16.1.2019

Ing. Anton Hlaváč
Ing. Matúš Murajda

lia

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.593/P

Štruktúrovaný rozpočet ceny kúpnej zmluvy pre časť č.2 Bundy ¾ pre lesníkov

Číslo položky	* Názov	Maximálna cena za kus (ks) v EUR bez DPH	Počet kusov	Maximálna cena celkom v EUR bez DPH	DPH (%)	DPH (EUR)	Maximálna cena celkom v EUR s DPH
1	Bunda ¾ pre lesníkov	179	600	107 400	20	21 480	128 880
2	Bunda ¾ ženy pre lesníkov	177	150	26 550	20	5 310	31 860
Maximálna cena celkom za dodanie požadovaného predmetu zákazky vyjadrená v EUR bez DPH				133 950	20	26 790	160 740

* Presná špecifikácia v rozsahu podľa prílohy č. 1 – Opis predmetu zákazky – časť 2
Pozn. Všetky uvedené ceny musia byť zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta.

V Prešove 16.1.2019

aváč
urajo

OR C




Predávajúci:
GEMOR Fashion s.r.o.
Košícká 44
080 01 Prešov


Vyhlásenie k subdodávkam

Týmto vyhlasujeme, že:

Pri plnení Kúpnej zmluvy č. OVO2-2018/000673 – Odevy pre lesníkov – Časť 2 firma GEMOR Fashion s.r.o. **nebude využívať subdodávky** a celé plnenie si zabezpečí sama.

V Prešove 16.1.2019


 Hlaváč
š Murajda 


Košícká 44, 080 01 Prešov, SR
IČO: 31 2 570
OR