



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Rámcová kúpna zmluva podľa § 269 a nasl. v spojení s § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“)	A Číslo: 3396/2018/5400/011	B Predávajúci: ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23 094 09 Vyšný Kazimír IČO: 36 498 548 DIČ: xxxxx IČ DPH: xxxxx Bank. spojenie: xxxxx IBAN: xxxx SWIFT/BIC: xxxxx Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu: Prešov Oddiel: Sro vložka č.: 15463/P	C
D Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava (obchodné meno a sídlo ŽSR pre účely fakturácie) IČO: 0031364501 DIČ: 2020480121 IČ DPH: SK2020480121 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 SWIFT/BIC: SUBASKBX			
E Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Účelové stredisko- Účtovné centrum Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava			
F Konečný príjemca: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Kontaktná osoba: Uvedené v prílohe č. 1, tiež upresnené v objednávke SAP	G Miesto dodania: Bližšia špecifikácia miesta dodania je uv. v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy Dodacia podmienka: (Uvedie sa v prípade, ak má byť iná ako DDP podľa čl. VI. bod 1 OPDTRZ) Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní		
H Táto Rámcová zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Rámcovej zmluve nie je uvedený neskorší deň nadobudnutia účinnosti. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Rámcovej zmluvy sú Obchodné podmienky dodania tovaru pre rámcové zmluvy (ďalej aj „OPDTRZ“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Rámcovej zmluvy vrátane jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami OPDTRZ.			
I Táto Rámcová zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho Kupujúci obdrží 3 rovnopisy a Predávajúci 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto Rámcovou zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto Rámcovej zmluvy.			
Špecifikácia tovaru		Lehota dodania tovaru	
J Predmetom tejto Rámcovej zmluvy je dodanie tovaru: „Nástroje ručné elektromechanické“ (ďalej aj ako „tovar“ alebo „predmet Rámcovej zmluvy“). Bližšia špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy. Maximálna cena za dodanie tovaru je: 164 207,40 € bez DPH Táto Rámcová zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená alebo vyčerpaním maximálnej ceny za dodanie tovaru. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.		K Do 30 kalendárnych dní od elektronického obdržania objednávky.	
L Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho sú: xxxxx			
M Kupujúci: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: Ing. Pavol Bulla riaditeľ Kancelárie GR ŽSR	N Predávajúci: ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Vyšný Kazimír 23, 094 09 Vyšný Kazimír dňa: Ján Ivanov konateľ ŠTÝL - IVANOV s.r.o.		

Telefón
xxxxx

Fax
xxxxx

E-mail
xxxxxx

Bankové spojenie: VUB,a.s
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000
3500 0470 0012

IČO: 0031364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Obchodné podmienky dodania tovaru pre rámcové zmluvy (ďalej len „OPDTRZ“)

I. Predmet Rámcovej zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje, po dobu trvania Rámcovej zmluvy, dodávať Kupujúcemu tovar špecifikovaný v Prílohe č. 1 Rámcovej zmluvy, výhradne na základe individuálnych objednávok vystavených Kupujúcim formou e-mailu a previesť na neho vlastnícke právo k tovaru. Kupujúci sa zaväzuje, za riadne dodaný tovar zaplatiť dohodnutú cenu. Tovar sa považuje za riadne dodaný až po overení množstva, kvality a úplnosti sprievodných dokladov potrebných na prevzatie a užívanie tovaru (v slovenskom jazyku) k nemu vystavených. V prípade ich nesúlady s podmienkami stanovenými Rámcovou zmluvou a individuálnou objednávkou, má Kupujúci právo tovar odmietnuť. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom tovaru a ním dodávaný tovar nie je zaťažený právami tretích osôb.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že maximálna cena za dodanie tovaru podľa Rámcovej zmluvy je predpokladaná a je stanovená ako **maximálna**, t. j. maximálny finančný objem Rámcovej zmluvy, do výšky ktorého je Kupujúci oprávnený na základe svojich potrieb vystavovať individuálne objednávky v zmysle Rámcovej zmluvy. Kupujúci nie je povinný vyčerpať tento finančný objem do maximálnej výšky. Množstvo tovaru a iné požiadavky budú špecifikované individuálnymi objednávkami Kupujúceho podľa podmienok stanovených v Rámcovej zmluve a v týchto OPDTRZ, prostredníctvom ktorých dôjde k uzatvoreniu individuálnych zmlúv.
3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom režime individuálnych objednávok:
 - a) Kupujúci odošle prostredníctvom e-mailu objednávku na dodanie tovaru Predávajúcemu na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho. Osoby oprávnené prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho sú určené v Rámcovej zmluve.
 - b) Obsahovou náležitosťou individuálnej objednávky, ktorá bude vytvorená v systéme SAP, je najmä špecifikácia požadovaného tovaru, ktorý podľa povahy Rámcovej zmluvy môže zahŕňať bližšie vymedzenie požadovaného tovaru, množstvo tovaru, cena tovaru, platobné podmienky, miesto a lehotu dodania tovaru.
 - c) V prípade, ak je individuálna objednávka v rozpore s Rámcovou zmluvou, jej prílohami alebo OPDTRZ, Predávajúci je povinný bezodkladne upozorniť Kupujúceho na tento rozpor. Ustanovenia Rámcovej zmluvy, jej prílohy alebo OPDTRZ majú prednosť pred individuálnou objednávkou.
 - d) Individuálna objednávka je doručená Predávajúcemu momentom doručenia e-mailovej individuálnej objednávky Kupujúceho na e-mailovú adresu osoby oprávnenej prijímať individuálne objednávky za Predávajúceho. Predávajúci je povinný doručenie individuálnej objednávky bezodkladne potvrdiť e-mailom na e-mailovú adresu osoby, ktorá odoslala individuálnu objednávku.
 - e) Momentom doručenia individuálnej objednávky vzniká individuálna zmluva na dodanie tovaru (ďalej len „Individuálna zmluva“), ktorá je pre zmluvné strany záväzná a Predávajúci je povinný na jej základe dodať Kupujúcemu tovar podľa špecifikácie uvedenej v individuálnej objednávke.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu odplatu zodpovedajúcu skutočne dodanému tovaru za predpokladu, že tento bol dodaný podľa Individuálnej zmluvy.

II. Cena

1. Cena tovaru je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v Rámcovej zmluve je bez DPH a je stanovená pre každú položku samostatne. Ku kúpnej cene bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.
2. Ak Kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný tovar (položku) na trhu sú nižšie, než ceny určené Rámcovou zmluvou, Predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia o zistenom poklese ceny tovaru od Kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru, bude uvedená v oznámení o zistenom poklese ceny tovaru. Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvýkrát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti Rámcovej zmluvy. Kupujúci vždy oznámi Predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred vystavením individuálnej objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle Kupujúci Predávajúcemu i rozbor porovnania cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny, deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a doručení individuálnej objednávky bude Predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.

III. Lehota dodania tovaru

Predávajúci sa zaväzuje dodávať tovar v lehote a mieste rámcovo vymedzenom v Rámcovej zmluve, a podrobne vymedzenom v individuálnej objednávke. Kupujúci preberá tovar len v pracovných dňoch, a to v čase od 6.30 do 14.00 hodiny, v inom čase len po predošlej písomnej dohode s Konečným príjemcom alebo Kupujúcim.

IV. Dodacie podmienky

1. Pokiaľ v Rámcovej zmluve nie je dojednané inak, pre dodanie tovaru platí štandardná dodacia podmienka DDP sklad ŽSR, v závislosti na adrese vnútornej organizačnej zložky Kupujúceho podľa INCOTERMS 2010.
2. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na ňom, prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru Kupujúcim. Prevzatie riadne dodaného tovaru Kupujúci Predávajúcemu potvrdí písomne (napr. potvrdením dodacieho listu, vážneho lístku, príslušnej časti prepravného listu CMR, či iného prepravného dokladu).
3. Vykładku tovaru zabezpečí Predávajúci na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Predávajúci zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP osobami vykonávajúcimi vykládku tovaru.
4. Tovar sa považuje za riadne dodaný Kupujúcemu okamihom, kedy ho Kupujúci v mieste dodania od Predávajúceho prevezme. Prevzatie Tovar a dokumentácie v mieste dodania Kupujúci potvrdí podpisom dodacieho listu, prostredníctvom kontaktnej osoby alebo prostredníctvom inej osoby oprávnenej v mieste dodania tovar prevziať. Dodací list je písomný dokument, ktorým kontaktné osoby zmluvných strán potvrdia dodanie tovaru Predávajúcim Kupujúceho. Dodací list bude obsahovať najmä, nie však výlučne, špecifikáciu dodaného tovaru, vrátane typového označenia výrobku, označenie výrobným číslom, rozmer, množstvo v mernej jednotke, hmotnosť tovaru a číslo materiálnej položky (interné označenie tovaru u Kupujúceho), pečiatku preberajúceho skladu a podpis preberajúcej osoby oprávnenej prevziať tovar za Kupujúceho, adresu miesta a dátum prevzatia tovaru, číslo Rámcovej zmluvy a číslo objednávky, meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené čitateľne paličkovým písmom a jeho podpis, evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru. Dodací list musí obsahovať aj názov Kupujúceho a adresu jeho sídla v zmysle zápisu v obchodnom registri, adresu miesta dodania a dátum prevzatia tovaru.

V. Balenie, obal tovaru a odpady

1. Cena je určená vrátane balenia. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu hodnotu baliaceho materiálu, ktorý Kupujúci vráti Predávajúcemu k opätovnému použitiu. Všetky škody, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že balenie nezodpovedá charakteru dodávky, znáša Predávajúci.
2. Pri dodávkach nebezpečného tovaru je Predávajúci povinný dodržiavať príslušné právne predpisy, najmä tie, ktoré upravujú typ a označenie obalov a použitie dopravných prostriedkov.
3. Bez ohľadu na zákonné informačné povinnosti je Predávajúci povinný poskytnúť Kupujúcemu všetky potrebné a použiteľné informácie o dodávaných tovaroch, predovšetkým pokyny pre riadne skladovanie ako aj bezpečnostné listy a karty bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830 a Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES.
4. Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o možných účinkoch nebezpečných odpadov alebo odpadových olejov pri tovaroch ním dodaných a najmä odporučiť Kupujúcemu spôsob možného zneškodnenia.
5. Na požiadavku Kupujúceho je Predávajúci povinný bezplatne odobrať odpady, ktoré vzniknú z bežného použitia dodaných tovarov v súlade s ich určením, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), v rozsahu doručeného množstva tovarov. Ak Predávajúci odmietne odobrať odpad alebo ak odobratie odpadu nie je možné, je Kupujúci oprávnený zneškodniť odpad na náklady Predávajúceho.

6. Predávajúci zodpovedá za to, že plnenia podľa Rámcovej zmluvy sú v čase dodania vykonané v súlade so zákonom o odpadoch a inými príslušnými právnymi predpismi (predovšetkým s ohľadom na Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2011/65/EU - RoHS). V prípade, že plnenia nie sú vykonané v súlade s vyššie uvedenými predpismi, Predávajúci je povinný bez ohľadu na nároky Kupujúceho zo zodpovednosti za vady nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek v tejto súvislosti vzniknutú škodu.
7. Ak Predávajúci dodá tovar, ktorý podlieha predpisom o obmedzeniach látok a/alebo sa naň vzťahujú informačné požiadavky (napr. Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH) v znení Nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/830), Predávajúci je povinný nahlásiť príslušné látky do webovej databázy BOMcheck (www.BOMcheck.net) alebo v inom primeranom formáte poskytnutom Kupujúcim najneskôr v deň dodania tovaru. Vyššie uvedené ustanovenie sa uplatní v súlade s právnymi predpismi platnými v mieste sídla Predávajúceho alebo Kupujúceho alebo v mieste určenia.
8. V prípade, ak individuálna objednávka obsahuje tovar, ktorý podľa medzinárodných predpisov je klasifikovaný ako nebezpečný tovar, Predávajúci je povinný o tom informovať Kupujúceho spolu s potvrdením doručenia individuálnej objednávky podľa čl. I. bod 3. písm. d) týchto OPDTRZ.
9. Akékoľvek prepravné, predajné alebo dopravné balenie dodávok pre Kupujúceho je Predávajúci povinný zneškodniť výlučne prostredníctvom osoby oprávnenej na zneškodňovanie odpadov. Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu akúkoľvek škodu, ktorá mu vznikne z dôvodu porušenia tejto povinnosti.

VI. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Kupujúcemu. Kupujúci neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu tovaru. Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet Predávajúceho uvedený v Rámcovej zmluve. Akákoľvek zmena účtu Predávajúceho sa považuje za zmenu Rámcovej zmluvy, ktorú je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s bodom 1 článku XI. týchto OPDTRZ. Kupujúci nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
2. Predávajúci je oprávnený fakturovať najskôr v deň prevzatia tovaru Kupujúcim, ale najneskôr do 15 dní po jeho riadnom prevzatí Kupujúcim.
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov ako aj jednotný kód výrobkov podľa klasifikácie produkcie. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj číslo Rámcovej zmluvy. Prílohou faktúry bude fotokópia individuálnej objednávky Kupujúceho. Ku každej konečnej alebo čiastkovej faktúre musí byť priložený dodací list potvrdzujúci prevzatie tovaru Kupujúcim alebo príslušné prepravné doklady a v prípade dovozu tovaru z tretích krajín (t.j. z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie) aj colné vyhlásenie na prepustenie tovaru. Predpokladom pre zaplatenie konečnej faktúry je dodanie technickej dokumentácie, špecifikácie a atestov o vykonaných skúškach a použitých materiáloch a iných listín, ak sú požadované a súpis všetkých doterajších faktúr vzťahujúcich sa k predmetu Rámcovej zmluvy podľa predmetu konečnej faktúry.
4. Faktúru môže Predávajúci zaslať aj elektronickou formou na e-mailovú adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formáte PDF. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú uvedené na stránke www.zsr.sk; avšak doklad, ktorý má tvoriť prílohu faktúry podľa bodu 3. tohto článku doručí Predávajúci ako prílohu k faktúre v tlačenej podobe. V takom prípade lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia posledného dokladu (faktúry alebo jej príloh) Kupujúcemu.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo požadované prílohy, Kupujúci je oprávnený faktúru vrátiť Predávajúcemu na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry Kupujúcemu.
6. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je Predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
7. Za nedodržanie lehoty dodania tovaru (podľa Rámcovej zmluvy alebo osobitne dohodnutej v rámci individuálnej objednávky) je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej ceny nedodaného tovaru vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
8. V prípade omeškania Predávajúceho s odstránením vady plnenia je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny reklamovanej časti dodaného tovaru za každý, i začatý deň omeškania s riadnym vybavením reklamácie uplatnenej Kupujúcim v zmysle článku VII. bodu 5. týchto OPDTRZ, najmenej však 50 € za každý aj začatý deň omeškania.
9. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči Kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu Kupujúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutá neplatnosť úkonu postúpenia. Právo Kupujúceho na náhradu škody tým nie je nijako dotknuté.
10. Predávajúci najneskôr ku dňu podpisu Rámcovej zmluvy predložil Kupujúcemu vyhlásenie o tom či je závislou osobou voči ŽSR v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči ŽSR v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 500 €, za každé takéto porušenie.
11. Predávajúci nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať pohľadávku vyplývajúcu z Rámcovej zmluvy proti pohľadávke Kupujúceho.
12. Predávajúci zodpovedá za škody, ktoré spôsobí Kupujúcemu alebo tretím osobám v súvislosti s plnením podľa Rámcovej zmluvy. Ak vznikne Kupujúcemu škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v Rámcovej zmluve zo strany Predávajúceho, je Predávajúci za tieto škody zodpovedný a je povinný Kupujúcemu uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Predávajúci zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu zodpovedá Predávajúci. Právo Kupujúceho na náhradu škody nie je uplatnením zmluvnej pokuty v zmysle bodov 7. až 10. tohto článku OPDTRZ nijako dotknuté.

VII. Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Predávajúci poskytuje na dodaný tovar záruku v dĺžke najmenej 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim. U tovarov, pri ktorých Predávajúci či výrobca deklaruje dlhšiu dobu záruky, platí takto deklarovaná záručná doba. Záručná doba začína plynúť dňom podpisania dokladu, ktorý potvrdzuje dodanie a prevzatie tovaru, oprávneným zástupcom Kupujúceho.
2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú vady na dodanom tovare, na ktoré sa vzťahuje záruka, Kupujúci je povinný ich písomne reklamovať v lehote do 30 dní odo dňa ich zistenia. Písomne vyhotovená reklamácia musí obsahovať najmä tieto základné údaje – číslo Rámcovej zmluvy, číslo individuálnej objednávky, druh dodaného tovaru a reklamované množstvo a voľbu nároku podľa bodu 4. tohto článku OPDTRZ.
3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené:
 - a) nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním zo strany Kupujúceho (uvedené sa neuplatní, ak Kupujúci nebol Predávajúcim riadne informovaný o správnom spôsobe manipulácie a/alebo skladovania tovaru),
 - b) vonkajšími udalosťami, ak ich nespôsobil Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou Predávajúci plnil svoj záväzok.
4. Kupujúci je (podľa vlastného uváženia) oprávnený si uplatniť, v prípade vadného plnenia, niektorý z nasledujúcich nárokov, resp. ich kombináciu:
 - a) výmena vadného tovaru za tovar bez väd,
 - b) odstránenie väd opravou tovaru (ak sú opraviteľné) Predávajúcim, resp. na jeho náklady,
 - c) dodanie chýbajúceho tovaru,
 - d) zníženie kúpnej ceny o zľavu z kúpnej ceny, ktorá zodpovedá zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku kvalitatívnych väd, minimálne však o 10% z kúpnej ceny.
5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu spôsobom určeným Kupujúcim v zmysle bodu 4. tohto článku OPDTRZ, a to najneskôr v lehote do 15 dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu. Záručná doba na tovar sa predlžuje o dobu, počas ktorej nebol tovar spôsobilý k užívaniu.

6. Prevzatie tovaru môže byť Kupujúcim odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
7. V prípade neuznania reklamácie vady tovaru Predávajúcim je Kupujúci oprávnený vykonať laboratórne či iné vhodné skúšky za účelom preukázania existencie vady tovaru. V prípade, ak sa skúšaním podľa predchádzajúcej vety preukáže existencia reklamovanej vady tovaru, zaväzuje sa Predávajúci nahradiť Kupujúcemu náklady s tým spojené.

VIII. Ukončenie zmluvného vzťahu

1. Rámcová zmluva môže zaniknúť:
 - a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohľadávok,
 - b) odstúpením od Rámcovej zmluvy v prípadoch uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka alebo v prípadoch uvedených v Rámcovej zmluve alebo bode 3. tohto článku týchto OPDTRZ,
 - c) písomným oznámením Kupujúceho, ak nastanú dôvody podľa bodu 2 tohto článku týchto OPDTRZ.
2. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť Predávajúcemu, že Rámcová zmluva a/alebo ktorákoľvek na jej základe uzatvorená (a stále nespĺnená) individuálna zmluva zaniká, ak nastali nasledovné dôvody:
 - a) ak Kupujúci zistí, že Predávajúci má nespĺnenú povinnosť vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom v súvislosti s plnením podľa Rámcovej zmluvy,
 - b) Predávajúci bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol právoplatným rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
 - c) vyhlásenie Predávajúceho podľa bodu 2 článku X. OPDTRZ sa ukáže ako nepravdivé alebo po tom čo sa Predávajúci partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podľa bodu 2 v článku X. návrh na zápis do RPVS,
 - d) ak sa na plnení Rámcovej zmluvy resp. objednávky podieľa resp. podieľal subdodávateľ, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Doručením písomného oznámenia podľa tohto bodu Rámcová zmluva a/alebo príslušná individuálna zmluva zanikne (s účinkami ex nunc).

3. Nasledovné porušenia zmluvných povinností zo strany Predávajúceho sa považujú za podstatné s právom Kupujúceho okamžite bez ďalšieho od Rámcovej zmluvy písomne odstúpiť:
 - a) ak sa Predávajúci dostane do omeškania so splnením ktoréhokoľvek svojho záväzku o viac ako 15 dní,
 - b) ak dodaný tovar nebude spĺňať dohodnuté kvalitatívne parametre, pričom nárok Kupujúceho na zmluvnú pokutu a náhradu škody tým nie sú dotknuté,
 - c) ak Predávajúci nezačne, preruší alebo zastaví plnenie podľa Rámcovej zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Kupujúceho alebo z dôvodov skutočností, ktoré Predávajúci nemohol predvídať v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,
 - d) ak Predávajúci nespĺňa ktorúkoľvek z povinností podľa bodov 2 až 7 článku XI. týchto OPDTRZ.
4. Kupujúci je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 3 tohto článku OPDTRZ odstúpiť od Rámcovej zmluvy aj v prípade, ak Predávajúci porušil ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy, Individuálnej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Predávajúceho, pričom Kupujúci po prvom porušení povinností písomne upozorní Predávajúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Kupujúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka aj v prípade, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry vystavenej podľa článku VI. bod 1. týchto OPDTRZ o viac ako 60 dní.
6. Predávajúci je oprávnený od Rámcovej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Kupujúci opakovane závažným spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení Rámcovej zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany Kupujúceho, pričom predávajúci po prvom porušení povinností písomne upozorní Kupujúceho na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od Rámcovej zmluvy. Predávajúci v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje.
7. Odstúpením od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán z Rámcovej zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Rámcovej zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení Rámcovej zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Rámcovej zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu Rámcovej zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinnosti Predávajúceho podľa bodu 9 tohto článku týchto OPDTRZ, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Rámcovej zmluvy.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Rámcovej zmluvy bude účinné odo dňa jeho doručenia druhej zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od Rámcovej zmluvy predmet Rámcovej zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná a uhradená do momentu odstúpenia, ostáva výhradným majetkom Kupujúceho. Tovar, ktorý do odstúpenia od Rámcovej zmluvy nebol Kupujúcim uhradený prevezme od Kupujúceho Predávajúci na vlastné náklady v čase a mieste určenom Kupujúcim, a to bezodkladne na výzvu Kupujúceho, najneskôr však do troch pracovných dní.
9. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy je Predávajúci povinný počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Kupujúcemu nedodaním tovaru príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné opatrenia.
10. Po odstúpení od Rámcovej zmluvy zo strany Predávajúceho pre porušenie povinností Kupujúcim je Kupujúci povinný uhradiť predmet Rámcovej zmluvy, alebo jeho časť, ktorá bola dodaná do momentu odstúpenia.
11. Popri nároku zmluvnej strany na odstúpenie od Rámcovej zmluvy podľa tohto článku OPDTRZ, vzniká oprávnenej strane nárok na odstúpenie od Individuálnej zmluvy, na plnenie ktorej sa viaže dôvod odstúpenia od Rámcovej zmluvy, pričom je výlučne na rozhodnutí zmluvnej strany, či si uplatní právo na odstúpenie od Rámcovej zmluvy alebo právo na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. Ustanovenia tohto článku OPDTRZ o odstúpení od Rámcovej zmluvy sa primerane použijú aj na odstúpenie od Individuálnej zmluvy. Odstúpením od Individuálnej zmluvy nie je dotknutá platnosť Rámcovej zmluvy.
12. Kupujúci môže Rámcovú zmluvu vypovedať len písomne, a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 2 (dva) kalendárne mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Rámcovej zmluvy doručená Predávajúcemu. Uplynutím výpovednej lehoty Rámcová zmluva zaniká.

IX. Hardvér a Softvér

1. Hardvér a softvér sa považujú vždy za jeden celok/produkt, pokiaľ v Rámcovej zmluve nie je uvedené inak. V prípade, ak dodáva Predávajúci Kupujúcemu softvér, ktorý nebol vytvorený výlučne pre Kupujúceho, udeľuje Predávajúci Kupujúcemu prevoditeľné a nevýhradné užívacie právo. Toto užívacie právo Kupujúceho je časovo neobmedzené, ak bolo dohodnuté zaplataenie jednorazovej odmeny. K softvéru, ktorý bol vytvorený výlučne pre Kupujúceho, prevádza Predávajúci výhradné, prevoditeľné a časovo neobmedzené užívacie právo k softvéru pre akékoľvek spôsoby použitia v rozsahu podľa zákona č 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu zdrojový kód v aktuálnej verzii. Predávajúci je povinný uskutočniť inštaláciu softvéru. Po inštalácii Predávajúci odovzdá Kupujúcemu nosič dát, ktorý je možné čítať na počítačových systémoch Kupujúceho, so zdrojovým a strojovým kódom ako aj so súvisiacou technickou dokumentáciou (obsah a postup zostavenia dátového nosiča, program a diagramy dátových tokov, testovacie protokoly, testovacie programy, ošetrovanie chýb, atď.). Okrem tejto dokumentácie je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu pred prevzatím písomnú komplexnú užívateľskú dokumentáciu v slovenskom jazyku a/alebo v inom jazyku požadovanom Kupujúcim v dostatočnom počte vyhotovení podľa požiadavky Kupujúceho.
2. Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho bezodkladne po uzavretí Rámcovej zmluvy o tom, či dodávané tovary a/alebo služby obsahujú softvér s otvoreným zdrojovým kódom (open source software) podľa definície open source initiative (www.opensources.org).

Ak Predávajúci riadne a včas neinformuje Kupujúceho o tom, že tovary a/alebo služby obsahujú open source software, Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy a Predávajúci je povinný nahradiť Kupujúcemu vzniknutú škodu.

X. Postavenie Predávajúceho

1. V prípade, že Predávajúci deklaruje, že má implementovaný systém manažérstva kvality, environmentu alebo bezpečnosti (certifikovaný alebo necertifikovaný), je povinný na základe žiadosti Kupujúceho umožniť povereným zamestnancom Kupujúceho vykonať vo svojich prevádzkach audit zameraný na overenie dodržiavania tohto systému.
2. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy:

je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „RPVS“) a tiež každý Predávajúceму známy subdodávateľ v priamom alebo nepriamom rade, ktorý je partnerom verejného sektora je zapísaný v RPVS. Ďalej Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpísania Rámcovej zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre Predávajúceho v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba“), splnené všetky povinnosti, ktoré pre Predávajúceho ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa niektoré vyhlásenie podľa tohto bodu ukáže ako nepravdivé, Kupujúci nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia povinnosti Predávajúceho resp. oprávnenej osoby.

nie je partnerom verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, že sa Predávajúci po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať Kupujúceho najneskôr do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti právneho úkonu, na základe ktorého sa Predávajúci partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Predávajúci zaväzuje podať na registrujúci orgán návrh na zápis do RPVS. V prípade, ak Predávajúci nepodať návrh na zápis do RPVS spôsobom dojednaným v tomto bode, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny tovaru dojednanej v časti J Zmluvy.

3. Ak je Predávajúci zapísaný v RPVS, Predávajúci je povinný Kupujúcemu písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho výmaz z RPVS najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v RPVS. V prípade omeškania Predávajúceho so splnením tejto povinnosti, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.
4. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Rámcovej zmluvy resp. objednávky nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktorý, ak je partnerom verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako partnera verejného sektora v zmysle zákona o RPVS, si neplní povinnosti podľa zákona o RPVS. Ak Predávajúci poruší túto povinnosť je Kupujúci oprávnený uplatniť si voči Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5% z maximálnej ceny tovaru dojednanej v časti J Zmluvy, minimálne však vo výške 300 € za každý jednotlivý prípad (jedného subdodávateľa). Zmluvnú pokutu možno za porušenie tejto povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac.
5. Po dobu omeškania Predávajúceho ako partnera verejného sektora alebo oprávnenej osoby s plnením niektorej povinnosti podľa zákona o RPVS, Kupujúci nie je v omeškaní s plnením podľa Rámcovej zmluvy resp. objednávky až do splnenia povinnosti Predávajúceho resp. oprávnenej osoby.
6. Predávajúci nesmie byť v čase uzatvorenia Rámcovej zmluvy v úpadku, tak ako je definovaný v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7. Predávajúci nesmie previesť svoje práva vyplývajúce z Rámcovej zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V opačnom prípade je takýto prevod práv neplatný.

XI. Povinnosti Predávajúceho v súvislosti s priamymi subdodávateľmi

1. Predávajúci zodpovedá za konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas svojich subdodávateľov tak, ako by išlo o konanie, neplnenie, nedbanlivosť, opomenutie povinností alebo potrebného konania riadne a včas samotného Predávajúceho.
2. Predávajúci je oprávnený poveriť časťou plnenia predmetu Rámcovej zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Rámcovej zmluvy (ďalej len „zoznam priamych subdodávateľov“).
3. Predávajúci je oprávnený počas trvania Rámcovej zmluvy zmeniť subdodávateľa uvedeného v zozname priamych subdodávateľov len s predchádzajúcim písomným súhlasom Kupujúceho. V písomnej žiadosti Predávajúceho o udelenie súhlasu je Predávajúci povinný uviesť o subdodávateľovi všetky údaje uvedené v zozname priamych subdodávateľov. Kupujúci písomne upovedomí Predávajúceho o svojom rozhodnutí v lehote do 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o súhlas, v ktorom v prípade neudelenia súhlasu uvedie príslušné dôvody. Ak sa Kupujúci v lehote podľa predchádzajúcej vety k žiadosti Predávajúceho nevyjadrí, znamená to súhlas Kupujúceho so subdodávateľom.
4. Ak Kupujúci zistí, že subdodávateľ nie je schopný plniť si svoje záväzky alebo nevykonáva príslušnú časť predmetu Rámcovej zmluvy riadne, môže od Predávajúceho okamžite požadovať náhradu za subdodávateľa. Predávajúci je povinný spôsobom podľa bodu 4 tohto článku XI. žiadosti o náhradu vyhovieť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Kupujúceho alebo v tejto lehote Kupujúcemu oznámiť, že príslušný predmet plnenia bude plniť sám. Požiadavka Kupujúceho na zmenu subdodávateľa podľa tohto bodu, nemá vplyv na povinnosť Predávajúceho plniť na základe Rámcovej zmluvy riadne a včas.
5. Ak počas plnenia Rámcovej zmluvy dôjde k zmene v subdodávateľoch, Predávajúci je povinný predložiť Kupujúcemu aktuálny zoznam priamych subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom (doplnenie subdodávateľa do zoznamu) alebo odo dňa skocenia zmluvy so subdodávateľom (vynechanie subdodávateľa zo zoznamu bez náhrady). Aktuálny zoznam bude predložený v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 3 Rámcovej zmluvy. Na požiadanie Kupujúceho je Predávajúci povinný Kupujúcemu preukázať deň uzavretia zmluvy s novým subdodávateľom alebo deň skončenia zmluvy so subdodávateľom, predložením originálu príslušnej zmluvy alebo dokumentu o ukončení zmluvy, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti.
6. Predávajúci ku dňu uzavretia Rámcovej zmluvy predložil Kupujúcemu písomný a neodvolateľný súhlas osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, uvedeného v zozname subdodávateľov, s poskytnutím a spracovaním osobných údajov s náležitosťami podľa bodu 9 tohto článku XI (ďalej len „súhlas so spracúvaním osobných údajov“), s výnimkou prípadu kedy sa súhlas so spracúvaním osobných údajov nevyžaduje v prípade osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade s platnými právnymi predpismi.
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je Predávajúci povinný predložiť aj v prípade doplnenia nového subdodávateľa do zoznamu subdodávateľov spolu s aktuálnym zoznamom subdodávateľov.
8. Súhlas so spracúvaním osobných údajov musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu. Súhlas na poskytnutie a spracúvanie osobných údajov musí byť platný aspoň do uplynutia platnosti a účinnosti Rámcovej zmluvy. Súhlas musí byť vlastnoručne podpísaný osobou, ktorá súhlas dáva.
9. Ak Predávajúci poskytne Kupujúcemu osobné údaje osoby oprávnenej konať za subdodávateľa bez predloženia súhlasu na spracúvanie osobných údajov, je povinný nahradiť Kupujúcemu prípadnú škodu, ktorá by tým Kupujúcemu vznikla, vrátane prípadných peňažných sankcií zo strany štátnych orgánov.
10. Predávajúci je povinný písomne oznámiť Kupujúcemu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a to najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom „údaje o subdodávateľovi“ sa myslí najmä údaje uvedené v Prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy, zmena právnej formy subdodávateľa, zmena základného imania subdodávateľa, začatie konkurzného konania, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie subdodávateľa.
11. V prípade ak Predávajúci poverí časťou plnenia Rámcovej zmluvy subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 3 tohto článku OPDTRZ alebo zmení subdodávateľa v rozpore s dojednaním bodu 4 tohto článku OPDTRZ je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 5 % z maximálnej ceny tovaru dojednanej v časti J Rámcovej zmluvy.
12. V prípade omeškania Predávajúceho s plnením ktorejkoľvek povinnosti Predávajúceho v zmysle bodov 5 až 7 tohto článku OPDTRZ je Predávajúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každý, i začatý deň omeškania.

XI. Záverečné ustanovenia

1. Tieto OPDTRZ, ktoré sú súčasťou Rámcovej zmluvy, sú záväzné od 01.03.2018. Kupujúci je oprávnený jednostranne zmeniť a/alebo doplniť tieto OPDTRZ, alebo úplne nahradiť ich doterajšie znenie novým znením, s čím Predávajúci výslovne súhlasí.
2. Zmeny a doplnky Rámcovej zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené Rámcovou zmluvou alebo týmito OPDTRZ ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ustanovenia Rámcovej zmluvy a jej príloh majú prednosť pred ustanoveniami týchto OPDTRZ.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu Rámcovej zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa Rámcovej zmluvy a to bez časového obmedzenia.
6. Písomnosti týkajúce sa Rámcovej zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za doručené priamo do jeho vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená späť vrátená odosielateľovi.
7. Rozhodné právo je právo Slovenskej republiky, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z Rámcovej zmluvy je ten súd, ktorý je vecne a miestne príslušný vec prejednať a rozhodnúť podľa práva Slovenskej republiky (s vylúčením kolíznych noriem).
8. V prípade, ak dôjde k zrušeniu niektorého z právnych predpisov, na ktoré tieto OPDTRZ odkazujú, použije sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán právny predpis, ktorý zrušený právny predpis nahrádza. Tieto OPDTRZ sú súčasťou Rámcovej zmluvy.
9. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si Rámcovú zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru (položkovitý rozpis/jednotkové ceny) a miesta dodania

Príloha č. 2 – Osobitné zmluvné podmienky dodania tovaru (ak boli dojednané)

Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov

Príloha č. 1 – Špecifikácia tovaru (položkovitý rozpis/jednotkové ceny) a miesta dodania**Špecifikácia tovaru (položkovitý rozpis/jednotkové ceny)**

Interné HM číslo	poradové číslo	Názov položky	Merná jednotka	cena za MJ bez DPH v €
902834	1	Vítačka elektr.stolová PROMA E-1516B/400	Ks	375,00
902840	2	Vítačka elektr. s príkl. Makita HP2071J	Ks	126,00
902859	3	Vítačka stolová, stĺp. PROMA PTB-16B/230	Ks	193,00
905740	4	Uťahovák rázový MAKITA-TW 1000	Ks	534,00
907318	5	Pôdny jamkovač, benzínový Stihl BT 45	Ks	298,00
908624	6	Vítačka príklepová Narex EVP 13 H-2CA	Ks	168,00
908625	7	Vítačka príklepová Narex EVP 16 K-2	Ks	180,00
	8	Brúska uhlová elektrická MAKITA GA5021C	Ks	112,00
908827	9	Brúska uhlová elek.akum. BOSCH GWS18-125	Ks	463,00
	10	Akumulátor Bosh 18V/4AhLi-Ion (kompatibilné s položkou č. 9)	Ks	100,77
908828	11	Brúska uhlová elektrická MAKITA GA6021C	Ks	121,00
908829	12	Brúska uhlová elektr. MAKITA GA9030X01	Ks	107,00
	13	Brúska excentrická MAKITA BO6050J	Ks	253,00
908833	14	Brúska vibračná MAKITA BO4900VJ	Ks	175,00
908835	15	Brúska kotúčová MAKITA GB801	Ks	139,00
908839	16	Kladivo vŕtacie a sekacie MAKITA HR2810	Ks	188,00
	17	Skrutkovač akumul.vŕtací MAKITA DDF458RF3J	Ks	308,00
	18	Akumulátor Makita 18 V/ 3,0 Ah/ Li-Ion (kompatibilné s položkou č. 17, č. 34 a č. 38)	Ks	59,02
	19	Skrutkovač akumulátorový MAKITA DF012DSE	Ks	108,50
	20	Akumulátor Makita 7,2V/1,5 Ah (kompatibilné s položkou č. 19)	Ks	28,00
908846	21	Vítačka elektrická MAKITA DP4010	Ks	77,00
908857	22	Hoblík elektrický MAKITA KP0810C	Ks	188,00
	23	Vítačka akumul.príkl. Makita DHP458RTJ	Ks	288,00
	24	Akumulátor Makita 18 V/ 5,0 Ah/ Li-Ion (kompatibilné s položkou č. 23, č. 28 a č. 29)	Ks	67,43
	25	Brúska uhlová el. Makita 9557HNRG	Ks	53,00
909881	26	Brúska uhlová el. Makita GA 7020	Ks	84,00
909882	27	Brúska uhlová el. Makita GA 9020 RF	Ks	106,00
	28	Brúska uhlová aku.Makita DGA504RTJ	Ks	275,00
	29	Brúska uhlová aku.Makita DGA504RTJ	Ks	291,00
	30	Kladivo búracie HILTI TE 2000 AVR	Ks	1 823,92
909888	31	Kladivo vŕtacie-sekacie MAKITA HR5212C	Ks	628,00
909889	32	Vítačka aku.príklepová BOSCH GSB 18 V-EC	Ks	254,10
	33	Akumulátor BOSCH 18V/5 Ah/ Li- Ion (kompatibilné s položkou č. 32)	Ks	84,10
909891	34	Vítačka aku.Makita(skrutkovač)DDF458RF3J	Ks	308,00
909894	35	Vítačka elektrická NAREX EV16K-2S	Ks	181,00
909895	36	Vítačka elektr.s príkl. MAKITA HP2051HJ	Ks	103,00
909896	37	Vítačka elektr.s príkl.BOSCH GSB21-2RCT	Ks	205,00
	38	Uťahovák rázový AKU MAKITA DTW450RTJ	Ks	306,00
909901	39	Píla kotúčová MAKITA N5900B	Ks	120,00
909902	40	Píla priamočiara MAKITA 4350FCTJ	Ks	160,00
910451	41	Vítačka BOSCH 1600 RE profesional	Ks	69,00
910450	42	Miešadlo stavebné Extol MX 1600 DP	Ks	145,00

V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním/ realizáciou predmetu zákazky, vrátane balenia, skladovania, dopravy a iných.

Špecifikácia/ katalóg

1. Vŕtačka elektrická stolová PROMA E – 1516B/400

Technické parametre:

Príkonnosť	750 W
Max. vŕtaný priemer	20 mm
Napätie	400 V
Skľučovadlo	1 - 16 mm
Kužel vretena	II Mk
Vyloženie vretena (X)	195 mm
Posuv vretena	80 mm
Max. vzdial. vretenom. od stola (h)	350 mm
Max. vzdial. vretenom. od zákl. (H)	600 mm
Rozmer stola (a x b)	300 x 300 mm
Rozmer základne (A x B)	500 x 285 mm
Priemer stĺpa (D)	73 mm
Počet rýchlostí	12
Rozsah otáčok	180 - 2 740 min. ⁻¹
"T" drážka stola	16 mm
Celková výška (V)	1 065 mm
Celková váha vrátane obalu	60.0 kg
Čistá váha	58.0 kg
Šírka / Výška / Hĺbka	50/30/90 cm



2. Vřtačka elektrická s příklepom MAKITA HP2071J

Technické parametre:

Príkonn	1.010 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min-1
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min-1
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 24.000 min-1
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 58.000 min-1
Max. vřtací výkon - ocel betón drevo	16/20/40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	362 x 70 x 220 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Systainer (Typ 1)
- Vnútro systainera
- Bočná rukoväť
- Skľučovadlo 13 mm
- Hĺbkový doraz



3. Vrtáčka stolová stípková PROMA PTB – 16B/230

Technické parametre:

Príkonn	450 W
Max. vrtaný priemer	16 mm
Napätie	230 V
Skľučovadlo	3 - 16 mm
Kužel' vretena	Mk 2
Vyloženie vretena (X)	127 mm
Posuv vretena	60 mm
Max. vzdial. vret. od stola (h)	420 mm
Max. vzdial. vret. od zákl. (H)	540 mm
Rozmer stola (a x b)	198 x 198 mm
Rozmer základne (A x B)	340 x 210 mm
Priemer stípa (D)	60 mm
Počet rýchlostí	12
Rozsah otáčok	210 - 2580 min. ¹ "T" drážka stola 14
Celková výška (V)	840 mm
Hmotnosť netto / brutto	38/42 kg
Balenie - rozmer kartónu (d x š x v)	760 x 490 x 260 mm
Nastavenie hĺbky vrtania	
Naklápanie stola	+/- 45 stupňov
Radiálne ložiská	
Napätie	230 V



4. Uťahovák rázový Makita TW 1000

Technické parametre:

Príkonn	1.200 W
Voľnobežné otáčky	1.400 min-1
Počer úderov naprázdno	1.500 min-1
Maximálny uťahovací moment	1.000 Nm
Upínanie / veľkosť vrtáka	1"
Štandardná skrutka	M24 - M30
Hmotnosť	8,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	382 x 121 x 290 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Prepravný kufor
- Nástrčkový kľúč SW41
- Bočná rukoväť



5. Pôdny jamkovač benzínový STIHL BT 45

Technické parametre:

Zdvihový objem	27,2 cm ³
Výkon (kW/k)	0,8/1,1 kW / k
Hmotnosť	4,8 kg
Otáčky vretena , pri prvej rýchlosti	910 1/min
Otáčky vretena , pri druhej rýchlosti	2.710 1/min
Hladina akustického tlaku – LpA (dB(A))	98
Hladina akustického výkonu – LwA(dB(A))	103
Hladina vibrácií ľavá/pravá rukoväť	7,2 / 6,1 m/s ²
Elektronické zapalovanie	
Antivibračný systém	
ElastoStart	
Zaistenie proti štartu/proti spätnému chodu	



6. Vrtáčka príklepová NAREX EVP 13 H - 2CA

Technické parametre:

Napájacie napätie	230 V
Menovitý príkon	1 100 W
Otáčky naprázdno	1. rýchlosť 0–1 000 /min 2. rýchlosť 0–2 800 /min
Údery naprázdno	1. rýchlosť 0–20 000 /min 2. rýchlosť 0–56 000 /min
Max. ø vrtania	Oceľ 16 mm Hliník 24 mm Drevo 45 mm Murivo 25 mm
Max. krútiaci moment	1. rýchlosť 65 Nm 2. rýchlosť 22,5 Nm
Rozsah sklúčovadla	1,5–13 mm
ø upínacieho krku	43 mm
Závit na vreteni	1/2"-20 UNF
Hmotnosť	2,8 kg

Dodávané príslušenstvo:

- Zubové sklúčovadlo
- Dorazová tyč pre nastavenie hĺbky vrtania
- Prídavné držadlo
- Kartónová krabica



7. Vřtačka příklepová NAREX EVP 16 K – 2

Technické parametre:

Napájacie napätie	230 V
Menovitý príkon	1 050 W
Otáčky naprázdno	1. rýchlosť 0–970 /min 2. rýchlosť 0–1 750 /min
Údery naprázdno	1. rýchlosť 0–19 400 /min 2. rýchlosť 0–35 000 /min
Max. ø vrtania	Oceľ 16 mm Drevo 55 mm
Max. ø vrtania v betóne / v murivu	Plný vrták 30 mm Dutá vrtacia korunka 55 mm
Max. krútiaci moment	1. rýchlosť 62,5 Nm 2. rýchlosť 35 Nm
Rozsah sklúčovadla	3–16 mm
ø upínacieho krku	57 mm
Závit na vreteni	5/8"-16UN-2A
Hmotnosť	3,8 kg

Dodávané príslušenstvo:

- Zubové sklúčovadlo
- Dorazová tyč pre nastavenie hĺbky vrtania
- Teleskopické prídavné držadlo
- Kartónová krabica



8. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA5021C

Technické parametre:

Príkonn	1.450 W
Voľnobežné otáčky	10.000 min-1
Brúsny kotúč	125 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	2,9 kg
Rozmery (D x Š x V)	390 x 139 x 120 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



9. Brúska uhlová elektrická akumulátorová BOSCH GWS 18 - 125

Technické parametre:

Napätie akumulátora*	18 V
Voľnobežné otáčky*	10.000 min-1
Vkladacie nástroje	
Obrusovací/rezací kotúč, Ø*	125 mm
Ø gumeného brúsneho taniera	125 mm
Hodnota emisie vibrácií ah	6 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²
Hodnota emisie vibrácií ah	2,5 m/s ²
Nepresnosť K	1,5 m/s ²
Hmotnosť	2,8 kg

Dodávané príslušenstvo:

- Prídavná rukoväť
- Kartónová škatuľa
- Ochranný kryt
- 2 x akumulátor
- L-BOXX
- Rýchlonabíjačka



10. Akumulátor Bosh 18V/4AhLi-Ion

kompatibilné s položkou č. 9

Technické parametre:

Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	4 Ah
Hmotnosť	600 g
Rozmery (DxŠxV)	115X74X56 mm



11. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA6021C

Technické parametre:

Príkion	1.450 W
Voľnobežné otáčky	9.000 min-1
Brúsny kotúč	150 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	3 kg
Rozmery (D x Š x V)	390 x 169 x 120 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



12. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA9030X01

Technické parametre:

- Obmedzovač momentu pre bezpečnú prácu
- Antivibračná zadná rukoväť otočná o +/- 90 stupňov
- Dokonalá prachotesná konštrukcia
- Protiprachová konštrukcia ložísk
- Robustná prevodovka pre dlhú životnosť
- Skriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°
- Cik-cak povrstvenie rotoru a práškové povrstvenie statoru

Príkonnosť	2.400 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Brúsny kotúč	230 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	6,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	511 x 249 x 140 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Kryt kotúča
- Antivibračná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



13. Brúska excentrická MAKITA BO6050J


Technické parametre:

- Profesionálna brúska s vysokou účinnosťou pre najjemnejšie povrchy
- Režim s voľným otáčaním pre excentrické výkyvy na jemné brúsenie
- Celorozsahová regulačná elektronika
- Brzda pre jemné zastavenie nástroja
- Regulácia otáčok
- Variabilné ovládanie rýchlosti a mäkký štart

Príkonnosť	750 W
Otáčky - voľnobežné	1.600 - 6.800 min ⁻¹
Otáčky pri záťaži	140 - 600 min ⁻¹
Excentrické výkyvy	5,5 mm
Priemer základnej dosky	150 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	330 x 155 x 145 mm

Dodávané príslušenstvo:

- MAKPAC systainer Typ 3
- MAKPAC vnútro systainera
- Brúska doska 150 mm
- Bočná rukoväť



14. Brúška vibračná MAKITA BO4900VJ

Technické parametre:

- Elektronický výber rýchlosti kmitov otočným kolieskom
- Prevádzka takmer bez vibrácií
- Účinné odsávanie prachu cez základnú dosku
- S možnosťou pripojenia na vysávač
- Možnosť použitia brúsneho papiera s upínaním na suchý zips
- Protišmykové vodiace rukoväte

Príkonnosť	330 W
Výkyvy za minútu	4.000 - 11.000 min ⁻¹
Počet úderov za minútu	8.000 - 22.000 min ⁻¹
Excentricita	2,6 mm
Veľkosť brúsneho papiera	115 x 280 mm
Hák a slučka pre veľkosť papiera	115 x 232 mm
Rozmer základnej dosky	115 x 229 mm
Hmotnosť	2,7 kg
Rozmery (D x Š x V)	289 x 115 x 190 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Papierový sáčok + držiak
- Brúsny papier



15. Brúska kotúčová MAKITA GB801

Technické parametre:

- Bezúdržbový jednofázový motor na striedavý prúd s novou konštrukciou
- Výkonné brúsenie a leštenie
- Automatické integrované pracovné svetlá z dvoch strán
- Ochrana pred iskrami nastaviteľná bez použitia náradia
- Dodáva sa s brúsnym kotúčom WA60 pre hrubé brúsenie
- Dodáva sa s brúsnym kotúčom GC120 pre jemné brúsenie

Rozmery (D x Š x V)	mm
Príkion	550 W
Brúsny kotúč	205 mm
Priemer otvoru	15,88 mm
Hrúbka kotúča WA60	19 mm
Hrúbka kotúča GC120	19 mm
Hmotnosť	19,8 kg

Dodávané príslušenstvo:

- Brúsny kotúč WA60
- Brúsny kotúč GC120
- Ochranné okuliare



16. Kladivo vŕtacie a sekacie MAKITA HR2810

Technické parametre:

- Prachotesné upínanie SDS-PLUS
- Príklep s vŕtaním, len vŕtanie alebo sekacie
- 40 polôh nastavenia sekáča
- Elektronika, spätný chod a obmedzovač prúdu
- Nízka úroveň vibrácií a rýchle a výkonné vŕtanie
- Kompaktná konštrukcia a kryt motora v tvare L pre optimálne ovládanie
- Bez príklepu počas voľnobehu
- Antivibračná rukoväť

Upínanie / veľkosť vŕtáka	Upínanie SDS-PLUS
Príkion	800 W
Voľnobežné otáčky	0 - 1.100 min ⁻¹
Počet úderov naprázdno	0 - 4.500 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	2,8 J
Max. vŕtací výkon - oceľ betón drevo	13/28/32 mm
Max. vŕtací výkon (korunka)	80 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D x Š x V)	314 x 89 x 225 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Prepravný kufor
- Hĺbkový doraz
- Bočná rukoväť



17. Skrutkovač akumulátorový vrtací MAKITA DDF458RF3J

Technické parametre:

Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 400 min-1
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.000 min-1
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Max. vrtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vrtací výkon - drevo	76 mm
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	91 / 58 Nm
Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Dodávané príslušenstvo:

- MAKPAC systainer
- 3 x akumulátor
- Rýchlonabíjačka
- Rýchloskľučovadlo
- Háčik
- Skrutka
- + - Bit č. 2



18. Akumulátor Makita 18 V/ 3,0 Ah/ Li-Ion
kompatibilné s položkou č. 17, č. 34 a č. 38

Technické parametre:

18 V

3,0 Ah



19. Skrutkovač akumulátorový MAKITA DF012DSE

Technické parametre:

- Upínanie nástroja 1/4"
- Ľahký a kompaktný skrutkovač
- Dvojrychlostná prevodovka
- Pogumovaná zalamovacia rukoväť
- 21 stupňov uťahovacieho momentu
- LED indikátor vybitia akumulátora
- Dodávané v taške s dvomi akumulátormi a nabíjačkou

Otáčky naprázdno 1. stupeň	200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	650 min ⁻¹
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	5,6 / 3,6 Nm
Max. vrtací výkon (ocel/drevo - priemer)	5 / 6 mm
Upínanie / veľkosť vrtáka	Sechskant 1/4"
Akumulátor	7,2 V
Hmotnosť	0,53 kg
Rozmery (D x Š x V)	218 x 44 x 142 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Prepravný kufor
- 2 x akumulátor
- Nabíjačka
- Bit č. 2 50 mm
- Bit



20. Akumulátor Makita 7,2V/1,5 Ah

kompatibilné s položkou č. 19

Technické parametre:

7,2 V

1,5 Ah



21. Vŕtačka elektrická MAKITA DP4010

Technické parametre:

- Zmena otáčania dopredu/dozadu s elektronickým ovládaním a aretačným tlačidlom pre nepretržitú prevádzku
- Masívne hliníkové púzdro prevodov a extrapevné valcovité púzdro umožňujú použitie pri najťažších prácach.
- Rýchlosť vŕtania sa dá nastaviť samostatne palcom pomocou kolieska.
- Skľučovadlo s kľúčom
- Výkonné vŕtanie alebo jemné skrutkovanie
- Obmedzovač krútiaceho momentu chráni používateľa a prevodovku pred nepredvídaným spätným nárazom.
- Priemer krčka vretena 43 mm (EURO)
- Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoväť
- Mechanická 2-stupňová prevodovka

Príkion	720 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min ⁻¹
Max. vŕtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vŕtací výkon - drevo	40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	347 x 70 x 220 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Skľučovadlo 13 mm
- Kľúč
- Bočná rukoväť
- Hĺbkový doraz



22. Hoblík elektrický MAKITA KP0810C

Technické parametre:

- Obmedzovač nábehového prúdu a konštantná elektronika
- Tichý chod a malá hmotnosť
- Možnosť voľby vyhadzovania triesok doprava alebo doľava
- Nadstavenie hrúbky triesky s funkciou klik-stop
- Základná doska z hliníkového odliatku
- Vypínač prístupný z každej strany pre pravákov aj ľavákov
- Opierka v zadnej časti základnej dosky zabranuje poškodeniu nožov aj obrobku

Príkion	1.050 W
Voľnobežné otáčky	12.000 min ⁻¹
Šírka hobľovania	82 mm
Hĺbka hobľovania	0 - 4 mm
Drážkovanie	0 - 25 mm
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D x Š x V)	290 x 168 x 176 mm

Dodávané príslušenstvo:

- 2 ks otočný nôž
- Paralelný doraz
- Šablóna
- Kľúč 9



23. Vřtačka akumulátorová příklepová MAKITA DHP458RTJ

Technické parametre:

Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 6.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 30.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	1,5 -13 min ⁻¹
Max. vřtací výkon (ocel kameň dervo - priemer)	13/16/76 mm
Uřahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	91 / 58 Nm
Akumulátor	18 V
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Dodávané príslušenstvo:

- MAKPAC transportný kufor
- 2 x akumulátor
- Rýchlonabíjačka
- Rýchlosklúčovadlo
- Hĺbkový doraz
- Bočná rukoväť
- Háčik
- Držiak bitov
- 2 ks bit č. 2



24. Akumulátor Makita 18V/5,0Ah/ Li-Ion
kompatibilné s položkou č. 23, č. 28 a č. 29

Technické parametre :

Typ: Li-Ion

Napätie: 18 V

Kapacita: 5,0 Ah



25. Brúska uhlová elektrická MAKITA 9557HNRG

Technické parametre:

- Teplovzdorný motor s dostatočnou kapacitou na rezanie kameňa a muriva
- Mimoriadne úzke telo pre pohodlnú manipuláciu
- Labyrintová konštrukcia na ochranu ložísk pred prachom
- Ľahká údržba
- Aretácia vretena na ľahkú výmenu kotúča
- Púzdro prevodovky nastaviteľné 4-krát o 90°

Príkon	840 W
Voľnobežné otáčky	11.000 min ⁻¹
Brúsny kotúč	115 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	2,0 kg
Rozmery (D x Š x V)	271 x 129 x 106 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



26. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA7020

Technické parametre:

- Lepšia protiprachová konštrukcia
- Krížové vinutie na cievke rotora a prášková povrchová vrstva statora pre lepšiu ochranu pred prachom
- Labyrintová konštrukcia na ochranu ložísk pred prachom
- Sintrované prevody pre dlhšiu životnosť
- Telo prevodovky nastaviteľné v 4 polohách (o 90°)
- Uhlíky vymeniteľné zvonku

Príkion	2.200 W
Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Brúsny kotúč	180 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	5,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	473 x 200 x 140 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



27. Brúska uhlová elektrická MAKITA GA9020RF

Technické parametre:

- Super prírubka umožňuje jednoduchú výmenu kotúčov
- Ochrana proti preťaženiu a neúmyselnému zapnutiu stroja
- Dokonalá prachotesná konštrukcia
- Cik-cak povrstvenie rotoru a práškové povrstvenie statoru
- Protiprachová konštrukcia ložisiek
- Robustná prevodovka pre dlhú životnosť
- Skriňa prevodovky otočná do 4 polôh po 90°
- Výmena uhlíkov z vonkajšej strany

Príkion	2.200 W
Voľnobežné otáčky	6.600 min ⁻¹
Brúsny kotúč	230 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Hmotnosť	5,8 kg
Rozmery (D x Š x V)	473 x 250 x 140 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Superprírubka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



28. Brúska uhlová aku MAKITA DGA504RTJ

Technické parametre:

- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania
- Elektronický obmedzovač prúdu s výstražným svetlom umožňuje nepretržité použitie za ovládania záťaže na motor.
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Ľahké uchopenie, púzdro motora s malým obvodom
- Čas dobíjania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou

Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Brúsny kotúč	125 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Akumulátor	18 V / 5,0 Ah
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm

Dodávané príslušenstvo:

- MAKPAC systainer (Typ 3)
- Vnútro systainera
- 2 x akumulátor
- Rýchlonabíjačka
- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



29. Brúska uhlová aku MAKITA DGA504RTJ

Technické parametre:

- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania
- Elektronický obmedzovač prúdu s výstražným svetlom umožňuje nepretržité použitie za ovládania záťaže na motor.
- Funkcia na ochranu pred opätovným zapnutím s výstražným svetlom
- Ľahké uchopenie, púzdro motora s malým obvodom
- Čas dobíjania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou

Voľnobežné otáčky	8.500 min ⁻¹
Brúsny kotúč	125 mm
Veľkosť vretena	M14 x 2
Akumulátor	18 V / 5,0 Ah
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	362 x 140 x 145 mm

Dodávané príslušenstvo:

- MAKPAC systainer (Typ 3)
- Vnútro systainera
- 2 x akumulátor
- Rýchlonabíjačka
- Kryt kotúča
- Bočná rukoväť
- Vnútoraná skrutka
- Matica
- Kľúč k uhlovej brúske



30. Kladivo búracie HILTI TE 2000 AVR

Technické parametre:

Smer chodu	Podlahy
Typ skľučovadla nástroja	TE-S
Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003	14.5 kg
Energia príklepu	35 J
Plná frekvencia príklepu	1800 príklepov/min
Max. sekací výkon	14200 cm ³ /min
Rozmery (D x Š x V)	731 x 574 x 146 mm
Hodnota vibrácií v troch osiach pri sekaní do betónu	4.8 m/s ² 1
Systém odsávania prachu k dispozícii	TE DRS-B
Typická hladina emitovaného akustického tlaku	77 dB (A) 2
Sieťový kábel	230V 4 m

Dodávané príslušenstvo:

- Kufrík
- Sieťový kábel 230V 4 m



31. Kladivo vŕtacie – sekacie MAKITA HR5212C

Technické parametre:

- Prachotesné upínanie SDS-MAX
- Presné nastavenie frekvencie príklepu a otáčok
- Variabilné ovládanie rýchlosti a plynulý rozbeh
- Indikácia výmeny uhlíkov
- Výstražné svetlo signalizuje problém s káblom alebo vypínačom.
- 16-polohové nastavenie nástroja
- Nové uhlíky s dlhšou životnosťou

Upínanie / veľkosť vrtáka	Upínanie SDS-MAX
Príkion	1.510 W
Voľnobežné otáčky	150 - 310 min ⁻¹
Počet úderov naprazdno	1.100 - 2.250 min ⁻¹
Sila jednotlivého príklepu	19,1 J
Max. vŕtací výkon (vrták)	52 mm
Max. vŕtací výkon (korunka)	160 mm
Hmotnosť	11,9 kg
Rozmery (D x Š x V)	599 x 140 x 287 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Prepravný kufor
- Bočná rukoväť
- Griff
- Hĺbkový doraz
- Mazací tuk na nástroje
- Tkaninová utierka



32. Vrtáčka aku príklepová BOSCH GSB 18 V-EC

Technické parametre:

Krútiaci moment, max. (tvrdý/mäkký spoj)	50 / 31 Nm
Voľnobežné otáčky (1. stupeň / 2. stupeň)	0 – 500 / 0 – 1.700 min-1
Max. frekvencia príklepu	25.500 min-1
Upínací rozsah skľučovadla, min/max	1,5 / 13 mm
Závit vrtacieho vretena	1/2"
Napätie akumulátora	18 V
Kapacita akumulátora	4,0 Ah
Hmotnosť s akumulátorom	1.9 kg"

Dodávané príslušenstvo:

- 2 x akumulátor
- Kufřík



33. Akumulátor BOSCH 18V/5 Ah/ Li- Ion

kompatibilné s položkou č. 32

Technické parametre:

Napätie akumulátora 18 V

Kapacita akumulátora 5 Ah

Hmotnosť 620 g



34. Vřtačka aku MAKITA DDF458RF3J

Technické parametre:

Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 400 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.000 min ⁻¹
Upínací rozsah skľučovadla	1,5 - 13 mm
Max. vřtací výkon - oceľ	13 mm
Max. vřtací výkon - drevo	76 mm
Uřahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	91 / 58 Nm
Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Hmotnosť	2,3 kg
Rozmery (D x Š x V)	225 x 79 x 259 mm

Dodávané príslušenstvo:

- MAKPAC systainer
- 3 x akumulátor
- Rýchlonabíjačka
- Rýchloskľučovadlo
- Háčik
- Skrutka M4x12
- +- bit č. 2



35. Vrtáčka elektrická NAREX EV16K-2S

Technické parametre:

Hmotnosť	3,8 kg
Max. krútiaci moment 1. rýchlosť	62 Nm
Max. krútiaci moment 2. rýchlosť	35 Nm
Max. vrtací priemer - drevo	50 mm
Max. vrtací priemer - hliník	28 mm
Max. vrtací priemer - oceľ	20 mm
Ø upínacieho krku	57 mm
Otáčky naprázdno 1. rýchlosť	0–1 000 /min
Otáčky naprázdno 2. rýchlosť	0–1 800 /min
Príkonnosť	1100 W
Upínací rozsah	3–16 mm
Vstupné napätie	230–240 V
Závit vretena	5/8 -16UN-2A

Dodávané príslušenstvo:

- Zubové skľučovadlo s poistným zámkom
- Prídavné teleskopické držadlo
- Dorazová tyč pre nastavenie hĺbky vrtania



36. Vrtáčka elektrická s príklepom MAKITA HP2051HJ

Technické parametre:

- Spoľahlivá spojka s dlhou životnosťou
- Vysoký výkon a minimálne vibrácie
- Skriňa prevodovky z odliatku nliníka
- Elektronický vypínač s L / P chodom
- 2-rýchlostná prevodovka s elektronickou reguláciou

Príkion	720 W
Otáčky naprázdno 1. stupeň	0 - 1.200 min ⁻¹
Otáčky naprázdno 2. stupeň	0 - 2.900 min ⁻¹
Počet úder za minútu 1. stupeň	0 - 24.000 min ⁻¹
Počet úder za minútu 2. stupeň	0 - 58.000 min ⁻¹
Max. vrtací výkon - oceľ betón drevo	13/20/40 mm
Upínací rozsah skľučovadla	1,5-13 mm
Hmotnosť	2,5 kg
Rozmery (D x Š x V)	360 x 70 x 220 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Systainer (Typ 1)
- Vnútro systainera
- Bočná rukoväť
- Skľučovadlo 13 mm
- Hĺbkový doraz



37. Vřtačka elektrická s příklepom BOSCH GSB21-2RCT

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovitý příkon	1.300 W
Voľnobežné otáčky	0 – 900 / 3.000 min-1
Výkon	695 W
Hmotnosť	2,9 kg
Menovité otáčky	900 – 3.000 min-1
Krútiaci moment (mäkký skrutkový spoj)	43,0 / 20,5 Nm
Menovitý krútiaci moment	7,8 / 2,6 Nm
Pripájací závit vřtacieho vřetena	1/2" – 20 UNF
Upínací rozsah	1,5 – 13 mm
Frekvencia príklepu pri voľnobežných otáčkach	0 – 15.300 / 51.000 min-1
Krútiaci moment,	max. 43,0 / 20,5 Nm
Priem. vrtu do betónu	22 / 13 mm
Priem. vrtu do dreva	40 / 25 mm
∅ vrtu do ocele	16 / 10 mm
∅ vrtu do muriva	24 / 16 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Hĺbkový doraz
- Kufor
- Prídavná rukoäť
- Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm



38. Uťahovák rázový aku MAKITA DTW450RTJ

Technické parametre:

- Batéria Li-ion s nabíjačkou MAKSTAR so systémom optimálneho dobíjania
- Extrémne veľká sila rázov 440 Nm pri váhe len 3,4 kg vrátane batérie
- Špeciálna konštrukcia so zabudovaným gumeným tlmením chrániacim batériu a nástroj pred vibráciami
- Samostatný vypínač pre pracovné osvetlenie diódou
- Zmena smeru otáčania doprava/dol'ava veľkým prepínačom
- Čas dobíjania 22 minút pre 3,0 Ah lítium-iónovú batériu
- Dodávané s 2 batériami a nabíjačkou

Voľnobežné otáčky	1.600 min ⁻¹
Počet úderov naprazdno	2.200 min ⁻¹
Maximálny uťahovací moment	440 Nm
Štandardná skrutka	M12 - M22
Upínanie / veľkosť vrtáka	1/2"
Akumulátor	18 V / 3,0 Ah
Hmotnosť	3,4 kg
Rozmery (D x Š x V)	266 x 82 x 290 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Prepravný kufrík
- 2 x akumulátor
- Rýchlonabíjačka



39. Píla kotúčová MAKITA N5900B

Technické parametre:

- Ploché púzdro motora a aretácia vretena na ľahkú výmenu kotúča
- Pevná základová doska
- Externé odsávanie prachu cez pripojiteľný adaptér
- Dodávané s 235 mm pílový kotúčom z HM

Príkion	2.000 W
Voľnobežné otáčky	4.100 min ⁻¹
Max. rezný výkon pri 90°	85 mm
Max. rezný výkon pri 45°	60 mm
Priemer kotúča	235 mm
Otvor pílového kotúča	30 mm
Hmotnosť	7,2 kg
Rozmery (D x Š x V)	380 x 255 x 287 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Pílový kotúč
- Paralelný doraz
- Montážny kľúč 13



Technické parametre:

- Silný motor s výkonom 720 W s elektronickým mäkkým štartom a ovládaním konštantnej rýchlosti
- 4-stupňové orbitálne nastavenie pre ideálnu rýchlosť rezania
- Výmena listu bez použitia náradia
- Základňa sa dá nakloniť až o 45 stupňov doprava/dol'ava
- S možnosťou pripojenia na vysávač
- Protišmyková rukoväť s mäkkým pogumovaním
- LED osvetlenie pracovnej plochy

Príkion	720 W
Počet úderov za minútu	800 - 2.800 min ⁻¹
Dĺžka kmitu	26 mm
Nastavenie rezu	4-stufig
Max. rezný výkon (drevo)	135 mm
Max. Vrtací výkon (oceľ/hliník)	10 mm
Hmotnosť	2,6 kg
Rozmery (D x Š x V)	236 x 73 x 207 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Prepravný kufor
- Pílové listy B10, BR13, B22 po 2 ks
- Priehľadná doska
- Inbusový kľúč
- Adaptér odsávania



41. Vřtačka BOSCH GSB1600RE Professional

Technické parametre:

Menovitý príkon	701 W
Voľnobežné otáčky	0 – 3.000 min-1
Výkon	351 W
Hmotnosť	1,9 kg
Pripájací závit vrtacieho vretena	1/2" – 20 UNF
Upínací rozsah	13 mm
Priem. vrtu do betónu	16 mm
Priem. vrtu do dreva	30 mm
Ø vrtu do ocele	12 mm
Ø vrtu do muriva	18 mm

Dodávané príslušenstvo:

- Hĺbkový doraz
- Rýchloupínacie skľučovadlo



42. Miešadlo stavebné EXTOL MX 1600 DP

- elektronicky regulovaný štart (Soft Start) zaisťuje pozvoľný rozbeh náradia, čím zabraňuje vystrieknutiu miešanej hmoty z nádoby a zvyšuje bezpečnosť práce
- plynulá regulácia otáčok - 6 polôh nastavenia rýchlosti miešania
- Funkcia konštantných otáčok počas zaťaženia
- špeciálna ochrana proti preťaženiu
- pozinkované miešadlo, dĺžka 600mm, priemer 140mm
- dvojrychlostná prevodovka v kombinácii so silným motorom umožňuje miešanie hustejších zmesí a väčších objemov
- rýchla a jednoduchá výmena uhlíkov

Technické parametre:

- príkon 1600W
- 2 rýchlosti
- regulácia otáčok I. 180-380min⁻¹
- II. 300-650min⁻¹
- elektronicky riadený rozbeh (SoftStart)
- pre miešanie zmesí do 80kg
- uchytie M14
- hmotnosť 4,5kg

Dodávané príslušenstvo:

- miešadlo delené pozinkované 140 mm, dĺžka 600 mm



Miesta dodania

Zásobovací sklad 3102	Bratislava
meno	xxxxx
adresa	835 18 Bratislava Východ
telefónne číslo	xxxxx
E-mail	xxxxx
GPS súradnice	S 48.1978230 V 17.1613730
prevádzková doba	6:30 ÷ 14:30 hod

Zásobovací sklad 3202	Žilina
meno	xxxxx
adresa	Hviezdoslavova 730, 010 01 Žilina
telefónne číslo	xxxxx
E-mail	xxxxx
GPS súradnice	S 49.2276044 V 18.7417134
prevádzková doba	6:15 ÷ 14:15 hod

Zásobovací sklad 3301	Zvolen
meno	xxxxx
adresa	J.Jesenského 38, 960 01 Zvolen
telefónne číslo	xxxxx
E-mail	xxxxx
GPS súradnice	S 48.5733700 V 19.1437500
prevádzková doba	6:30 ÷ 14:30 hod

Zásobovací sklad 3402	Košice
meno	xxxxx
adresa	Pri bitúnku 2, 040 97 Košice
telefónne číslo	xxxxx
E-mail	xxxxx
GPS súradnice	S 48.7132222 V 21.2687472
prevádzková doba	6:30 ÷ 14:30 hod

Príloha č. 3 – Zoznam priamych subdodávateľov

P. č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Zápis v Zozname hospodárskych subjektov (ÁNO/NIE)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
X	X	X	X	X	X	X	X