


Príloha 1
k zmluve 841943001-3-2023-BZVB





Číslo: 43358/2022/SŽDD/123996

Bratislava dňa 05.12.2022

Stupeň dôvernosti: Verejné

Z á v ä z n é s t a n o v i s k o

Stavebník, **BitComp s. r. o., Levická 579, 952 01 Vráble**, zastúpený spoločnosťou 5th Generation spol. s r. o., Hubová 818/15, 931 01 Šamorín, požiadal dňa 05.12.2022, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len MDV SR) o vydanie záväzného stanoviska – súhlasu na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy (OPD) pre stavbu:

„Optická sieť Nová Ves nad Žitavou“

Stavba bude realizovaná v OPD obojsmerne v smere staničenia žel. trate Topoľčianky – Úľany nad Žitavou v žkm 28,036 – 28,710 v minimálnej vzdialenosti 6,10 m od osi krajnej koľaje, bez zásahu do obvodu dráhy.

MDV SR ako orgán verejnej správy vo veciach dráh podľa § 101 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) a zároveň **ako dotknutý orgán** podľa § 102 ods. 1 písm. ab) zákona o dráhach v územnom a stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe a § 140a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len stavebný zákon), podľa 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach v súlade s § 140b stavebného zákona **vydáva toto záväzné stanovisko – súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy.**

MDV SR súhlasí s umiestnením predmetnej stavby v OPD a zároveň pre jej užívanie určuje tieto podmienky:

1. Stavba bude realizovaná podľa dokumentácie overenej MDV SR a je prílohou tohto stanoviska. Prípadné zmeny stavby nesmú byť realizované bez predchádzajúceho povolenia MDV SR.
2. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozená ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa.
3. Stavba musí byť zabezpečená proti dynamickým účinkom spôsobených prevádzkou dráhy.
4. Stavba v OPD musí vyhovovať všetkým bezpečnostným a protipožiarnym predpisom.
5. Po ukončení prác uviesť terén v blízkosti dráhy do primerane pôvodného stavu.
6. **Stavebník sú povinný dodržať podmienky určené v stanovisku ŽSR – GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 č. 35835/2022/O230-3 zo dňa 23. 11. 2022.**

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný stavbu udržiavať a prispôbovať pravidlám technickej prevádzky železníc a dráhovým predpisom tak, ako si to vyžaduje stavba a tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na dráhu.
8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Toto stanovisko platí dva roky od jeho vydania.

V zmysle § 140b. ods.1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania súčastí železničnej dráhy.

Stavebník uhradil správny poplatok za vydanie súhlasu vo výške 16,50 EUR podľa § 6 ods. 2 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Ing. Ján Farkaš
generálny riaditeľ sekcie
železničnej dopravy a dráh

Vybavuje: Ing. Marek Šrámek
Telefón: 02/59 49 42 15
e-mail: marek.sramek@mindop.sk

Doručí sa:
5th Generation spol. s. r. o., Hubová 818/15, 931 01 Šamorín
+ overený projekt (mimo elektronického podania)

Na vedomie:
BitComp s. r. o., Levická 579, 952 01 Vráble
Obec Nová Ves nad Žitavou, 951 51 Nová Ves nad Žitavou 76
Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
GR, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Oblasť riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen
Správa majetku ŽSR Bratislava, Holeková 6, 811 04 Bratislava

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY



GENERÁLNE RIADITELSTVO
Odbor expertízy
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

•
5th Generation spol. s.r.o.

Hubová 818/15

931 01 Šamorín
•

Váš list číslo/zo dňa
/ 07.10.2022

Naše číslo
35835/2022/O230-3

Vybavuje/linka
Ing. arch. Kocáková/
055 229 4132

Bratislava 1
23.11.2022

Vec

Optická sieť Nová Ves nad Žitavou, k. ú. Nová Ves nad Žitavou - súhrnné stanovisko

Odbor expertízy GR ŽSR, (zastupujúci ŽSR pri územnom plánovaní, územných a stavebných konaniach), ako dotknutý orgán a účastník konania v zmysle § 140a, § 34 a § 59 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmehe a doplnení niektorých zákonov podľa zákona č.479/2005, na základe žiadosti stavebníka - investora: BitComp s.r.o., Vráble v zastúpení: 5th Generation spol. s.r.o., Šamorín (doručená na O 230 GR ŽSR z OR Zvolen, listom č. j. 04357/2022/ORZV/SŽTS-6/119 dňa 31.10.2022) vydáva **súhrnné stanovisko** k stavbe sčasti v ochrannom pásme dráhy (OPD) pre stavbu: „Optická sieť Nová Ves nad Žitavou“, k. ú. Nová Ves nad Žitavou.

Predložená dokumentácia líniovej stavby(DUR) rieši optické pripojenie obce Nová Ves nad Žitavou(celková dl. 8231m). Trasa podzemného optického kábla zasahuje do ochranného pásma dráhy žel. trate Topoľčianky – Úľany nad Žitavou v žkm 28,036 – 28,710 vo vzdialenosti 6,1m. Trasa optického vedenia zasahuje do pozemkov, k. ú. Nová Ves nad Žitavou v správe ŽSR. Riešenie stavby je uvedené v projektovej dokumentácii.

Po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou a dokladmi nemáme námietky k realizácii stavby a súhlasíme s vydaním **územného rozhodnutia** pre uvedenú stavbu za týchto podmienok:

1. Z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS) - realizáciou stavby nesmie dôjsť k narušeniu priechodného prierezu a k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky na dráhe.
- prípadné zmeny stavby, alebo jej situovania je potrebné vopred prejednať s ŽSR - OR Zvolen,
- stavebník v obvode dráhy zaisť bezpečnosť svojich zamestnancov v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z, v súlade s predpisom ŽSR - Z2 (zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR – OR Zvolen uzavretú Dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR (kontaktná osoba Ing. Backová, t.č. 045/2295003),
- stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník **preukáže** „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 13209/2022/SM/SSZV-5 zo dňa 07.09.2022).
3. Stavebník pred začatím prác písomne **oznámí** termín začatia a ukončenia stavby v ochrannom pásme dráhy na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice (p. Nagy, tel. č. 0911 214 047, 036 229 3134) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe. Pred zasypaním výkopu na pozemku v správe ŽSR, musí byť výkop prehliadnutý zástupcom ŽSR – OR Zvolen a vykonaný zápis v stavebnom denníku. Zároveň stavebník oznámí začiatok prác aj na ŽSR, OSM Zvolen.
4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy.
6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy vykonať do pôvodného stavu.
7. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou.

Telefón
(02) 2029 7765

E-mail
gro230@zsr.sk

IČO
0031364501

DIČ
2020480121

IČDPH
SK2020480121

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Po, vo vložke 312/B

Súhrnné stanovisko nenahrádza rozhodnutie alebo záväzné stanovisko príslušného orgánu štátnej správy – Ministerstva dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor Dráhový stavebný úrad (Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava), pre povolenie činnosti v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy. Žiadosť o súhlas k stavbe v súlade s §102 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach predkladá na MDV SR **stavebník** (alebo jeho splnomocnený zástupca).

Príloha: 1x Vyjadrenie Oblastná správa majetku Zvolen

S pozdravom

riaditeľ odboru

Na vedomie: ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Zvolen (M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen)
ŽSR, Oblastná správa majetku Zvolen (M.R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen)

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY



OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

ŽSR Generálne riaditeľstvo
Odbor expertízy
Klemensova 8
813 61
BRATISLAVA

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Zvolen
	04357/2022/ORZV/ SŽTS-6/119	Fortiak/045 229 4327	18.10.2022

Vec : Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby v ochrannom pásme dráhy
„Nová Ves nad Žitavou optická sieť spoločnosti BitComp s.r.o.“

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie optického pripojenia obce **Nová Ves nad Žitavou**. Cieľom stavby je pokrytie existujúcich rodinných domov, bytových domov a existujúcej infraštruktúry obce optickým pripojením. Navrhovaná trasa vedie cez najmä v intraviláne obce Nová Ves nad Žitavou a svojím navrhnutím zasahuje do ochranného pásma dráhy (OPD) TÚ3051 Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce medzi žel.km **28,036 - 29,097** vpravo od osi koľaje v smere staničenia bez navrhovaného kríženia predmetnej železničnej trate.

Stavba môže byť realizovaná za nasledovných podmienok:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Pri prácach v oblasti železničných prístupov je potrebné navrhnuť technológiu prác tak, aby nedochádzalo k obmedzeniam plynulosti cestnej dopravy cez prístupia.
3. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa **nenachádzajú** inžinierske siete v správe Oblastného riaditeľstva. Vyjadrenia správcov sietí žiadame rešpektovať.
4. Stavebník **minimálne 14 dní** pred začatím stavby **požiada** o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen (tf. kontakt: Vedúci SMSÚ TO Levice : Nagy Štefan, (tf:036/2293134)
5. Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť **Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR**. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR **Z 9** Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR a predpisu **Z 2** Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tf.045/ 229 5003).
6. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.
7. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

Telefón
045/229 4327

Žel.
945/4327

E-mail
Fortiak.Martin@zsr.sk

Číslo účtu

IČO
31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

8. Pred zasypaním výkopov na pozemku v správe ŽSR, musí byť výkop prehliadnutý zástupcom ŽSR – OR Zvolen a musí byť o tom vykonaný zápis v stavebnom denníku.
9. Kolaudáciu stavby podmieňujeme predložením PD skutočného vyhotovenia stavby vrátane geodetického zamerania stavby v elektronickej forme.
10. Kolaudáciu stavby podmieňujeme predložením potvrdenia o ukončení prác od OR Zvolen.

Na základe vyššie uvedeného, pri rešpektovaní podmienok stanovených v tomto vyjadrení, OR Zvolen nemá námietky k vydaniu povolenia na realizáciu stavby.

Predmetom stanoviska OR Zvolen nie sú podmienky stanovené SM Bratislava.

Prílohy: PD + vyjadrenie Sekcie OZT ZV č.04119/2022/ORZV/SOZT-4 zo dňa 19.08.2022
vyjadrenie Sekcie EE ZV č.04196/2022/ORZV/SEE-2 zo dňa 01.08.2022

Telefón
045/229 4327

Žel.
945/4327

E-mail
Fortiak.Martin@zsr.sk

Číslo účtu

IČO

31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B