

Identifikácia produktov, ktorým bola udelená environmentálna značka EU:

Názov produktu	Špecifikácia produktu
<p>Reklamné materiály a spravodajské letáky, Periodiká, Katalógy, Letáky, Brožúry</p>	<p>Produkty sa vyrábajú z grafických papierov, ktoré majú rôznu povrchovú úpravu (natieraný alebo nenatieraný grafický papier). Pri produktoch s lepenou väzbou V2 majú právo používať environmentálnu značku EU len tie produkty, ktoré sú vytlačené na natieranom papieri. Papiere sú potláčané heat-setovými a hárkovými tlačovými farbami na báze minerálnych olejov, rastlinných olejov, živíc a fermeží. Spojenie medzi pigmentmi heat-setovej farby a papierom zabezpečuje prechod potlačeného pásu papiera cez sušiacie zariadenie pri teplote do 300 °C. Pri hárkovej tlači (ofsetová tlač za studena) farby schnú iba zapíjaním a oxidáciou. Na hotový potlačený výrobok sa nakoniec prostredníctvom digitálnej tlače a príslušných atramentov vytlačí QR kód s rozmermi (2 x 2) cm. Konečnú spotrebiteľskú formu získavajú produkty z potlačeného papiera vďaka dokončovacím povrchovým úpravám. Režú, skladajú sa a za použitia disperzných a tavných lepidiel lepia, alebo zošívajú oceľovým pozinkovaným drôtom do mäkkej väzby. Vrstvou laku sa pokrývajú obaly periodík a katalógov. Laminovanie sa v súvislosti s ocenenými produktmi nepoužíva. Súčasťou produktov môžu byť vložené samostatné listy alebo diely vytlačené (vytlačené žiadateľom) oddelene od daného produktu, ktoré sa dajú vyňať.</p>

Miesto skladovania: Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Miesto výroby: Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Registračné číslo žiadosti o udelenie environmentálnej značky Európskeho spoločenstva: SK/053/00001

Registračné číslo environmentálnej značky EÚ: SK/053/00001

Údaje o produkte

1. Obchodný názov:

Reklamné materiály a spravodajské letáky,
Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

• Plošná hmotnosť od 40g/m² do 90 g/m²

• Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/ povrchovo glejené - LWC, MWC

• Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

• V1 šita (drôtom)

• V1 lepená

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

• Farebnosť 4/4

• Lepidlo na vodnej báze alebo bez lepidla

• Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

• Od 10,5 x 10,5 cm po 42,0 x 59,4 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

• Pri šitej väzbe drôt

• Pri lepenej väzbe lepidlo

• Farba

• Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

• voľne vkladáčky (väčšinou dodané od zákazníkov), alebo vyrobené aj u nás

2. Obchodný názov:

Periodiká

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera
- Plošná hmotnosť od 45 g/m² do 130 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/povrchovo glejené - LWC, MWC, WFC
- Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná
- typ väzby
- V1 šitá (drôtom)
- V1 lepená
- V2 lepená (hot melt)
- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)
- Farebnosť od 4/4 do 6/4 podľa objednávky od zákazníka
- Laky disperzný alebo UV lak (iba na časopisy) v prípade objednávky od zákazníka
- Lepidlo na vodnej báze alebo tavné (hot melt) lepidlo alebo bez lepiet
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka
- veľkosť formátu (od-do)
- Od 10,5 x 10,5 cm po 29,7 x 42 cm
- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)
- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe a lepených vkladoch (určených na odnímanie) lepidlo
- Farba
- Pri povrchovej úprave lak (iba pri časopisoch)
- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)
- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených
- voľné vkladáčky (väčšinou dodané od zákazníkov), alebo vyrobené aj u nás

3. Obchodný názov:

Katalógy

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plošna hmotnosť od 36 g/m² do 350 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/povrchovo glejené - LWC, MWC, WFC

- Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

- V1 šitá (drôtom)
- V1 lepená
- V2 lepená (hot melt)

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosti od 4/4 po 6/4 podľa objednávky od zákazníka
- Laky disperzný alebo UV lak v prípade objednávky od zákazníka
- Lepidlo na vodnej báze alebo tavné (hot melt) lepidlo alebo bez lepidiel
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 25 x 35,3 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe a lepených vkladoch (určených na odnímanie) lepidlo

- Farba

- Pri povrchovej úprave lak

- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

- voľné vkladáčky (väčšinou dodané od zákazníkov), alebo vyrobené aj u nás

4. Obchodný názov:

Letáky

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plosna hmotnosť od 40 g/m² do 90 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/ povrchovo glejené - LWC, MWC
- Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

- V1 šitá (drôtom)
- V1 lepená

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosť 4/4
- Lepidlo na vodnej báze alebo bez lepidla
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 42,0 x 59,4 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe lepidlo

- Farba

- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

- voľné vkladáčky (väčšinou dodané od zákazníkov), alebo vyrobené aj u nás

5. Obchodný názov:

Brožúry

Charakteristika a opis produktu:

- druh základného papiera

- Plosna hmotnosť od 36 g/m² do 350 g/m²
- Kvalita: nenatierané - news, SCB, SCA
natierané/povrchovo glejené - LWC, MWC, WFC
- Povrchová úprava lesklá, polomatná a matná

- typ väzby

- V1 šitá (drôtom)
- V1 lepená
- V2 lepená (hot melt)

- prevedenie a povrchová úprava (farby, laky, lepidlá)

- Farebnosti od 4/4 po 6/4 podľa objednávky od zákazníka
- Laky disperzný alebo UV lak (iba na bloky a zošity) v prípade objednávky od zákazníka
- Lepidlo na vodnej báze alebo tavné (hot melt) lepidlo alebo bez lepidiel
- Lepidlo na lepenie vkladov (určených na odnímanie) v prípade objednávky od zákazníka

- veľkosť formátu (od-do)

- Od 10,5 x 10,5 cm po 25 x 35,3 cm

- nepapierové zložky (drôt, príp. iné)

- Pri šitej väzbe drôt
- Pri lepenej väzbe a lepených vkladoch (určených na odnímanie) lepidlo
- Farba
- Pri povrchovej úprave lak (iba na bloky a zošity)
- Silikón (iba pri heat-set rotačnom ofsete)

- používanie/nepoužívanie vkladov pevne pripojených alebo voľne ložených

- voľné vkladáčky (väčšinou dodané od zákazníkov), alebo vyrobené aj u nás

