

# Kúpna zmluva č. Z20231245\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.  
Sídlo: Stúrova 147, 94965 Nitra, Slovenská republika  
IČO: 35960736  
DIČ: 2022074186  
IČ DPH: SK2022074186  
Bankové spojenie: IBAN: SK5702000000003265444751  
Telefón: 0376512750

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ALBERA Slovensko s. r. o.  
Sídlo: Ľ. Podjavorinskej 10A, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
IČO: 44010834  
DIČ: SK2022551113  
IČ DPH: 44010834  
Telefón: 0948 400 416

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Čelné nakladače s podviazaním + príslušenstvo a priekopové mulčovače za traktor (nové)  
Kľúčové slová: Čelný nakladač na traktor, podviazanie, príslušenstvo nakladača, zadný priekopový mulčovač za traktor  
CPV: 16810000-6 - Časti poľnohospodárskych mechanizmov; 43250000-0 - Čelné lopatové nakladače; 16300000-8 - Žacie mechanizmy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

- Čelný nakladač s podviazaním + príslušenstvo - pre traktor ZETOR Proxima GP110
- Čelný nakladač s podviazaním + príslušenstvo - pre traktor MASSEY FERGUSON 5S.145
- Zadný priekopový mulčovač za traktor (pracovný záber 1 400 mm)
- Zadný priekopový mulčovač za traktor (pracovný záber 1 600 až 1 800 mm)

#### Položka č. 1: Čelný nakladač s podviazaním + príslušenstvo - pre traktor ZETOR Proxima GP110

Funkcia				
Čelný nakladač s podviazaním + príslušenstvo (nový) - pre traktor ZETOR Proxima GP110 : určený pre nakládku, vykládku materiálov a pod..				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Čelný nakladač pre traktor ZETOR Proxima GP110	ks			1
Najväčší výkon motora ZETOR Proxima GP110	kW			78,4
Nosnosť nakladača	kg	1 600		
Výška zdvihu	mm	3 570		
Hmotnosť nakladača (len výložník)	kg	550	580	
Min. výkon traktora	HP	60	120	

Pracovný tlak	bar		190	
Hĺbka kopania	mm		230	
Uhol sklápania	°		62	
Pracovná rýchlosť	km/h		8	
Príslušenstvo:	-			-
Univerzálna zosilnená lyžica	ks			1
Pracovný záber lyžice	mm			1 800
Paletizačné vidly	ks			1
Nosnosť vidlíc	tona		2	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Čelný nakladač s podviazaním vhodný pre Traktor:	ZETOR Proxima GP110			
Traktor - Typ / variant / verzia:	PN12V / GV5R44 / -			
Podviazanie	požaduje sa			
Nastavenie pracovnej výšky:	hydraulické			
Obsluha nakladača:	1 osoba, joystickové ovládanie, tretia funkcia, paralelogram			
Príslušenstvo:	-			
Univerzálna zosilnená lyžica:	zosilnená vnútorným rebrovaním			
Univerzálna zosilnená lyžica:	EURO záves			
Paletizačné vidly:	schválené s rozmermi 80x40x1200 (alebo ekvivalent)			
Paletizačné vidly:	EURO záves			

**Položka č. 2: Čelný nakladač s podviazaním + príslušenstvo - pre traktor MASSEY FERGUSON 5S.145**

<b>Funkcia</b>				
Čelný nakladač s podviazaním + príslušenstvo (nový) - pre traktor MASSEY FERGUSON 5S.145 : určený pre nakládku, vykládku materiálov a pod..				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Čelný nakladač pre traktor MASSEY FERGUSON 5S.145	ks			1
Najväčší výkon motora MASSEY FERGUSON 5S.145	kW			107
Nosnosť nakladača	kg	1 600		
Výška zdvihu	mm	3 570		
Hmotnosť nakladača (len výložník)	kg	550	580	
Min. výkon traktora	HP	60	120	
Pracovný tlak	bar		190	
Hĺbka kopania	mm		230	
Uhol sklápania	°		62	
Pracovná rýchlosť	km/h		8	
Príslušenstvo:	-			-
Univerzálna zosilnená lyžica	ks			1
Pracovný záber lyžice	mm			1 800
Paletizačné vidly	ks			1
Nosnosť vidlíc	tona		2	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Čelný nakladač s podviazaním vhodný pre Traktor:	MASSEY FERGUSON 5S.145			
Traktor - Typ / variant / verzia:	S2A / 14B042B00E / M			
Podviazanie	požaduje sa			
Nastavenie pracovnej výšky:	hydraulické			

Obsluha nakladača:	1 osoba, joystickové ovládanie, tretia funkcia, paralelogram
Príslušenstvo:	-
Univerzálna zosilnená lyžica:	zosilnená vnútorným rebrovaním
Univerzálna zosilnená lyžica:	EURO záves
Paletizačné vidly:	schválené s rozmermi 80x40x1200 (alebo ekvivalent)
Paletizačné vidly:	EURO záves

**Položka č. 3: Zadný priekopový mulčovač za traktor (pracovný záber 1 400 mm)**

Funkcia				
Zadný priekopový mulčovač (nový) - za traktor : určený pre kosenie a mulčovanie náletov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zadný priekopový mulčovač za traktor	ks			2
Pracovný záber mulčovača	mm			1 400
Hydraulický sklon	°	- 65	+ 90	
Uzavretá hriadeľ rotora (hrúbka steny)	mm	8		
Otáčky vývodového hriadeľa	ot/min			540
Hmotnosť kladiva	kg	0,8		
Mulčovanie náletov do hrúbky	cm	3,5		
Min. výkon traktora	HP	45		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priekopový mulčovač:	robustný, oceľové púzdro s krytom z tvrdej gummy			
Priekopový mulčovač:	osadený kladivami			
Trojbodový záves:	kat. 2			
Pozícia mulčovača:	za traktorom na pravej bočnej strane			
Automatické uzamykanie mulčovača:	v prepravnej polohe			
Všetky hydraulické funkcie od traktora:	hydraulický systém			
Samočistiaci zosilnený rotor:	požaduje sa			
Vzpriamená pozícia pri preprave:	požaduje sa			
Kardan:	požaduje sa			

**Položka č. 4: Zadný priekopový mulčovač za traktor (pracovný záber 1 600 až 1 800 mm)**

Funkcia				
Zadný priekopový mulčovač (nový) - za traktor : určený pre kosenie a mulčovanie náletov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zadný priekopový mulčovač za traktor	ks			3
Pracovný záber mulčovača	mm	1 600	1 800	
Hydraulický sklon	°	- 65	+ 90	
Uzavretá hriadeľ rotora (hrúbka steny)	mm	8		
Otáčky vývodového hriadeľa	ot/min			540
Hmotnosť kladiva	kg	0,8		
Mulčovanie náletov do hrúbky	cm	3,5		
Min. výkon traktora	HP	50	60	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Priekopový mulčovač:	robustný, oceľové púzdro s krytom z tvrdej gummy			
Priekopový mulčovač:	osadený kladivami			

Trojbodový záves:	kat. 2
Pozícia mulčovača:	za traktorom na pravej bočnej strane
Automatické uzamykanie mulčovača:	v prepravnej polohe
Všetky hydraulické funkcie od traktora:	hydraulický systém
Samočistiaci zosilnený rotor:	požaduje sa
Vzpriamená pozícia pri preprave:	požaduje sa
Kardan:	požaduje sa

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Vrátane dopravy na miesto plnenia v rámci Nitrianskeho kraja, podľa miesta prevádzky traktora.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia - Čelné nakladače s príslušenstvom.
Vrátane uvedenia zariadení do prevádzky a zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
S tovarom musí byť dodaný : a) návod na obsluhu a údržbu v slovenskom, alebo českom jazyku, b) servisná knižka, c) čestné vyhlásenie, že má v SR autorizovaný servis, d) preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.
Servisný zásah sa požaduje zrealizovať najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Požadovaná záruka: min. 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky.
Požaduje sa zabezpečenie náhradných dielov počas celej životnosti zariadení.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude aj originál dodacieho listu.
Požaduje sa uviesť: meno priezvisko, telefón, e-mail kontaktnej osoby zodpovednej za dodávku požadovaného tovaru.
Parametre ponúkaného tovaru musia byť min. také, alebo lepšie, aké sú uvedené vo funkčnej a technickej špecifikácii OF a musí obsahovať výbavu požadovanú v technickej špecifikácii a v osobitných požiadavkách na plnenie OF.
Požaduje sa predložiť aktualizovaný rozpočet s vyčíslením jednotkových cien do 7 dní od uzavretia zmluvy. S aktualizovaným rozpočtom je dodávateľ povinný predložiť špecifikáciu tovaru, vrátane výrobcu, obchodného názvu, typu preukazujúcu splnenie všetkých požadovaných parametrov, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. Ak daná špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, vyhradzuje si právo tovar neodobrať a od zmluvy odstúpiť.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý je uvedený tovar určený. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade predloženia ekvivalentného tovaru, uchádzač na to v ponuke upozorní a uvedie technickú špecifikáciu tovaru, ktorý je ekvivalentom tovaru, požadovaného verejným obstarávateľom vrátane dôkazov o ekvivalentnosti toho výrobku, ktorými sú napr: skúšobný protokol alebo osvedčenie vydané orgánom posudzovania zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania a inšpekcie alebo technická dokumentácia výrobcu.
Dodávateľ preberá záruku za akosť tovaru podľa § 429 a nasl. a zodpovedá za vady tovaru podľa § 422 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet zákazky, alebo jeho časť, ak tovar: a) je nekompletný, b) je poškodený, c) vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený neprevziať predmet zákazky, alebo jeho časť, ak tovar: a) je nekompletný, b) je poškodený, c) vykazuje akékoľvek odchýlky od dohodnutého predmetu zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený v prípade zistenia akýchkoľvek väd dodaného tovaru žiadať od dodávateľa: a) výmenu vadného tovaru za bezvadný tovar, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, b) odstúpenie od dodávky tovaru v prípade nesplnenia povinnosti predávajúceho podľa písm. a), c) náhradu škody spôsobenej dodaním vadného tovaru.
V prípade opakovaného dodania vadného tovaru dodávateľom má objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy a bezodkladné vrátenie zaplatenej kúpnej ceny za dodaný vadný tovar.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ, alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok OPEP/ET (EKS).

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Nitriansky

Okres:

Obec:

Ulica: Nakladač: 1x Topoľčany, 1x Štúrovo ; Mulčovač - 1 400 mm: 1x Štúrovo, 1x Šurany ;  
Mulčovač - 1 600 až 1 800 mm: 1x Želiezovce, 1x Šahy, 1x Vráble

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.03.2023 07:00:00 - 30.06.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok ( podľa OF )

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 28 350,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 020,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20231245

V Bratislave, dňa 09.03.2023 09:38:01

Objednávateľ:

Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

ALBERA Slovensko s. r. o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu