

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA - časť A

PRIHLÁŠKA K ODBERU TEPLA

Dodávateľ:

Trnavská teplárenská, a.s.

Coburgova 84
917 42 Trnava

OR: Okresný súd Trnava
Odd.:Sa, vl. č. 10219/T
IČO: 36246034 DIČ: 2020166632
IČ DPH: SK2020166632
Bankové spojenie:4001644172/7500

Odberateľ: 670537

SR - MINISTERSTVO OBRANY SR
KUTUZOVOVA 8
SPRÁVA NEHN.MAJETKU A VÝSTAVBY
ZA KASÁRŇOU 3
832 47 BRATISLAVA

OR: --
Odd.: --, vl. č. --
IČO: 30845572 DIČ: --
IČ DPH: --
Bankové spojenie: 7000171928/8180

Číslo a názov odberného miesta: 7770-530/**OST 7053 VOJENSKÝ ARCHÍV TA****Teplonosné médium: horúca voda****Dátum začatia odberu: 01.01.2004**

Zmluvne dohodnuté odberné miesto: merač tepla v OST

Dodávka tepla je meraná v mieste: OST – meračom tepla

Teploty prírodnej a vratnej vody sú určené diagramom závislosti teplôt obehovej vody od priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu, ktorý je prílohou časti B zmluvy o dodávke a odbere tepla. Teplota vratnej vody nesmie dlhodobo prekročiť hodnoty určené diagramom.

Tlak v horúcovodnej sieti môže dosiahnuť max. hodnotu: 2,0 MPa

Entalpia odobraného média pre doplňovanie: 0,2931 GJ/t

Zariadenie odberateľa o maximálnom príkone 2,08 MW je pripojené na tepelnú sieť dodávateľa v mieste: TN Hornopotočná ul., s7.031

Priemer / dĺžka prípojky: 2 x DN 100 mm / 40 m.

Časť A – prihláška k odberu tepla tvorí neoddeliteľnú súčasť ZDOT č. 670537

Odberateľ:**Dodávateľ:**

Ing. Jozef Kusala
poverený zastupovaním riaditeľa

Mgr. Bronislav Vosátka Ing. Roman Čerepkai
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Dátum potvrdenia:**Dátum potvrdenia:**

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA - časť B

uzatvorená v zmysle Zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení platných predpisov a Zákona č. 513/1991 Zb. -
Obchodného zákonníka v znení platných predpisov

OBCHODNO-TECHNICKÉ PODMIENKY NA DODÁVKU A ODBER TEPLA NA VÝSTUPE Z PRIMÁRNÝCH HORÚCOVODNÝCH ROZVODOV

Číslo zmluvy o dodávke a odbere tepla: 670537

Číslo odberného miesta: 7770-530/
Názov odberného miesta: OST 7053 VOJENSKÝ ARCHÍV TA

Zmluvné strany:

Dodávateľ: Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84
917 42 Trnava

Zastúpený: Mgr. Bronislav Vosátka – predseda predstavenstva
Ing. Roman Čerepkai – podpredseda predstavenstva

Číslo povolenia: 2005T 0069
Reg. číslo zápisu v obch. registri: Okresný súd Trnava,
Odd: Sa, vložka č.: 10219/T

IČO: 36246034 DIČ: 2020166632 IČ DPH: SK2020166632
Bankové spojenie: 4001644172/7500

(ďalej len dodávateľ)

a

Odberateľ: SR - MINISTERSTVO OBRANY SR
KUTUZOVOVA 8
SPRÁVA NEHN.MAJETKU A VÝSTAVBY
ZA KASÁRŇOU 3
832 47 BRATISLAVA

Zastúpený: Ing. Jozef Kusala
Funkcia: poverený zastupovaním riaditeľa SAMaV
Reg. číslo zápisu v obch. registri: --
Odd.: --, vložka č. --

IČO: 30845572 DIČ: -- IČ DPH: --
Bankové spojenie: 7000171928/8180

I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy o dodávke a odbere tepla (ďalej „ZDOT“) je dodávka a odber tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.

Inštalovaný výkon OST:

- | | | | |
|------------------------|---|-------|----|
| 1. pre ÚK | : | | MW |
| 2. pre TÚV | : | | MW |
| 3. pre vzduchotechniku | : | | MW |
| 4. pre technológiu | : | | MW |

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodno-technické podmienky vyjadrujú špecifické podmienky vyplývajúce zo zvláštnej povahy dodávky tepla z teplárenskej sústavy a sú vypracované v súlade so zákonom č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení, vyhláškami MH SR č. 151 a 152/2005 Z.z. v platnom znení, dispečerským poriadkom teplárenských sústav centralizovaného zásobovania teplom a technickými pripojovacími podmienkami pre pripojenie na horúcovodné siete SCZT Trnavskej teplárenskej a.s., ako aj ostatnými všeobecne záväznými predpismi, ktoré v zmysle platného znenia zákona č. 657/2004 Z. z. vydá Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“), alebo MH SR, alebo iný oprávnený orgán štátnej správy.

III. DODACIE PODMIENKY

1. Dodávka tepla podľa § 19 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení je splnená prechodom tepla zo sústavy tepelných zariadení dodávateľa do sústavy tepelných zariadení odberateľa.
Hranicu plnenia dodávky a odberu tepla tvorí určené meradlo vo vlastníctve dodávateľa.
2. Zmluvne dohodnuté odberné miesto a parametre dodávaného média sú uvedené v časti A ZDOT - Prihláška k odberu tepla.
3. Množstvo tepla, požadovaný maximálny tepelný príkon na odbernom mieste, regulačný príkon a zmluvné obdobie sú dohodnuté v časti C zmluvy o dodávke a odbere tepla - Odberový diagram. Pravidlá pre určenie množstva tepla a výpočet regulačného príkonu stanovuje platný výnos ÚRSO.

IV. TECHNICKÉ PODMIENKY, KVALITA DODÁVKY, TOLERANCIA

1. Dodávka tepla sa riadi § 1 vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z.z. v platnom znení.
2. Pre rozdiel medzi dohodnutým množstvom tepla a skutočne odobratým množstvom tepla v kWh je v zmluvnom období prípustná tolerancia -10% až +10%.
3. V prípade nedodržania tolerancie odberateľ uhradí dodávateľovi podiel sankcií za celé prekročené množstvo tepla nad dohodnuté v odberovom diagrame - časť C kúpnej zmluvy o dodávke a odbere tepla v prípade, ak dodávateľ palív uplatní sankcie voči dodávateľovi tepla.
4. Hospodárnosť prevádzky sústavy tepelných zariadení je dodávateľ aj odberateľ povinný zabezpečovať v súlade s ustanoveniami § 25 ods. 1, 2, 5 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení a všeobecne záväzným právnym predpisom.

5. Odberateľ je povinný umožniť dodávku tepla dodávateľovi v určenej kvalite aj tým, že zabezpečí riadny technický stav svojho zariadenia určeného pre odber a efektívne využitie dodaného tepla vrátane horúcovodnej prípojky, ak je majetkom odberateľa.
6. Teplonosné médium - horúca voda - ako transportér tepelnej energie je až po meradlo spotreby doplňovacej vody výhradným majetkom dodávateľa. Akýkoľvek nemerajúci odber teplonosného média z primárnych rozvodov bez vedomia dodávateľa bude považovaný za neoprávnený odber tepla v zmysle § 22 zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.
7. Dodávateľ v zmysle § 25 ods.1 zákona č.657/2004 Z.z. v platnom znení zabezpečí všetky armatúry na primárnej strane prípojky a primárnej strane zariadenia odberateľa pred vstupom do výmenníkov tepla, ktoré sú mimo doplňovacej súpravy dodávateľa, plombou. Takto plombované armatúry môže odberateľ použiť v prípade realizácie opráv a údržby zariadení iba v prípade, že ich použitie oznámi dodávateľovi najmenej 48 hodín vopred. Dodávateľ zabezpečí odstránenie plomby a následné zaplombovanie armatúry po oprave zariadenia odberateľa. V prípade havárie zariadenia alebo nepredvídanej udalosti nahlási odberateľ dodávateľovi bezodkladne poškodenie plomby. Bezodôvodné porušenie plomby bude považované za neoprávnený odber tepla v zmysle § 22 zákona 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení.
8. Odberateľ je povinný zabezpečiť dostatočné vychladenie primárneho média. Minimálne hodnoty vychladenia sú vzhľadom na vstupnú primárnu teplotu určené diagramom závislosti teplôt obehovej vody od priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu za predchádzajúci deň s ohľadom na vývoj počasia, ktorý je prílohou časti B zmluvy o dodávke a odbere tepla.
9. Odberateľ je povinný ohlásiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu poruchu na jeho sústave tepelných zariadení, vrátane zariadení podružne pripojených, ktoré majú zásadný vplyv na dodávku tepla a zabezpečiť bezodkladné odstránenie porúch. Odberateľ však nesmie zasahovať do primárneho okruhu dodávateľa, pokiaľ to s ním nebolo vopred písomne dohodnuté. Tiež nesmie zasahovať a manipulovať s určeným meradlom, regulačnou radou, ani s regulátorom diferenčného tlaku, ktoré sú vlastníctvom dodávateľa. Dodávateľ tepla nesmie s výnimkou havarijných stavov zasahovať do technológie OST a sekundárneho okruhu odberateľa, pokiaľ to nebolo vopred písomne dohodnuté.
10. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k jeho sústave tepelných zariadení v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu, odovzdať duplikát kľúčov od odovzdávacej stanice tepla (OST), alebo oznámiť stabilné miesto ich uloženia, ako aj telefónne číslo kontaktnej osoby počas 24 hodín.
11. V prípade, ak nie je spoľahlivo znemožnený prístup tretím osobám k zariadeniam dodávateľa (meracia a regulačná rada), ktoré sú jeho majetkom umiestneným v objekte odberateľa, nesie odberateľ zodpovednosť za neoprávnený zásah nepovolanej osoby. Náhradu spôsobenej škody, prípadne opravu zariadenia vykoná dodávateľ na ťarchu odberateľa.
12. Dodávateľ je oprávnený kontrolovať za účasti odberateľa jeho sústavu tepelných zariadení, resp. jeho podružné sústavy tepelných zariadení a kontrolovať dodržiavanie dohodnutých technických podmienok.
13. Odberateľ je povinný predložiť projektovú dokumentáciu plánovaných zmien tepelných zariadení k odsúhlaseniu dodávateľovi pred ich realizáciou. Zároveň je odberateľ povinný rešpektovať preukázané pripomienky dodávateľa tepla v zmysle ustanovení zákonov, vyhlášok, smerníc a STN, ktoré majú vplyv na BOZP a tiež na prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť tepelného zariadenia.

V. REGULÁCIE, OBMEDZENIE A PRERUŠENIE DODÁVKY TEPLA

1. Na zabezpečenie plynulého zásobovania všetkých odberateľov z tepelnej sústavy dodávateľa je dodávateľ oprávnený podľa § 27 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení vykonať v stave núdze regulačné opatrenia.

Stavom núdze sa rozumie nedostatok alebo hroziaci nedostatok tepla v dôsledku:

- a) mimoriadnych udalostí (živelná pohroma, katastrofa),

- b) havárie alebo poruchy tepelných zariadení,
- c) dlhodobého nedostatku zdrojov tepelnej energie, ktorými sú palivá, elektrina a voda,
- d) smogovej situácie podľa osobitných predpisov,
- e) teroristického činu,
- f) opatrení štátnych orgánov za stavu ohrozenia štátu alebo vyhlásenia vojnového stavu,

ktoré spôsobili zníženie alebo prerušenie dodávok tepla alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti na dobu dlhšiu ako 48 hodín.

2. Pri stave núdze sú zmluvné strany povinné podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam podľa § 27 a § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení a § 1 ods. (6) vyhlášky MH SR č. 151/2005 Z.z. v platnom znení.
3. Stav núdze v tepelnej energetike vyhlasuje a odvoláva obec.

Regulačný stupeň č. 0:

Ide o normálnu prevádzku, kde odber tepla je povolený do hodnoty zabezpečujúcej jeho racionálne využívanie v zmysle platných vyhlášok a smerníc, najviac však do výšky dohodnutého najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame. Tento stupeň sa nevyhlasuje.

Regulačný stupeň č. 1:

- dodávka tepla pre prípravu TÚV obmedzená na 3 dni v týždni; harmonogram jednotlivých dní v týždni, kedy odberateľ môže pripravovať TÚV, určí dodávateľ pri vyhlasovaní regulačného stupňa,
- dodávka tepla pre technologické účely podľa regulačného stupňa č. 0,
- dodávka tepla pre vykurovanie podľa regulačného stupňa č. 0,
- školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením (vlastnou OST) odoberajú teplo podľa regulačného stupňa č. 0.

Regulačný stupeň č. 2:

- úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa,
- dodávka tepla pre technologické účely podľa regulačného stupňa č. 1,
- dodávka tepla pre vykurovanie podľa regulačného stupňa č. 1,
- školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením (vlastnou OST) odoberajú teplo podľa regulačného stupňa č. 1.

Regulačný stupeň č. 3:

- úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa,
- dodávka tepla pre technologické účely povolená do výšky 75% najvyššieho príkonu uvedeného v odberovom diagrame,
- dodávka tepla pre vykurovanie podľa regulačného stupňa č. 1,
- školské a zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením (vlastnou OST) odoberajú teplo podľa regulačného stupňa č. 1.

Regulačný stupeň č. 4:

- úplné prerušenie dodávky tepla pre prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa,
- dodávka tepla pre technologické účely povolená do výšky 50% najvyššieho príkonu dohodnutého v odberovom diagrame,
- dodávka tepla pre vykurovanie obmedzená na hodnotu nočného útlmu v priebehu celého dňa, s výnimkou dodávky tepla pre zdravotnícke zariadenia so samostatným odberným zariadením (vlastná OST)

Regulačný stupeň č. 5:

- úplné prerušenie dodávky tepla na prípravu TÚV po dobu platnosti regulačného stupňa,
- dodávka tepla pre vykurovanie obmedzená na temperovanie objektov s preferovaním zdravotníckych zariadení a subjektov hospodárskej mobilizácie
- odber tepla pre technologické účely znížený na bezpečnostné minimum

4. Regulačný stupeň oznamuje miestne obvyklým spôsobom dodávateľ prostredníctvom tepelného dispečingu príslušnej sústavy centralizovaného zásobovania teplom určenému zástupcovi odberateľa.

Odberateľ žiada oznámiť vyhlásenie regulačných opatrení:

Organizačný útvar, resp. meno: č. telefónu: v pracovnej dobe:
č. faxu: mimo prac. doby:

Prípadné zmeny ohlási odberateľ dodávateľovi bezodkladne.

5. Dodávateľ môže obmedziť, resp. prerušiť dodávku tepla v súlade s ustanoveniami § 26 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení a s vyhláškou ÚRSO č.316/2008 Z.z. v platnom znení:
- a) pri vykonávaní plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv, údržby a revízií sústavy tepelných zariadení alebo vyhradených technických zariadení,
 - b) pri vzniku havárie alebo odstraňovaní jej následkov na sústave tepelných zariadení,
 - c) pri odoberaní tepla sústavou tepelných zariadení, ktoré ohrozujú život a zdravie osôb alebo ich majetok, v dôsledku živelných pohrôm, alebo stavu núdze podľa osobitného predpisu (§ 27 a § 28 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení),
 - d) pri obmedzení alebo prerušení dodávky energií potrebných k výrobe tepla, ktorými sú palivá, elektrina, voda a nakupované teplo z EBO,
 - e) ak odberateľ je v omeškaní s platbou za dodané teplo, so zaplatením zmluvne dohodnutej zálohovej platby alebo so zaplatením nedoplatku vyplývajúceho zo zúčtovania za dodávku tepla a ak odberateľ platbu alebo zálohovú platbu, alebo nedoplatok neuhradí ani po uplynutí lehoty, ktorú mu vo výzve určil dodávateľ,
 - f) ak odber tepla je neoprávnený.
6. Pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov podľa bodu 5. písm. a) a e) je dodávateľ povinný oznámiť odberateľovi začiatok a ukončenie tohto obmedzenia alebo prerušenia najmenej 15 dní vopred písomne alebo miestne obvyklým spôsobom.
7. Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení alebo prerušení dodávky tepla z dôvodov uvedených v bode 5. písm. a), odberateľ môže žiadať náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi len vtedy, ak si tento nesplnil oznamovaciu povinnosť podľa bodu 6. alebo nedodržel termín skončenia tohto obmedzenia alebo prerušenia.
8. Ak vznikla odberateľovi škoda pri obmedzení dodávok tepla z dôvodu zneužitia podmienok uvedených v bode 5., má odberateľ právo uplatniť si náhradu škody a ušlého zisku voči dodávateľovi v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď sa o jej vzniku dozvedel, najneskoršie však do jedného roka odo dňa, keď škoda alebo ušlý zisk vznikol.
9. Dodávku tepla obmedzenú alebo prerušenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, dodávateľ obnoví po písomnom oznámení (alebo po oznámení miestne obvyklým spôsobom) o odstránení všetkých nedostatkov alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená, resp. prerušená.
10. Odberateľ poskytne dodávateľovi pre prevádzkový styk mená pracovníkov zodpovedných za odberné zariadenia a telefónne čísla - počas aj mimo pracovnej doby.

meno: č. tel. počas prac. doby :
č. faxu: č. tel. mimo prac. doby :

Prípadné zmeny ohlási odberateľ dodávateľovi bezodkladne.

VI. MERANIE DODÁVKY TEPLA

1. Pre meranie dodaného tepla platia ustanovenia § 18 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení a ustanovenia všeobecne záväzného právneho predpisu. Dodávka tepla sa meria určeným meradlom spotreby tepla na dohodnutom odbernom mieste, ktoré je uvedené v časti A ZDOT.
2. Pokiaľ v rámci prípravnej projektovej dokumentácie sa zmluvné strany dohodnú, že meracie zariadenie zodpovedajúce technickým požiadavkám na určené meradlo dodávateľa obstará a nainštaluje odberateľ k

termínu zahájenia dodávky, odberateľ odpredá meracie zariadenie dodávateľovi vrátane kompletnej technickej dokumentácie.

3. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi zapojenie, údržbu a odpojenie určeného meradla v objekte odberateľa. Taktiež je povinný zabezpečiť prívod elektrického prúdu so samostatným okruhom pre meranie.
4. Odberateľ je povinný v zmysle § 18 ods. 5 písm. b) zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení umožniť dodávateľovi odčítať údaje na určenom meradle a zabezpečiť dodávateľovi bezpečný prístup k určeným meradlám, tepelnému zariadeniu, či technologickým zariadeniam dodávateľa na odbernom mieste pri dodržaní platných predpisov BOZP a PO.
5. Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu a nesmie do takto zabezpečeného meradla zasahovať či vykonať také opatrenia, aby určené meradlo nezaznamenávalo spotrebu tepla alebo ju nesprávne zaznamenávalo na škodu dodávateľa. Taktiež nesmie nevhodným prevádzkovaním alebo zmenou technológie spôsobiť nemerateľný odber, čo bude posudzované ako neoprávnený odber. Odberateľ je povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi neoprávnené zásahy do určeného meradla či príslušenstva (súčasť).
6. Odberateľ môže pre vlastnú potrebu namontovať vlastné podružné merače zapojené za meracím zariadením dodávateľa, avšak tak, aby neovplyvňovali chod meracieho zariadenia dodávateľa a ani obchodno - technické podmienky dodávky tepla. Správnosť merania podružných meračov dodávateľ nekontroluje a ani neodčítava.
7. Ak má odberateľ pochybnosti o správnom meraní údajov určeným meradlom, alebo zistí na meradle chybu, môže písomne požiadať dodávateľa o preskúšanie podľa ustanovení § 18 ods. 2 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení.
8. V prípade zistenia chyby na určenom meradle uhrádza náklady spojené s preskúšaním a výmenou meradla dodávateľ. Ak neboli na určenom meradle zistené chyby, hradí náklady spojené s preskúšaním a s výmenou meradla ten, kto požiadal o preskúšania určeného meradla.
9. Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla počas poruchy meracieho zariadenia alebo výluky merania počas overenia určeného meradla, množstvo odobraného tepla dodávateľ určí odborným odhadom podľa výšky odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, v ktorom bol odber merateľný správne, alebo iným dohodnutým spôsobom s odberateľom.
10. Dodávateľ je povinný zabezpečiť určené meradlo proti neoprávnenému zásahu.
11. Odpočty určených meradiel vykonáva dodávateľ mesačne, najskôr 4 pracovné dni pred ukončením mesiaca. V priebehu mesiaca môže dodávateľ uskutočňovať kontrolné odpočty.
12. Dodávateľ zodpovedá za dodržanie lehôt ciachovania určených meradiel v zmysle zákona č. 142/2000 Z.z. o metrologii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v znení vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov.
13. Pri ukončení odberu je odberateľ povinný umožniť dodávateľovi vykonať odpočet určených meradiel, prípadne demontáž meracích, pomocných a ovládacích zariadení.

VII. NEOPRÁVNENÝ ODBER

1. Neoprávnený odber riešia ustanovenia § 22 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení.
2. Za neoprávnený odber sa považuje odber tepla bez uzavretej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla, alebo v rozpore s uzavretou zmluvou, alebo ak sa odber tepla uskutočňuje bez vedomia a súhlasu dodávateľa.
3. Množstvo neoprávneného odobratého tepla dodávateľ určí odborným odhadom podľa výšky odberu v predchádzajúcom porovnateľnom období, v ktorom bol odber merateľný správne. Porovnateľným obdobím je časovo a klimaticky podobné obdobie. Ak odber nie je možné takto určiť, dodávateľ určí množstvo odobratého tepla podľa odberu v nasledujúcom porovnateľnom období.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

V súlade s touto zmluvou sa dodávateľ a odberateľ dohodli na zmluvných pokutách za nedodržanie zmluvných podmienok takto:

1. Za neoprávnený odber podľa časti VII. bod 2. si môže dodávateľ voči odberateľovi uplatniť okrem čiastky za odobraté teplo aj zmluvnú pokutu vo výške 0,05 € za každú neoprávnene odobratú kWh.
2. Ak odberateľ úmyselne odoberie obehovú vodu zo systému dodávateľa mimo určené meradlo, môže si dodávateľ voči odberateľovi uplatniť zmluvnú pokutu 200,00 € za každý zistený prípad zavýhodnocované obdobie.
3. Zmluvné pokuty, ktoré si môže dodávateľ voči odberateľovi uplatniť za poškodenie zariadenia dodávateľa v nadväznosti na čl.IV ods. 9 a 11 tejto zmluvy sú nasledovné:
 - poškodenie plomby na zariadení dodávateľa bez oznámenia.....100,00 €
 - poškodenie plomby na určenom meradle.....150,00 €
 - oprava merača tepla v prípade poškodenia.....150,00 €
 - odcudzenie merača tepla.....1 000,00 €
4. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok dodávateľa na náhradu škody.

IX. CENY, FAKTURÁCIA A PLATENIE

1. Cena tepla je stanovená v zmysle platných legislatívnych predpisov a je uvedená v časti E zmluvy o dodávke a odbere tepla, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
2. Dodávateľ predloží odberateľovi zmenu časti E zmluvy o dodávke a odbere tepla - Cena tepelnej energie k potvrdeniu, ak príde k novému stanoveniu ceny tepla.
3. Dodávateľ dodané teplo a nevrátenú obehovú vodu fakturuje odberateľovi mesačnou faktúrou.
4. Odberateľ sa zaväzuje uhrádzať zálohové platby dohodnuté v časti D zmluvy o dodávke a odbere tepla vo výške a lehote splatnosti dohodnutej v tejto časti zmluvy o dodávke a odbere tepla, ktorá je s poukazom na ustanovenie čl. XII. Záverečných ustanovení, ods. 1, časti B zmluvy o dodávke a odbere tepla, neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke a odbere tepla.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví odberateľovi vyúčtovaciu faktúru za príslušný mesiac v lehote do 7 dní mesiaca nasledujúceho bezprostredne po príslušnom mesiaci.
6. Dodávateľ mesačne fakturuje odberateľovi variabilnú zložku maximálnej ceny tepla za namerané množstvo tepla na odbernom mieste a fixnú zložku maximálnej ceny tepla fakturuje za regulačný príkon na odbernom mieste. Spôsob mesačnej fakturácie fixnej zložky maximálnej ceny tepla je dohodnutý v časti C zmluvy o dodávke a odbere tepla - Odberový diagram.
7. V prípade nedodržania tolerancie v zmysle čl.IV. bod 2 tejto zmluvy uhradí odberateľ dodávateľovi za celé neodobraté množstvo tepla pod dohodnuté množstvo tepla v odberovom diagrame, úhradu stálych nákladov na výrobu a rozvod tepla (t.j. fixnú zložku maximálnej ceny tepla), ktoré vzniknú dodávateľovi, ak odberateľ neodoberie dohodnuté množstvo.
8. Odberateľ je v omeškaní, ak nesplní tieto záväzky:
 - a) nepoukázal alebo oneskorene poukázal zálohové platby dohodnuté v časti D ZDOT,
 - b) neuhradil alebo oneskorene uhradil vyúčtovaciu faktúru.

9. Zálohová platba a úhrada faktúry sa považuje za splnenú v zmysle § 339 ods. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávateľa so správnym variabilným a konštantným symbolom.
10. Odberateľ uhradí zálohovú platbu a mesačnú vyúčtovaciu faktúru: (odberateľ vyznačí a/ alebo b/)
 - a/ i n k a s n ý m príkazom - do 21 dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľom,
(o súhlase s touto formou úhrady informuje svoju financujúcu banku.)
 - b/ p r e v o d n ý m príkazom – do 21 dní odo dňa vystavenia faktúry dodávateľom
11. Dodávateľ má právo vystaviť zbernú faktúru pre odberné miesta odberateľa, ktoré majú rovnaké bankové spojenie. Prílohou zbernej faktúry sú technické prílohy jednotlivých odberných miest.
12. Ak dodávateľ vystaví odberateľovi zbernú faktúru s technickými prílohami jednotlivých odberných miest a odberateľ reklamuje položku v technickej prílohe niektorého odberného miesta, odberateľ je povinný uhradiť v dátume splatnosti zbernú faktúru zníženú o sumu reklamovaného odberného miesta.
13. V prípade omeškania odberateľa podľa čl. IX bodu 8 písm. a), b) tejto zmluvy má dodávateľ právo účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý i začatý deň omeškania.
14. V prípade, že účastníci tohto zmluvného vzťahu majú ako veriteľ a dlžník vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu a vzájomne sa kryjú, zaväzujú sa pri uspokojení svojich vzájomných pohľadávok prednostne pristúpiť k ich uspokojeniu spôsobom vzájomného zápočtu. K započítaniu dôjde, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému písomný prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretnú pohľadávky spôsobilé na započítanie. Na zápočet pohľadávok sa vzťahujú ustanovenia § 580-581 Občianskeho zákonníka a § 358-364 Obchodného zákonníka.

X. ZMENY A VYPOVEDANIE ZMLUVY

1. Časti A a B zmluvy o dodávke a odbere tepla sú dohodnuté na dobu neurčitú.
2. Časť C zmluvy o dodávke a odbere tepla na nasledujúci kalendárny rok sa dohodne najneskôr do 30. septembra bežného roka.
3. Časti D a E zmluvy o dodávke a odbere tepla sú platné na príslušný kalendárny rok, resp. do stanovenia novej ceny tepla.
4. Pri akejkoľvek zmene niektorej z častí zmluvy o dodávke a odbere tepla je odberateľ povinný túto zmenu dohodnúť s dodávateľom písomne bez zbytočného odkladu. V prípade zaslania nového návrhu časti D a E ZDOT dodávateľom tepla odberateľovi v zmysle bodu 3. tohto článku je odberateľ povinný potvrdiť tieto časti bez zbytočného odkladu. Dodávateľ sa do doby potvrdenia častí D a E ZDOT zaväzuje dodávať odberateľovi teplo a odberateľ je povinný uhradiť platby za dodané teplo. Cena tepelnej energie platí v znení predloženom odberateľovi, v ktorom uvedená cena tepelnej energie na príslušné obdobie zodpovedá cene stanovenej resp. schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví v príslušnom období.
5. Ukončenie odberu z dôvodu zmeny odberateľa je zmluvný odberateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi najneskôr 30 dní vopred.
6. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto zmluvu z dôvodu, ak odberateľ je napriek písomnému upozorneniu dodávateľa v omeškaní so zaplatením svojho záväzku za predmet zmluvy (zálohovej platby alebo faktúry), o viac ako jeden mesiac. Výpovedná lehota je 3 – mesačná a začína plynúť odo dňa nasledujúceho po doručení písomnej výpovede.

7. Odberateľ je oprávnený vypovedať zmluvu o dodávke a odbere tepla, ak výpoveď písomne oznámi dodávateľovi tepla najmenej šesť mesiacov pred požadovaným skončením dodávky tepla, ak spĺňa niektorú z nasledovných podmienok:
- a) dodávateľ tepla bez predchádzajúcej dohody s odberateľom zmení teplotonosnú látku,
 - b) dodávateľ tepla ani po predchádzajúcej písomnej výzve odberateľa neodstráni nedostatky v kvalite, množstve a v spoľahlivosti dodávok tepla alebo neplní podstatné náležitosti zmluvy o dodávke a odbere tepla, najmä parametre teplotonosnej látky a hospodárnosť dodávky tepla.
8. Skončiť odber tepla môže odberateľ v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 657/2004 Z.z. v platnom znení aj dohodou s dodávateľom, ak odberateľ uhradí dodávateľovi ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.

XI. OSOBITNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

1. Nie sú dohodnuté žiadne osobitné a prechodné ustanovenia.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dodávke a odbere tepla sú:

Zmluva o dodávke a odbere tepla časť A - Prihláška k odberu tepla,
Zmluva o dodávke a odbere tepla časť B - Obchodno-technické podmienky na dodávku a odber tepla,
Zmluva o dodávke a odbere tepla časť C - Odberový diagram,
Zmluva o dodávke a odbere tepla časť D - Dohoda o zálohových platbách,
Zmluva o dodávke a odbere tepla časť E - Cena tepelnej energie.

2. Neoddeliteľnou súčasťou ZDOT časti B - Obchodno-technické podmienky pre dodávku a odber tepla je diagram závislosti teploty obehovej vody od priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu.
3. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v platnom znení, Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre odberateľa a jeden pre dodávateľa.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
6. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
7. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR na internete.

Odberateľ:

Ing. Jozef Kusala
poverený zastupovaním riaditeľa

Dátum potvrdenia:

Dodávateľ:

Mgr. Bronislav Vosátko Ing. Roman Čerepkai
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Dátum potvrdenia:

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA - časť C

ODBEROVÝ DIAGRAM pre rok 2012

Dodávateľ:

Trnavská teplárenská, a.s.

Coburgova 84
917 42 Trnava

OR: Okresný súd Trnava
Odd.:Sa, vl. č. 10219/T
IČO: 36246034 DIČ: 2020166632
IČ DPH: SK2020166632
Bankové spojenie:4001644172/7500

Odberateľ: 670537

SR - MINISTERSTVO OBRANY SR
KUTUZOVOVA 8
SPRÁVA NEHN.MAJETKU A VÝSTAVBY
ZA KASÁRŇOU 3
832 47 BRATISLAVA

OR: --
Odd.: --, vl. č. --
IČO: 30845572 DIČ: --
IČ DPH: --
Bankové spojenie: 7000171928/8180

Číslo a názov odberného miesta: 7770-530/ OST 7053 VOJENSKÝ ARCHÍV TA

Maximálny tepelný príkon pri -12°C: 0,900 MW
z toho na prípravu TÚV: 0,060 MW

Podiel tepla pre domácnosti / okrem domácnosti: 0,00 % / 100,00 %

Regulačný príkon: 301,728 kW
Objednané množstvo tepla: 1599167 kWh (5757 GJ)

Január:	302778 kWh	Júl:	4167 kWh
Február:	250000 kWh	August:	4722 kWh
Marec:	215833 kWh	September:	11667 kWh
Apríl:	141944 kWh	Október:	173056 kWh
Máj:	50000 kWh	November:	155556 kWh
Jún:	5000 kWh	December:	284444 kWh

Spôsob úhrady regulačného príkonu: mesačne 1/12 vyššie uvedenej hodnoty v kW

Časť C – Odberový diagram tvorí neoddeliteľnú súčasť ZDOT č. 670537

Odberateľ:

Ing. Jozef Kusala
poverený zastupovaním riaditeľa

Dodávateľ:

Mgr. Bronislav Vosátko Ing. Roman Čerepkai
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva

Dátum potvrdenia:

Dátum potvrdenia:

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA - časť D

DOHODA O ZÁLOHOVÝCH PLATBÁCH pre rok 2012

Dodávateľ:

Trnavská teplárenská, a.s.

Coburgova 84
917 42 Trnava

Obchodný register: Okresný súd Trnava
Odd.:Sa, vl. č. 10219/T

IČO: 36246034 DIČ: 2020166632

IČ DPH: SK2020166632

Bankové spojenie: **4001644172/7500**

Variabilný symbol: **670537**

Odberateľ: 670537

SR - MINISTERSTVO OBRANY SR
KUTUZOVOVA 8
SPRÁVA NEHN.MAJETKU A VÝSTAVBY
ZA KASÁRŇOU 3
832 47 BRATISLAVA

Obchodný register: --

Odd.: -- , vl. č. --

IČO: 30845572 DIČ: --

IČ DPH: --

Bankové spojenie: 7000171928/8180

Číslo odb.m.: 7770-530/

OST 7053 VOJENSKÝ ARCHÍV TA

V nadväznosti na zmluvne dohodnuté množstvo tepla podľa odberového diagramu (časť C ZDOT), odberateľ uhradí prevodným príkazom dodávateľovi na dohodnuté zmluvné obdobie nasledovné zálohové platby na odber tepelnej energie (**zvolenú variantu zakrúžkujte**):

A/ V troch dekádnych splátkach v termínoch 3., 13., 23. dňa v bežnom mesiaci

B/ Trojnásobok predpísanej dekádnej splátky v termíne 3. dňa v bežnom mesiaci

C/ Trojnásobok predpísanej dekádnej splátky v termíne 13. dňa v bežnom mesiaci

Pri uhrádzaní zálohových platieb bude odberateľ používať KS 0008 a faktúr KS 0308. V prípade penalizácie bude odberateľ používať KS 0058. Závazok sa považuje za splnený v zmysle § 339 odst. 2 Obchodného zákonníka pripísaním sumy na účet dodávateľa.

Výška jednej **dekádnej** splátky:

Január: 2040,- EUR

Február: 1960,- EUR

Marec: 1900,- EUR

Apríl: 1790,- EUR

Máj: 1650,- EUR

Jún: 1580,- EUR

Júl: 1580,- EUR

August: 1580,- EUR

September: 1590,- EUR

Október: 1840,- EUR

November: 1810,- EUR

December: 2010,- EUR

Časť D – Dohoda o zálohových platbách tvorí neoddeliteľnú súčasť ZDOT č. 670537

Fin. účtáreň – meno/tel.:

Vybavuje: Rogelová, tel: 033/5553386

Odberateľ:

Dodávateľ:

Ing. Jozef Kusala
poverený zastupovaním riaditeľa
Dátum potvrdenia:

Mgr. Bronislav Vosátka Ing. Roman Čerepkai
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
Dátum potvrdenia:

ZMLUVA O DODÁVKE A ODBERE TEPLA - časť E

CENA TEPELNEJ ENERGIE pre rok 2012

Dodávateľ:

Trnavská teplárenská, a.s.

Coburgova 84
917 42 Trnava

Obchodný register: Okresný súd Trnava
Odd.:Sa, vl. č. 10219/T
IČO: 36246034 DIČ: 2020166632
IČ DPH: SK2020166632
Bankové spojenie: 4001644172/7500

Odberateľ: 670537

SR - MINISTERSTVO OBRANY SR
KUTUZOVOVA 8
SPRÁVA NEHN.MAJETKU A VÝSTAVBY
ZA KASÁRŇOU 3
832 47 BRATISLAVA

Obchodný register: --
Odd.:--, vl. č. --
IČO:30845572 DIČ: --
IČ DPH: --
Bankové spojenie: 7000171928/8180

Cena tepla je určená Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) č. 0259/2012/T zo dňa 28.12.2011 a platí od 1. januára 2012. Cena tepla bola vykalkulovaná podľa vyhlášky ÚRSO č. 219/2011 Z.z. zo 6. júla 2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike. Ceny sú uvedené bez DPH.

Číslo a názov odberného miesta: 7770-530/ OST 7053 VOJENSKÝ ARCHÍV TA

Sadzba pre odbery tepla okrem domácnosti - horúca voda - výstup z primárnej siete

Teplo – variabilná zložka ceny:	0,00460	EUR/kWh
Teplo – fixná zložka ceny:	188,36530	EUR/kW
Nevrátené médium:	1,65970	EUR/m3
Studená voda pre prípravu TÚV:	0,00000	EUR/m3

Sadzba pre odbery tepla pre domácnosti - Sadzba nie je použitá

Teplo – variabilná zložka ceny:	0,00000	EUR/kWh
Teplo – fixná zložka ceny:	0,00000	EUR/kW
Nevrátené médium:	0,00000	EUR/m3
Studená voda pre prípravu TÚV:	0,00000	EUR/m3

Časť E – Cena tepelnej energie tvorí neoddeliteľnú súčasť ZDOT č. 670537

Odberateľ:

Dodávateľ:

Ing. Jozef Kusala
poverený zastupovaním riaditeľa
Dátum potvrdenia:

Mgr. Bronislav Vosátko Ing. Roman Čerepkai
predseda predstavenstva podpredseda predstavenstva
Dátum potvrdenia: