

Kúpna zmluva č. Z20232366_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: T-servis Teplička, s.r.o.
Sídlo: 83, 05201 Teplička, Slovenská republika
IČO: 52185770
DIČ: 2120923354
IČ DPH: SK2120923354
Bankové spojenie: IBAN: SK79 0900 0000 0051 5383 9926, BIC: GIBASKBX
Telefón: +421903632470

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MIVA, spol. s r.o.
Sídlo: Mlynská 1323/13, 05311 Smižany, Slovenská republika
IČO: 31681212
DIČ: 2020502363
IČ DPH: SK2020502363
Bankové spojenie: IBAN: SK6511000000002627840205
Telefón: +421534433221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kanalizácia
Kľúčové slová: rúrové vedenie
CPV: 44163100-1 - Rúrky; 44163200-2 - Príslušenstvo (spojky) rúrok; 44163130-0 - Kanalizačné rúry; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Kanalizácia - II etapa
2. Kanalizácia III etapa

Položka č. 1: Kanalizácia - II etapa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 2 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7mm)	ks			30
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 1 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7mm)	ks			30
Odbočka QUANTUM PVC D 300/150/45° hladký kanalizačný systém SN12-SN16 , PIPELIFE	ks			30

Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 315x9,2, dl. 5 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 315 mm, vnútorný priemer 296,6 mm, hrúbka steny 9,2 mm)	ks			49
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 315x10,0, dl. 6 m, QUANTUM SN12, PIPELIFE (vonkajší priemer 315 mm, vnútorný priemer 295 mm, hrúbka steny 10,0 mm)	ks			77
Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks			30
Presuvka PVC D 300 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks			16
Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks			30
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			28
Predlžovacia skruž DN 1000, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			60
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			8
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-90° resp. 0°-270°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			3
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-105° resp. 0°-255°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			1
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-120° resp. 0°-240°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			2
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-135° resp. 0°-225°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			2
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-150° resp. 0°-210°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			3
Koncové dno PRO1000/315, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			2
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-165° resp. 0°-195°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			2
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			1
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-90°-180°-270°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			1
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-180°-270°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			2
Šachtové dno PRO1000/315 s extra vtokmi ATYP - pre revízne šachty DN1000, PIPELIFE	ks			1
Kónus s nadstavcom DN 1000/600, dĺžka 250 mm, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			28
Tesnenie DN 1000 pre vstupné šachty PP DN 1000, PIPELIFE	ks			88
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks			7
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/B125 pre zaťaženie do 12,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks			1
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Kanalizácia III etapa

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 1 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160 mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7 mm)	ks			9
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 2 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160 mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7 mm)	ks			11
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 3 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160 mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7 mm)	ks			11
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 5 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160 mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7 mm)	ks			11
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 160x4,7, dl. 6 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 160 mm, vnútorný priemer 150,6 mm, hrúbka steny 4,7 mm)	ks			5
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 315x10,0, dl. 6 m, QUANTUM SN12, PIPELIFE (vonkajší priemer 315 mm, vnútorný priemer 295 mm, hrúbka steny 10,0 mm)	ks			95
Rúra PVC-U hladký kanalizačný systém D 315x9,2, dl. 6 m, SN8 kompak (plnostenná), PIPELIFE (vonkajší priemer 315 mm, vnútorný priemer 296,6 mm, hrúbka steny 9,2mm)	ks			27
Koleno PVC D 150/45° hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks			43
Presuvka PVC D 300 hladký kanalizačný systém, PIPELIFE	ks			6
Zátka vnútorná PVC-U, DN 160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks			43
Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			24
Predlžovacia skruž DN 1000, dĺžka 0,5 m, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			49
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			6
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-150° resp. 0°-210°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			5
Koncové dno PRO1000/315, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			4
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-165° resp. 0°-195°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			8
Šachtové dno PRO1000/315, 0°-90°-180°, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			1
Kónus s nadstavcom DN 1000/600, dĺžka 250 mm, pre PP revízne šachty DN 1000, PIPELIFE	ks			24
Tesnenie DN 1000 pre vstupné šachty PP DN 1000, PIPELIFE	ks			97
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/A15 pre zaťaženie do 1,5 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks			5
Poklop BEGU betón - liatina 1000 PL600/D400 pre zaťaženie do 40 t pre revízne šachty DN 630 až 1000, PIPELIFE	ks			19

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
----------------------	-------------------------

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 3 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy v celku, nie po častiach.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Dodávateľ je povinný dodať certifikáty k tovaru.
Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Tovar a faktúru požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Spišská Nová Ves
Obec: Teplička
Ulica: Teplička 197

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.04.2023 08:00:00 - 29.04.2023 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 117 000,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 140 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 04.04.2023 11:00:01

Objednávateľ:
T-servis Teplička, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
MIVA, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy