

**KÚPNA ZMLUVA**  
**(ďalej len „Zmluva“)**

uzatvorená  
v zmysle ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

<b>Kupujúci:</b>	<b>Kultúrne centrum Andreja Sládkoviča v Detve</b>
Sídlo :	Obrancov mieru 871/1, 962 12 Detva
V zastúpení:	Ing. Erika Mojžišová, riaditeľka
IČO:	31916503
DIČ:	2021338264
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK95 0200 0000 0012 3021 3153

(ďalej len : „**Kupujúci**“ )

<b>Predávajúci :</b>	<b>CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.</b>
Sídlo:	Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné
V zastúpení:	Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti
IČO:	44514557
DIČ:	2820002284
IČ DPH :	SK 2820002284
Bankové spojenie:	VUB a.s. Humenné, Námestie slobody 26/10
Číslo účtu IBAN:	SK5702000000002553910951
Zapísaný:	OrOS Prešov, oddiel sro, č.v. 21084/P
Tel :	0918 482 451
Fax :	
Email :	<a href="mailto:citylight@citylight.sk">citylight@citylight.sk</a>

(ďalej len „**Predávajúci**“ )

Túto zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany na základe výsledku vyhodnotenia ponúk verejného obstarávania realizovaného súlade so zákonom č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na obstaranie dodávateľa tovarov postupom podlimitnej zákazky na dodanie tovarov na akciu: „**Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva - vybavenie**“ **ČASŤ 3 - Ozvučenie**

**Čl. II**  
**Predmet zmluvy**

2.1 Predávajúci sa zaväzuje riadne dodať Kupujúcemu hnutelné veci špecifikované v rozsahu prílohy č. 1 (Opis predmetu zákazky a Cenová ponuka) v zmysle ponuky predloženej pre verejné obstarávanie zákazky s názvom „**Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva - vybavenie**“ **ČASŤ 3** vrátane súvisiacich služieb, t.j. dodávka predmetu zákazky na miesto určenia, inštalácia predmetu zákazky a uvedenie do prevádzky s bezplatným zaškolením personálu, nákladov

na dovoz na miesto určenia, /ďalej aj ako len „Predmet kúpy“ alebo „Tovar“/, pričom Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) podľa Prílohy č. 3 SP a Cenová ponuka podľa Prílohy č. 2 SP, ako Príloha č. 1. tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

Touto zmluvou:

2.1.1 Predávajúci:

- a) prevádza na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy uvedenom v bode 2.1 Zmluvy,
- b) zaväzuje sa splniť ostatné povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

2.1.2 Kupujúci:

- a) Predmet kúpy uvedený v bode 2.1 Zmluvy od Predávajúceho kupuje do svojho výlučného vlastníctva,
- b) zaväzuje sa Predáváčemu zaplatiť kúpnu cenu podľa tejto Zmluvy riadne a včas, ako aj splniť ďalšie povinnosti popísané v tejto Zmluve ďalej.

### Čl. III

#### Lehota a miesto dodania

- 3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar podľa tejto Zmluvy v lehote najneskôr **do 4 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.**
- 3.2 Miestom dodania tovarov – Banskobystrický kraj, okres Detva, obec Detva.
- 3.3 Kupujúci je povinný určiť Predáváčemu včas priestory určené na umiestnenie Tvaru a vytvoriť mu podmienky na riadne a včasné plnenie, vrátane poskytnutia potrebnej súčinnosti. Po dobu omeškania Kupujúceho s riadnym sprístupnením miesta určeného na dodanie Tvaru, nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.
- 3.4 Za riadne dodaný Tovar sa považuje dodanie Tvaru bez väd, v dohodnutom množstve a akosti, a vo vyhotovení odsúhlasenom verejným obstarávateľom, pričom Kupujúci je povinný pri dodaní Tvaru potvrdiť jeho prevzatie na odovzdávacom protokole alebo podpísaním dodacieho listu.
- 3.5 V prípade, ak sa zistí, že Tovar má menšie vady, ktoré samy o sebe alebo v spojení s inými nebránia jeho užívaniu a ani podstatne neznižujú jeho hodnotu, Kupujúci vyhlási prevzatie Tvaru s výhradou. V protokole o odovzdaní a prevzatí Tvaru bude v tomto prípade uvedené o aké vady sa jedná, a tiež lehota, ktorú si Predávajúci a Kupujúci dohodli pre vykonanie odstránenia jednotlivých väd.
- 3.6 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu odovzdať Tovar spolu so všetkými dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie objednaného Tvaru, a to najmä:
  - a) návody na použitie,
  - b) záručné listy,
  - c) certifikáty,
  - d) iná dokumentácia.

### Čl. IV

#### Kúpna cena a platobné podmienky

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade so zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov na pevnej cene za poskytnutý Tovar, podľa výsledkov verejného obstarávania nasledovne:

Cena bez DPH	43.350,30,-€
DPH 20%	8.670,06,-€
Cena s DPH	52.020,36,-€

- 4.2 Kúpna cena je stanovená ako maximálna za celý Tovar a zahŕňa v sebe náklady:
  - súvisiace s dodávkou/dovozom Tvaru na miesto určené v čl. III bod 3.2 Zmluvy,

- na dopravu a vyloženie Tovar v mieste určenom v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
- na inštaláciu/montáž Tovar na mieste určenom v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
- na uvedenie Tovar do prevádzky na mieste určenom v čl. III bod 3.2 Zmluvy,
- súvisiace s bezplatným zaškolením personálu.

4.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený výkaz výmer (aj v tlačenej aj v elektronickej podobe).

4.4 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu Predávajúcemu na základe jeho faktúry, so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru najskôr deň nasledujúci po dodaní Predmetu kúpy.

4.5 Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Za správne vyčíslenie výšky DPH zodpovedá v plnom rozsahu Predávajúci.

4.6 Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti:

- označenie „faktúra“ a jej číslo,
- názov a sídlo Kupujúceho a Predávajúceho,
- označenie Zmluvy a deň jej podpisu,
- Tovar a deň jeho dodania,
- dohodnutú cenu za Tovar,
- deň odoslania faktúry a lehotu splatnosti,
- označenie banky a číslo účtu Predávajúceho,
- celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- názov a ITMS kód projektu, aby boli jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu,
- faktúra bude vyhotovovaná presne v súlade s prílohou 1 tejto zmluvy, t.j. budú dodržané všetky špecifikácie tovaru uvádzané v týchto prílohách, pokiaľ sa bude dodaný a fakturovaný tovar odlišovať od týchto špecifikácií, Kupujúci takýto tovar neprevezme.

4.7 Predávajúci zodpovedá za to, že faktúra bude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, v opačnom prípade má Kupujúci právo takúto faktúru vrátiť späť s uvedením nedostatkov, a následne je Predávajúci povinný vystaviť novú faktúru.

## ČI. V

### Prechod práv a povinností k Predmetu kúpy

5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k Tovar momentom jeho prevzatia od Predávajúceho. Nebezpečenstvo škody na Tovare, jeho zničenie, stratu, alebo odcudzenie Tovar prechádza na Kupujúceho tiež momentom jeho prevzatia od Predávajúceho.

## ČI. VI

### Zodpovednosť za škodu a vady

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar bude dodaný v súlade s podmienkami stanovenými touto zmluvou, dokumentáciou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami a že si počas záručnej doby zachová vlastnosti, dojednané v tejto Zmluve. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho odovzdania a prevzatia. Predávajúci zodpovedá za vady Tovar vzniknuté aj po tomto čase, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Predávajúci zodpovedá aj za vady Tovar v rozsahu záruky za akosť. Na celý Tovar Predávajúci poskytne záruku 24 mesiacov.

6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia Tovar Kupujúcim.

6.3 Pre záruku za akosť Tovar platia inak primerane ustanovenia § 429 až 431 Obch. zák.

6.4 Ak sa na Tovare vyskytnú v záručnej dobe vady, je ich Kupujúci oprávnený u Predávajúceho reklamovať. Kupujúci je povinný Predávajúcemu umožniť na základe riadne doručenej reklamácie

obsahujúcej náležitý popis vady odstrániť vadu jej opravou, prípadne dodaním chýbajúcich alebo náhradných častí Tovar. Ak sa ukáže, že vada je neodstrániteľná spôsobom uvedeným v prvej vete tohto odseku, Kupujúcemu bude poskytnutá zľava z ceny Tovar, alebo výmena chybnéj časti Tovar za bezchybnú časť.

- 6.5 Predávajúci je povinný reklamované vady odstrániť, pričom všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s odstránením väd, znáša Predávajúci.
- 6.6 Predávajúci začne s odstraňovaním väd do 2 pracovných dní od oznámenia. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu do 10 dní od jej oznámenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.7 Predávajúci pri odovzdaní a prevzatí Tovar oznámi kupujúcemu kontaktnú telefónnu linku a e-mailový kontakt za účelom nahlásenia porúch.
- 6.8 Po odstránení reklamovanej vady Predávajúci vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Tovar bol plne funkčný.
- 6.9 Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté vyššou mocou (ohňom, odcudzením a pod.) a bežným opotrebením. Nevzťahuje sa ani na škody vzniknuté zanedbaním údržby, nesprávnym používaním, nevhodným skladovaním, neodbornou opravou, nedodržaním bezpečnostných predpisov alebo priloženého návodu na použitie.

## **Čl. VII Sankcie**

- 7.1 V prípade, ak Predávajúci nedodrží termín plnenia, ku ktorému sa zaviazal v čl. III. bod 3.1 tejto Zmluvy, a nedodá Kupujúcemu Tovar, Kupujúci má právo fakturovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Tovar s DPH za každý čo aj začatý deň omeškania. Predávajúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu do 5 dní od doručenia sankčnej faktúry.
- 7.2 V prípade omeškania Kupujúceho so zaplatením dohodnutej ceny vzniká Predávajúcemu právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.
- 7.3 Zmluvné pokuty dojednané touto Zmluvou sa nedotýkajú náhrady skutočnej škody, ktorá vznikne druhej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy bez akýchkoľvek sankcií v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu z tejto Zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.

## **Čl. VIII Osobitné podmienky**

- 8.1 Predávajúci sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi poskytovateľom a verejným obstarávateľom ako prijímateľom a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

- 8.2 Predávajúci je na vyzvanie Kupujúceho povinný byť prítomný na mieste dodávky predmetu zmluvy pri výkone kontroly/auditu/overovania, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní kontroly/auditu/overovania, počas výkonu kontroly/auditu/overovania je povinný na požiadanie predložiť dokumenty súvisiace s dodávkou Predmetu kúpy a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste dodávky Predmetu kúpy.
- 8.3 Ak dôjde k omeškaniu Predávajúceho s dodaním Tovarů z dôvodu pôsobenia vyššej moci (napr. živelná pohroma, vojnový konflikt, pandémia, štrajk), Predávajúci nie je v omeškaní a zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci.
- 8.4 V prípade pôsobenia vyššej moci je Predávajúci povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od zistenia vplyvu vyššej moci na predmet plnenia tejto zmluvy. Ak vyššia moc trvá viac ako 30 dní, Predávajúci a Kupujúci upravia svoje práva a povinnosti dodatkom k tejto Zmluve. Kupujúci má v takomto prípade tiež právo od zmluvy odstúpiť.
- 8.5 Predávajúci, ak má v záujme zadať časť predmetu zmluvy subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto Zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri podpise tejto Zmluvy, s uvedením predmetu a rozsahu subdodávok, sa stane prílohou tejto Zmluvy.
- 8.6 Predávajúci, ak bude mať záujem zadať určitú časť predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Kupujúcim. Zmenu subdodávateľa oznámi Kupujúcemu najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Kupujúcim zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto Zmluvy.

## **Čl. IX**

### **Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto Zmluvy z dôvodov porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
- 9.2 Všetky zmeny alebo dodatky tejto Zmluvy musia byť odsúhlasené písomne oboma Zmluvnými stranami a stanú sa jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 9.3 V prípadoch, ktoré nie sú v Zmluve uvedené, riadi sa vzťah zmluvných partnerov ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.4 Zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jedno vyhotovenie a kupujúci obdrží štyri vyhotovenia.
- 9.5 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo strany poskytovateľa pomoci bez negatívnych zistení (administratívna kontrola postupov verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a zároveň deň nasledujúci po jej zverejnení. Kupujúci bezodkladne oznámi výsledky administratívnej kontroly postupov verejného obstarávania Predávajúcemu.

9.6 Zmluvné strany po prečítaní tejto Zmluvy prehlasujú, že jej porozumeli a že uvedenú Zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Prílohy Zmluvy:

Príloha: č. 1: Opis predmetu zákazky (technická špecifikácia) podľa Prílohy č. 3 SP a Cenová ponuka podľa Prílohy č. 2 SP

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov /úspešný uchádzač priloží pri podpise Zmluvy v súlade s Čl. VIII. Zmluvy/

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie v zmysle § 11 Zákona č. 343/2015 Z.z.

v Detve....., dňa 5.4.2023

v Humennom dňa 28.3.2023

za kupujúceho

**KULTÚRNE CENTRUM**  
Andreja Sládkoviča v Detve  
962 12 DETVA  
2

za predávajúceho

**CITYLIGHT**  
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.  
Suchý jarok 18, 068 01 Humenné

## OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

### TECHNICKÁ SPECIFIKÁCIA

Zákazka: Prípoma udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva - vybavenie

### ČASŤ 3 - Ozvučenie

#### Minimálne požadované parametre

Všetky doteraz uvedené parametre sú minimálne pokiaľ nie je uvedené inak. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpis parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, verejný obstarávateľ umožní, v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, nahradit takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, priestorové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené tovary určené.

Por. č.	Názov položky	Technický popis	Typové označenie
3.1	Vysokovýkonný aktívny lineárny reproduktor, elektronicky ovládateľný + konzola	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktívny stĺpový reproduktor s elektronicky nastaveným vertikálnym uhlom vyzarovania (disperezia)</li> <li>- minimálne dva analogové vstupy</li> <li>- minimálne 8x4" neodymových reproduktorov</li> <li>- digitálny DSP zosilňovač s minimálnym výkonom 8x100W</li> <li>- minimálny frekvenčný rozsah 60Hz až 17kHz</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 124dB</li> <li>- minimálny odstup signálu: šum &gt; 105dB/A</li> <li>- horizontálna disperzia 110 až 120°</li> <li>- digitálne ovládaná vertikálna disperzia minimálne v rozsahu 1. až 90°</li> <li>- digitálne ovládateľný uhol vertikálnej disperzie minimálne -40° až +40°</li> <li>- funkcia dvoch samostatne vyzarovovaných úloh s možnosťou ich nezávislého nastavenia vertikálnej disperzie a akustického stredu po celej dĺžke reproduktora</li> <li>- funkcia potlačenia vyzarovania postranných lalokov</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- maximálna šírka 25cm</li> <li>- maximálna hĺbka 30cm</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> <li>- nástenná konzola vo farbe reproduktora</li> </ul>	<p><b>FOHNN DJL 130</b></p> <p>Aktívny stĺpový reproduktor s elektronicky nastaviteľným vertikálnym uhlom vyzarovania (disperezia)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- má dva analogové vstupy</li> <li>- 8x4" neodymových reproduktorov</li> <li>- digitálny DSP zosilňovač s výkonom 8x100W</li> <li>- jeho frekvenčný rozsah je 60Hz až 17kHz</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) je 124dB</li> <li>- odstup signálu šum &gt; 105dB/A</li> <li>- horizontálna disperzia 110 až 120°</li> <li>- digitálne ovládaná vertikálna disperzia je v rozsahu 1° až 90°</li> <li>- digitálne ovládateľný uhol vertikálnej disperzie je -40° až +40°</li> <li>- má funkciu dvoch samostatne vyzarovovaných úloh s možnosťou ich nezávislého nastavenia vertikálnej disperzie a akustického stredu po celej dĺžke reproduktora</li> <li>- má funkciu potlačenia vyzarovania postranných lalokov</li> <li>- má vzdialenú správu a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- šírka 13,3cm</li> <li>- hĺbka 12,8cm</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> <li>- nástenná konzola je vo farbe reproduktora</li> </ul>
3.2	Pasívny subwoofer s priamym vyzarovaním a odvetraním	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pasívny subwoofer s priamym vyzarovaním a vetraním pre fixné inštalácie</li> <li>- 15" neodymový reproduktor s dlhou dráhou výkyvu</li> <li>- minimálny nominálny výkon 700W</li> <li>- minimálny frekvenčný rozsah 35Hz až 500Hz</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 128dB</li> <li>- vybavený úchytými bodmi pre montáž na povrch</li> <li>- max. hmotnosť 30kg</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> </ul>	<p><b>FOHNN AS 31 SUB</b></p> <p>Pasívny subwoofer s priamym vyzarovaním a vetraním pre fixné inštalácie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15" neodymový reproduktor s dlhou dráhou výkyvu</li> <li>- jeho nominálny výkon je 700W</li> <li>- jeho frekvenčný rozsah je 35Hz až 500kHz</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) je 128dB</li> <li>- je vybavený úchytými bodmi pre montáž na povrch</li> <li>- hmotnosť 24kg</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> </ul>

<p>3.3</p> <p><b>Ultra kompaktný pasívny 2-pásmový reprobox + konzola</b></p>	<p>Pasívny dvojpásmový reprobox pre fixnú inštaláciu a ozvučenie na krátku vzdialenosť</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4" neodýmový reproduktor a 0,75" výškový neodýmový reproduktor s vysokofrekvenčnou ochranou</li> <li>- minimálny nominálny výkon 50W (špičkový 200W)</li> <li>- minimálna citlivosť 86dB</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 109dB</li> <li>- disperzia 100° horizontálne a 100° vertikálne</li> <li>- vybavený uchytými bodmi pre montáž na povrch</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> <li>- nástenná konzola vo farbe reproboxu</li> </ul>	<p><b>FOHNN LX 10 LINEA</b></p> <p>Pasívny dvojpásmový reprobox pre fixnú inštaláciu a ozvučenie na krátku vzdialenosť</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4" neodýmový reproduktor a 0,75" výškový neodýmový reproduktor s automatickou vysokofrekvenčnou ochranou</li> <li>- nominálny výkon 50W (špičkový 200W)</li> <li>- frekvenčný rozsah 90Hz až 20kHz</li> <li>- citlivosť 86dB</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) 109dB</li> <li>- disperzia 100° horizontálne a 100° vertikálne</li> <li>- vybavený uchytými bodmi pre montáž na povrch</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> <li>- nástenná konzola vo farbe reproboxu</li> </ul>
<p>3.4</p> <p><b>Pasívny kompaktný širokopásmový reprobox + konzola</b></p>	<p>Pasívny dvojpásmový reprobox s možnosťou rotovať výškový reproduktor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8" stredobasový reproduktor a 1" výškový neodýmový reproduktor s automatickou vysokofrekvenčnou ochranou</li> <li>- nominálny výkon 200W (špičkový 400W)</li> <li>- minimálny frekvenčný rozsah 65Hz až 20kHz</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) minimálne 125dB</li> <li>- disperzia 90° horizontálne a 60° vertikálne</li> <li>- vybavený uchytými bodmi pre montáž na povrch</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> <li>- nástenná konzola vo farbe reproboxu</li> </ul>	<p><b>FOHNN XT 10 TOP</b></p> <p>Pasívny dvojpásmový reprobox s možnosťou rotovať výškový reproduktor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8" stredobasový reproduktor a 1" výškový neodýmový reproduktor s automatickou vysokofrekvenčnou ochranou</li> <li>- nominálny výkon 200W (špičkový 400W)</li> <li>- frekvenčný rozsah 65Hz až 20kHz</li> <li>- maximálny akustický tlak (max. SPL) 125dB</li> <li>- disperzia 90° horizontálne a 60° vertikálne</li> <li>- vybavený uchytými bodmi pre montáž na povrch</li> <li>- povrchová úprava v čiernej farbe</li> <li>- nástenná konzola vo farbe reproboxu</li> </ul>
<p>3.5</p> <p><b>Dvojkanálový DSP zosilňovač</b></p>	<p>Digitálny 2-kanálový výkonový zosilňovač s DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimálne 2 analógové vstupy</li> <li>- DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrik) minimálne 2x2</li> <li>- minimálne výkon 2x 1200W pri 4Ω a 2x 600W pri 8Ω</li> <li>- minimálne frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz</li> <li>- minimálny odstup signál šum &gt;103dB/A</li> <li>- celkové harmonické skreslenie a šum (THD+N) maximálne 0,15%</li> <li>- minimálny dynamický rozsah &gt;120dB</li> <li>- vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou povoleného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu</li> <li>- funkcia automatického šetrenia energie pri nečinnosti</li> <li>- teplotne riadený ventilátor</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- umožňuje montáž do 19" racku</li> </ul>	<p><b>FOHNN MA 2.1200 ANA</b></p> <p>Digitálny 2-kanálový výkonový zosilňovač s DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- má 2 analógové vstupy</li> <li>- DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrik) 4x2</li> <li>- výkon 2x 1200W pri 4Ω a 2x 600W pri 8Ω</li> <li>- frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz</li> <li>- odstup signál šum &gt;103dB/A</li> <li>- celkové harmonické skreslenie a šum (THD+N) 0,15%</li> <li>- dynamický rozsah &gt;120dB</li> <li>- vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou povoleného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu</li> <li>- funkcia automatického šetrenia energie pri nečinnosti</li> <li>- teplotne riadený ventilátor</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- umožňuje montáž do 19" racku</li> </ul>



3.6	<p><b>Štvorkanálový DSP zosilňovač</b> - typ 1</p>	<p>Digitálny 4-kanálový výkonový zosilňovač s DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimálne 4 analógové vstupy</li> <li>- minimálne výkon 4x 600W pri 4Q/100V/70V a 4x 300W pri 8Q</li> <li>- minimálne frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz</li> <li>- minimálny odstup signálu &gt;103dB/A</li> <li>- celkové harmonické skreslenie a sum (THD+N) maximálne 0,15%</li> <li>- minimálny dynamický rozsah &gt;120dB</li> <li>- vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou pozvoľného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu</li> <li>- funkcia automatického šetrenia energie pri nečinnosti</li> <li>- teplotne riadený ventilátor</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- umožnenie montáže do 19" racku</li> </ul>	<p><b>FOHNN MA 4.600 ANA</b> Digitálny 4-kanálový výkonový zosilňovač s DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 analógové vstupy</li> <li>- DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrix) 4x4</li> <li>- výkon 4x 600W pri 4Q/100V/70V a 4x 300W pri 8Q</li> <li>- frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz</li> <li>- odstup signálu &gt;103dB/A</li> <li>- celkové harmonické skreslenie a sum (THD+N) 0,15%</li> <li>- dynamický rozsah &gt;120dB</li> <li>- vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou pozvoľného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu</li> <li>- funkcia automatického šetrenia energie pri nečinnosti</li> <li>- teplotne riadený ventilátor</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- umožnenie montáže do 19" racku</li> </ul>
3.7	<p><b>Štvorkanálový DSP zosilňovač</b> - typ 2</p>	<p>Digitálny 4-kanálový výkonový zosilňovač s DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimálne 4 analógové vstupy</li> <li>- DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrix) minimálne 4x4</li> <li>- minimálne výkon: 4x 65W pri 4Q a 4x 35W pri 8Q</li> <li>- minimálne frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz</li> <li>- minimálny odstup signálu &gt;103dB/A</li> <li>- celkové harmonické skreslenie a sum (THD+N) maximálne 0,08%</li> <li>- minimálny dynamický rozsah &gt;120dB</li> <li>- vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou pozvoľného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu</li> <li>- funkcia automatického šetrenia energie pri nečinnosti</li> <li>- teplotne riadený ventilátor</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- umožnenie montáže do 19" racku</li> </ul>	<p><b>FOHNN MA 4.100 ANA</b> Digitálny 4-kanálový výkonový zosilňovač s DSP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 analógové vstupy</li> <li>- DSP a možnosť smerovania audio signálu (matrix) 4x4</li> <li>- výkon 4x 65W pri 4Q a 4x 35W pri 8Q</li> <li>- frekvenčný rozsah 20Hz až 20kHz</li> <li>- odstup signálu &gt;103dB/A</li> <li>- celkové harmonické skreslenie a sum (THD+N) maximálne 0,08%</li> <li>- dynamický rozsah &gt;120dB</li> <li>- vybavený ochranou proti prepätiu, nadprúdovou ochranou, ochranou proti prehriatiu, ochranou proti skratu, DC ochranou, funkciou oneskoreného zapnutia, funkciou pozvoľného rozbehu a funkciou obmedzenia zapínacieho prúdu</li> <li>- funkcia automatického šetrenia energie pri nečinnosti</li> <li>- teplotne riadený ventilátor</li> <li>- vzdialená správa a monitorovanie v reálnom čase</li> <li>- umožnenie montáže do 19" racku</li> </ul>
3.8	<p><b>Mixážny zvukový pult vrátane stagebox, prepravného kufru a protiprachového krytu</b></p>	<p>Digitálny mixážny pult</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- minimálne 48 DSP vstupných kanálov a minimálne 14 fyzických výstupov</li> <li>- 96 kHz vzorkovanie prevodníkov zvuku</li> <li>- minimálne 25 táhových potenciometrov v 6-tich vrstvách</li> <li>- minimálne 12 x stereo mix - ideálne pre in ear monitoring</li> <li>- minimálne 3 x stereo matica</li> <li>- minimálne 8 x stereo efektová slučka</li> <li>- minimálne 7" dotykový displej</li> <li>- LED indikatory pre každý fader</li> <li>- minimálne 16 x soft key (možnosť priradenia širokého spektra funkcií)</li> <li>- minimálne 4 x otočný knob (možnosť priradenia širokého spektra funkcií)</li> <li>- podpora minimálneho sieťového rozhrania DANTE</li> <li>- súčasťou dodávky prepravný kufr, digitálny stage box - 16 in 8 Out, 50m sieťový kábel kategórie CAT 7 s konektormi Neutrik a protiprachový kryt</li> </ul>	<p><b>ALLEN&amp;HEATH SQ6, CASE DX 168/X BUNDLE I</b> Digitálny mixážny pult</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 48 DSP vstupných kanálov a 14 fyzických výstupov</li> <li>- 96 kHz vzorkovanie prevodníkov zvuku</li> <li>- 25 táhových potenciometrov v 6-tich vrstvách</li> <li>- 12 x stereo mix - ideálne pre in ear monitoring</li> <li>- 3 x stereo matica</li> <li>- 8 x stereo efektová slučka</li> <li>- 7" dotykový displej</li> <li>- LED indikatory pre každý fader</li> <li>- 16 x soft key (možnosť priradenia širokého spektra funkcií)</li> <li>- 4 x otočný knob (možnosť priradenia širokého spektra funkcií)</li> <li>- podpora sieťového rozhrania DANTE</li> <li>- súčasťou dodávky je prepravný kufr, digitálny stage box - 16 in 8 Out, 50m sieťový kábel kategórie CAT 7 s konektormi Neutrik a protiprachový kryt</li> </ul>

3.9	Mikrofonný systém vybavený so superkardioidnou dynamickou kapsulou s bezdrôtovým vysielateľom, batériou a nabíjačkou	Bezdrôtový set s ručným mikrofónom - superkardioidná smerová charakteristika - dynamický typ kapsule - minimálny frekvenčný rozsah 45Hz - 15kHz (+/- 2dB) - laditeľná frekvencia 518 - 542 MHz - maximálne harmonické skreslenie 0,5% - súčasťou dodávky musí byť batéria a USB nabíjacia základňa	SHURE SLXD24E/BS58 Bezdrôtový set s ručným mikrofónom - superkardioidná smerová charakteristika - dynamický typ kapsule - frekvenčný rozsah 45Hz - 15kHz (+/- 2dB) - laditeľná frekvencia 518 - 542 MHz - harmonické skreslenie 0,5% - súčasťou dodávky je batéria a USB nabíjacia základňa
3.10	Aktívny anténny/nabíjaci distribučný systém určený pre rozšírenie kapacity bezdrôtového mikrofónového systému rady SLX, vrátane antény a kábla	Anténny aktívny napájací distribučný systém - určený pre rozšírenie kapacity minimálne 5 bezdrôtových mikrofónových prijímačov - pracovanie v frekvenčnom rozsahu 174 MHz - 1805 MHz a tiež VHF alebo 1,5 GHz rozsah - umožnenie montáže do 19" racku - súčasťou dodávky musia byť dve aktívne UHF antény vrátane príslušenstva pre ich napojenie do distribučného systému a dva koaxiálne káble o dĺžke minimálne 15 m	SHURE UA845UWB-E Anténny aktívny napájací distribučný systém - určený pre rozšírenie kapacity 5 bezdrôtových mikrofónových prijímačov - pracuje v frekvenčnom rozsahu 174 MHz - 1805 MHz a tiež VHF alebo 1,8 GHz rozsah - umožnenie montáže do 19" racku - súčasťou dodávky sú dve aktívne UHF antény vrátane príslušenstva pre ich napojenie do distribučného systému a dva koaxiálne káble o dĺžke 15 m
3.11	Mikrofonný systém, vrátane mikroporu a prepravného case	Bezdrôtový set s náhľadným mikrofónom obsahujúci vysielateľ, prijímač a samotný mikrofón - guľová smerová charakteristika - minimálny frekvenčný rozsah 20Hz - 20kHz - typ kapsule musí byť kondenzátor - mikropor v teľovej farbe - súčasťou dodávky musí byť prepravný case	SHURE SLXD14E/153B Bezdrôtový set s náhľadným mikrofónom obsahujúci vysielateľ, prijímač a samotný mikrofón - guľová smerová charakteristika - frekvenčný rozsah 20Hz - 20kHz - typ kapsule je kondenzátor - mikropor: v teľovej farbe - súčasťou dodávky je prepravný case
3.12	Odposluchový monitor	2-pásmový aktívny reproduktor - 1x12" stredobasový reproduktor a 1x1" výškový reproduktor s 1,4" cievkou - dosahovať výkon 700W RMS LF + 200W RMS HF - dosahovať minimálne: max. SPL 130dB - frekvenčný rozsah minimálne 48 Hz - 20kHz - uhol vyžarovania 80°x50°(všš) - minimálne jeden symetrický výstup linkový - hmotnosť max. 22 kg	FBT VENTIS 112A 2-pásmový aktívny reproduktor - 1x12" stredobasový reproduktor a 1x1" výškový reproduktor s 1,4" cievkou - dosahuje výkon 700W RMS LF + 200W RMS HF - dosahuje max. SPL 133dB - uhol vyžarovania 80°x50°(všš) - frekvenčný rozsah je 48 Hz - 20kHz - má jeden symetrický výstup linkový - hmotnosť 20,6 kg

Čestne vyhlasujem, že všetky vyššie uvedené parametre spĺňajú požadované technické parametre a technickú špecifikáciu.

Som si vedomý, že ak sa pri dodaní tovarov preukáže, že dodaný tovar uvedených technických parametrov nespĺňa, môže to verejný obstarávateľ (kupujúci) považovať za nesplnenie zmluvných podmienok so všetkými zmluvnými dôsledkami.

V Humennom, dňa 28.3.2023

.....  
Meno, podpis štatárneho zástupcu  
**CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.**

CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.  
Suchý jarok 18, 096 01 Humenné

## CENOVÁ PONUKA

Názov zákazky:

Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií, Detva – vybavenie

## ČASŤ 3 - Ozvučenie

Názov uchádzača :  
 Sídlo uchádzača :  
 IČO uchádzača :  
 Kontaktná adresa uchádzača :  
 Kontaktná osoba:  
 Email :  
 Tel.:

CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o.  
 Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné  
 44 514 557  
 Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné  
 Ing. Terézia Žolnová  
 terezia@citylight.sk  
 +421 917 931 341

Platba DPH: áno – nie

Por. č.	Názov položky	MJ	Počet	Cena za MJ v € bez DPH	Celková cena v € bez DPH	Celková cena v € s DPH
3.1	Vysokovýkonný aktívny lineárny reprobex, elektronický ovládateľný + konzola	ks	2	5 350,60 €	10 701,20 €	12 841,44 €
3.2	Pasívny subwoofer s priamym výžarovanim a odvetraním	ks	2	1 485,10 €	2 970,20 €	3 564,24 €
3.3	Ultra kompaktný pasívny 2-pásmový reprobex + konzola	ks	4	661,60 €	2 646,40 €	3 175,68 €
3.4	Pasívny kompaktný širokopásmový reprobex + konzola	ks	4	1 552,60 €	6 210,40 €	7 452,48 €
3.5	Dvoikanálový DSP zosilňovač	ks	1	2 349,10 €	2 349,10 €	2 818,92 €
3.6	Štvorkanálový DSP zosilňovač - typ 1	ks	1	2 349,10 €	2 349,10 €	2 818,92 €
3.7	Štvorkanálový DSP zosilňovač - typ 2	ks	1	1 134,10 €	1 134,10 €	1 360,92 €
3.8	Mixážny zvukový pult vrátane stagebox, prepravného kufra a protiprachového krytu	ks	1	5 666,60 €	5 666,60 €	6 799,92 €
3.9	Mikrofónny systém vybavený so superkardioidnou dynamickou kapsulou s bezdrôtovým vysielacím, batériou a nabíjačkou	ks	2	843,40 €	1 686,80 €	2 024,16 €

3.10	Aktivný zmienný/ napájaci distribučný systém určený pre rozšírenie kapacity bezdrôtového mikrofónneho systému rady SLX, vrátane antény a kábla	ks	1	3 215,60 €	3 215,60 €	3 858,72 €
3.11	Mikrofónny systém, vrátane mikroporotu a prepravneho case	ks	2	1 265,80 €	2 531,60 €	3 037,92 €
3.12	Odposluchový monitor	ks	2	944,60 €	1 889,20 €	2 267,04 €
<b>Spolu za ČASŤ 3</b>					43 350,30 €	52 020,36 €

Vrátane všetkých súvisiacich nákladov podľa opisu predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky /napr. dopravné, manipulačné náklady, vykonanie všetkých odborných prehliadok a odborných skúšok nevyhnutných k uvedeniu do prevádzky zaskolenie obsluhy a pod./

**Pokyny na zostavenie cenovej ponuky:**

ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

ak uchádzač nie je platcom DPH, označí túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu a uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.

**Čestné prehlásenie uchádzača**

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:

- Riešenie zadania uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami opisu predmetu zákazky a požiadavkám zadávateľa uvedeným vo výzve na predloženie cenovej ponuky v príspevku trhu.
- Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne dodanie predmetu zákazky, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
- Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
- Uchádzač má potrebné kvalifikačné predpoklady na dodanie predmetu zákazky, ktorý je predmetom cenovej ponuky.
- Týmto potvrdzujem, že údaje o technických a funkčných charakteristikách predmetu zákazky, ktoré som uviedol, sú pravdivé.
- Zároveň prehlasujem, že naša spoločnosť/organizácia dokáže realizovať dodanie predmetu zákazky minimálne v rozsahu stanovenom v opise predmetu zákazky tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

V Humennom, dňa 28.3.2023



**CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.**  
Sueň jarok 18, 086 01 Humenné

.....  
Meno, podpis štatutárneho zástupcu

### Zoznam subdodávateľov

Por. č.	Subdodávateľ (Názov subdodávateľa)	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (Meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Stručný opis časti zmluvy, ktorá bude predmetom subdodávky a % - ny podiel
1.			0
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

V prípade ak uchádzač neuvažuje o subdodávateľoch, alebo subdodávateľa nie sú ešte známi uvedie túto skutočnosť: bez subdodávateľov

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v uvedenom rozsahu.

V Humennom dňa 28.3.2023

Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti

  
CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.  
Suchý jarok 18, 068 01 Humenná

### ČESTNÉ VYHLÁSENIE

v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

#### **Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.  
Sídlo: Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné  
Zástupca: Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti  
IČO: 44514557  
DIČ: 2820002284  
OR: OrOS Prešov, oddiel sro, č.v. 21084/P  
Kontaktný e-mail: [citylight@citylight.sk](mailto:citylight@citylight.sk)  
Telefónne číslo: 0918 482 451

(ďalej iba „Zhotoviteľ“)

Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že jeho konečný užívateľ výhod ako aj konečný užívateľ výhod ním uvedených subdodávateľov, nie sú verejnými funkcionármi v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle čl. 2 a nasl. Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

V Humennom dňa 28.3.2023

---

Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti



**CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.**  
Suchý Jarok 18, 066 01 Humenné