

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023\_010  
Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA - OBEC ODORÍN

JKSO:  
Miesto: Odorín

KS:  
Dátum: 13.3.2023

Objednávateľ:  
Obec Odorín č. 266, 053 22 Odorín

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
UNISA, s. r. o.

IČO: 44887531  
IČ DPH: SK2022862160

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			165 470,71
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	165 470,71	33 094,14
Cena s DPH v EUR			198 564,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

*Handwritten signature*



Zhotoviteľ

**UNISA, s.r.o. Unisa**

Radiinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022862160  
Tel. +421 053/4299261

Dátum a podpis:

*Handwritten signature*

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

*Handwritten signature*

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2023\_010

Stavba: REVITALIZÁCIA CENTRA - OBEC ODORÍN

Miesto: Odorín

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Obec Odorín č. 266, 053 22 Odorín

Projektant:

Zhotoviteľ: UNISA, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>165 470,71</b>	<b>198 564,85</b>
SO 01	Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín - centrum obce	165 470,71	198 564,85

**UNISA, s.r.o. Unisa**

Radlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022862160

Tel. +421 053/4299261



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA CENTRA - OBEC ODORÍN

Objekt:

**SO 01 - Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín - centrum obce**

JKSO:

Miesto: Odorín

KS:

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ:

Obec Odorín č. 266, 053 22 Odorín

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

UNISA, s. r. o.

IČO:

IČ DPH:

44887531

SK2022862160

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			165 470,71
Ostatné náklady			0,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>165 470,71</b>
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	165 470,71	20,00%	33 094,14
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>198 564,85</b>

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**UNISA, s.r.o. UNISA**  
Rodlinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves  
IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022862160  
Tel. +421 053/4297261 ①

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REVITALIZÁCIA CENTRA - OBEC ODORÍN

Objekt:

SO 01 - Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín - centrum obce

Miesto: Odorín

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Obec Odorín č. 266, 053 22 Odorín

Projektant:

Zhotoviteľ: UNISA, s. r. o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

**1) Náklady z rozpočtu** **165 470,71**

HSV - Práce a dodávky HSV 141 777,17

1 - Zemné práce 27 801,84

2 - Zakladanie 24 513,43

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie 3 553,43

4 - Vodorovné konštrukcie 1 368,90

5 - Komunikácie 32 558,40

8 - Rúrové vedenie 12 623,10

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 911,87

99 - Presun hmôt HSV 16 446,20

PSV - Práce a dodávky PSV 23 693,54

715 - Izolácie proti chemickým vplyvom 23 693,54

**2) Ostatné náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **165 470,71**

**UNISA, s.r.o. UNISA**

Radiinského 31, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022862160

Tel. +421 053/4277261



# ROZPOČET

Stavba:

REVITALIZÁCIA CENTRA - OBEC ODORÍN

Objekt:

**SO 01 - Budovanie vodozádržných opatrení v obci Odorín - centrum obce**

Miesto: Odorín

Dátum: 13.03.2023

Objednávateľ: Obec Odorín č. 266, 053 22 Odorín

Projektant:

Zhotoviteľ: UNISA, s. r. o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>165 470,71</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				141 777,17
D	1		Zemné práce				27 801,84
1	K	113107242	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	1 189,000	1,72	2 045,08
2	K	113107249	Príplatok-kryty asfaltové v ploche do 200m2, za každých ďalších 50 mm hrúbky, -0,13500t	m2	320,000	1,21	387,20
3	K	113202111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	35,000	2,91	101,85
4	K	113307212	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1 002,000	1,00	1 002,00
5	K	113308442	Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladu z kameniva, bez zhutnenia, s asfaltovým spojivom	m2	429,600	0,91	390,94
6	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	72,000	1,15	82,80
7	K	122202202	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	366,800	4,04	1 481,87
8	K	122202209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	366,800	1,32	484,18
9	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 - obrubníky, dažď. kanalizácia, krajnice	m3	204,640	20,68	4 231,96
10	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	204,640	10,96	2 242,85
11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	63,400	23,68	1 501,31
12	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	63,400	1,30	82,42
13	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,000	58,85	176,55
14	K	133201109	Hĺbenie šachiet zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,000	8,00	24,00
15	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	24,000	8,97	215,28
16	K	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	24,000	5,01	120,24
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	490,600	5,17	2 536,40
18	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	490,600	9,12	4 474,27
19	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,620	4,45	73,96
20	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	21,420	32,52	696,58
21	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,600	30,21	199,39
22	K	180405113	Založenie trávniká vo vegetačných prefabrikátoch výsevom semena na svahu nad 1:2-1:1	m2	382,400	10,51	4 019,02
23	M	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	9,847	7,24	71,29



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 290,000	0,52	670,80
25	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	240,000	2,04	489,60
D 2			Zakladanie				24 513,43
26	K	211571121	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým - ryha parkovacej plochy pre uloženie trativodu	m3	27,700	51,13	1 416,30
27	K	212532111	Lôžko pre drenáž z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	4,620	63,80	294,76
28	K	212752165.S	Montáž drenáže trativodu so štrkovým lôžkom z flexodrenážnych rúr PVC/PE, DN 100	m	79,800	9,20	734,16
29	M	286110015000.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 100, perforovaná	m	79,800	1,84	146,83
30	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	60,000	0,26	15,60
31	K	273313711	Betón základových dosiek, prostý tr.C 25/30	m3	4,000	122,98	491,92
32	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	ks	2,000	38,00	76,00
33	K	274311116	Základové pásy mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20 -podklad pod gabiónovy priepad	m3	3,000	122,98	368,94
34	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu v sklone nad 1 : 2, 5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	819,000	1,08	884,52
35	M	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 300	m2	835,380	2,03	1 695,82
36	K	289971522.S	Geobunky pre stabilizáciu podkladu parkovacích miest z HDPE výšky 100 mm do 38 buniek/m2 sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5	m2	350,000	20,42	7 147,00
37	M	5922782500	Tvárnica polovegetačná PP rohož 330x330 (9ks m2)	ks	3 213,000	3,00	9 639,00
38	K	289971601.S	Zásyp geobuniek výšky do 200 mm pre stabilizáciu podkladu	m2	350,000	1,76	616,00
39	M	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	63,000	15,66	986,58
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				3 553,43
40	K	327501111	Zhotovenie výplne gabiónovej steny s umiestnením v opore múru z kameniva drveného na pohľadovom múre min 1,5x priemer oka min rozmer kameňa 200 mm - vrátane dodávky drveného kameniva	m3	21,250	68,35	1 452,44
41	M	313110000500.S	Sieť drôtená 1000x500 mm, oko 100x100 mm, priemer drôtu 4 mm vrátane spojovacích prvkov drôtov a špirál	ks	198,000	6,00	1 188,00
42	M	583820000800.S	Kameň lomový neupravený, z vyvretých homín, zahádzkový nad 200 kg	t	48,875	18,68	912,99
D 4			Vodorovné konštrukcie				1 368,90
43	K	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr.vrstvy do 100 mm	m2	166,000	5,30	879,80
44	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	7,635	64,06	489,10
D 5			Komunikácie				32 558,40
45	K	561121111	Zhotovenie podkladu mechanicky spevnenej zeminy hr.150 mm	m2	210,000	1,23	258,30
46	K	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	36,000	4,05	145,80
47	K	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	429,600	10,23	4 394,81
48	K	564762112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	210,000	13,53	2 841,30
49	K	564851112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 160 mm	m2	976,000	6,66	6 500,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
50	K	573111113	Postrek živичný infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1, 50 kg/m2	m2	429,600	1,35	579,96
51	K	577131211	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.40mm	m2	429,600	12,88	5 533,25
52	K	596131111	Kladienie dlažby z mozaiky pre peších do lôžka z vápenatej malty	m2	27,600	22,27	614,65
53	M	583810000200.S	Kocka dlažbová drobná z vyvretých hornín, veľkosť 100 mm	m2	28,152	33,13	932,68
54	K	596911212	Kladienie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších nad 20 m2	m2	108,000	18,55	2 003,40
55	M	583310000300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	51,840	20,46	1 060,65
56	M	5922901540	Dlažba 8 cm, lávovo-sivá melírovaná	m2	108,000	4,00	432,00
57	K	596912112	Kladienie dlažby z vegetačných tvárnic (bez lôžka) veľkosti do 0, 25 m2 hr. 8 cm nad 20 m2	m2	75,000	14,28	1 071,00
58	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 600x400x100 mm, prírodná	m2	75,000	25,07	1 880,25
59	K	597161111	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 hr.100 mm, z lomového kameňa	m2	76,300	56,49	4 310,19

D 8 Rúrové vedenie 12 623,10

60	K	871324204.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 150	m	35,400	22,03	779,86
61	K	871354206.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 200	m	4,000	35,28	141,12
62	K	871364208.S	Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 250	m	2,000	53,35	106,70
63	M	286510003400.S	Koleno PVC-U, DN 110x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	2,53	10,12
64	M	286510004400.S	Koleno PVC-U, DN 160x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	6,37	38,22
65	M	286510013100.S	Odbočka 45° PVC, DN 110/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	4,000	5,76	23,04
66	M	286510013900.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	21,24	42,48
67	M	286510008200.S	Redukcia PVC-U DN 200/100 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000	9,60	9,60
68	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	121,200	2,41	292,09
69	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	232,29	232,29
70	M	594340000600.S	Akumulačná nádrž, l x š x v 3700x2400x1700 mm, objem nádrže 10,0 m3, železobetónová	ks	1,000	4 813,81	4 813,81
71	K	894431111	Montáž revíznej filtračnej šachty z PVC, DN 400/250 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 850 do 1200 mm - na výstupe z ORL	ks	1,000	37,62	37,62
72	M	594320004600.S	Odlučovač ropných látok, prietok 10l/s, V=3,55 m3, DN 200, koalescenčný+sorpčný filter, 0,1 mg/l NEL, 1xpoklop, betónový	ks	1,000	3 330,96	3 330,96
73	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty do 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	94,08	94,08
74	M	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	790,17	790,17
75	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	0,583	377,55	220,11
76	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	1,000	298,54	298,54
77	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášľapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	1,000	279,45	279,45
78	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	1,000	50,54	50,54
79	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	45,81	91,62
80	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	1,000	166,95	166,95
81	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	78,75	78,75

UNISA s.r.o. UNISA

Radlinského 31, 652 01 Spáská Nová Ves  
IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022062160

Tel. +421 053/4299261

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	2,000	88,34	176,68
83	M	5922393000	Uličná vpusť	ks	2,020	145,00	292,90
84	K	895991131.S	Osadenie liatinovej mreže pre PVC uličné vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	2,000	5,85	11,70
85	M	552410003600.S	Mreža liatinová pre PVC vpuste, nosnosť 12,5 t	ks	2,000	108,65	217,30

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22 911,87**

86	K	911332113	Osadenie a montáž zvodidla oceľového so zabaranením stĺpikov pri vz. 4m	m	16,000	8,87	141,92
87	M	5534695000	Zvodidlo oceľové -osadené na vsakovacím rigolom	ks	3,000	110,00	330,00
88	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	7,000	23,34	163,38
89	M	5534683800	Stĺpik UE 1900 mm pozinkovaný	ks	7,000	11,20	78,40
90	M	5923254000	Pätka plotová betónová pre osadenie značky	ks	7,000	8,50	59,50
91	M	4044575200	Dopravné značky - kruhový objazd	ks	1,000	85,00	85,00
92	M	4044732052	Dopravná značka - Priechod pre chodcov, Al / Reflexnosť - Trieda 3, ? 700 mm kod A13 kod A13	ks	2,000	85,00	170,00
93	M	4044715061	Dopravná značka - Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím , Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP16	ks	1,000	85,00	85,00
94	M	4044715040	Dopravná značka - Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím , Al / Reflexnosť - Trieda 1, 750/1000 mm kod IP13a	ks	1,000	85,00	85,00
95	M	4044713002	Dopravná značka - Daj prednosť v jazde!, Al / Reflexnosť - Trieda 1, ? 900 mm kod P1	ks	1,000	85,00	85,00
96	M	4044711001	Dopravná značka - Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod B1	ks	1,000	85,00	85,00
97	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	227,000	11,73	2 662,71
98	M	5921745300	Obrubník betónový ABO 2-15	ks	136,350	7,99	1 089,44
99	M	5838056300	Obrubníky kamenné rovné špicované bez lemov OP6 I/2	m	88,880	7,00	622,16
100	K	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	45,620	116,62	5 320,20
101	K	919411111	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 300 až DN 500 mm	ks	2,000	428,09	856,18
102	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8,000	4,60	36,80
103	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	503,964	16,11	8 118,86
104	K	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	503,964	5,63	2 837,32

**D 99 Presun hmôt HSV 16 446,20**

105	K	998151111	Presun hmôt pre gabiónové steny svisle nosná konštrukcie blokov výšky do 10 m	t	1 722,115	7,00	12 054,81
106	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 722,115	2,55	4 391,39

**D PSV Práce a dodávky PSV 23 693,54**

**D 715 Izolácie proti chemickým vplyvom 23 693,54**

107	K	715231001	Zhotovenie izolácie fóliami pln plošne lepenými - podklad parkoviska	m2	383,000	56,11	21 490,13
108	M	2832202400	Folia hydroizol 803 hrúbka 0,6mm	m2	421,300	5,18	2 182,33
109	K	998715101.S	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	0,429	49,14	21,08

**UNISA, s.r.o. UNISA**  
 Rodlinského 31, 052 01 Spišské Nové Ves  
 IČO: 44887531, IČ DPH: SK2022662160  
 Tel. +421 053/4299261

