

## Príloha č.1 - Technická špecifikácia

### „Traktor s čelným nakladačom.“

Požadovaná technická špecifikácia a hodnoty požadovaných parametrov, resp. áno/nie

Navrhovaná technická špecifikácia a hodnoty požadovaných parametrov, resp. áno/nie

Vyplní uchádzač

*(uvedú sa presné parametre Vami identifikovaného tovaru, resp. sa pri položke, kde sa v stĺpci uvádza "áno", uvedie "áno", ak danú požiadavku ponúkaný tovar spĺňa)*

<b>Traktor</b>	<b>Požiadavka verejného obstarávateľa</b>	<b>Obchodné meno výrobcu:</b> <b>JOHN DEERE</b> <b>Typové označenie:</b> <b>5075E</b>
<b>Rozmery</b> -rázvor náprav	Min. 2000 mm	2050
<b>Motor</b> - výkon	Min. 54 kW	55
-objem motora	Min. 2,9 l	2,9
-konštrukcia	Min. 3 válce	3
-emisná norma min stupňa Stage IIIB	áno	Áno
<b>Prevodovka</b> -mechanická	áno	Áno
-počet prevodových stupňov	Min. 24 dopredu a 12 dozadu	24/12
vpred -násobič prevodových stupňov	Min. 1 stupeň	1
-reverz jazdy vpred/vzad radený pod zaťažením bez spojky	áno	Áno
-maximálna rýchlosť	Min. 36 km/h	39,75
-uzávierka diferenciálu	áno	Áno
-pohon všetkých 4 kolies	áno	Áno
<b>Hydraulika</b> -prietok oleja celkový	Min. 42 l/min	43,5
-počet vonkajších okruhov	Min. 2 páry	2
<b>Zadný vývodový hriadeľ</b> -otáčky hriadeľa	Min. 540/540E ot./min	540/540E
-elektrohydraulické zapínanie vývodového hriadeľa	áno	Áno
-sedempólová zásuvka pre závesné náradia	áno	Áno
<b>Zadné hydraulické ramená</b> -max. zdvíhacia sila	Min. 1800 kg	1800

-ramená hydrauliky kategórie min. II	áno	Áno
Zadný záves polohovateľný	áno	Áno
Kolesá a pneumatiky predné	Min. 320/70R24	320/70R24
Kolesá a pneumatiky zadné	Min. 480/70R30	480/70R30
Predné závažie traktora min. 300 kg	áno	Áno
Vzduchové brzdy 2 okruhové	áno	Áno
Kabína s kúrením a klimatizáciou	áno	Áno
Sklopný a teleskopický volant	áno	Áno
Pneumaticky odpružené sedadlo	áno	Áno
Cestné a pracovné osvetlenie	áno	Áno

### Čelný nakladač - 1 ks

Požadovaná technická špecifikácia a hodnoty požadovaných parametrov, resp. áno/nie	Požiadavka verejného obstarávateľa	Obchodné meno výrobcu Typové označenie
		JOHN DEERE H240
Kompatibilný s ponúkaným traktorom	áno	Áno
Maximálna výška zdvíhu	Min. 3,3 m	3,336
Maximálna kapacita zdvíhu	Min. 1500 kg	1606
Upínanie „EURO“	áno	Áno
Mechanické vyrovnávanie lopaty	áno	Áno
Ovládanie nakladača z kabíny traktora	áno	Áno
Hydraulická a elektrická multispojka	áno	Áno
Ochranný rám kapoty	áno	Áno
Lopata so šírkou min. 1800 mm	áno	Áno

Doplňujúca špecifikácia	Požiadavka verejného obstarávateľa	Návrh doplňujúcej špecifikácie
Nový stroj s zárukou	Min. 12 mesiacov	12
Stroj vyrobený v EU	áno	Áno
Prvá servisná prehliadka v cene	áno	Áno
Jednorazové zaškolenie obsluhy v cene	áno	Áno
Cena vrátane dopravy	áno	áno

Dodacia lehota	Do 4 mesiacov od písomnej výzvy	4
Doklady na zapísanie vozidla do evidencie vozidiel podľa platnej legislatívy v čase odovzdania vozidla	áno	Áno
Návod na obsluhu a servisná knižka v slovenskom alebo českom jazyku	áno	Áno

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

AGROKOM – PLUS, spol. s r.o., Pod Hrádkom 13373/30, 080 05 Prešov

Predávajúci:

Kupujúci:

V Prešove, dňa 14.04.2023

V Úbreži, dňa 14.04.2023

Ing. Ľubomír Takáč - konateľ

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Hvižďak, starosta obce

**AGROKOM-PLUS** spol. s r.o.  
Pod Hrádkom 30  
080 05 PREŠOV