

PRÍLOHA 1 - CENOVÁ A TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - Interiérové vybavenie - kuchyňa - Výstavba materskej školy v obci Malý Slivník

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky: Doplniť žltou farbou označené bunky

Obchodný názov uchádzača:		GASTRO-GALAXI, s.r.o.						
Kontakt:		gastrogalaxi@gastrogalaxi.sk, tel: 051/7711097						
Adresa/Sídlo:		Slovenská 16, 080 01 Prešov						
P.Č.	Popis - požadované parametre	MJ	Množstvo celkom	Popis - ponúkané parametre + typové označenie konkrétneho ponúkaného produktu (ak je relevantné)	Jednotková cena (EUR bez DPH)	Celková cena (EUR bez DPH)	DPH (EUR)	Celková cena (EUR s DPH)
Čierny riad + manipulácia								
1.	Pracovný stôl jednoduchý, rozmer 1200 x 700 x 850mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez	ks	2	Pracovný stôl jednoduchý, rozmer 1200 x 700 x 850mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez SC-02	355	710,00	142,00	852,00
2.	Umývací jednodrezový stôl so zvráňanou vaňou, rozmer: 700 x 700 x 850 mm zvráňaná vaňa prevedenie: nerez otvor na batériu	ks	2	Umývací jednodrezový stôl so zvráňanou vaňou, rozmer: 700 x 700 x 850 mm zvráňaná vaňa prevedenie: nerez otvor na batériu SC-052	480	960,00	192,00	1 152,00
3.	Regál nerezový - 4 roštové police, rozmer: 900 x 500 x 1 700 mm počet polic: 4 prevedenie: nerez	ks	1	Regál nerezový - 4 roštové police, rozmer: 900 x 500 x 1 700 mm počet polic: 4 prevedenie: nerez SC-103	645	645,00	129,00	774,00
4.	Výlevka s výklopným roštom, rozmer: 500 x 600 x 650 výklopný rošt prevedenie: nerez	ks	1	Výlevka s výklopným roštom, rozmer: 500 x 600 x 650 výklopný rošt prevedenie: nerez VN-50	287	287,00	57,40	344,40
5.	Tlaková umývacia sprcha kompletná výbava: sprcha, vypúšťacie ramienko, batéria prevedenie: chróm, tvrdý plast, oceľ	ks	2	Tlaková umývacia sprcha kompletná výbava: sprcha, vypúšťacie ramienko, batéria prevedenie: chróm, tvrdý plast, oceľ DOC-3	171	342,00	68,40	410,40
Biele riad								
6.	Vstupný umývací stôl do umývačky riadu rozmer: 1100-1200 x 700 x 900 mm s prelisom pracovnej dosky pre posun koša zakladá sa na umývačku riadu vybavený spodnou policou prevedenie: nerez	ks	1	Vstupný umývací stôl do umývačky riadu rozmer: 1200 x 700 x 900 mm s prelisom pracovnej dosky pre posun koša zakladá sa na umývačku riadu vybavený spodnou policou prevedenie: nerez SC-120	812	812,00	162,40	974,40
7.	Profesionálna umývačka skla, rozmer min.: 625 x 720 x 1450 mm el.pripoj: 400V / 7,5 - 8,5 kW teoret.výkon: 30/40 košov / h čas cyklu: 90/120 sek., lisovaná vaňa rozmer koša: 500x500 výška umývacieho priestoru min.: 440 mm čerpadlo umývacieho prípravku a odpadové čerpadlo prevedenie: nerez	ks	1	Profesionálna umývačka skla, rozmer: 640 x 750 x 1600 mm el.pripoj: 400V / 8,5 kW teoret.výkon: 30/40 košov / h čas cyklu: 90/120 sek., lisovaná vaňa rozmer koša: 500x500 výška umývacieho priestoru: 450 mm čerpadlo umývacieho prípravku a odpadové čerpadlo prevedenie: nerez QOI-102P	2551	2 551,00	510,20	3 061,20
8.	Výstupný stôl z umývačky riadu, rozmer: 700-1200 x 700 x 900 mm pevná pracovná plocha, zadný lem prelis pracovnej plochy – posun koša do umývačky zakladá sa na umývačku riadu prevedenie: nerez	ks	1	Výstupný stôl z umývačky riadu, rozmer: 1200 x 700 x 900 mm pevná pracovná plocha, zadný lem prelis pracovnej plochy – posun koša do umývačky zakladá sa na umývačku riadu prevedenie: nerez SC-121	422,5	422,50	84,50	507,00
9.	Tlaková umývacia sprcha kompletná výbava: sprcha, vypúšťacie ramienko, batéria prevedenie: chróm, tvrdý plast, oceľ	ks	1	Tlaková umývacia sprcha kompletná výbava: sprcha, vypúšťacie ramienko, batéria prevedenie: chróm, tvrdý plast, oceľ DOC-3	171	171,00	34,20	205,20
10.	Nerezový regál 5-policový, rozmer: 1500 x 400 x 1700 5 - policový pevný regál prevedenie: nerez	ks	1	Nerezový regál 5-policový, rozmer: 1500 x 400 x 1700 5 - policový pevný regál prevedenie: nerez SC-098	812,5	812,50	162,50	975,00
Výdaj stravy								
11.	Pracovný stôl jednoduchý, rozmer: 1200 x 700 x 850mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez	ks	1	Pracovný stôl jednoduchý, rozmer: 1200 x 700 x 850mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez SC-02	355	355,00	71,00	426,00
12.	Výdajný ohrevný stôl krytovaný s posuvnými dverami, rozmer: 1500 x 700 x 850mm, el.pripoj: 230-400V / 3-5kW vpredu nerez, kryt. + posuv dvere - strana obsluhy prevedenie: nerez	ks	1	Výdajný ohrevný stôl krytovaný s posuvnými dverami, rozmer: 1500 x 700 x 850mm, el.pripoj: 400V / 5kW vpredu nerez, kryt. + posuv dvere - strana obsluhy prevedenie: nerez EOSK	1620	1 620,00	324,00	1 944,00
Chladničky - mlieko, zelenina, mäso, vajcia								
13.	Pracovný stôl jednoduchý rozmer: 1200 x 700 x 850 mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez	ks	1	Pracovný stôl jednoduchý rozmer: 1200 x 700 x 850 mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez SC-02	355	355,00	71,00	426,00
14.	Chladniaca skriňa rozmer max.: 777 x 750 x 1 900 mm el.prikon 0,13 kW/ 230V teplotný rozsah: 0 až +10°C; ventil.systém chladenia 4x polic, auto odmravovanie objem: 600 lt. prevedenie: biela, plne dvere, zámok	ks	4	Chladniaca skriňa rozmer: 775 x 695 x 1 900 mm el.prikon 0,13 kW/ 230V teplotný rozsah: 0 až +10°C; ventil.systém chladenia 4x polic, auto odmravovanie objem: 600 lt. prevedenie: biela, plne dvere, zámok 880600	1105	4 420,00	884,00	5 304,00
15.	Mraziaca skriňa 600lt. rozmer max.: 777 x 750 x 1900 mm el.pripoj: 230V / 3 kW Plné biele dvere, zámok, manuálne odmravovanie 7 x pevná polic, statické chladenie, digi. termostat Teplotný rozsah -10 až -25°C. prevedenie: biela	ks	3	Mraziaca skriňa 600lt. rozmer: 775 x 695 x 1900 mm el.pripoj: 230V / 3 kW Plné biele dvere, zámok, manuálne odmravovanie 7 x pevná polic, statické chladenie, digi. termostat Teplotný rozsah -10 až -25°C. prevedenie: biela 880601	1200	3 600,00	720,00	4 320,00
16.	Nerezový regál 5-policový rozmer: 1200 x 400 x 1 700mm 5 - policový pevný regál prevedenie: nerez	ks	1	Nerezový regál 5-policový rozmer: 1200 x 400 x 1 700mm 5 - policový pevný regál prevedenie: nerez SC-098	805	805,00	161,00	966,00
Príprava zeleniny								
17.	Umývací jednodrezový stôl so zvráňanou vaňou, rozmer: 700 x 700 x 850 mm zvráňaná vaňa prevedenie: nerez otvor na batériu	ks	1	Umývací jednodrezový stôl so zvráňanou vaňou, rozmer: 700 x 700 x 850 mm zvráňaná vaňa prevedenie: nerez otvor na batériu SC-052	480	480,00	96,00	576,00
18.	Pracovný stôl jednoduchý rozmer: 1200 x 700 x 850 mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez	ks	2	Pracovný stôl jednoduchý rozmer: 1200 x 700 x 850 mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez SC-02	355	710,00	142,00	852,00
Príprava mäsa								

19.	Umývací jednodrezový stůl so zvráňanou vaňou, rozmer: 700x700x850 mm zvráňaná vaňa prevedenie: nerez otvor na batériu	ks	1	Umývací jednodrezový stůl so zvráňanou vaňou, rozmer: 700x700x850 mm zvráňaná vaňa prevedenie: nerez otvor na batériu SC-052	480	480,00	96,00	576,00
20.	Pracovný stůl jednoduchý rozmer: 1200x700x850 mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez	ks	2	Pracovný stůl jednoduchý rozmer: 1200x700x850 mm pevná pracovná doska zadný lem prevedenie: nerez SC-02	355	710,00	142,00	852,00
Príprava cesta								
21.	Umývací stůl s policoou - lisovaná vaňa rozmer: 1400x700x850 mm rozmer vane: 400x500x250 mm vybavený spodnou policoou prevedenie: nerez	ks	2	Umývací stůl s policoou - lisovaná vaňa rozmer: 1400x700x850 mm rozmer vane: 400x500x250 mm vybavený spodnou policoou prevedenie: nerez SC-039	737,5	1 475,00	285,00	1 770,00
22.	Univerzálny robot - miesič, šľahač - 632x721x1300 el.pripoj: 400V / 2,25 kW základná výbava: kotlík 60lt., metla, hák, srdce nerezový kryt, manuálny ovládač s časovačom a signal.; 3 rýchlosti; možnosť ďalšieho príslušenstva prevedenie: nerez	ks	1	Univerzálny robot - miesič, šľahač - 632x721x1300 mm el.pripoj: 400V / 2,25 kW základná výbava: kotlík 60lt., metla, hák, srdce nerezový kryt, manuálny ovládač s časovačom a signal.; 3 rýchlosti; možnosť ďalšieho príslušenstva prevedenie: nerez RM-60H	3879	3 879,00	775,80	4 654,80
23.	Nadstavba na stroj na sprac. zeleniny strúhacie kotúče:2,3,4,7,12mm rezacie kotúče:2,3,8 mm prevedenie: nerez, liatina	ks	1	Nadstavba na stroj na sprac. zeleniny strúhacie kotúče:2,3,4,7,12mm rezacie kotúče:2,3,8 mm prevedenie: nerez, liatina V-99S	721	721,00	144,20	865,20
24.	Nástavec mlynček na maso rozmer 205x300x290 doska s priemerom dierek 6mm, tlačný kolík prevedenie: nerez, kov	ks	1	Nástavec mlynček na maso rozmer 205x300x290 doska s priemerom dierek 6mm, tlačný kolík prevedenie: nerez, kov VFI-12	343	343,00	68,60	411,60
Varná časť								
25.	Plyn.sporák 6-horák - el. rúra a skrinka rozmer: 1100-1200x700x850 el.pripoj: 400V / min.5,3kW príkon plynu: max.33kW bezpečnostné ventily, vyberateľné vane horákov prevedenie: nerez	ks	1	Plyn.sporák 6-horák - el. rúra a skrinka rozmer: 1200x700x850 el.pripoj: 400V / 6,3kW príkon plynu: 31kW bezpečnostné ventily, vyberateľné vane horákov prevedenie: nerez SPBT-70/120-21GE	2741	2 741,00	548,20	3 289,20
26.	Elektrický varný kotol 150lt. rozmer: 900x900x900 mm el.pripoj: 400V / min. 14,4kW objem kotla: 150 lt., nepriamy ohrev bezpečnostná tlaková armatúra prevedenie: nerez	ks	2	Elektrický varný kotol 150lt. rozmer: 900x900x900 mm el.pripoj: 400V / 18kW objem kotla: 150 lt., nepriamy ohrev bezpečnostná tlaková armatúra prevedenie: nerez KE-150-O	3450	6 900,00	1 380,00	8 280,00
27.	Elektrická smažiacia panvica 80lt. rozmer: 800x900x850 mm el.prikon: 400V / min. 12kW objem nádrže: 80 lt. manuálne vyklápanie vane prevedenie: nerez - nerezová nádrž	ks	1	Elektrická smažiacia panvica 80lt. rozmer: 800x900x850 mm el.prikon: 400V / 15kW objem nádrže: 80 lt. manuálne vyklápanie vane prevedenie: nerez - nerezová nádrž BR-90/80E/N	2930	2 930,00	586,00	3 516,00
28.	Elektrická fritáža 2x18lt. - 800x900x850 el.pripoj: 400V / max. 32 kW objem nádoby: 2x18 lt. prevedenie: nerez	ks	1	Elektrická fritáža 2x18lt. - 800x900x850 el.pripoj: 400V / 31,8 kW objem nádoby: 2x18 lt. prevedenie: nerez FZ18-98ET	3181	3 181,00	636,20	3 817,20
29.	Elektrický konvektomat programovateľný rozmer min.: 1100 x 800 x 1000mm Kapacita: 10x 2/1 GN 20x 1/1 GN 1 70 Prikon: 400V / min. 29kW Funkcia: pečenie/paropáženie	ks	1	Elektrický konvektomat programovateľný rozmer: h1145 x 860 x v1162mm Kapacita: 10x 2/1 GN 20x 1/1 GN 1 70 Prikon: 400V / 30,8 kW Funkcia: pečenie/paropáženie XEVC-1021-EPRM	10850	10 850,00	2 170,00	13 020,00
30.	Podstavec pod konvektomat (29.) vsuny pre GN 1/1 priestor pre zmkčovač prevedenie: nerez	ks	1	Podstavec pod konvektomat (29.) vsuny pre GN 1/1 priestor pre zmkčovač prevedenie: nerez PO-XEVC	600	600,00	120,00	720,00
31.	Manuálny Zmkčovač vody 8lt. obsah nádoby: 8 lt.; sof na regeneráciu: 1kg NaCl	ks	3	Manuálny Zmkčovač vody 8lt. obsah nádoby: 8 lt.; sof na regeneráciu: 1kg NaCl LT-08	58	174,00	34,80	208,80
32.	Digestor priestorový bez motora - rozmer: 5800x1100x450 mm/ 6m ² s osvetlením a vypínačom el. prikon: 230V / 0,3kW (pre osvetlenie) obsahuje tukové filtre prevedenie: nerez	ks	1	Digestor priestorový bez motora - rozmer: 3000x2000x450 mm/ 6m ² s osvetlením a vypínačom el. prikon: 230V / 0,3kW (pre osvetlenie) obsahuje tukové filtre prevedenie: nerez SC	2200	2 200,00	440,00	2 640,00
33.	VZT ventilátor, regulácia, potrubie, kotvenie...	ks	1	VZT ventilátor, regulácia, potrubie, kotvenie...	1490	1 490,00	298,00	1 788,00
Príprava								
34.	Škrabka zemiakov náplň 40kg - 880x780x1000 el.pripoj: 400V / min. 0,55 kW výkon: 40kg / cyklus 6 min. t.j. cca 450kg / h prevedenie: Lakovaná, korund	ks	1	Škrabka zemiakov náplň 40kg - 880x780x1000 el.pripoj: 400V / 1,1 kW výkon: 40kg / cyklus 6 min. t.j. cca 450kg / h prevedenie: Lakovaná, korund ŠKBZ-40L	2051	2 051,00	410,20	2 461,20
35.	Lapač šúpiek a škrôbu príslušenstvo ku škrabke zemiakov (34.) prevedenie: Nerez	ks	1	Lapač šúpiek a škrôbu príslušenstvo ku škrabke zemiakov (34.) prevedenie: Nerez LS1-N	249	249,00	49,80	298,80
36.	Nárezový stroj , ventillovaný motor - 570x560x475 priemer noža: 275 mm el.pripoj: 230V / min. 0,147 kW prevedenie: zliatina hliníka, nerez	ks	2	Nárezový stroj , ventillovaný motor - 570x560x475 priemer noža: 275 mm el.pripoj: 230V / 0,32 kW prevedenie: zliatina hliníka, nerez GMS-275XL	950	1 900,00	380,00	2 280,00
37.	Plošňová váha na príjem tovaru do 150kg - 420x600x900 veľký LCD display, sériové rozhranie RS 232C vážnosť do 300kg / 100g dielik napájanie: adaptér, batéria rozmer plošiny: 420x520 mm (nerezová) úradné overenie	ks	1	Plošňová váha na príjem tovaru do 150kg - 420x600x900 veľký LCD display, sériové rozhranie RS 232C vážnosť do 300kg / 100g dielik napájanie: adaptér, batéria rozmer plošiny: 420x520 mm (nerezová) úradné overenie TECS 60/150 Z	332	332,00	66,40	398,40
38.	Kuchynský inventár - vid samostatný rozpis v xls háčku 2	sada	1	Kuchynský inventár - vid samostatný rozpis v xls háčku 2	1000	1 000,00	200,00	1 200,00
39.	Mlynček na maso el.pripoj: 400V/ 0,75 kW kapacita výroby: min. 160kg mäsa/h otočný ovládač zaplyvp pracovné časti a násypka - nerez	ks	1	Mlynček na maso el.pripoj: 400V/ 0,75 kW kapacita výroby: min. 160kg mäsa/h otočný ovládač zaplyvp pracovné časti a násypka - nerez TS-12T	726	726,00	145,20	871,20
Cena spolu*:						64 990,00	12 998,00	77 988,00

* v cene je zahrnutá doprava na miesto dodania a montáž

Dátum: 27.3.2023

G

O.

Branislav Dvorišček

por.č.	popis	ks	Jednotková cena (EUR bez DPH)	Celková cena (EUR bez DPH)	DPH (EUR)	Celková cena (EUR s DPH)
1	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 40 cm obj. 50,3 l	1	138,38	138,38	27,68	166,06
2	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 32 cm obj. 20,9 l	1	79,9	79,9	15,98	95,88
3	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 32 cm obj. 16,1 l	1	71,9	71,9	14,38	86,28
4	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 24 cm obj. 7,2 l	1	36,2	36,2	7,24	43,44
5	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 20 cm obj. 4,4 l	1	27,95	27,95	5,59	33,54
6	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 40 cm obj. 31,4 l	1	112,3	112,3	22,46	134,76
7	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 36 cm obj. 18,3 l	1	81	81	16,20	97,20
8	Hrnec nerezový s pokrievkou Ø 24 cm obj. 5 l	1	32,5	32,5	6,50	39,00
9	Panvica s teflonovým povrchom Ø 28 cm	3	20,2	60,6	12,12	72,72
10	Naberačka nerezová objem 0,13 l	1	7,39	7,39	1,48	8,87
11	Naberačka nerezová objem 0,25 l	2	8,44	16,88	3,38	20,26
12	Naberačka nerezová objem 0,45 l	2	10,5	21	4,20	25,20
13	Kliešte univerzálne 30 cm	3	6,4	19,2	3,84	23,04
14	GN 1/1 nerezová - hĺbka 6,5 cm	6	19	114	22,80	136,80
15	GN 1/1 nerezová - hĺbka 10 cm	4	23	92	18,40	110,40
16	GN 1/1 perforovaná - hĺbka 6,5 cm	4	22,2	88,8	17,76	106,56
	Spolu		1000	200,00		1 200,00

Výslednú sumu prepíšte do hárika 1 - položka 38