

Kúpna zmluva č. Z20233178_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: sada náradia, GOLA, lopata, ručné nástroje, odhrňovač snehu, rebrík, kliešte, nôž odlamovací, kľúč na ventily
CPV: 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512940-3 - Sada náradia; 44511500-0 - Ručné píly; 44511120-2 - Lopaty; 44423230-2 - Ľahké schodíky/nášľapné plošinky; 44512200-4 - Kliešte; 44512500-7 - Maticové a napínacie kľúče (francúzske kľúče); 44423200-3 - Rebríky; 44512800-0 - Skrutkovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada bitov YATO YT-0400, alebo ekvivalentný
2. Sada skrutkovačov 18 ks magnetické YATO S2 YT-25982, alebo ekvivalentný
3. Gola sada s kľúčmi 1/4", 3/8" a 1/2", 150 dielov | YT-38811, alebo ekvivalentný
4. Sada náradia Yato YT-38941 225 ks, alebo ekvivalentný
5. Kľúč na ventily obojstranný
6. Kliešte na odstraňovanie a naklepávanie závažia pneumatík
7. Kľúč na montáž ventilov pneumatík + ochrana ráfiku
8. Nôž odlamovací 18mm Fiskars, alebo ekvivalentný
9. KLIESTE KNIPEX COBRA 560 MM, alebo ekvivalentný
10. Skrabka na odstránenie samolepiacich závaží Master
11. Teleskopický hliníkový rebrík Fieldmann 3,2 m typ FZZ 4002, alebo ekvivalentný
12. Veľká tanková gola sada 26ks 12hran 3/4"
13. Náhradné čepele pre odlamovací nôž FISKARS CarbonMax (18 mm), 10ks, alebo ekvivalentný
14. Kliešte akumulátorové 200A VBC200/BK
15. Lopata hliníková veľká 360mm s násadou

16. Odhrňovač snehu 46x34 cm Festa, alebo ekvivalentný

Položka č. 1: Sada bitov YATO YT-0400, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Dodávaná v kovovom boxe. Obsahuje 2 adaptéry a 38 bitov. Vyrobené z CrV 6150.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah sady:	Adaptéry: 1/2" (12.7 mm), 3/8" (9.5 mm)			
Obsah sady:	Bity: 14x šesťhran (IMBUS): H4, H5, H6, H7, H8, H10 a H12 (Dĺžka 30 mm), H4, H5, H6, H7, H8, H10 a H12 (Dĺžka 75 mm), 10 x tisícňhran (XZN): M5, M6, M8, M10 a M12 (Dĺžka 30 mm)			
Obsah sady:	M5, M6, M8, M10 a M12 (Dĺžka 75 mm), 14 x hviezdička (TORX): T20, T25, T30, T40, T45, T50 a T55 (Dĺžka 30 mm), T20, T25, T30, T40, T45, T50 a T55 (Dĺžka 75 mm)			

Položka č. 2: Sada skrutkovačov 18 ks magnetické YATO S2 YT-25982, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Sada obsahuje 18 kusov magnetických skrutkovačov vyrobené z kvalitnej chróm zliatiny ocele HRC58, S2 všetko je prehľadne uložené v plastovom stojane.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Popis skrutkovačov:	skrutkovače ploché: 2,4 x 50, 3 x 50, 5 x 75, 6 x 38, 6 x 10, 8 x 150 mm, skrutkovače križovej: PH00 x 50, PH0 x 50, PH1 x 75, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150 mm			
Popis skrutkovačov:	skrutkovače imbus TORX: T5 x 50, T6 x 50, T7 x 50, T8 x 50, T9 x 50, T10 x 50mm			

Položka č. 3: Gola sada s kľúčmi 1/4", 3/8" a 1/2", 150 dielov | YT-38811, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:	• Typ nástavca: AS-DRIVE• Veľkosť uzáveru [mm]: 20-32,17-21,10-19,9-16,10-15, E8-E20,4-13,4-9• Materiál: CrV6140, CrV6150, CrV50BV30• Dĺžka [mm]: 255• Počet prvkov [ks]: 150			
Obsah balenia:	• Zásuvky 1/2 " : 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm, 27; 30; 32 mm, L = 42 mm• 1/2 " 17 čiapok; 19; 21; 23mm• Dlhé zásuvky 1/2 " : 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm, L = 76 mm			
Obsah balenia:	• Zásuvky 1/2 "palca: 15/16" " , 1" " , 1-1 / 16" " , 1-1 / 4" "• Zásuvky 3/8 " : 9, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm.			
Obsah balenia:	• Zásuvky dlhé 3/8 " : 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm• Zásuvky 3/8 palca: 3/8 "" , 7/16 "" , 1/2 "" , 9/16 "" , 5/8 "" , 11/16 "" , 3/4 "" , 13 / 16 "" , 7/8 ""			
Obsah balenia:	• 3/8 "Torx: E8; E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20;• 1/4 "zásuvky: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm, L = 25 mm• 1/4 "dlhé zásuvky: 4; 5; 6; 7; 8; 9 mm, L = 50 mm			
Obsah balenia:	• Zásuvky 1/4 "palca: 5/32" " , 3/16" " , 7/32" " , 1/4" " , 9/32" " , 5/16" " , 11/32" " , 3 / 8 "" , 7/16 "" , 1/2 "" ,• Račňa 1/2 " : 72T, 255 mm• Račňa 3/8 " : 72T, 200 mm• Račňa 1/4 " : 72T, 155 mm			

Obsah balenia:	• Gombík skrutkovača 1/4 " , 150 mm• Predĺženie 1/2 " : 127 mm, 254 mm• 3/8 "rozšírenie: 76 mm, 152,4 mm• 1/4 "rozšírenie: 50,8 mm• Sviečky 3/8 " : 16, 21 mm, • Gimbal: 1/2 " ; 3/8 " a 1/4 " "
Obsah balenia:	• Adaptér pre bity• Bity 1/4 "torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40• Bity na skrutkovač Torx na 3/8 "hlave: T20; T30; T40; T45; T50; T55; T60; • Philips skrutkovač bitov na 3/8 "hlavu: Ph1; Ph2 Ph3
Obsah balenia:	• Skrutkovacie bity na 3/8 "zásuvke: Pz1; Pz2, Pz3• Bity skrutkovača sú ploché na 3/8 "zásuvke: 4, 5,5, 6,5 mm• Šesťhranné skrutkovacie hroty na 3/8 "zásuvke: 3; 4; 5; 6; 8, 10 mm
Obsah balenia:	• Kombinované kľúče: 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm• Račňový kľúč: 8×10; 12×13; 17×19 mm• Inbusové kľúče: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm

Položka č. 4: Sada náradia Yato YT-38941 225 ks, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:	Veľkosť rační: 1/2 " ; 3/8 ; 1/4"Počet zubov rační: 72 zubov (5°)Typ nadstavcov: 6-hran AS-DRIVE Rozmer nadstavcov: 4-32mmRozmer kľúčov: 8-22mm, Počet kusov v balení 225			
Obsah balenia:• 1/2" nadstavce: 10; 13; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm• 1/2" dlhé nadstavce: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 21 mm, L = 76 mm• nadstavce TORX-E : E16; E18; E20; E22; E24• nadstavce pre zapalovacie sviečky 16 a 21 mm• Palcové nadstavce: 7/16 "[11,1 mm]; 1/2" [12,7 mm]; 9/16 "[14,3 mm]; 5/8" [15,9 mm]; 11/16 "[17,5 mm]; 3/4" [19,0 mm]; 13/16 "[20,6 mm]; 7/8" [22,2 mm]• Rázové nadstavce: 17; 19; 21 mm• Predĺženia 1/2" L = 125, L = 250 mm• Kardanový kĺb• Trhák 254 mm• 1/2 "x 1/4" adaptér•	áno			
• Račňa 72T• 1/2 štvorcový x 5/16" šesťhranný adaptér• 3/8" nadstavce: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm• 3/8 "dlhé nadstavce : 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 63 mm• nadstavceTORX-E : E10; E11; E12; E14• 18 mm nadstavce zapalovacej sviečky• 3/8" predĺženie: L = 75 mm, L = 250 mm• Kardanový kĺb 3/8"• Račňa 72T• 3/8" adaptér štvorcový x 1/4"• Magnetický adaptér 3/8 "x 1/4" "• 1/4" nadstavce : 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm• 1/4 "dlhé nadstavce : 4; 5; 6; 7; 8; 9 mm, L = 50 mm	áno			
• Palcové nadstavce: 9/32 " [7,1 mm]; 5/16? [7,9 mm]; 1/8 "[8,7 mm]; 3/8" [9,5 mm]• nadstavce TORX-E : E4; E5; E6; E7; E8• Rukoväť skrutkovača 150 mm• Račňa 72T• Rukoväť skrutkovača 150 mm• Trhák „T“• Kardanový kĺb 1/4"• 1/4" predĺženieL = 50 mm; L = 100 mm• Bitový adaptér L = 60 mm• Adaptér pre zásuvky• Nástrčný skrutkovač• Magnetický držiak1/4 "x 1/4" L = 50 mm, L = 25 mm• 1/4" štvorcový x 1/4" šesťhranný adaptér	áno			
• 1/4" bity:o byt: 3; 4; 5,5; 6,5; 7; 8; 9 mm, L = 25 mm• Torzné [TriWings]: TW1; TW2; TW3; TW4 L = 25 mm• philips: PH0; PH1; PH2; PH3, L = 25 mm• pozidrive: PZ0; PZ1; PZ2; PZ3, L = 25 mm• HEX: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm, L = 25 mm• TORX: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; L = 25 mm• TORX s otvorom: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; L = 25 mm• Kľúč: 4; 5; 8; 10 mm, L = 25 mm• Vnútrná HEX: 4; 5; 6; 7; 8 mm, L = 25 mm• TorqSet: 6; 8; 10 mm, L = 25 mm• FiveLobe: 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm, L = 25 mm	áno			

<ul style="list-style-type: none"> • 5/16 "bity:o byt: 8; 9; 10 mm, L = 30 mmo philips: PH3; PH4, L = 30 mmo pozidrive: PZ3; PZ4, L = 30 mmo HEX: 10; 12; 14 mm, L = 30 mmo TORX: T40; T45; T50; T55; T60; T70, L = 30 mmo TORX s otvorom: T40; T45; T50; T55; T60; T70, L = 30 mmo Dlhé bity Torx: T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50; T55, L = 75 mm: 	áno
<ul style="list-style-type: none"> • Kombinované kľúče : 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 22 mm• Imbusové kľúče: 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 mm• Kombinované kliešte 180 mm• Trubkové kliešte 250 mm• Ploché skrutkovač 6×38 mm• Krížový skrutkovač PH2X38 	áno

Položka č. 5: Kľúč na ventily obojstranný

Funkcia				
Obojstranný kľúč je určený pre všetky štandardné ventily na osobných, ale aj nákladných automobiloch. Je vhodný na použitie pri štandardných ventiloch, ale aj pri ventiloch GIGANT. Môžete ho využiť aj na odstraňovanie pružinových vložiek v klimatizačných systémoch.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	obojstranný			
Materiál:	plast/kov			

Položka č. 6: Kliešte na odstraňovanie a naklepávanie závažia pneumatík

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Konštrukcia vulkanizačných klieští umožňuje vykonávať väčšinu prác súvisiacich s vyvažovacími závažiami kolies ako napríklad:– dierovacie závažia,– odstránenie starých závaží,– naklepávanie nových návaží,– ohýbanie alebo ťaženie háčikov na závažiach,– odrezanie lepiacich závaží z pásky	áno			
Materiál:	leštená oceľ			

Položka č. 7: Kľúč na montáž ventilov pneumatík + ochrana ráfiku

Funkcia				
Kovový kľúč na montáž / sťahovanie ventilov pneumatík.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vyrobený z kvalitnej CrV ocele (chróm-vanadovej), čo zaručuje jeho odolnosť proti oderu, korózií a oxidácií	áno			
Guľový zámok zaisťuje hrot na svojom mieste pri navliekaní na ventil:	áno			

Položka č. 8: Nôž odlamovací 18mm Fiskars, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Množstvo	ks			10
Výška	mm			30
Šírka	mm			109
Dĺžka	mm			260
Hmotnosť	g			205
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: KLIESTE KNIPEX COBRA 560 MM, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Inštalátorské kliešte KNIPEX Cobra 560, rúčky potiahnuté protišmykovou gumou. Maximálne otvorenie čelustí na maticu 120mm, trubku 115mm.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Dĺžka	mm			560
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Škrabka na odstránenie samolepiacich závaží Master

Funkcia				
Prípravok je určený na odstránenie starých samolepiacich závaží z hliníkových diskov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál:	odolný plastový kompozit			

Položka č. 11: Teleskopický hliníkový rebrík Fieldmann 3,2 m typ FZZ 4002, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Technické parametre:	- unikátny teleskopický systém- max. dĺžka: 3,2 m- počet priečok: 11- hmotnosť: 9,2 kg- rozmery pri rozložení: 320x47x8 cm- rozmery v zloženom stave: 81x48x8 cm- max. zaťaženie: 150 kg			

Položka č. 12: Veľká tanková gola sada 26ks 12hran 3/4"

Funkcia				
Praktická gola sada sa skladá z 26 ks prvkov vyrobených z kvalitnej nehrdzavejúcej CrV ocele, ktorá zaisťuje ich trvanlivosť a spoľahlivosť.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Obsah súpravy: 3/4 "šesťhranné hlavice vo veľkostiach: 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm1 " šesťhranné hlavice vo veľkostiach: 55, 60, 65 mm3/4 "račňa3/4 " trhací kľúčKíb 3/4 "1 "priechodka dlhá asi 80 mm2 x 3/4 "predĺženia: 200 mm, 525 mm.	áno			

Položka č. 13: Náhradné čepele pre odlamovací nôž FISKARS CarbonMax (18 mm), 10ks, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Brity CarbonMax™ sú vybavené patentovanou úpravou Fiskars. Zostáva ostrý až 24x dlhšie ako bežný brit. Brity pasujú aj do iných nožov než Fiskars.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Balenie obsahuje:	5 ks			

Položka č. 14: Kliešte akumulátorové 200A VBC200/BK

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			49
Maximálne prúdové zaťaženie	A			200
Dĺžka	cm			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Izolovaný:	áno			

Položka č. 15: Lopata hliníková veľká 360mm s násadou

Funkcia				
Plochá lopata z hliníka je vhodná k premiestňovaniu piesku, hliny alebo iných sypkých materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			15
Šírka lopaty	cm			34
Dĺžka násady	cm			125
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Násada:	áno			
Materiál:	hliník			

Položka č. 16: Odhrňovač snehu 46x34 cm Festa, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Kvalitná hrabla na sneh, vyrobená z odolného polypropylénu materiálu do -30 °C.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	46x34 cm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Záručná doba musí byť v trvaní min. 2 roky
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list. Faktúra a dodací list sa dodá v 2 výtlačkoch.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Prešovský
 Okres: Prešov
 Obec: Prešov
 Ulica: Lesík delostrelcov 1, 08001 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

09.05.2023 12:00:00 - 31.05.2023 09:22:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, bal
 Požadované množstvo: 132,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 646,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 176,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 26.04.2023 14:56:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska