

Príloha č. 1 Cenová ponuka a Technická špecifikácia

Zákazka: Lesnícke pracovné nástroje, pomôcky a ochranné pľúcne prostriedky

V rámci projektu OPK ŽP: NFP310010CPLS - Realizácia vybraných aktivít vyplývajúcich z programov starostlivosti o Národný park Slovenský raj a CHVÚ Slovenský raj

Cenová ponuka

Názov položky	Merná jednotka	Počet MJ	Technická špecifikácia	spĺnenie technickej špecifikácie:	Model / typ	Cena za MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH	Cena spolu s DPH
1. Uhlivá brúska	ks	1	Akumulátorová uhlivá brúska s bezuhlíkovým motorom-áno Akumulátor Litovo-Iónový s napätím min. 18 V a kapacitou min. 5 Ah Priemer brúsneho kotúča 125 mm-áno Voľnobežné otáčky v rozsahu 8500-11000 min <sup>-1</sup> Hmotnosť brúsky max. 3,0 kg bez batérie Funkcia ochrany pretáženia motora a funkcia ochrany samovoľnému spusteniu stroja-áno Kufrikové balenie-áno Počet akumulátorov min. 2 ks Rychlonabíjačka-áno Ochranný kryt brúsneho kotúča, prídavná rukoväť-áno Príslušenstvo k úpinaniu kotúča: upínacie matice, kolíkový kľúč alebo varianty Brúsny kotúč 125 mm x 1,0-1,2 mm- min.10 ks	Akumulátorová uhlivá brúska s bezuhlíkovým motorom: áno Akumulátor Litovo-Iónový s napätím: 18 V Kapacita akumulátora: 5Ah Priemer brúsneho kotúča:125 mm Voľnobežné otáčky: 9000 min Hmotnosť brúsky bez batérie:2,1kg: Funkcia ochrany pretáženia motora a funkcia ochrany samovoľnému spusteniu stroja:ano Kufrikové balenie:áno Počet akumulátorov: 2 ks Rychlonabíjačka: áno Ochranný kryt brúsneho kotúča, prídavná rukoväť:áno Príslušenstvo k úpinaniu kotúča: upínacie matice , kolíkový kľúč Brúsny kotúč 125 mm x 1,0-1,2 mm počet:1	BOSCH GWS	470	470,00 €	560,00 €
2. Motorová píla ľahká s príslušenstvom	set	2	Motorová píla určená na profesionálne využitie-áno Výkon v rozsahu 2,2 – 2,6 kW Zdvihový objem motora v rozsahu 42-50 cm <sup>3</sup> Technológia motora umožňujúca šetrenie paliva-áno Hmotnosť (bez rezného nástroja) max. 5,0 kg Dĺžka vodiacej lišty v rozsahu 35- 40 cm Delenie reťaze : 325" alebo variant Hladina akustického tlaku -LpA - úroveň hluku max. 105 dB (A) Hladina akustického výkonu - LwA - emisie hluku max. 120 dB (A) Vibrácie na prednej a zadnej rukoväti max. 3,0 m/s <sup>2</sup> a max.3,5 m/s <sup>2</sup> Príslušenstvo: Rezerná sada s jednou lištou a reťazou-áno Kompletná sada na brúsenie reťazi s min. 2 okrúhlymi a 1 plochým pilníkom-áno Kombikanister-áno Olej na dvojtaktné motory min. 2 l Mazací minerálny olej min. 10 l	Motorová píla určená na profesionálne využitie-áno Výkon:2,3kw Zdvihový objem motora <sup>42,6 cm</sup> Technológia motora umožňujúca šetrenie paliva-áno Hmotnosť (bez rezného nástroja):4,5kg Dĺžka vodiacej lišty: 35cm Delenie reťaze: 325 Hladina akustického tlaku -LpA - úroveň hluku: 103 dB (A) Hladina akustického výkonu - LwA - emisie hluku: 115 dB (A) Vibrácie na prednej rukoväti: 2,9 m/s <sup>2</sup> Vibrácie na zadnej rukoväti: 2,9 m/s <sup>2</sup> Rezerná sada s jednou lištou a reťazou-áno Kompletná sada na brúsenie reťazi s min. 2 okrúhlymi a 1 plochým pilníkom-áno Kombikanister-áno Olej na dvojtaktné motory:2 l Mazací minerálny olej:10 l	STIHL MS 241 c-m	825	1 650,00 €	1 980,00 €
3. Motorová píla ťažká s príslušenstvom	set	1	Motorová píla určená na profesionálne využitie-áno Výkon v rozsahu 3,3 – 3,7 kW Zdvihový objem motora v rozsahu 55-61 cm <sup>3</sup> Technológia motora umožňujúca šetrenie paliva-áno Hmotnosť (bez rezného nástroja) max. 6,0 kg Dĺžka vodiacej lišty v rozsahu 40 - 45 cm Delenie reťaze 3/8" alebo variant Hladina akustického tlaku -LpA - úroveň hluku max. 110 dB (A) Hladina akustického výkonu - LwA - emisie hluku max. 125 dB (A) Vibrácie na prednej a zadnej rukoväti max. 3,5m/s <sup>2</sup> a max. 4,0 m/s <sup>2</sup> Príslušenstvo: Rezerná sada s jednou lištou a reťazou-áno Kompletná sada na brúsenie reťazi s min. 2 okrúhlymi a 1 plochým pilníkom-áno Kombikanister-áno Olej pre dvojtaktný motor min. 2 l Mazací olej min. 10 l	Motorová píla určená na profesionálne využitie-áno Výkon:3,5 kw Zdvihový objem motora <sup>59 cm</sup> Technológia motora umožňujúca šetrenie paliva-áno Hmotnosť (bez rezného nástroja):5,6 kg Dĺžka vodiacej lišty: 40 cm Delenie reťaze: 3/8 Hladina akustického tlaku -LpA - úroveň hluku:105 dB(A) Hladina akustického výkonu - LwA - emisie hluku: 117 dB(A) Vibrácie na prednej rukoväti: 3,5 m/s <sup>2</sup> Vibrácie na zadnej rukoväti: 3,5 m/s <sup>2</sup> Rezerná sada s jednou lištou a reťazou-áno Kompletná sada na brúsenie reťazi s min. 2 okrúhlymi a 1 plochým pilníkom-áno Kombikanister-áno Olej na dvojtaktné motory:2 l Mazací minerálny olej:10 l	STHL MS 362 C-M	1030	1 030,00 €	1 236,00 €

4. Elektrocentrála	ks	1	<p>Regulácia napätia invertor-áno Typ motora štvortaktný jednovalcový - áno Objem motora max. 99 cm<sup>3</sup> Menovitý- trvalý výkon min. 1800 W Maximálny výkon min. 2000 W Menovitý prúd min. 7,0 A Hmotnosť max. 23 kg Druh paliva benzín-áno Objem palivovej nádrže min. 4,0 l Typy zásuviek pre 230V, 12V DC, USB 5V- áno Prevádzanie kufrikové-áno Motorový zemný vrták s možnosťou použitia jednoducho alebo dvojmožne-áno</p>	<p>Regulácia napätia invertor- áno Typ motora štvortaktný jednovalcový-áno Objem motora: 79cm Menovitý- trvalý výkon:2000 w Maximálny výkon: 2200w Menovitý prúd: 7 A Hmotnosť: 17,5 kg Druh paliva benzín-áno Objem palivovej nádrže:4,1 l Typy zásuviek pre 230V, 12V DC, USB 5V-áno Prevádzanie kufrikové-áno Motorový zemný vrták s možnosťou použitia jednoducho alebo dvojmožne-áno</p>	485	485,00 €	582,00 €
5. Motorový vrták s príslušenstvom	set	1	<p>Typ motora dvojtaktný alebo štvortaktný Objem motora v rozsahu 50 – 150 cm<sup>3</sup> Výkon min. 2,0 kW Rýchlosť vrtáka min. 170 ot./min. Objem palivovej nádrže min. 1,2 l Hmotnosť max. 23 kg Príslušenstvo: zemný vrták priemer 150 mm-áno zemný vrták priemer 200 mm-áno</p>	<p>Typ motora: štvortaktný Objem motora: 173 cm Výkon: 4,5 kw Rýchlosť vrtáka:200 ot./min Objem palivovej nádrže: 1 l Hmotnosť:31,5 kg zemný vrták priemer 150 mm-áno zemný vrták priemer 200 mm-áno</p>	575	575,00 €	690,00 €
6. Motorový naviják s príslušenstvom	set	1	<p>Motorový bubnový benzínový naviják-áno Výkon motora min. 1,4 kW Ťažná sila priama min. 1000 kg Rýchlosť priťahovania min. 12 m/min. Dĺžka lana neobmedzená-áno Odporúčany priemer lana 10 – 12 mm Hmotnosť max. 20 kg Príslušenstvo v minimálnom rozsahu: Ťažné lano dĺžky min. 50 m priemeru min. Ø 10 mm, lanová očnica, nosný hák so západkou, záves pre reťaze, vodiaca kladka na odklonenie alebo na zdvojnásobenie ťažnej sily, zdvíhací popruh na ukotvenie vodiacej kladky, reťaz s úväzkom s dĺžkou min. 3 m s hákom s očkom, vak na lano.</p>	<p>Motorový bubnový benzínový naviják-áno Výkon motora:1,47 kw Ťažná sila priama: 1000 kg Rýchlosť priťahovania: 12 m/min Dĺžka lana neobmedzená-áno Odporúčany priemer lana:10 mm Hmotnosť: 12 kg Príslušenstvo: Ťažné lano s dĺžkou min 50m , priemer 10mm-áno Lanová očnica-áno Nosný hák zo západkou: áno Záves pre reťaze-áno Vodiaca kladka na odklon alebo násobenie sily-áno Zdvíhací popruh na ukotvenie vodiacej kladky-áno Reťaz s úväzkom s dĺžkou min. 3m s hákom a očkom-áno Vak na lano: áno</p>	1700	1 700,00 €	2 040,00 €
7. Zemný vrták	ks	3	<p>Materiál tvrdená borovicová oceľ- áno Priemer čepeľ: 200 mm Váha max. 3,0 kg Dĺžka min. 1,0 m Rukoväť oceľová pogumovaná-áno</p>	<p>Materiál tvrdená borovicová oceľ- áno Priemer čepeľ: 200mm Váha:3kg Dĺžka:1m Rukoväť oceľová pogumovaná-áno</p>	55	165,00 €	198,00 €
8. Krovínorez	ks	3	<p>Krovínorez určený na profesionálne využitie- áno Výkon v rozsahu 2,1 – 2,7 kW Zdvihový objem motora v rozsahu 43-50 cm<sup>3</sup> Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia) max. 9,0 kg Hladina akustického tlaku -LpA - úroveň hluku max. 105 dB (A) Hladina akustického výkonu- LwA - emisie hluku, max. 120 dB (A) Vibrácie na ľavej alebo pravej rukoväti max. 4,0 m/s<sup>2</sup> Príslušenstvo v prípade, že nie sú súčasťou kompletu: Popruhy, žací nôž na trávu a výžinacia hlava</p>	<p>Krovínorez určený na profesionálne využitie-áno Výkon:2,2 kw Zdvihový objem motora:45,6 cm Hmotnosť (bez rezacieho zariadenia):9,5 kg Hladina akustického tlaku -LpA - úroveň hluku:100 dB (A) Hladina akustického výkonu - LwA - emisie hluku: 113 dB(A) Vibrácie na ľavej alebo pravej rukoväti: 1,9 m/s<sup>2</sup> Príslušenstvo: Súčasť kompletu</p>	990	2 970,00 €	3 564,00 €

9.Rebrík skladací	ks	2	Prevedenie rebrika teleskopické dvojdielné-áno Materiál hliník-áno Nosnosť min. 150 kg Dĺžka rozloženého rebrika min. 5 m Výška rozloženého rebrika min. 2,5 m Dĺžka zloženého rebrika max. 1 m Hmotnosť rebrika max. 20 kg Počet priečok min. 16	Max Rebrík KME3050	190	380,00 €	456,00 €
10. Akumulátorová motorová píla s príslušenstvom	set	3	Akumulátorová píla s bezuhlíkovým motorom pre profesionálne využitie-áno Menovité napätie 36 V-áno Hmotnosť (bez batérie a rezacieho zariadenia) max. 4,0 kg Dĺžka rezných častí listy v rozsahu 35 – 40 cm Pílová reťaz delenie 3/8" alebo .325" alebo variant Rýchlosť reťaze pri max. výkone min. 20 m/s Príslušenstvo: 3ks Litovo-iónový akumulátor – napätie 36 V, výkon min. 250 Wh, kapacita min. 7,0 Ah Rychlonabíjačka akumulátora-áno Náhradná pílová reťaz-áno	STIHL MSA 220 C-BQ	1210	3 630,00 €	4 356,00 €
11. Ochranná prilba so štítkom a chráničom sluchu	ks	3	Materiál polyetylén s vysokou hustotou (HDPE)-áno Tieniadlo a ochranný kryt zraku proti nečistotám-áno Ochrana sluchu s izoláciou proti hluku-áno Vetracie otvory v hornej časti prilby-áno Vyhovuje normám EN 352, EN 397, EN 1731-áno	Husqvarna-Ochranná prilba Classic	45	135,00 €	162,00 €
12. Pracovná bunda s protiporéznou ochranou	ks	3	Ochranná bunda pre prácu s motorovou pilou z ľahkého a odolného materiálu-áno Ochrana proti porezaniu s posilneným materiálom na ramenách, lakťoch v oblasti hrudníka a brucha-áno Vetracie otvory-áno	Husqvarna Bunda Technical	227,5	682,50 €	819,00 €
13. Pracovné nohavice s protiporéznou ochranou	ks	3	Ochranné nohavice pre prácu s motorovou pilou z ľahkého a odolného materiálu-áno Ochrana proti porezaniu s posilneným materiálom na kolenách a spodnej časti nohy-áno Vetracie otvory-áno Ochrana obličiek zvýšeným chrábkom na ochranu proti podchladeniu-áno	Husqvarna-Nohavice do pásu Technical	258,33	775,00 €	930,00 €
14. Protiporézna pracovná obuv	ks	3	Celokožená vysoká obuv s ochranou členka-áno Ochrana proti porezaniu- min. trieda 1 Oceľová špička-áno Vyhovuje norme EN 17249-áno	Husqvarna-Ochranná kožená obuv Classic	160,83	482,50 €	579,00 €
15. Protiporézne gumené čizmy	ks	3	Gumené čizmy so šnúrovaním na holení-áno Ochrana proti porezaniu- min. trieda 3 Oceľová špička-áno Vyhovuje norme EN 17249-áno	Husqvarna-Ochranná obuv, Functional 24	97,5	292,50 €	351,00 €
16. Pracovné rukavice	ks	6	Kožené rukavice s protiporéznou ochranou-áno Manžeta elastická alebo upínateľná Vyhovuje normám EN 388 a EN 420-áno	Husqvarna-Rukavice Technical	23,33	140,00 €	168,00 €
17. Značkovací sprej	ks	192	Farba s s fluorescenčnou zložkou vodovzdorná s možnosťou použiť na vlhký povrch-áno Objem: 500ml Farba žltá , oranžová v pomere 1:1 -áno	STIHL-ZNAČKOVACÍ SPREJ	10	1 920,00 €	2 304,00 €
							20 975,00 €

\* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú (zmluvnú) cenu ako cenu bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.

**UCHÁDZAČ VYPLŇA IBA ŽLTÉ POULI!**

Identifikácia uchádzača:

Názov: AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany Spracoval: Mgr. Jozef Neupauer

Mlynská 2, 05311

Sídlo: Smižany

IČO: 31727531


DPH/ANO

V Smižanoch

Dňa: 9.3.2023

podpis:

pečiatka:



**Čestné prehlásenie uchádzača**

Dolu podpísaný čestne prehlasujem že:

- Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky a požadovaným náležitostiam
- Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie

V Smižanoch, dňa 9.3.2023.....

podpis:

pečiatka:

