

PRÍLOHA č.1 ZOD

Špecifikácia a cena

Rúry kruhové

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena/MJ v Eur bez DPH
1.	Potrubná rúra bezošvová	32	3	kg	0,1	17,76
2.	Potrubná rúra bezošvová	50	3	kg	0,2	20,30
3.	Potrubná rúra bezošvová	80	4	kg	0,4	18,20
4.	Potrubná rúra bezošvová	100	4	kg	0,5	16,50
5.	Potrubná rúra bezošvová	120	4	kg	0,6	20,64
6.	Potrubná rúra bezošvová	150	4	kg	0,6	18,47
7.	Potrubná rúra bezošvová	200	4	kg	0,6	16,83
8.	Potrubná rúra bezošvová	250	4	kg	0,5	23,33
9.	Potrubná rúra bezošvová	300	4	kg	0,5	21,82
10.	Potrubná rúra bezošvová	400	8	kg	0,5	15,93
11.	Potrubná rúra bezošvová	500	8	kg	0,3	17,68
12.	Potrubná rúra bezošvová	600	8	kg	0,2	20,07

Rúry kruhové

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena/MJ v Eur bez DPH
1.	Potrubná rúra zváraná	32	3	kg	0,1	7,58
2.	Potrubná rúra zváraná	50	3	kg	0,2	7,36
3.	Potrubná rúra zváraná	80	4	kg	0,4	7,58
4.	Potrubná rúra zváraná	100	4	kg	0,5	5,74
5.	Potrubná rúra zváraná	120	4	kg	0,6	9,84
6.	Potrubná rúra zváraná	150	4	kg	0,6	5,84
7.	Potrubná rúra zváraná	200	4	kg	0,6	5,84
8.	Potrubná rúra zváraná	250	4	kg	0,5	6,36
9.	Potrubná rúra zváraná	300	4	kg	0,5	7,02
10.	Potrubná rúra zváraná	400	8	kg	0,5	8,10
11.	Potrubná rúra zváraná	500	8	kg	0,3	8,10
12.	Potrubná rúra zváraná	600	8	kg	0,2	8,06

Potrubié

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena/MJ v Eur bez DPH
1.	Koleno 90°	32	3	kg	0,3	21,67
2.	Koleno 90°	50	3	kg	0,4	15,12
3.	Koleno 90°	80	3	kg	0,5	20,34
4.	Koleno 90°	100	4	kg	0,6	30,25
5.	Koleno 90°	120	4	kg	0,6	33,98
6.	Koleno 90°	150	4	kg	0,6	28,39
7.	Koleno 90°	200	4	kg	0,6	24,28
8.	Koleno 90°	250	4	kg	0,6	32,22
9.	Koleno 90°	300	5	kg	0,6	28,81
10.	Koleno 90°	400	5	kg	0,5	37,48
11.	Koleno 90°	500	5	kg	0,4	43,71
12.	Koleno 90°	600	5	kg	0,3	56,70

Potrubie - redukcie

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena/MJ v Eur bez DPH
1.	Redukcia centrická	32/50	3	kg	0,1	38,09
2.	Redukcia centrická	50/80	3	kg	0,2	40,97
3.	Redukcia centrická	80/100	4	kg	0,2	77,23
4.	Redukcia centrická	100/120	4	kg	0,2	55,61
5.	Redukcia centrická	120/150	4	kg	0,3	51,57
6.	Redukcia centrická	150/200	4	kg	0,3	33,8
7.	Redukcia centrická	200/250	4	kg	0,3	63,46
8.	Redukcia centrická	250/300	4	kg	0,3	54,39
9.	Redukcia centrická	300/400	5	kg	0,2	30,6
10.	Redukcia centrická	400/500	5	kg	0,2	31,2
11.	Redukcia centrická	500/600	5	kg	0,2	30,88

Potrubie - redukcie

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena/MJ v Eur bez DPH
1.	Redukcia excentrická	32/50	3	kg	0,1	95,07
2.	Redukcia excentrická	50/80	3	kg	0,2	123,25
3.	Redukcia excentrická	80/100	4	kg	0,2	144,78
4.	Redukcia excentrická	100/120	4	kg	0,2	116,68
5.	Redukcia excentrická	120/150	4	kg	0,3	134,4
6.	Redukcia excentrická	150/200	4	kg	0,3	74,66
7.	Redukcia excentrická	200/250	4	kg	0,3	78,84
8.	Redukcia excentrická	250/300	4	kg	0,3	64,78
9.	Redukcia excentrická	300/400	5	kg	0,2	47,88
10.	Redukcia excentrická	400/500	5	kg	0,2	46,78
11.	Redukcia excentrická	500/600	5	kg	0,2	36,58

Potrubié - príruby zaslepovacie

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena PN6/MJ v Eur bez DPH	Váha kritéria v %	cena PN10/MJ v Eur bez DPH	Váha kritéria v %	cena PN16/MJ v Eur bez DPH
1.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	32	kg	0,02	16,77	0,02	15,9	0,02	21,2
2.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	50	kg	0,02	14,44	0,02	13,96	0,02	18,62
3.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	80	kg	0,05	12,97	0,05	12,78	0,05	17,04
4.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	100	kg	0,05	15,55	0,05	15,15	0,05	20,2
5.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	120	kg	0,05	13,05	0,05	13,23	0,05	17,64
6.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	150	kg	0,05	12,25	0,05	12,31	0,05	16,42
7.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	200	kg	0,05	13,23	0,05	13,24	0,05	17,52
8.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	250	kg	0,05	13,95	0,05	13,84	0,05	18,44
9.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	300	kg	0,04	14,8	0,04	14,49	0,04	19,3
10.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	400	kg	0,04	15,42	0,04	14,95	0,04	19,72
11.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	500	kg	0,02	18,82	0,02	18,46	0,02	21,34
12.	Príruba zaslepovacia + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	600	kg	0,02	19,71	0,03	19,74	0,03	23,82

Potrubié - ploché, odľahčené príruby

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena PN6/MJ v Eur bez DPH	Váha kritéria v %	cena PN10/MJ v Eur bez DPH	Váha kritéria v %	cena PN16/MJ v Eur bez DPH
1.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	32	kg	0,03	14,17	0,03	13,29	0,03	17,72
2.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	50	kg	0,03	15,75	0,03	14,79	0,03	19,72
3.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	80	kg	0,05	15,73	0,05	14,74	0,05	19,66
4.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	100	kg	0,06	16,41	0,06	15,34	0,06	20,46
5.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	120	kg	0,06	14,34	0,06	14,34	0,06	19,12
6.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	150	kg	0,06	15,34	0,06	14,49	0,06	19,32
7.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	200	kg	0,06	16,72	0,06	15,81	0,06	21,08
8.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	250	kg	0,06	14,61	0,06	13,09	0,06	18,54
9.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	300	kg	0,06	16,32	0,06	16,32	0,06	21,76
10.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	400	kg	0,06	18,18	0,06	17,34	0,06	23,12
11.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	500	kg	0,04	16,93	0,04	16,51	0,04	22,02
12.	Plochá príruha s redukovanou hrúbkou + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	600	ks	0,03	15,42	0,03	15,42	0,03	20,56

Potrubié - ploché privarovacie príruby

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	DN (mm)	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena PN6/MJ v Eur bez DPH	Váha kritéria v %	cena PN10/MJ v Eur bez DPH	Váha kritéria v %	cena PN16/MJ v Eur bez DPH
1.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	32	kg	0,03	19,4	0,03	19,38	0,03	19,38
2.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	50	kg	0,03	19,98	0,03	19,2	0,03	19,2
3.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	80	kg	0,05	17,46	0,05	17,52	0,05	17,52
4.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	100	kg	0,06	20,1	0,06	19,66	0,06	19,66
5.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	120	kg	0,06	16,16	0,06	19,78	0,06	16,78
6.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	150	kg	0,06	17,74	0,06	18,06	0,06	18,06
7.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	200	kg	0,06	17,54	0,06	17,68	0,06	17,48
8.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	250	kg	0,06	14,96	0,06	15,6	0,06	15,42
9.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	300	kg	0,06	17,34	0,06	17,6	0,06	17,02
10.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	400	kg	0,06	22,22	0,06	22,02	0,06	21,1
11.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	500	kg	0,04	31,04	0,04	30,1	0,04	24,46
12.	Plochá privarovacia príruha + spojovací materiál PN6/PN10/PN16	600	kg	0,03	25,76	0,03	27,48	0,03	22,86


Rebrík

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	a (mm)	b (mm)	c (Ø mm)	d (mm)	e (mm)	Počet stupníc	Merná jednotka (MJ)	Váha kritéria v %	cena /MJ v Eur bez DPH
1.	Rebrík (stupnica protišmyková/perforovaná U 40x35mm/madlo nad terénom)	1000	300	45	450	40	3	kg	17	19,5





Ochranný kôš k rebríku

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Počet rebier	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
1.	Ochranný kôš k rebríku (pásovina 5mm)	1000	730	50	50	250	5	7	kg	14,11



Zábradlie

P.č.	Názov /kritérium (materiál: potravinárska nerez DIN 1.4301/AISI 304)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (Ø mm)	e (mm)	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
1.	Zábradlie so soklom + 2 pätky	1300	1100	100	22	20	2,5	kg	16,49
2.	Zábradlie bez sokla + 2 pätky	1300	1100	-	22	-	2,5	kg	14,69
3.	Neštandardné zábradlie	-	-	-	-	-	3,5	kg	19,65




Poklopy

P.č.	Názov /kritérium (materiál: nerez DIN 1.4301/AISI 304)	Rozmer (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Rám (profil/mm)	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
1.	Poklop (vodotesný, s rámom, s pántami, krytom a úchytom na zámok, hladký)	800x800	5	L/100x70	2	kg	19
2.	Poklop (vodotesný, s rámom, s pántami, krytom a úchytom na zámok, hladký)	1000x1000	5	L/100x70	2	kg	16,42
3.	Poklop (vodotesný, s rámom, s pántami, krytom a úchytom na zámok, hladký)	1200x1200	5	L/100x70	2	kg	14,7
4.	Neštandardný poklop	-	-	-	1,5	kg	18,56



Podesty

P.č.	Názov /kritérium (materiál: nerez DIN 1.4301/AISI 304)	Rozmer (mm)	Hrúbka materiálu (mm)	Rám (profil/mm)	Rozpera (pás 4 mm) počet ks	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
1.	Podesta (bez nôh, uchytanie do steny) + plaňa s protišmykovou úpravou hr. 5mm	600x1000	5	L/30x70	0	1,25	kg	12,01
2.	Podesta (bez nôh, uchytanie do steny) + plaňa s protišmykovou úpravou hr. 5mm	800x1200	5	L/30x70	800mm/1ks	1,25	kg	11,75
3.	Podesta (bez nôh, uchytanie do steny) + plaňa s protišmykovou úpravou hr. 5mm	1000x3000	5	L/30x70	1000mm/2ks	1,25	kg	9,36
4.	Neštandardná podesta	-	-	-	-	1,25	kg	11,75



Neštandardné výrobky

Jedná sa o výrobky, ktoré nie su predmetom predošlých špecifikácií a to nájmä:

Názov /kritérium	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
návarky na potrubie pre tlakové sondy	2	ks	7,46
podpery, pätky , konzoly	3	kg	13,58
neštandardné výrobky	3	kg	15,53

Doplňkový montážny materiál

doplňkový materiál potrebný k montáži

Názov /kritérium	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	Cena/MJ (eur bez DPH)
spojovací materiál)	2	kg	12,68
kotviaci materiál	2	kg	33,64

Demontáž a montáž

Služba	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
demontáž starej technológie a montáž novej	15	osoba /hodina	45

Doprava

Služba	Váha kritéria v %	Merná jednotka (MJ)	cena /MJ v Eur bez DPH
doprava	2	km	1,50



Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.,
Prešovská 48,
826 46 Bratislava 29

Príloha č.3 a) Vyhlásenie o podiele plnenia zmluvy zabezpečovanej tretími osobami formou subdodávok, resp. Vyhlásenie, že nebude pri realizácii predmetu zákazky využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

Uchádzač/skupina dodávateľov

Obchodné meno: ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. – Organizačná zložka

Adresa sídla: Sasinkova 4, 909 01 Skalica

IČO: 36 279 749

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky - časť „Montáž a opravy nerezových výrobkov pre potreby DVV“ vyhlásenej obstarávateľom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava

☒ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami

☐ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia

P.č.	Meno a priezvisko/ Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %) alebo v eur	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

V Skalici, dňa 27.02.2023

pôdpis zástupcu uchádzača oprávneného
vystupovať za uchádzača

Výzva na predloženie cenovej ponuky pre zákazku „Montáž a opravy nerezových výrobkov pre potreby DVV a DOOV“