

# Kúpna zmluva č. Z20233338\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenské národné divadlo  
Sídlo: Pribinova 17, 81901 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00164763  
DIČ: 2020829954  
IČ DPH: SK2020829954  
Telefón: +421220472180, +421220472181

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Elektrické a ručné náradie  
Kľúčové slová: vŕtačka, spájkovačka, brúska, rezačka, zverák, kliešte, pilníky, rašple, skrutkovača, vrtáky  
CPV: 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje; 42674000-1 - Časti a príslušenstvo kovoobrábacích strojov; 44500000-5 - Náradie, zámky, kľúče, pánty, upínadlá, reťaz a pružiny; 44512300-5 - Kladivá; 44512700-9 - Pilníky a rašple; 44512800-0 - Skrutkovače; 44512900-1 - Vrtná korunka, špice skrutkovačov a ostatné príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Položka č. 1: Elektrické a ručné náradie

Funkcia				
Výroba scénických výprav a doplnkov kostýmov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Elektrická dvojrýchlostná vŕtačka	ks			1
2. Akumulátorový vŕtací skrutkovač so systainerom	ks			3
3. Akumulátorový vŕtací skrutkovač so systainerom	ks			2
4. Multifunkčné oscilačné náradie	ks			1
5. Spájkovacie pero	ks			2
6. Klampiarska spájkovačka	ks			2
7. Ručná rezačka na polystyrén	ks			1
8. Sponkovačka	ks			1
9. Uhlová brúska	ks			2
10. Uhlová brúska	ks			1

11. Prizmatický zverák	ks			1
12. Zverák	ks			2
13. Jednoručná rýchlopínacia zvierka 600mm	ks			10
14. Pilníky ihlové na kov sada 12ks	sada			1
15. Dielenské pilníky na kov sada 5ks	sada			1
16. Sada pilníkov	sada			5
17. Sada rašplí	sada			5
18. Skrutkovače sada 8ks	sada			1
19. Vrtáky sada 20ks	sada			1
20. Profesionálna striekacia pištoľ	sada			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
1. Elektrická dvojrýchlostná vrtáčka Chod doprava/dofava s elektronickou reguláciou a aretáciou trvalého chodu Hliníkové teleso prevodovky a zosilnené teleso motora umožňujúce použitie v najtvrdších podmienkach Samostatne regulovateľné otáčky pomocou nastavovacieho kolieska Rýchlopínacie skľučovadlo Silové vrtanie alebo náročné skrutkovanie Klzná spojka chrániaca používateľa a prevodovku pri zaseknutí nástroja Priemer krčka vretena 43 mm Nešmykľavá rukoväť s gumovou tlmiacou vložkou Mechanická dvojestupňová prevodovka				
Referenčný produkt: Makita DP4011 elektrická 2 rýchlostná vrtáčka				
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.				
2. Akumulátorový vrtací skrutkovač so systainerom Dvojrýchlostná vrtáčka a skrutkovač pre najťažšie vrtania a skrutkovania. Celokovová prevodovka vrátane kovového krúžku na zmenu rýchlosti Kovové puzdro prevodovky a vreteno s dvojitým uložením Nastavenie krútiaceho momentu v 21 krokoch Bočná rukoväť Pevné jednovlákňové skľučovadlo s jednoduchým puzdrom 13 mm a automatickým zaistením vretena Vario spínač pre optimálny posuv skrutky, brzda elektromotora Ergonomická rukoväť, ktorá sa zužuje smerom nadol, s mäkkým povrchom, s patentovaným rebrovým profilom zvyšujúcim úchop				
Integrovaná LED dióda pre pohodlnejšiu prácu v zle osvetlených priestoroch. Vrátane 2 x akumulátor (BL1850B 5,0 Ah) rýchlonabíjačka (DC18RC) Max. krútiaci moment (tvrdý / mäkký moment) (Nm) 130 / 65 Max. priemer vrtania (drevo) (mm) 50 Max. priemer vrtania (ocel) (mm) 13 Otáčky - voľnobežné (1. stupeň) (min-1) 0 – 550 Otáčky - voľnobežné (2. stupeň) (min-1) 0 – 2100 Upínací rozsah skľučovadla (mm) 1,5 – 13 Akumulátor – technológia Li-Ion Akumulátor - napätie (V) 18 Akumulátor - kapacita (Ah) 5 Akumulátor - počet (ks) 2 Rozmery (D x Š x V) (mm) 178 x 81 x 265 Hmotnosť (kg) 2,6				
Referenčný produkt: Makita akumulátorový vrtací skrutkovač DDF486RTJ				
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.				

<p>3. Akumulátorový vŕtací skrutkovač so systainerom  Bezuhlíkový motor  Nastavenie krútiaceho momentu v 21 krokoch  Skľučovadlo bez kľúča pre ovládanie jednou rukou a zámok vretena  LED pracovné svetlo  Mechanická 2-stupňová prevodovka s kovovými prevodmi  Vrátane akumulátora, rýchlonabíjačky  Akumulátor – technológia Li-Ion, napätie 18V, kapacita 3.0Ah, hmotnosť max 0.64kg</p>	
<p>Referenčný produkt: Makita akumulátorový vŕtací skrutkovač DDF485RF3J</p>	
<p>V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.</p>	
<p>4. Multifunkčné oscilačné náradie so systainerom  Rezanie rôznych materiálov, brúsenie, odstraňovanie farieb, náterov, vrstiev rôznych materiálov atď.  Upínací pákový systém pre jednoduchú výmenu príslušenstva  Oscilačná účinnosť - až 20.000 kmitov na 3,2 ° uhle  320 W motorom  360 ° 12-uhlových pozícií nastavenia  Min. 5 metrov dlhá prírodná šnúra  možnosť regulácie počtu kmitov, pozvoľný rozbeh  2 odsávací adaptér  brúsne papiere na drevo spolu 50ks: K60 10ks, K80 10ks, K100 10ks, K150 10ks, K240 10ks  brúsna poduška BTM/TM  adaptér pre použitie príslušenstva</p>	
<p>3ks zanorovacia rezacia čepeľ na drevo 10 mm  rezacia čepeľ na drevo / kov 28mm  segmentová rezacia čepeľ 85 mm TMA006</p>	
<p>Referenčný produkt: Makita multifunkčné oscilačné zariadenie TM301CX5J</p>	
<p>V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.</p>	
<p>5. Spájkovacie pero: výkon 100W, napájanie: 230Vac, vrátane 5ks hrot</p>	
<p>6. Klampiarska spájkovačka 380W/230V  letovanie plechov, odkvapov a ďalšie klampiarske práce, teplota na hrote 480°C</p>	
<p>Referenčný produkt: Konrad T-346</p>	
<p>V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.</p>	
<p>7. Ručná rezačka na polystyrén, termický nôž vhodný na tvarovanie či rezanie polystyrénu alebo plastov, príkon 250 W, teplotný rozsah 50 - 600 ° C, dĺžka čepele 25 cm, dĺžka napájacieho kábla 3 m, v kufri, vrátane príslušenstva: vodiaca lišta, náhradný nôž 14cm a 25cm, medená čistiaca kefa, kľúč na uvoľnenie a výmenu noža</p>	
<p>8. Sponkovačka pre spony typu 80 a 380 v dĺžkach 3-16mm  tlmič hluku, spodné plnenie zásobníka, kapacita zásobníka cca 156 spôn, tlak vzduchu 05-06 MPa, prípojná hadica, hmotnosť max. 1kg</p>	
<p>Referenčný produkt: BEA Sponkovačka 380/16-420</p>	
<p>V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.</p>	

<p>9. Brúska uhlová - 125mm 1400W systém torzného tlmenia rázovoistka proti náhodnému rozbehnutiu konštantné otáčky v záťažibmedzovač rozbehového prúdu aretácia vretenakřížová ochranná vrstva kotvy a zlepšená izolácia statora umožňujú maximálne zaťaženie náradiauhlíky s automatickým vypínaním v patentovanom držiakuregulácia otáčok nastavovacím kolieskomkryt kotúča, bočná rukoväť, vnútorná a vonkajšia prírubapriemer kotúča – 125mmnapájanie 230VPrikon 1400W</p>	
<p>Referenčný produkt: Makita 9565CVR</p>	
<p>V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.</p>	
<p>10. Brúska uhlová 125mm 720W – úzky tvarHmotnosť max 1,8kgKotva + stator proti brúsnemu prachuBočná rukoväťKryt brúsneho kotúča, vnútorná prírubapriemer kotúča - 125mmNapájanie 230VPrikon 720W</p>	
<p>Referenčný produkt: Makita GA5030R</p>	
<p>V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.</p>	
<p>11. Prizmatický zverákna uchytenie guľatín,šírka čelustí 150mmvýška čelustí 30mmMax. zovretie 1750mmRozostup upínacích otvorov v základni 184mmDrážka 16mm</p>	
<p>12. Zverák 150mm dĺžka čelustí upnutia 125mmIntegrovaná otočná doska s polohovacími skrutkami, presné valcové prevedenie, vratidlo s bezpečnostnými koncovkami, upevneni k základnej doske maticami,šírka čelustí 150mmMax. rozpätie čelustí 125mm</p>	
<p>13. Jednoručná rýchlopínacia zvierka,rozpätie (max. rozovretie) 600mm,výšková kapacita (hĺbka upnutia) 80mm,vodiaca tyč 19x6mm,upínacia sila až 1100Nmožnosť prestaviť z upínania na rozpínanie bez použitia náradia dvojkomponentná plastová rukoväť za vodiacou tyčouupínacia sila 112kg</p>	
<p>14. Pilníky ihlové na kov sada 12kskrížový sek 2vhodné pre rytcov, zámočníkov, hodinárov, zlatníkovsada obsahuje:1x plochý ihlový pilník1x plocho-špicatý ihlový pilník1x štvorhranný ihlový pilník1x trojhranný ihlový pilník1x kruhový ihlový pilník1x pologuľatý ihlový pilník1x nožový ihlový pilník1x trojhranný nízky ihlový pilník1x jazýčkový ihlový pilník1x mečový ihlový pilník1x plochý ihlový pilník so zaoblenými rohmi1x oválny ihlový pilník</p>	
<p>15. Dielenské pilníky na kov sada 5ks so stredne hrubým krížovým sekomergonomická plastová rukoväťsada obsahuje:1x pologuľatý pilník PZP 200/21x kruhový pilník PZK 200/21x trojhranný pilník PZT 200/21x štvorhranný pilník PZC 200/21x plochý pilník PSO 200/2</p>	
<p>16. Dielenské pilníky 250 mm s plastovou rukoväťouVšeobecné údaje:sek 1 – obrábanie na hrubo, sek 2 – polojemný sek / univerzálny a sek 3 – obrábanie načistoergonomicky tvarovaná 2-zložkovú plastová rukoväť, s ochranou proti odkotúľaniu a s otvorom na zavesenie, v plastovej taške.Sada obsahuje :1x plochý obdĺžnikový pilník1x trojhranný pilník1x pologuľatý pilník1x guľatý pilník1x rašpľa na drevo (pologuľatá)</p>	

17. Sada rašplí 200mm 5-dielna v kufríku, stredná hrubosť - tj sek 2 a dĺžka 200 mm:1x plochá úsečová (polkruhová) rašpľa1x trojhranná (trojuholníková) rašpľa1x štvorhranná (štvorcová) rašpľa1x kruhová (guľatá) rašpľa1x kufrík z vysoko odolného a trvanlivého ABS plastu,ergonomicky tvarovaná dvojplášťová rukoväť z polypropylénu	
18. Sada skrutkovačov 6-dielnaErgonomicky zaoblená rukoväť s pružnými úchytkami, povrch rukoväte – guma odolná voči nepriaznivým prevádzkovým podmienkam - olej a kyselina. Čepele vyrobené z S2 (chróm-kremík-mangán-molybdénovej legovanej špeciálnej ocele).sada obsahuje:4x plochý skrutkovač – veľkosti 3 – 4 – 5,5 – 6,52 krížové skrutkovače – veľkosti PH 1 a PH 2	
19. Sada skrutkovitých vrtákov do kovu19 dielna sada HSS skrutkovitých vrtákov do kovuvrtáky z rýchloreznej ocele s legované kobaltom s vyššou životnosťousada obsahuje vrtáky priemeru od 1 do 10 mm v rade po 0,5 mmDIN 338 typ TL 3000, HSS-G Co 5zosilené jadro vrtáku a parabolicky tvarovaná drážka pre lepší odvod triesokoblasť použitia – pre nelegované a legované ocele (s pevnosťou do 1200 N/mm <sup>2</sup> ), antikoročné a kyselinovzdorné ocele, liate železo, hliník, hliníkové zliatiny, meď, mosadz a bronz	
20. Profesionálna striekacia pištoľ s hornou nádržkou,objem nádržky 0,6 l,prac. tlak 4-8 bar,spotreba vzduchu 150-250 l/min,tryska pr.1,5 mm,	
Referenčný produkt: STRIEKACIA PIŠTOĽ RECORD 2200	
V prípade, že dodávateľ ponúka tovar, ktorý je ekvivalentom referenčného produktu, tento ekvivalent musí byť plnohodnotný, t.j. musí mať porovnateľné, resp. lepšie technické parametre.	

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vráťane dopravy na miesto plnenia v sídle Objednávateľa (v cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s dodaním tovaru na miesto plnenia, Mliekarenská 6, 821 09 Bratislava).
2. Objednávateľ požaduje dodať tovar v súlade s jeho špecifikáciou, v opačnom prípade pôjde o podstatné porušenie zmluvy a dôvod na odstúpenie od nej.
3. Objednávateľ požaduje tovar nový, nepoužitý, v originálnom balení, v prvotriednej kvalite a požadovaných parametrov.
3. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s jednotkovými cenami položiek s DPH a bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy.
5. V prípade výmeny tovaru v rámci záručnej doby, náklady na dopravu zabezpečuje a hradí Dodávateľ.
6. Vystavenie faktúry po kompletnom dodaní tovaru Objednávateľovi.
7. Splatnosť faktúry: do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra musí obsahovať číslo zmluvy a meno kontaktnej osoby Objednávateľa).
8. Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne jeden až dva pracovné dni pred plánovaným dodaním tovaru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
Príloha č. 1_obrázky.docx	Príloha č. 1_obrázky.docx

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Bratislavský  
Okres: Bratislava I  
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto  
Ulica: Pribinova 17

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.05.2023 10:00:00 - 15.06.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: položka  
Požadované množstvo: 20,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 291,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 950,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20233338

V Bratislave, dňa 05.05.2023 11:22:01

Objednávateľ:  
Slovenské národné divadlo  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy