

# Kúpna zmluva č. Z20233563\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PAH s.r.o.  
Sídlo: Textilná 4, 04001 Košice - mestská časť Nad jaze, Slovenská republika  
IČO: 36602124  
DIČ: 2022114402  
IČ DPH: SK2022114402  
Bankové spojenie: IBAN: SK7111000000002624815055  
Telefón: 0918993988

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Maliarske náradie a pomôcky  
Kľúčové slová: Maliarska páska, štetce, zakrývacia fólia  
CPV: 37820000-2 - Potreby pre maliarov; 39224210-3 - Maliarske štetce; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Štetec plochý záhorák 1"
2. Štetec plochý záhorák 1,5"
3. Štetec plochý záhorák 2"
4. Štetec plochý záhorák 2,5"
5. Štetec plochý 1"
6. Štetec plochý 1,5"
7. Štetec plochý 2"
8. Štetec plochý 2,5"
9. Páska papierová maskovacia 48mm
10. Zakrývacia fólia 4x5 m
11. Maliarsky valček s teleskopickou rukoväťou 25 cm

#### Položka č. 1: Štetec plochý záhorák 1"

Funkcia				
Štetec je určený na prácu na zle dostupných miestach. Je vhodný na všetky druhy náterových hmôt. Má plastové držadlo.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Štetec plochý záhorák 1"	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
veľkosť 1"				
hrúbka: 8 mm				
dĺžka vlákien: 42 mm				

**Položka č. 2: Štetec plochý záhorák 1,5"**

<b>Funkcia</b>				
Štetec je určený na prácu na zle dostupných miestach. Je vhodný na všetky druhy náterových hmôt. Má plastové držadlo.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Štetec plochý záhorák 1,5"	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Veľkosť: 1,5"				
hrúbka: 8 mm				
dĺžka vlákien: 42 mm				

**Položka č. 3: Štetec plochý záhorák 2"**

<b>Funkcia</b>				
Štetec je určený na prácu na zle dostupných miestach. Je vhodný na všetky druhy náterových hmôt. Má plastové držadlo.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Štetec plochý záhorák 2"	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Veľkosť: 2"				
hrúbka: 8 mm				
dĺžka vlákien: 42 mm				

**Položka č. 4: Štetec plochý záhorák 2,5"**

<b>Funkcia</b>				
Štetec je určený na prácu na zle dostupných miestach. Je vhodný na všetky druhy náterových hmôt. Má plastové držadlo.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Štetec plochý záhorák 2,5"	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Veľkosť: 2,5"				
hrúbka: 8 mm				
dĺžka vlákien: 42 mm				

**Položka č. 5: Štetec plochý 1"**

<b>Funkcia</b>				
Plochý štetec, univerzálne použitie pre všetky druhy náterových hmôt. Plastové držadlo, zmes prírodnej štetiny a syntetických vlákien.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Štetec plochý 1"	ks			40
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Hrúbka: 25 mm				

Šírka/priemer: 25 mm	
----------------------	--

**Položka č. 6: Štetec plochý 1,5"**

Funkcia				
Plochý štetec, univerzálne použitie pre všetky druhy náterových hmôt. Plastové držadlo, zmes prírodnej štetiny a syntetických vlákien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec plochý 1,5"	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka: 38 mm				
Šírka/priemer: 38 mm				

**Položka č. 7: Štetec plochý 2"**

Funkcia				
Plochý štetec, univerzálne použitie pre všetky druhy náterových hmôt. Plastové držadlo, zmes prírodnej štetiny a syntetických vlákien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec plochý 2"	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka: 50 mm				
Šírka/priemer: 50 mm				

**Položka č. 8: Štetec plochý 2,5"**

Funkcia				
Plochý štetec, univerzálne použitie pre všetky druhy náterových hmôt. Plastové držadlo, zmes prírodnej štetiny a syntetických vlákien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Štetec plochý 2,5"	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hrúbka: 62 mm				
Šírka/priemer: 63 mm				

**Položka č. 9: Páska papierová maskovacia 48mm**

Funkcia				
Maliarska základná krepovaná páska 48mmx50m na použitie v interiéri k ochrane predmetov pred znečistením farbou pri maľovaní.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Páska papierová maskovacia 48mm	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosič pásy: Impregnovaný krepový papier				
Pevnosť v ťahu po dĺžke: min 70 N / 25 mm (+/- 10%)				
Priľnavosť na kov: 8,75 N / 25 mm (+/- 10%)				
Teplotná odolnosť: do +50 °C (krátkodobo)				

**Položka č. 10: Zakrývacia fólia 4x5 m**

Funkcia				
Zakrývacia fólia slúži na ochranu nábytku a povrchov pred znečistením.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zakrývacia fólia 4x5 m	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť: 4 x 5m				
Hrúbka min 100 µ				

**Položka č. 11: Maliarsky valček s teleskopickou rukoväťou 25 cm**

Funkcia				
valčeky na maľovanie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka valčeka: 25 cm Teleskopická tyč 1 m - 2 m				
materiál vlákna : polyesterová pena				
priemer úchyty : 8 mm				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru v počte 2ks, dodací list s tovarom v počte 2ks
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od jej doručenia
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. Zmluvná špecifikácia
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list
Požaduje sa predložiť rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Prešovský  
Okres: Prešov  
Obec: Prešov  
Ulica: Lesík delostrelcov 1, 08001 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.05.2023 12:00:00 - 02.06.2023 08:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 224,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 266,66 EUR  
4.2 Sadzba DPH: 20,00  
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 319,99 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.  
5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.  
5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.  
5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.  
5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.  
5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.05.2023 10:08:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
PAH s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy