

**K Ú P N A Z M L U V A   č. ....**  
**(ďalej aj ako „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“)**  
**uzavretá v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník**  
**v znení neskorších predpisov**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. predávajúci:**

|                                    |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| obchodné meno:                     | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o.                                  |
| sídlo/miesto podnikania:           | Suchý Jarok 18,066 01 Humenné                               |
| právna forma:                      | spoločnosť s ručením obmedzeným                             |
| v mene predávajúceho podpisuje/-ú: | Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti                     |
| IČO:                               | 44514557                                                    |
| DIČ:                               | 2820002284                                                  |
| IČ DPH:                            | SK2820002284                                                |
| zapísaný v:                        | ORSR okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21084/P |

(ďalej len „predávajúci“)

a

**2. kupujúci:**

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| názov:    | Jókaiho divadlo v Komárne           |
|           | Komáromi Jókai Színház              |
| sídlo:    | Petőfiho ul. 2924/1, 945 01 Komárno |
| štatutár: | Mgr. art. Tomáš Gál – riaditeľ      |
| IČO:      | 36102679                            |
| DIČ:      | 2021455524                          |
| IČ DPH:   | SK2021455524 (podľa §7)             |

(ďalej len „kupujúci“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

**Článok II.**  
**Úvodné ustanovenia**

2.1. Táto kúpna zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kupujúci na obstaranie predmetu zmluvy použil postup verejného obstarávania – Bežný postup pre podlimitné zákazky podľa § 112 ods. 7 písm. b) ZVO, tzv. „superreverz“.

**Článok III.**  
**Predmet zmluvy**

- 3.1 Predmetom zmluvy je dodanie tovaru: „**Divadelná javisková osvetľovacia technika**“ v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy vrátane jej dodania na miesto dodania, bezplatného záručného servisu, a dodania potrebnej dokumentácie v súlade s čl. IV ods. 4.6 zmluvy (ďalej aj „**tovar**“), ktoré sa zaväzuje predávajúci dodať kupujúcemu a previesť na neho vlastnícke právo. Kupujúci sa zaväzuje tovar bez zjavných väd dodaný v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu v súlade s čl. VI zmluvy.
- 3.2 Predávajúci dodá tovar vo vlastnom mene, s odbornou starostlivosťou, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy a jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar nový a nepoškodený v množstve a špecifikácii požadovanej kupujúcim.

#### **Článok IV.**

##### **Miesto a spôsob plnenia zmluvy, subdodávateľa**

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá na miesto plnenia, ktorým je **sídlo Kupujúceho**, vrátane dodania potrebnej dokumentácie podľa ods. 4.6 tejto zmluvy.
- 4.2 Presný deň dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Kupujúci na tento účel poskytne predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť.
- 4.3 Tovar sa považuje za dodaný podpísaním odovzdávajúceho a preberacieho protokolu (ďalej len „protokol“) zástupcami zmluvných strán.
- 4.4 V prípade, že pri preberaní tovaru sa zistia zjavné vady alebo nedostatky, zapíšu zmluvné strany tieto skutočnosti do protokolu, v ktorom dohodnú ďalší postup pri odstránení vytýkaných väd a sú povinní písomne dohodnúť záväzný termín odstránenia týchto väd. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť tieto vady alebo nedostatky v najskoršom možnom termíne, avšak najneskôr do termínu dohodnutého v protokole, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Do času, kedy predávajúci neodstráni vady a nedostatky uvedené v protokole sa tovar považuje za nedodaný. Pokiaľ tovar nie je dodaný podľa predchádzajúcej vety, kupujúci nenadobudne vlastníctvo k tovaru a neprechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare.
- 4.5 Kupujúci nie je povinný prevziať tovar so zjavnými vadami, ktoré bránia jeho užívaniu.
- 4.6 Predávajúci je povinný spolu s tovarom dodať kupujúcemu písomnú dokumentáciu k predmetu zmluvy od výrobcu, ak takáto bola vyhotovená a je dodávaná bežne k tovaru, ktorá bude obsahovať technický popis, návod na použitie (obsahu) a údržbu, osvedčenie o kvalite, certifikát, resp. vyhlásenie o zhode, ako aj ďalšie dokumenty požadované a obvyklé pri takomto druhu tovaru. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom, českom alebo anglickom.
- 4.7 Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o zmene telefónnych čísel, internetových adresách, adresách elektronickej pošty alebo iných zmenách údajov. Zmeny uvedených informácií musia byť zaslané druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr však do siedmich (7) kalendárnych dní.
- 4.8 Ak sa na predávajúceho a jeho subdodávateľov vzťahuje povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov



verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“ a „register partnerov verejného sektora“), potom je predávajúci, ako aj jeho subdodávateľia, povinný dodržať túto povinnosť po celú dobu trvania tejto zmluvy, pričom predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť splnenie tejto povinnosti aj zo strany subdodávateľov.

- 4.9 Predávajúci môže predmet zmluvy zabezpečovať subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 zmluvy. Predávajúci je oprávnený zmeniť subdodávateľa až po súhlase kupujúceho a je povinný v súlade s § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi písomne v súlade s ods. 4.7 tohto článku zmluvy. Zmeny budú realizované formou dodatku k zmluve podpísaného zmluvnými stranami. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za plnenie zmluvy. V prípade neuvedenia subdodávateľov v prílohe č. 3 zmluvy, musí tovar dodať predávajúci bez subdodávateľov.

### Článok V.

#### Termín dodania a nadobudnutie vlastníckeho práva

- 5.1 Predávajúci sa zaväzuje, že tovar dodá v lehote **najneskôr do 6 mesiacov** od doručenia písomnej objednávky kupujúceho predávajúcemu.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až keď bude tovar dodaný v súlade s ustanovením 4.3 a 4.4 článku IV. zmluvy.
- 5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade objektívnych prekážok na strane kupujúceho, napr. nepripravenosť priestorov pre dodávku inštalácie zariadení, sa doba dodania môže predĺžiť o dobu trvania prekážky. Takéto prekážky na strane kupujúceho sa nepovažujú za omeškanie na strane kupujúceho. Takáto skutočnosť, ak nastane, bude predmetom dodatku ku kúpnej zmluve.

### Článok VI.

#### Cena a platobné podmienky

- 6.1 Cena za predmet kúpy podľa tejto zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách nasledovne:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Celková cena bez DPH v EUR*</b> | <b>171.033,44</b> |
| <b>DPH 20 % v EUR*</b>             | <b>34.206,69</b>  |
| <b>Celková cena s DPH v EUR*</b>   | <b>205.240,13</b> |

**Slovom s DPH\* dvestopäťtisícdeväťstoštyridsať 13/100**

- 6.2 Cena za tovar ako výsledok verejného obstarávania je špecifikovaný v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 6.3 Cena tovaru je konečná a sú v nej započítané všetky náklady spojené s dopravou tovaru do miesta odovzdania, s dodaním písomnej dokumentácie patriacej k tovaru, nákladov na

odstránenie väd tovaru zistených pri odovzdávaní a preberaní tovaru a väd zistených počas záručnej doby a vykonávaním záručného servisu. Zmeny kúpnej ceny sú možné iba v prípade, ak vyplývajú zo zmien predpisov SR alebo písomných dodatkov zmluvy.

- 6.4 Predávajúci k cene uvedenej v ustanovení 6.1 tohto článku zmluvy uplatní DPH podľa všeobecne záväzného právneho predpisu platného v čase fakturácie.
- 6.5 Predávajúci nie je oprávnený od kupujúceho požadovať zálohovú platbu ani preddavok na kúpnu cenu. Predávajúci má právo vystaviť faktúru po dodaní celého tovaru podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy.
- 6.6 Cenu za tovar uhradí kupujúci na základe faktúry - daňového dokladu, vystaveného po dodaní a prevzatí tovaru, a to potvrdeným dodacím listom a preberacím protokolom podľa ustanovenia 4.3 a 4.4 tejto zmluvy na účet predávajúceho.
- 6.7 Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia kupujúcemu.**
- 6.8 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky údaje podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu na doplnenie (prepracovanie) a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia doplnenej (prepracovanej) faktúry kupujúcemu.
- 6.9 Predávajúci vystaví faktúru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom bol tovar dodaný.
- 6.10 Faktúru je potrebné zaslať doporučenou listovou zásielkou. Pri faktúre, ktorá bola odoslaná ako obyčajná listová zásielka, nie je možné uplatniť si úroky z omeškania za oneskorenú úhradu faktúry.

## **Článok VII.**

### **Zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie, záručný servis**

- 7.1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa tejto zmluvy a plne spôsobilý na užívanie na dohodnutý, resp. obvyklý účel. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb a zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady.
- 7.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená porušením povinností predávajúceho.
- 7.3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku za akosť podľa § 429 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v dĺžke **24 mesiacov alebo záruku poskytovanú výrobcom na daný tovar**. Záručná doba na tovar bude uvedená v záručnom liste, ktorý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie. Záručná doba začína plynúť



dňom podpísania odovzdávajúceho a preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný, resp. obvyklý účel a bude bez väd. Predávajúci bude na vlastné náklady zabezpečovať záručný servis tovaru.

- 7.4. Vady je povinný kupujúci písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení najneskôr však do konca záručnej doby. Pod písomnou reklamáciou sa akceptuje aj zaslanie reklamácie e-mailom alebo telefonicky a následne e-mailom. Počas doby odo dňa nahlásenia vady kupujúcim predávajúcemu až po odstránenie vady záručná doba neplynie.
- 7.5. Reklamácia musí obsahovať špecifikáciu vady tovaru. Po odstránení väd kupujúci podpíše preberací protokol. Preberacieho konania sa zúčastnia osoby oprávnené konať v mene zmluvných strán alebo poverení zamestnanci zmluvných strán.
- 7.6. Kupujúci je oprávnený v prípade vadného plnenia požadovať:
- a) odstránenie väd dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych väd,
  - b) odstránenie väd opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  - c) primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
  - d) odstúpiť od zmluvy.
- 7.7. Predávajúci je počas záručnej doby povinný poskytovať bezodplatné servisné služby tovaru, vrátane údržby a opráv.
- 7.8. V rámci záručnej doby bude predávajúci vykonávať záručný servis vrátane výmeny náhradných dielov potrebných k oprave bezodplatne (t.j. práca technika, náklady na cestovné servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave).

## **Článok VIII**

### **Záverečné ustanovenia**

- 8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich dohodou, budú riešené súdom Slovenskej republiky, ktorý je mieste príslušný podľa sídla kupujúceho.
- 8.2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá je stanovená od nadobudnutia účinnosti zmluvy do naplnenia predmetu zmluvy v plnom rozsahu a uplynie splnením všetkých povinností vyplývajúcich zmluvným stranám zo zmluvy vrátane uplynutia záručnej doby vo vzťahu ku kompletnému dodanému tovaru.
- 8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
- a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
  - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.
- Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.

- 8.4. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak predávajúci vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz alebo ak on alebo jeho subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj na základe dôvodov uvedených v § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.5. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
- a) omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru oproti dohodnutému termínu dodania o viac ako tridsať (30) kalendárnych dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (napr. vyššia moc),
  - b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
  - c) predávajúci dodá kupujúcemu predmet plnenia odlišných parametrov ako sú uvedené v tejto zmluve a jej prílohách.
- 8.6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy, zmluvné strany sú povinné vrátiť si navzájom poskytnuté plnenia. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať po ukončení zmluvy.
- 8.7. Všetky informácie, skutočnosti, ktoré ktorákoľvek zo zmluvných strán získala akýmkoľvek spôsobom o druhej zmluvnej strane a jej činnosti pri uzavretí a plnení tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa považujú za dôverné a majú charakter obchodného tajomstva. Všetky informácie, o ktorých sa dozvie ktorákoľvek zo zmluvných strán v súvislosti s touto zmluvou, sa považujú za dôverné.
- 8.8. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto informácie a skutočnosti neposkytnúť a nesprístupniť tretím osobám a nevyužiť na iný účel ako na plnenie tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhého účastníka. Toto ustanovenie sa nebude vzťahovať na poskytnutie informácií v prípade, ak sa budú uplatňovať práva z tejto zmluvy súdnou cestou alebo prostredníctvom orgánov verejnej moci, alebo ak povinnosť poskytnutia informácií vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 8.9. V prípade preukázateľného porušenia povinností uvedených v tomto článku je zmluvná strana, ktorá porušila povinnosť zachovávať dôverné informácie a mlčanlivosť v zmysle tohto článku, povinná zaplatiť druhej zmluvnej strane škodu, ktorá jej vznikla porušením tejto povinnosti.
- 8.10. Predávajúci alebo jeho subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom o RPVS, v nadväznosti na § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, po celú dobu trvania plnenia zo zmluvy.
- 8.11. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora ak mal povinnosť



zapisovať sa do registra partnerov alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

8.12. Predávajúci je povinný najneskôr v čase uzavretia tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch podľa Prílohy č. 3: Zoznam subdodávateľov tejto zmluvy. Predávajúci je povinný písomne predložiť Kupujúcemu na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať pre Predávajúceho časť plnenia podľa Zmluvy a bez udelenia súhlasu Kupujúceho takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. Predávajúci je povinný vopred písomne predložiť Kupujúcemu na schválenie každého subdodávateľa, ktorý by mal realizovať za predávajúceho časť plnenia podľa Zmluvy a bez udelenia súhlasu Kupujúceho takého subdodávateľa nepoužiť na poskytnutie žiadnej časti plnenia. Ak Predávajúci tento záväzok nedodrží je povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR (dvetisíc eur) za každého Kupujúcim neschváleného subdodávateľa, pričom Kupujúci je taktiež oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Nárok Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý

8.13. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujúcich odkladacích podmienok:

- A) *„Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.“* vyplývajúcej zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a zároveň
- B) *Zadávatel' obdrží od svojho zriaďovateľa, t.j. od Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja (ÚNSK) potvrdenie (alebo iný ekvivalentný dokument), z ktorého bude jednoznačné, že ÚNSK schválilo pre Zadávateľa celú výšku spolufinancovania zákazky vrátane neoprávnených výdavkov vplyvom navýšených cien oproti projektu.*

8.14. Povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP a to najmä:

- a) povinnosť zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
- b) právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

8.15. Zmluvné strany sú povinné navzájom si oznámiť každú zmenu, ktorá by mohla ovplyvniť v zmluve dohodnuté podmienky. Pokiaľ ktorákoľvek časť tejto zmluvy na základe zmeny právnych predpisov stratí svoju platnosť a dôjde k jej zmene, bude táto časť upravená písomným dodatkom k tejto zmluve, pričom ostatné časti zmluvy zostávajú bez zmeny.

8.16. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy sa môžu vykonať len jej písomnými dodatkami, odsúhlasenými a podpísanými oboma zmluvnými stranami.

8.17. Písomnosti súvisiace so zmluvou sa zasielajú na adresu zmluvnej strany uvedenú v článku I zmluvy ako sídlo (miesto podnikania) zmluvnej strany. Ak zmluvná strana písomne oznámi druhej zmluvnej strane inú adresu na doručovanie, doručuje písomnosti súvisiace so zmluvou druhá zmluvná strana na takto písomne oznámenú inú adresu zmluvnej strany.

8.18. Písomnosti súvisiace s touto zmluvou sa považujú za doručené:

- dňom doručenia zásielky,
- dňom vrátenia zásielky poštou odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu na strane adresáta alebo
- dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

8.19. Zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z nich dva rovnopisy dostane predávajúci a dva kupujúci.


8.20. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

- a) Príloha č. 1 - Technické požiadavky predmetu zákazky
- b) Príloha č. 2 - Cenová ponuka
- c) Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov


8.21. Zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných a nevyhovujúcich podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. Súčasne zmluvné strany (každá sama za seba) zhodne vyhlasujú, že sa s touto zmluvou dôkladne oboznámili a jej obsahu porozumeli, zaväzujú sa ustanovenia tejto zmluvy dobrovoľne plniť a túto zmluvu vlastnoručne podpísali na znak toho, že je určitá a zrozumiteľná a že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli.

V Humennom, dňa 3.4.2023

V Komárne, dňa 10.4.2023



Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti



Mgr. art. Tomáš Gál – riaditeľ



**Príloha č. 1 - Technické požiadavky predmetu zákazky**

| Referenčný model                                | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Požadovaný počet |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>ADB<br/>ORKIS PC</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- divadelný PC LED reflektor tvorený minimálne 6 farebným LED svetelným zdrojom v prevedení RGBACL alebo iné doplnkové farebné zložky</li> <li>- musí dosahovať index podania farieb minimálne CRI 97 pri každej farebnej teplote bielej</li> <li>- musí dosahovať svietivosť minimálne 1.660 luxov na 5m pri použití úzkeho lúča pri teplote farby 3200K</li> <li>- musí byť vybavený ventilátormi pre ultra-tichú prevádzku s hlučnosťou reflektora maximálne 25dB na 1m</li> <li>- musí mať možnosť plynulého nastavenia kalibrovannej bielej farby v rozmedzí minimálne 2500K - 8000K</li> <li>- musí mať motorizovaný zoom s rozsahom minimálne 15°- 80° ovládaný protokolom DMX</li> <li>- musí byť vybavený režimom Tungsten dimmer - stmievanie na základe halogénovej lampy (prechod z bielej farby cez žltú do červenej)</li> <li>- musí podporovať minimálne riadiace protokoly DMX 512, RDM, ArtNET, sACN</li> <li>- musí mať možnosť korekcie farby bielej +/- zelená a purpurová (Green/magenta)</li> <li>- musí obsahovať 16-bitové ultra hladké stmievanie</li> <li>- musí mať možnosť aj manuálneho ovládania priamo z tela reflektora hlavne pre funkcie zoom a intenzitu kvôli jednoduchému nastaveniu reflektora z osvetľovacej lávky, príp. konzoly</li> <li>- hmotnosť reflektora nesmie presiahnuť 10kg</li> <li>- súčasťou dodávky musia byť orezávacie klapky a napájaci kábel</li> </ul> | <b>20</b>        |
| <b>DOUGHTY<br/>Pole-Op<br/>Yoke</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pole Operated rahno pre PC reflektor</li> <li>- musí mať možnosť pohybu Pan a Tilt</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>8</b>         |
| <b>ADB<br/>LEXPRT<br/>L Profile<br/>15°-30°</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- monochromatický LED profilovací reflektor s vymeniteľnou optikou, tvorený bielym LED svetelným zdrojom v prevedení 3200K o výkone minimálne 280W</li> <li>- musí mať zoom v rozsahu minimálne 15°- 30°</li> <li>- musí dosahovať svietivosť minimálne 6400 luxov na 4m pri 15°optike</li> <li>- musí mať ultra-tichú prevádzku s maximálnou hlučnosťou 25dB na 1 m</li> <li>- musí dosahovať index podania farieb CRI minimálne 90</li> <li>- musí mať jemné 16-bitové stmievanie intenzity</li> <li>- musí podporovať minimálne ovládacie protokoly DMX 512, RDM, ArtNet</li> <li>- musí mať otočný potenciometer pre manuálne nastavenie stmievania reflektora z dôvodu nastavenia reflektora osvetľovačom na technickej lávke prípadne svetelnej konzole</li> <li>- reflektor musí mať možnosť vymeniť optickú stolicu z 15°-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8</b>         |

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                                                                      | <p>30° na 25°-50° veľmi rýchlo, - bez potreby manuálneho náradia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hmotnosť reflektora nesmie presiahnuť 20kg</li> <li>- súčasťou dodávky musí byť irisová clona a napájací kábel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| <b>ROBE<br/>ROBIN<br/>LEDBeam<br/>350 FW<br/>RGBW</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- LED Beam hlavica tvorená minimálne 12 x 40W a maximálne 15x40W LED multičipmi v prevedení RGBW</li> <li>- musí byť vybavená motorickým zoomom v rozsahu minimálne 4° - 60°</li> <li>- svetelný výstup musí dosahovať minimálne 5800 lm pri maximálnom zoome a svietivosť musí byť minimálne 20 000 lux / 5m pri minimálnom zoome (beam mód)</li> <li>- musí obsahovať tungsten lamp efekt - čo je simulácia svetla žiarovky s volfrámovým vláknom s teplotou od 2700 K do 4200 K (red shift)</li> <li>- hlavica musí obsahovať minimálne 18-bit dimmer s vysokým rozlíšením 0-100%</li> <li>- musí podporovať minimálne ovládacie protokoly DMX-512, RDM, ArtNet</li> <li>- rozsah Pan / Tilt otáčania musí byť minimálne 540°/ 220°</li> <li>- musí mať ultra-tichú prevádzku s maximálnou hlučnosťou 31dB na 1 m</li> <li>- nesmie presahovať hmotnosť 10kg</li> <li>- súčasťou dodávky musí byť napájací kábel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 |
| <b>MA<br/>Lighting<br/>grandMA3<br/>onPC<br/>command<br/>wing XT</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- univerzálna svetelná konzola</li> <li>- musí ovládať minimálne 4096 parametrov</li> <li>- musí mať možnosť 3D vizualizácie všetkých dôležitých funkcií a efektov svetiel v reálnom čase za pomoci zabudovaného vizualizéra, a vizualizácia musí prebiehať bez použitia PC počítača</li> <li>- konzola musí podporovať GDTF (General Device Type Format) natívne</li> <li>- musí byť vybavená minimálne 2 DMX výstupmi a 1 DMX vstupom, všetko RDM kompatibilné</li> <li>- musí mať tiež možnosť pripojenia minimálne dvoch externých multi-dotykových obrazoviek</li> <li>- musí byť vybavená motorickými fadermi s možnosťou svetelnej zmeny podsvietenia faderu</li> <li>- musí obsahovať minimálne 5 podsvietených duálnych enkóderov</li> <li>- musí obsahovať minimálne 10 podsvietených motorizovaných 60mm ťahových potenciometrov, minimálne 40 samostatných playbackov a minimálne 16 priraditeľných x-key ( tlačítok )</li> <li>- musí mať minimálne 29 ks RGB podsvietených otočných potenciometrov pre priradenie ľubovoľných riadiacich funkcií</li> <li>- musí mať dva podsvietené motorizované 100mm ťahové potenciometre pre crossfade A/B sekcie</li> <li>- musí obsahovať midi pripojenie, lineárny časový kód (timecode), Audio IN, Audio OUT, GPI ovládanie</li> <li>- musí podporovať minimálne tieto sieťové protokoly: sACN a ArtNet</li> <li>- musí obsahovať jeden kus LED lampičku, jednu klávesnicu a jednu počítačovú myš ako externé príslušenstvo</li> <li>- súčasťou dodávky musí byť jeden dotykový 24" monitor</li> </ul> | 1  |



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>ELC<br/>DT125FI</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbočovač DMX signálu</li> <li>- musí disponovať minimálne 1 samostatným DMX vstupom a minimálne 5 DMX výstupmi plus DMX/RDM</li> <li>- musí mať všetky vstupy a výstupy optoizolované</li> <li>- musí mať indikáciu stavu DMX signálu a indikáciu poruchy DMX signálu prostredníctvom dvojfarebných LED diód</li> <li>- musí mať možnosť aktualizácie firmvéru cez USB pripojenie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2</b> |
| <b>ELC<br/>DT2210FI</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- DMX rozbočovač signálu v prevedení 19" rack RDM (Remote Device Management) kompatibilný</li> <li>- musí disponovať 2 samostatnými DMX vstupmi A a B a minimálne 10 DMX výstupmi zoskupenými v pároch na prednom paneli s voľbou A/B vstupu stlačením príslušného tlačidla</li> <li>- produkt musí mať všetky vstupy a výstupy optoizolované</li> <li>- výstupy musia poskytovať zosilnený DMX signál pre tvorbu minimálne 10 ďalších DMX liniek s možnosťou výberu z dvoch DMX vstupov</li> <li>- musí mať indikáciu stavu DMX signálu a indikáciu poruchy DMX signálu prostredníctvom dvojfarebných LED diód</li> <li>- zariadenie musí mať možnosť aktualizácie firmvéru cez USB pripojenie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1</b> |
| <b>ADB<br/>EURORAC<br/>K 60</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompaktná výkonová stmievacia jednotka pre montáž na stenu v prevedení technológie "DIM-SWITCH"</li> <li>- vybavená samostatne istenými minimálne 24 kanálmi so záťažou minimálne 3kW na kanál</li> <li>- musí mať dobu nábehu stmievača minimálne 200μs</li> <li>- musí byť chránený prúdovým chráničom minimálne 2xRCD 30mA (1P+N)</li> <li>- musí byť vybavená tlačidlovou klávesnicou s grafickým LED displejom pre nastavenie funkcií zariadenia</li> <li>- musí obsahovať minimálne 5 užívateľsky voliteľných stmievacích režimov - napr. DimSwitch, Linear, Linear s predžhavením, Square Law, Fluorescent,</li> <li>- musí mať možnosť vytvárania a ukladania minimálne 10 svetelných cue</li> <li>- musí mať možnosť uloženia všetkých naprogramovaných dát na neobmedzenú dobu</li> <li>- musí byť vybavená optoizolovaným DMX vstupom a ochranou pred prehriatím s postupným stmievaním stmievača</li> <li>- musí mať možnosť spúšťania uložených cue prostredníctvom DMX alebo cez MENU</li> <li>- musí mať minimálne 3 užívateľské nastavenia a to: po strate signálu sa zachová posledná hodnota DMX alebo počká a rozsvieti cue cez pamäť, alebo počká a prejde do tmy</li> </ul> | <b>1</b> |
| <b>ELC AC612<br/>XUBX</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlačidlový DMX ovládač s možnosťou uloženia minimálne 12 scén</li> <li>- musí mať možnosť uloženia každej scény samostatne alebo ako chaser</li> <li>- musí ukladať dĺžku a časy krokov</li> <li>- musí mať editovateľný softvér</li> <li>- musí byť vybavený minimálne dvoma XLR konektormi a</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1</b> |

|                             |                                                                                                                                                                          |           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                             | minimálne jedným USB konektorom pre programovanie a aktualizáciu firmvéru                                                                                                |           |
| <b>Doughty<br/>T22001</b>   | Poistné lanko ako bezpečnostná poistka pre svetelné zariadenia<br>- musí byť ukončené karabinou<br>- musí mať dĺžku minimálne 60 cm<br>- musí mať nosnosť minimálne 15kg | <b>36</b> |
| <b>Doughty<br/>T2844001</b> | Poistné lanko ako bezpečnostná poistka pre svetelné zariadenia<br>- musí byť ukončené karabinou<br>- musí mať dĺžku minimálne 60 cm<br>- musí mať nosnosť minimálne 36kg | <b>8</b>  |



**Príloha č. 2 – Cenová ponuka**

| Typ/ Kód                        | Výrobca     | Popis                                                                                                                               | Počet | MJ | Cena za 1 ks<br>bez DPH | Cena za 1 ks<br>s DPH | Cena celkom<br>bez DPH | Cena celkom<br>s DPH |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| ORKIS PEBBLE                    | ADB         | Divadelný PC LED reflektor 300W, HCR 6-color,<br>vrátane klapiek a napájacieho kábla                                                | 20    | ks | 3.558,00                | 4.389,60              | 73.160,00              | 87.792,00            |
|                                 | DOUGHTY     | PO raho pre ORKIS PC                                                                                                                | 8     | ks | 450,00                  | 540,00                | 3.600,00               | 4.320,00             |
| LEXPRT<br>PROFILE L             | ADB         | Profilovací LED reflektor 15°- 30°, 3200K,<br>280W, vrátane irisovej clony a napájacieho<br>kábla                                   | 8     | ks | 3.046,00                | 3.655,20              | 24.368,00              | 29.241,60            |
| ROBIN<br>LEDBeam 350<br>FW RGBW | ROBE        | LED Wash rotačná hlavica 12x40W RGBW LED<br>svetelný zdroj                                                                          | 16    | ks | 3.001,50                | 3.601,80              | 48.024,00              | 57.628,80            |
| 4010519                         | MA Lighting | grandMA3 onPC command wing XT - ovládacia<br>svetelná konzola vrátane 24" dotykového<br>monitora                                    | 1     | ks | 10.950,00               | 13.140,00             | 10.950,00              | 13.140,00            |
| DT125 FI                        | ELC         | Rozbočovač DMX signálu 1 in 5, plne<br>optoizolovaný, RDM kompatibilný                                                              | 2     | ks | 700,20                  | 840,24                | 1.400,40               | 1.680,48             |
| DT2210FI                        | ELC         | Rozbočovač DMX signálu 2x vstup, 10xvystup,<br>19", plne optoizolovaný, RDM kompatibilný                                            | 1     | ks | 1.110,00                | 1.332,00              | 1.110,00               | 1.332,00             |
| EURORACK 60<br>DIMSWITCH        | ADB         | Nástenná výkonová stmievacie jednotka s<br>technológiou DIM-SWITCH -<br>ERACK60/243MN/RCD30/GE/DS DIMMER<br>RACK WALL 24x3kW 2xRCD, | 1     | ks | 7.382,00                | 8.858,40              | 7.382,00               | 8.858,40             |
| AC612XUBX                       | ELC         | Nástenný ovládač s 12 tlačidlami, USB port,<br>XLR5 DMX konektor                                                                    | 1     | ks | 616,00                  | 739,20                | 616,00                 | 739,20               |
|                                 | DOUGHTY     | Bezpečnostné lanko 15kg s karabínkou                                                                                                | 36    | ks | 5,54                    | 6,65                  | 199,44                 | 239,33               |
|                                 | DOUGHTY     | Bezpečnostné lanko 36kg s karabínkou                                                                                                | 8     | ks | 27,95                   | 33,54                 | 223,60                 | 268,32               |
|                                 |             |                                                                                                                                     |       |    | Cena spolu za ponuku:   |                       | 171.033,44             | 205.240,13           |

V Humennom , dňa 3.4.2023


Ing. Marek Plančár, konateľ spoločnosti

**Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov**

| Obchodné meno<br>subdodávateľa | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa |               |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                | meno a priezvisko                               | adresa pobytu | dátum narodenia |
|                                |                                                 |               |                 |
|                                |                                                 |               |                 |
|                                |                                                 |               |                 |
|                                |                                                 |               |                 |
|                                |                                                 |               |                 |
|                                |                                                 |               |                 |

Na plnenie zo Zmluvy nebude využitý žiadny subdodávateľ.

V Humennom , dňa 3.4.2023



.....  
Ing.Marek Plančár, konateľ spoločnosti