

Rámcová dohoda č. Z201924007_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Sídlo: Panónska cesta 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35937874
DIČ: 2022027040
IČ DPH: SK2022027040
Číslo účtu: SK4781800000007000182424
Telefón: 0220824466

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: NABIMEX, s.r.o.
Sídlo: Borovianska 2488/37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 36022331
DIČ: 2020067126
IČ DPH: SK2020067126
Číslo účtu: SK810 200 0000 001184350156
Telefón: 00421455401308

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nákup kancelárskych stoličiek (2)
Kľúčové slová: kancelárska stolička otočná, na kolieskach, kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, rokovacia stolička na pevných nohách
CPV: 39112000-0 - Stoličky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Nákup kancelárskych stoličiek (2)

Funkcia				
Dodávka rôznych kancelárskych a rokovacích stoličiek				
Stoličky musia byť v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa nariadenia vlády SR č. 276/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami v platnom znení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg,	ks		117	
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg,	ks		53	
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg,	ks		21	
4. Rokovacia stolička na pevných nohách,	ks		30	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	Musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:- Plastový päťramenný čierny kríž na pogumovaných kolieskach na tvrdé povrchy s priemerom kolieska 50 mm,			

1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	-asynchrónny mechanizmus nastavenia sklonu opierky a sedadla,-nezávislé naklápanie sedadla a operadla ,zaistenie operadla v ľubovoľnej polohe v rozmedzí 20 stupňov,-nastavenie uhlu sklonu sedad.
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	- výškovo nastaviteľné operadlo so vstavanou lumbálnou podporou, výška operadla min. 530 mm a šírka operadla v strednej časti min. 440 mm,
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	- výškovo nastaviteľné sedadlo v rozsahu 400 – 520 mm,- hĺbka sedacej plochy min. 480 mm, - šírka sedacej plochy min. 500 mm,- plynový piest s nosnosťou min. 120 kg,
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	- výškovo nastaviteľné opierky predlaktia s minimálnou šírkou 70 mm,- rozsah výškového nastavenia vrchnej hrany opierky rúk: 180 až 240 mm od vrchu čalúnenia sedadla ,
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	- oteru vzdorný povrchový materiál, napr. bondai, phoenix, alebo kvalitatívny ekvivalent s odolnosťou proti predratiu min. 150 000,- cyklov,- nosnosť stoličky min. 120 kg,
1. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 120 kg	- farba čalúnenia čierna,- zabudovaná lumbálna podpora v operadle,- mechanické časti z trvácnych materiálov,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	Musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:- kovový leštený päťramenný križ na pogumovaných kolieskach na tvrdé povrchy s priemerom kolieska 50 mm,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- asynchrónny mechanizmus nastavenia opierky a sedadla,- nezávislé naklápanie sedadla a operadla , - zaistenie operadla a sedadla v ľubovoľnej polohe ,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- nastavenie uhlu sklonu sedadla,- výškovo nastaviteľné operadlo v rozsahu 90 mm, s hrúbkou čalúnenia min. 60 mm,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- šírka operadla v strednej časti min. 490 mm, výška min. 580 mm,- výškovo nastaviteľné sedadlo v rozsahu 430 – 560 mm,- hĺbka sedacej plochy min. 460 mm,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- šírka sedacej plochy medzi podrúčkami min. 500 mm,- hrúbka čalúnenia sedadla min. 60 mm,- spôsob čalúnenia sedadla: - čalúnenie uložené na tvarovanej 7 vrstvovej preglejke hrúbky min. 12 mm,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	-podkladová mäkká ľahčená polyuretánová pena, hrúbky min. 30 mm- viscoelastická pamäťová pena hrúbky min. 30 mm , - oteru vzdorný povrchový materiál, napr. bondai, phoenix,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	alebo kvalitatívny ekvivalent s odolnosťou proti predratiu min. 150 000,- cyklov,- plynový piest s nosnosťou min. 150 kg ,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- výškovo nastaviteľné opierky predlaktia s minimálnou šírkou 70 mm,- rozsah výškového nastavenia vrchnej hrany opierky rúk: 180 až 240 mm od vrchu čalúnenia sedadla , - farba čalúnenia čierna,
2. Kancelárska stolička otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- nosnosť stoličky min. 150 kg,- zabudovaná lumbálna podpora v operadle,- mechanické časti z trvácnych materiálov,- plastový kryt na sedadlo a operadlo, mechanické časti z trvácnych materiálov
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	Musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:-kovový leštený päťramenný križ na pogumovaných kolieskach na tvrdé povrchy s priemerom kolieska 50 mm,
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- asynchrónny mechanizmus nastavenia opierky a sedadla,- nezávislé naklápanie sedadla a operadla,- zaistenie operadla a sedadla v ľubovoľnej polohe,- nastavenie uhlu sklonu sedadla
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- výškovo nastaviteľné operadlo v rozsahu 90 mm s hrúbkou čalúnenia min 60 mm,- šírka operadla v strednej časti min. 490 mm, výška min. 580 mm,
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- výškovo nastaviteľné sedadlo v rozsahu 430 – 560 mm,- hĺbka sedacej plochy min. 460 mm,- šírka sedacej plochy medzi podrúčkami min. 500 mm,
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- hrúbka čalúnenia sedadla min. 60 mm,- skladba sedadla: - nehorľavá kompaktná doska hrúbky minimálne 13 mm, uložená medzi mechanikou a spodným plastom sedadla ,
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- čalúnenie uložené na tvarovanej 7 vrstvovej preglejke hrúbky min. 12 mm, - podkladová mäkká ľahčená polyuretánová pena hrúbky min. 30 mm,

3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	-viscoelastická pamäťová pena hrúbky min. 30 mm , -oteru vzdorný povrchový materiál, napr. bondai, phoenix, alebo kvalitatívny ekvivalent s odolnosťou proti predratiu min. 150 000 cyklov,
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- plynový piest s nosnosťou min. 150 kg , - výškovo nastaviteľné opierky predlaktia s minimálnou šírkou 70 mm, o rozsah výškového nastavenia vrchnej hrany opierky rúk: 180 až 240 mm od
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	vrchu čalúnenia sedadla- výškovo a uhlovo nastaviteľná opierka hlavy s čalúnením v tej istej látke ako u sedadla a operadla,- farba čalúnenia čierna,- nosnosť stoličky min. 150 kg,
3. Kancelárska stolička pre manažérov, otočná, na kolieskach, s nosnosťou do 150 kg	- zabudovaná lumbálna podpora v operadle,- mechanické časti z trvácných materiálov.
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	- chrómovaná kovová konštrukcia, - čierne plastové opierky rúk,
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	- rozmery sedadla: hĺbka 450 mm, šírka 430 mm, +/- 10% , - hrúbka čalúnenia sedadla min. 20 mm podkladová mäkká ľahčená polyuretánová pena a viscoelastická pamäťová pena hrúbky min. 20 mm,
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	celkom 40 mm , - rozmery operadla: výška 380 mm, šírka 500 mm, +/- 10%, - hrúbka čalúnenia operadla min. 30 mm podkladová mäkká ľahčená polyuretánová pena ,
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	- výška sedenia min 430 mm (v úrovni vrchnej časti sedadla) , - maximálna výška stoličky 900 mm, +/- 10% , - maximálna šírka stoličky 500 mm, +/- 10% ,
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	- stohovateľnosť stoličky,- bedrová opierka ,
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	- čierny plastový kryt zo zadnej strany operadla a zo spodnej strany sedadla,- farba čalúnenia tmavo modrá (Bondai 6016 alebo ekvivalent),- látka použitá na čalúnenie operadla,
4. Rokovacia stolička na pevných nohách	sedadla a opierok rúk z oteru vzdorného povrchového materiálu, napr. bondai, phoenix, alebo kvalitatívny ekvivalent s odolnosťou proti predratiu min. 150 000 cyklov , - nosnosť min. 120 kg,

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena vrátane dopravy na miesta dodania Bratislava- 3 miesta, , Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov.
2. Stoličky požadujeme dodať v zmontovanej forme
3. Záručná doba na celý predmet dodávky a všetky časti stoličiek zároveň, je min. 60 mesiacov od ich prevzatia verejným obstarávateľom.
4. Dodávateľ je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi do 5 dní od uzatvorenia zmluvy elektronicky odkaz na informácie výrobcu (dodávateľa) s vyobrazením jednotlivých stoličiek, s technickými parametrami, údajmi o funkcionalite (pri položke č. 2 a 3 s odkrytým čalúnením sedadla a operadla vyobrazenie, popis za účelom posúdenia dodržania skladby sedadla a operadla) a materiálovým zložením.
5. Dodávateľ musí dodať predmet zákazky presne podľa opisu predmetu zákazky.
6. Dodávateľ musí predložiť do 5 dní od uzatvorenia zmluvy elektronicky certifikáty na stoličky z opisu predmetu zákazky podľa STN EN 1335-2 a STN EN 1335-3, alebo ČSN EN 1335-1 a ČSN EN 1335-2, alebo ich medzinárodný ekvivalent, prípadne zasláť odkaz na web stránku výrobcu, kde sú takéto dokumenty prístupné.
7. Dodávateľ musí predložiť do 5 dní od uzatvorenia zmluvy elektronicky certifikáty na látku čalúnenia BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 5852:1990, ISO 12945-2, ISO 12947-2, UNI EN ISO 105 B02/2004, UNI EN ISO 105X – 12/03, alebo ich medzinárodný ekvivalent, prípadne zasláť odkaz na web stránku výrobcu, kde sú takéto dokumenty prístupné.
8. Pri položkách č. 2, 3 a 4 z opisu predmetu zákazky musí dodávateľ predložiť produktový list na viscoelastickú pamäťovú penu použitú v čalúnení stoličky, spĺňajúcu certifikáciu OKO-TEX STANDARD 100, alebo jeho medzinárodný ekvivalent, prípadne zasláť odkaz na web stránku výrobcu, kde sú takéto dokumenty prístupné.
9. Pri položkách č. 2 a 3 z opisu predmetu zákazky musí dodávateľ predložiť elektronicky do 3 dní od uzatvorenia zmluvy certifikát o skúške na stanovenie stupňa horľavosti kompaktnej dosky použitej v sedadle, prípadne zasláť odkaz na web stránku výrobcu, kde sú takéto dokumenty prístupné.
10. Dodávateľ je povinný dodať výrobky nové, nepoužívané, nepoškodené a zdravotne nezávadné, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR

11. Dodávateľ je povinný znášať všetky náklady spojené s odstraňovaním väd na dodanom tovare počas záručnej doby (oprava väd na predmete dodávky, náhradné diely a zariadenia, doprava, servisné práce a pod.). Dodávateľ je povinný pri odstraňovaní väd na predmete zákazky používať výhradne originálne diely od výrobcu, rovnakého typu ako boli pri predmete zákazky.
12. Platba sa uskutoční po dodaní tovaru na základe vystavenej faktúry. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
13. Splatnosť faktúry poskytovateľa za riadne poskytnutú službu je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
14. Do 5 dní od uzatvorenia Zmluvy predloží dodávateľ rozpis zmluvnej ceny, vrátane jednotkových cien s a bez DPH.
15V prípade, ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej len "nižšia cena") za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve, a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu poskytol, resp stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
16. Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú práva a pohľadávky postúpené v rozpore s týmto bodom, bude neplatný.
17. Forma plnenia - čiasková, na základe objednávok. Fakturácia bude priebežná na základe objednávok. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom potvrdený dodací list.
18. Zmluvná cena predstavuje súčet násobkov jednotkových cien pre položky 1-4 v časti Technické vlastnosti a údaj Maximum v časti Technické vlastnosti.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Panónska cesta 2

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

3

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: Rozsah v zm. časti Tech. vl. pre údaj MAXIMUM
Požadované maximálne množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 13 124,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 15 749,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 08.08.2019 13:54:02

Objednávateľ:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

NABIMEX, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska