

Kúpna zmluva č. Z20235517_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INTECO PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Pribinove sady 15, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika
IČO: 31643434
DIČ: 2020437936
IČ DPH: SK2020437936
Bankové spojenie: IBAN: SK2811000000002926866069, BIC: TATRBXXX
Telefón: +421905349740

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností
Kľúčové slová: tester spotrebičov, MINI 01, MINI 02, monokulár
CPV: 38341300-0 - Nástroje na meranie elektrických veličín; 38500000-0 - Kontrolné a testovacie prístroje; 38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje; 38425700-7 - Prístroje na meranie povrchového napätia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- REVEXmax W - Tester elektr. spotrebičov a zväračiek alebo kvalitatívny ekvivalent
- MINI 01 prístroj na meranie prechodových odporov
- MINI 02 MERAČ IMPEDANCIE SLUČKY
- Termovízny monokulár Lynx Pro LE15 alebo kvalitatívny ekvivalent

Položka č. 1: REVEXmax W - Tester elektr. spotrebičov a zväračiek alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
REVEXmax W je prístroj určený predovšetkým pre skúšanie bezpečnosti elektrických spotrebičov tak, ako to požaduje STN 33 1600 ed.2, ale možno ním testovať všeobecne akýkoľvek elektrický spotrebič napájaný zo siete 230V / 400V, pokiaľ má pohyblivý privod. Prístroj je vstavaný v novo navrhnutom puzdre, ktoré je základom modernej rady prístrojov určených na kontroly bezpečnosti elektrických spotrebičov. Údaje dôležité na ovládanie prístroja a namerané hodnoty sú zobrazované na svietiacim grafickom OLED displeji.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Prístroj umožňuje merať:	odpor ochranného vodiče prúdom > AC 1 A• izolačný odpor do 100 MOhm napätím 500 V a 250 V• náhradný unikajúci a dotykový prúd• prúd tečúci ochranným vodičom a dotykový prúd sa zámenou vodičov L a N
Prístroj umožňuje merať:	• rozdielový a dotykový prúd so zámenou vodičov L a N• zdanlivý príkon• prúd odoberaný skúšaným zariadením zo siete• napätie siete• napätia zväzacieho obvodu podľa STN EN 60974-4 ed.3
Ďalšie vlastnosti	identifikácia spotrebičov pomocou ID kódov, možnosť prenesenia databázy spotrebičov alebo jej vybraných častí z PC do prístroja, možnosť prenosu výsledkov kontrol spotrebičov z prístroja do PC
Ďalšie vlastnosti	možnosť využitia automatických pracovných postupov pri kontrolách, manuálne vyhodnocovanie výsledkov kontrol priamo v prístroji, možnosť individuálnej úpravy formulárov v PC.
Obsah balenia:	Prístroj REVEXmax W, Merací vodič čierny banánik / banánik 2 m, Merací hrot čierny, USB kábel A-B, Náhradná poistka F 16 A / 500 V, 32 x 6,3 mm 2 ks, CD (návod na používanie + SW pre PC),
Obsah balenia:	Návod na používanie, Kalibračný list, Záručný list

Položka č. 2: MINI 01 prístroj na meranie prechodových odporov

Funkcia				
MINI 01 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie prechodových odporov prúdom min. 200 mA, podľa podmienok STN EN 30 2000-6-61. Prístroj blokuje meranie pri prítomnosti napätia vyššieho ako 24 V. Prístroj je malý, ľahko prenosný...				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Funkcie:	meranie prechodových odporov podľa STN EN 33 2000-6-61 až do 20 Ω !rozlišovacia schopnosť prístroja 1 mΩ !meranie prúdom min. +/- 200 mAmeranie odporu vinutia elektromotorov a transformátorov			
Funkcie:	revízie elektrického náradia podľa STN EN 331600vyhľadávanie skratovkalibrácia dĺžky meracích prívodov, prehľadný grafický OLED displej s podsvietením			
Obsah balenia:	• Prístroj MINI-01 s meracím prívodom• Brašňa na prenášanie prístroja• Kalibračný list od výrobcu• Návod na obsluhu			

Položka č. 3: MINI 02 MERAČ IMPEDANCIE SLUČKY

Funkcia				
MINI-02 je merací prístroj, ktorý slúži na meranie impedancie ochrannej slučky, vnútorného odporu siete a skratového prúdu. Okrem toho prístroj meria aj sieťové napätie. Prístroj je malý, ľahko prenosný a pri práci s ním nie je potrebná tzv. "tretia ruka". Namerané hodnoty sú zobrazované na prehľadnom grafickom OLED displeji s podsvietením. Prístroj je napájaný priamo zo siete a nepotrebuje teda napájacie batérie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	1		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prístroj meria:	• impedanciu ochrannej slučky do 20 Ω• vnútorný odporu siete do 20 Ω• skratový prúd do 9999 A• sieťové AC napätie v rozsahu 185 ÷ 253 V			
Rozsah dodávky:	• Prístroj MINI-02 s meracím prívodom 1 ks• Krokosvorka 1 ks• Brašňa na prenášanie prístroja 1 ks• Certifikát o prvotnej kalibrácii od výrobcu 1 ks• Návod na obsluhu 1 ks			

Položka č. 4: Termovízny monokulár Lynx Pro LE15 alebo kvalitatívny ekvivalent

Funkcia

<p>Termovízny monokulár Lynx Pro LE15 je vybavený vysoko kvalitným 15mm objektívom s f/1, ktorý zbiera termálne žiarenie. Východiskový pohľad tohto zariadenia meria 11,69 x 8,78 stupňov. Monokulár má 8-násobné digitálne priblíženie pre zväčšenie (časti) obrazu. Za objektívom Hikmicro Lynx Pro LE15 sa nachádza nechladený mikrobolometer s rozlíšením 256 x 192 pixelov, ktorý obnovuje obraz s frekvenciou 25Hz. NETD tohto termovízneho monokulára je <35mK.</p>				
<p>Rozmery tohto termovízneho monokulára sú 158,3 x 61 x 57mm (d/š/v) a hmotnosť 280 gramov. Tento prístroj je certifikovaný ako IP67, teda je chránený proti prachu, nárazom, vode (stekaniu) a ponoreniu pod vodu. Zvláda teploty od -20°C do 55°C. Vlastnosti: 12µm senzor (35mK NETD) Malý a ľahký Stadiometrický diaľkomer WiFi streamovanie Nahrávanie videa priamo na zariadení Až 8-násobné digitálne priblíženie.</p>				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks	1		
Objektív	mm			15
Frekvencia obnovovania obrazu	hz			25
Citlivosť	mK			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ďalšie vlastnosti	Pomer F: 1,0Optické priblíženie: 1,42 xDigitálne priblíženie: 8 xFOV (v/h): 11,69° / 8,78°Typ termovízneho senzora: nechladenýRozlíšenie senzora (v/h): 256 pixelov / 192 pixelovRozstup pixelov: 12 µmR			
Ďalšie vlastnosti	Rozlíšenie obrazovky (v/h): 720 pixelov / 540 pixelovFrekvencia obnovovania obrazu: 25 HzFarebné palety: Čierna teplá, Biela teplá, Červená teplá, FúziaFarba obrazovky: Plnofarebná			
Obsah balenia	Manuál, Utierka na objektív, USB kábel, Ochranné puzdro, Náramok na zápästie			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
<p>Dodávateľ doručí objednávateľovi do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy. (Návrh plnenia s rozkladom ceny odoslať na kontaktný email)</p>
<p>Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.</p>
<p>V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia.</p>
<p>Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 14:00. Expedovanie zákazky oznámiť telefonicky, alebo emailom.</p>
<p>Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania</p>
<p>Tovar a podpísanú faktúru (s dodacím listom) požadujeme dodať na adresu miesta plnenia.</p>
<p>Tovar bude dodaný jednorazovo.</p>
<p>Tovar musí byť nový, nepoužívaný, v originálnom balení, bez známok poškodenia obalu, nie predvádzací model.</p>
<p>Dodávaný tovar musí byť v 1. kategórii (resp. trieda A) a nesmie prekročiť prvú tretinu doby spotreby (životnosti)..</p>
<p>Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku</p>
<p>Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.</p>
<p>Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.</p>
<p>Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru</p>
<p>Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.</p>

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Rožňava
Ulica: Šafarikova 109, Vojenský útvar

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.06.2023 13:30:00 - 07.07.2023 13:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technických špecifikácií
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 069,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 482,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235517

V Bratislave, dňa 13.06.2023 10:38:07

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
INTECO PLUS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy