

Kúpna zmluva č. Z20235626_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika
IČO: 47400072
DIČ: 2023860465
IČ DPH: SK2023860465
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657
Telefón: 0948240844

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kľúčové slová: sanitárna technika
CPV: 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 44410000-7 - Predmety do kúpeľní a kuchýň; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Haco Ventilátor AVPRO100S al ekvivalent
2. Multieur 960 al ekvivalent
3. Juan LC2154 al ekvivalent
4. Alca Flexi napojenie k WC A97
5. FLEXY UMYVADLOVY SIFON 5/4",
6. Hadica odpadová
7. Joy chrome Z3006 al ekvivalent
8. Batéria sprchová 100mm
9. SLEZAK- Kartuš keramická o 40mm
10. Kartuš keramická o 35mm - nízka
11. Kartuš keramická o 40mm
12. Kartuša Slezák RAV 35 mm vysoká KA3501
13. Hadica SlineSL084
14. AlcaPlast A441-DN50/40
15. Alca plast Sifóny Sifón pre dvojdrez, priemer 115 mm
16. Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny A150UNI

17. Alcaplast Splachovacia súprava
18. WC doska SIKO thermoplast biela E3556
19. Tlačný ventil pisoárový nadomietkový
20. TEFLÓNOVÁ PÁSKA (PTFE)
21. Koleno PP-R 25
22. PPR 25 D-G Prechodka priama
23. T-spojka redukčná PP-R 25x20
24. Spojka Priama PPR 25
25. Prechodka PPR 25 mm
26. Senior trio
27. Koleno PPR 90°, 20 x 3/4", vnútorný závit
28. Priamy ventil s odvodnením 1"
29. Ventil záhradný CLASA 3/4"
30. V&G 403D Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2" PN10
31. VSUVKA - REDUKOVANÁ, 1" X 3/4" MM
32. Vsuvka mosadz 3/4"
33. kurenársky filter 3/4
34. PPR 25 Rúra 3,5mm, PN16
35. Hadicová rýchlospojka mosadzná pre 25 mm (1")
36. Mosadzná STOP rýchlospojka Standard na hadicu 1/2"
37. PPR príchytká jednoduchá 25 mm
38. Šróbenie priame 3/4" MF

Položka č. 1: Haco Ventilátor AVPRO100S al ekvivalent

Funkcia				
Stenový biely s žalúziou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Prietok	m ³ /h	97		
Hlučnosť	dB		39	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Multieur 960 al ekvivalent

Funkcia				
Kombi WC so spodným odpadom (do podlahy).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šírka (cm) 35 cmVýška (cm) 72 cmHĺbka (cm) 63 cm				
Objem malého spláchnutie 4 lObjem veľkého spláchnutie 6 l				

Položka č. 3: Juan LC2154 al ekvivalent

Funkcia				
Kombi WC zadný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika
Balenie obsahuje:WC misa - zadný vývod (spodné pripojenie je možné vytvoriť pomocou pripojovacieho kolena alebo flexi pripojenie)Nádržka so splachovacou armatúrou, predinštalovaná v nádržke	

Položka č. 4: Alca Flexi napojenie k WC A97

Funkcia				
Flexi napojenie má trvalú pevnosť spoja vďaka modernej technológii - rotačné zváranie vlnovca a hrdla.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s priemerom pripojenia 80/110 x 100/120 mm.				

Položka č. 5: FLEXY UMYVADLOVY SIFON 5/4",

Funkcia				
ODPAD 40 MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
s priemerom pripojenia 80/110 x 100/120 mm.				

Položka č. 6: Hadica odpadová

Funkcia				
Tvarovateľná flexi 5/4 „x ø 50 (40),				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Joy chrome Z3006 al ekvivalent

Funkcia				
150 mm vanová stenová batéria				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 8: Batéria sprchová 100mm

Funkcia				
nástená				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: SLEZAK- Kartuš keramická o 40mm

Funkcia				
Nízka, Farba: o 40 mm - nízka KA4002				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 10: Kartuš keramická o 35mm - nízka

Funkcia				
Farba: o 35 mm - nízka (KA3502)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Kartuš keramická o 40mm

Funkcia				
vysoká, Farba: o 40 mm - vysoká KA4001				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 12: Kartuša Slezák RAV 35 mm vysoká KA3501

Funkcia				
Kartuša Slezák RAV 35 mm vysoká KA3501				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 13: Hadica SlineSL084

Funkcia				
sprchová hadica				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 14: AlcaPlast A441-DN50/40

Funkcia				
Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 15: Alca plast Sifóny Sifón pre dvojdrez, priemer 115 mm

Funkcia				
s prípojkou, plast A453P				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 16: Napúšťací ventil Alcadrain bočný univerzálny A150UNI

Funkcia				
A150UNI				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 17: Alcaplast Splachovacia súprava

Funkcia				
Alcaplast Splachovacia súprava so STOP tlačítkom SA2000K 1/2" CHROM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 18: WC doska SIKO thermoplast biela E3556

Funkcia				
Wc doska				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 19: Tlačný ventil pisoárový nadomietkový

Funkcia				
Tlačný ventil pisoárový nadomietkový				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 20: TEFLONOVA PASKA (PTFE)

Funkcia				
Kód produktu: 00789250				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 21: Koleno PP-R 25

Funkcia				
Koleno PP-R 25				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 22: PPR 25 D-G Prechodka priama

Funkcia				
závit vnútorný 25*3/4", PN20, 6-hran plast				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 23: T-spojka redukčná PP-R 25x20

Funkcia				
T-spojka redukčná PP-R 25x20				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 24: Spojka Priama PPR 25

Funkcia				
Spojka Priama PPR 25				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 25: Prechodka PPR 25 mm

Funkcia				
Vonkajší závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 26: Senior trio

Funkcia				
Sada filtrov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet sad filtrov	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

1x filter Senior 10" TRIO 1"1x klúč k filtru1+1x vymedzovacie krúžky k vložkám do filtra1x držiak k filtru Triplex1x vložka mechanická 10" RL SX 50mcr (umývateľná)1x vložka 10" FA 25mcr (vinutá)1x vložka uhľikova LA-SX2x guľový ventil 1" MF,P2x prechod na PE 32x1" ZV	
---	--

Položka č. 27: Kolená PPR 90°, 20 x 3/4", vnútorný závit

Funkcia				
vnútorný závit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 28: Priamy ventil s odvodnením 1"

Funkcia				
K-125T DN25 411096				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 29: Ventil záhradný CLASA 3/4"

Funkcia				
Ventil záhradný CLASA 3/4"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 30: V&G 403D Termostatický ventil radiátorový priamy 1/2" PN10

Funkcia				
max 110°C s termostatickou hlavou - SET				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 31: VSUVKA - REDUKOVANÁ, 1" X 3/4" MM

Funkcia				
VSUVKA - REDUKOVANÁ, 1" X 3/4" MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 32: Vsuvka mosadz 3/4"

Funkcia				
---------	--	--	--	--

Vsuvka mosadz 3/4"VSUVKA - REDUKOVANÁ, 1" X 3/4" MM				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 33: kurenársky filter 3/4

Funkcia				
kurenársky filter 3/4				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			27
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 34: PPR 25 Rúra 3,5mm, PN16

Funkcia				
PPR 25 Rúra 3,5mm, PN16				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 35: Hadicová rýchlospojka mosadzná pre 25 mm (1")

Funkcia				
Hadicová rýchlospojka mosadzná pre 25 mm (1")				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 36: Mosadzná STOP rýchlospojka Standard na hadicu 1/2"

Funkcia				
Mosadzná STOP rýchlospojka Standard na hadicu 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 37: PPR príchytká jednoduchá 25 mm

Funkcia				
PPR príchytká jednoduchá 25 mm				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			39
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 38: Šróbenie priame 3/4" MF

Funkcia				
Šróbenie priame 3/4“ MF				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia Užhorodská 1 Michalovce
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom.
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00.
Splatnosť faktúry je 30 dní od dodania jej doručenia
Dodávateľ je povinný dodať tovar, ktorý je predmetom zmluvy naraz jedným dodaním nie čiastkovo
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy, recyklačného poplatku.
Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Termín dodania predmetu zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi najmenej 2 pracovné dni vopred.
Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy.
Dodávateľ dodá 2 x faktúru a 2 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Faktúru doručiť iba na miesto plnenia.
Po uzatvorení zmluvy s dodávateľom, dodávateľ predloží technickú špecifikáciu predmetu zákazky do 3 pracovných dní.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Michalovce
Obec: Michalovce
Ulica: Užhorodská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.06.2023 07:00:00 - 23.06.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zákazka
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 573,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 888,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Viedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235626

V Bratislave, dňa 14.06.2023 14:28:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
GARBIAR Stavebniny s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy