

Kúpna zmluva č. Z20235644_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: Rezný kotúč, pätká kotviaca, klince, skrutky, podložky
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 14811300-2 - Brúsne kotúče; 44530000-4 - Upínadlá/spony; 44192200-4 - Klince; 44531600-7 - Matice; 44532200-0 - Podložky/tesnenia; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44531300-4 - Závitočné skrutky; 44532300-1 - Závlačky
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Skrutka do dreva so zapustenou hlavou VR DT TORX 5×90mm
2. Skrutky do plechu s vrtáčikom, hlavou na kľúč a s podložkou
3. Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky
4. Medené podložky - sada 150 ks
5. Hliníkové podložky - sada 300 ks
6. Trhacie nity - sada 400 ks
7. Závlačky priame - sada 555ks
8. Kotúč rezný a brúsny
9. Kotúč diamantový
10. Skrutky do dreva VR DT
11. Klince stavebné
12. Petlica čierna Klasik 120mm
13. Cylindrická vložka triedy: stavebná
14. Zámok visiaci 2. bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1627 a 12320 napr. TOKOZ Record 113/50/kvalitatívny ekvivalent
15. Zámok visiaci liatinový FAB 30H/kvalitatívny ekvivalent

16. Kotva do betónu MTH M 10x150 mm prievlačná oceľová ZN

Položka č. 1: Skrutka do dreva so zapustenou hlavou VR DT TORX 5x90mm

Funkcia				
Na spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			500
Dĺžka	mm			90
Priemer	mm			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tanierová hlava s hniezdom TORX	áno			
Frézovacie drážky na konci závitú	áno			
Frézovacie drážky pod hlavou	áno			
Predvrtavacia drážka na začiatku závitú	áno			
Pozinkovaná žltým zinkom.	áno			

Položka č. 2: Skrutky do plechu s vrtáčikom, hlavou na kľúč a s podložkou

Funkcia				
Uchytenie plechovej krytiny.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vruty strešné s vrtáčikom a podložkou 4,8x35mm	ks			500
Vruty strešné s vrtáčikom a podložkou 4,8x25mm	ks			500
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba RAL 6200 - zelená	áno			

Položka č. 3: Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky

Funkcia				
Na vyváženie kolies osobných automobilov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
5g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
10g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
15g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
25g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
30g Vyvažovacie závažie zinkové nelakované na plechové disky	ks			300
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnosť, dokonalý tvar pierka zaisťuje, že závažie nebude padať z ráfika	áno			
Fixácia – spodná časť tlačí závažia od ráfika, čím otvára pierko a tým podstatne zvyšuje uchytenie. Táto zvýšená fixácia zamedzí pohybu závažia na ráfiku, ktoré môže spôsobiť nevyváženosť	áno			
Slimeline – štíhly tvar závažia zaisťuje splnutie s ráfikom – nikde nevyčnieva	áno			

Položka č. 4: Medené podložky - sada 150 ks

Funkcia				
Určené na vytvorenie tesnenia pod skrutkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Medené podložky - sada 150 ks - sada obsahuje 150 kusov medených tesniacich podložiek s rôznymi priermi od 10 do 24 mm po 10 ks z každej veľkosti.	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 5: Hliníkové podložky - sada 300 ks

Funkcia				
Určené na vytvorenie tesnenia pod skrutkou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hliníkové podložky - sada 300 ks	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje (priemer vnútorný x vonkajší x hrúbka) 10 ks - 5 x 9 x 1mm; 10 ks - 6 x 10 x 1mm; 10 ks - 6 x 12 x 1mm; 10 ks - 8 x 12 x 1mm; 10 ks - 8 x 14 x 1mm ;10 ks - 8 x 14 x 1,5mm ; 10 ks - 9 x 14 x 1mm; 10 ks - 10 x 14 x 1mm; 10 ks - 10 x 14 x 1,5mm; 10 ks - 10 x 16 x 1mm; 10 ks - 12 x 16 x 1mm; 10 ks - 12 x 16 x 1.5mm; 10 ks - 12 x 18 x 1,5mm; 10 ks - 13 x 18 x 1mm; 10 ks - 14 x 18 x 1,5mm;	áno			
10 ks - 14 x 20 x 1,5mm; 10 ks - 14 x 20 x 2mm; 10 ks - 16 x 20 x 1,5mm; 10 ks - 16 x 22 x 1.5mm ; 10 ks - 18 x 22 x 1,5mm ; 10 ks - 18 x 24 x 1,5mm ; 10 ks - 20 x 24,5 x 1,5mm ; 10 ks - 20 x 24.5 x 0.8mm ; 10 ks - 19 x 26 x 2mm ; 10 ks - 22 x 27 x 1mm ; 10 ks - 22 x 29 x 1.5mm; 10 ks - 24 x 29 x 1.5mm ; 10 ks - 24 x 32 x 2mm ; 10 ks - 26 x 34 x 2mm ;10 ks - 28 x 36 x 2mm;	áno			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 6: Trhacie nity - sada 400 ks

Funkcia				
Trhacie nity sada 400ks, materiál hliník				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Trhacie nity sada 400ks, materiál hliník	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada obsahuje : 3.2 x 6.4 mm -100 ks; 3.2 x 9.6 mm - 70 ks; 4.0 x 9.6 mm - 60 ks; 4.0 x 12.7 mm - 80 ks; 4.8 x 9.6 mm - 50 ks; 4.8 x 17.7 mm - 40 ks.	áno			
Dodávané v PVC organizéri	áno			

Položka č. 7: Závlačky priame - sada 555ks

Funkcia				
Závlačky priame - sada 555ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Závlačky priame - sada 555ks	sada			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Sada obsahuje 6 veľkostí: 1,6 × 25 mm; 2,5 × 25 mm; 2,4 × 38 mm; 3,2 × 32 mm; 3,2 × 50 mm; 4,0 × 64 mm	áno
Dodávané v PVC organizéri	áno

Položka č. 8: Kotúč rezný a brúsny

Funkcia				
Rôzne priemery				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný 125 × 1,0 × 22,2 mm	ks			100
Kotúč rezný 150 × 1,6 × 22,2 mm	ks			60
Kotúč rezný 180 × 1,6 × 22,2 mm	ks			30
Kotúč rezný 230 × 2,0 × 22,2 mm	ks			30
Kotúč brúsny 125 × 6 × 22,2 mm	ks			50
Kotúč brúsny 150 × 6 × 22,2 mm	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 9: Kotúč diamantový

Funkcia				
Kotúč rezný na kameň, betón, tvrdá bridlica, tehla, kamenina.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kotúč rezný na betón priemer 125	ks			15
Kotúč rezný na betón priemer 230	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Kotúč rezný na kameň betón, tvrdá bridlica, tehla, kamenina.	áno			

Položka č. 10: Skrutky do dreva VR DT

Funkcia				
Rôzne priemery a dĺžky				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Skrutka do dreva VR DT 4 × 45 mm	ks			2000
Skrutka do dreva VR DT 4 × 60 mm	ks			2000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 11: Klince stavebné

Funkcia				
Klince stavebné				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Klince stavebné 2,8 × 63 mm	kg			20
Klince stavebné 3,15 × 80 mm	kg			20
Klince stavebné 4 × 100 mm	kg			15
Klince stavebné 4 × 120 mm	kg			15
Klince stavebné 5 × 150 mm	kg			15
Klince stavebné 6,3 × 180 mm	kg			15

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 12: Petlica čierna Klasik 120mm

Funkcia				
Zabezpečenie uzamknutie bední, miestností a objektov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Klasická kovová dvojdielna petlica, určená na uzamknutie rôznych predmetov a objektov.	áno			

Položka č. 13: Cylindrická vložka triedy: stavebná

Funkcia				
Cylindrická vložka triedy nazývanej stavebná				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Cylindrická vložka 40/40	ks			40
Cylindrická vložka 35/35	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 kľúče v balení	áno			

Položka č. 14: Zámok visiaci 2. bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1627 a 12320 napr. TOKOZ Record 113/50/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie skladov a budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci 2. bezpečnostnej triedy podľa ČSN EN 1627 a 12320	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
6 kľúčov v balení	áno			

Položka č. 15: Zámok visiaci liatinový FAB 30H/kvalitatívny ekvivalent

Funkcia				
Zabezpečenie skladov a budov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zámok visiaci liatinový, 52 mm (+-3mm), šedý/modrý/zelený)	ks			50
Zámok visiaci liatinový, 38 mm (+-3mm), šedý/modrý/zelený)	ks			80
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
3 kľúče, uzamykateľný bez použitia kľúča zacvaknutím.	áno			

Položka č. 16: Kotva do betónu MTH M 10x150 mm prievlačná oceľová ZN

Funkcia				
Zabezpečenie stavebných prác.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Kotva do betónu MTH M 10x150 mm prievlačná oceľová ZN	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prievlačná oceľová kotva sa používa na ťažké a stredne ťažké kótvenie do plných materiálov bez trhlín ako napr. betón, železobetón, prírodný kameň a pod. Všetky prievlačné kotvy typu MTH disponujú certifikátom ETA a sú vysoko odolné proti ohňu.	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Objednávateľ požaduje pre svoju potrebu 2 ks faktúry, ak faktúra slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Tovar dodať len v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hod
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a môže byť dôvodom na zrušenie zákazky.
Nedodržanie podstatných technických a výkonových parametrov obstarávaných položiek, bez predchádzajúcej konzultácie a následného schválenia objednávateľom, bude dôvodom na zrušenie zákazky.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Borovianska cesta 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2023 09:08:00 - 14.07.2023 09:08:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 249,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 899,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20235644

V Bratislave, dňa 19.06.2023 09:52:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy