

Kúpna zmluva č. 97/2023/T

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany:

Kupujúci:	Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Sídlo:	Junácka 4, 831 04 Bratislava
Registrácia:	príspevková organizácia zriadená hlavným mestom SR Bratislavy na základe zriaďovacej listiny zo dňa 16.11.2006
Konajúci:	Ladislav Križan, PhD., riaditeľ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Martin Medový
IČO:	00 179 663
DIČ:	2020801695
IČ DPH:	SK2020801695
Bankové spojenie:	Fio banka, a. s.
IBAN:	SK25 8330 0000 0023 0191 4112
BIC:	FIOBCZPP

(ďalej len „Kupujúci“)

a

Predávajúci:	Marián Šupa
Sídlo:	J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
Registrácia:	č. j. Zo 12312/1992, rozš. SP. č. Zo-98/08000/003, Reg. č. 204- 2300
zastúpená :	Marián Šupa
Konajúci:	Marián Šupa
IČO:	11906022
DIČ:	1020327209
IČ DPH:	SK1020327209
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa Trnava
BIC:	GIBASKBX

(ďalej len „Predávajúci“ a spolu s Kupujúcim ďalej len „Zmluvné strany“)

Úvodné ustanovenia

Kupujúci ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe výsledkov verejného obstarávania sa Kupujúci ako verejný obstarávateľ a Predávajúci ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy.

Čl. I.

Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu **Komunálny malotraktor s príslušenstvom pre stredisko AZ Zlaté piesky** (KUBOTA BX261 D 4x4 + Radlica na sneh SRPHOI 1400 + Rozmetadlo posypového materiálu AG 250 + Mulčovač svahový Peruzzo Fox Cross 1200) + **Traktorovú kosačku pre stredisko AZ Zlaté piesky** (KUBOTA G231 – HD-48) (ďalej len „Tovar“), odovzdať doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a záväzok Kupujúceho prevziať Tovar a zaplatiť za neho dohodnutú

- cenu podľa podmienok Zmluvy.
- 1.2. Technická špecifikácia Tovar je uvedená v prílohe Zmluvy.

Čl. II.

Dodacie podmienky a čas plnenia

- 2.1. Miesto dodania Tovar je: Areál zdravia Zlaté piesky, Bratislava.
- 2.2. **Dodávku Tovar** sa zaväzuje Predávajúci zabezpečiť v termíne **do 45 dní od podpisu Zmluvy**, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar do miesta dodania Areál zdravia Zlaté piesky riadne a včas, s odbornou starostlivosťou, v súlade s požiadavkami právnych predpisov, ktoré sa na Tovar vzťahujú a v zmysle podmienok dohodnutých v Zmluve. Povinnosťou Predávajúceho po dodávke Tovar je zaučenie obsluhy Kupujúceho.
- 2.4. Predávajúci je povinný dodať Tovar bez ťarchy, ktorá by obmedzovala vlastnícke právo Kupujúceho, resp. ktorá by Kupujúceho akokoľvek obmedzovala v užívaní dodaného Tovar.
- 2.5. Predávajúci je povinný upovedomiť Kupujúceho o termíne dodania a odovzdania Tovar dva pracovné dni vopred písomne v elektronickej podobe.
- 2.6. Za doklad potrebný na prevzatie a užívanie Tovar sa považuje dodací list na Tovar (ďalej aj ako „Dodací list“) podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami, ktorý sa vyhotoví **po riadnom dodaní a po odskúšaní jeho funkčnosti**.
- 2.7. Bez podpísaného Dodacieho listu sa predmet Zmluvy nepovažuje za splnený v zmysle Zmluvy.
- 2.8. Kupujúci je povinný po dodaní Tovar od Predávajúceho ho prezrieť za účelom zistenia jeho prípadných zjavných väd. V prípade zistenia zjavných väd, je Kupujúci oprávnený odmietnuť prevziať Tovar od Predávajúceho až do odstránenia zistených väd.
- 2.9. V prípade podľa bodu 2.8. Čl. II. Zmluvy sa o odmietnutí prevzatia Tovar spíše písomný záznam, ktorý musí byť podpísaný oboma Zmluvnými stranami a v ktorom sa uvedú zistené vady. Predávajúci je povinný odstrániť Kupujúcim zistené a vytknuté vady v primeranej lehote a to do 3 pracovných dní odo dňa ich vytknutia v písomnom zázname, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. III.

Cena a platobné podmienky

- 3.1. Cena za Tovar podľa Čl. I. Zmluvy je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a na **základe cenovej ponuky Predávajúceho** zo dňa **9.6.2023**. Cena za Tovar je v členení **Komunálny traktor s príslušenstvom 28 250,00 EUR bez DPH + Traktorová kosačka 18 120,00 EUR bez DPH** a v súčte vo výške **46 370,00 EUR bez DPH**, DPH sa bude účtovať v zmysle platných právnych predpisov (ďalej len „Kúpna cena“).
- 3.2. **V Kúpnej cene je zahrnutý aj servis Komunálneho malotraktora a traktorovej kosačky po roku prevádzky.**
- 3.3. V Kúpnej cene v zmysle bodu 3.1. Čl. III. Zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu Zmluvy vrátane komplexnej dodávky Tovar do miesta dodania uvedeného v Čl. II. Zmluvy a odskúšania jeho funkčnosti. Kúpna cena je konečná, záväzná a nemenná.
- 3.4. Kúpna cena bude uhradená na základe faktúry, ktorú Predávajúci vystaví po riadnom dodaní Tovar.
- 3.5. Faktúra vystavená Predávajúcim musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, Kupujúci má právo vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie Predávajúcemu. V takom prípade začne plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia takto doplnenej alebo prepracovanej faktúry Kupujúcemu.
- 3.6. Pre prípad omeškania Kupujúceho s úhradou, sa Zmluvné strany dohodli na **zmluvnej pokute vo výške 0,05 %** z výšky ceny Tovar za každý deň omeškania.
- 3.7. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovar v termíne podľa Čl. II. Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli na **zmluvnej pokute vo výške 0,05 %** z Kúpnej ceny za každý deň omeškania.
- 3.8. Zmluvná strana, ktorá je v omeškaní s plnením svojho finančného záväzku podľa Zmluvy, je povinná uhradiť druhej Zmluvnej strane úroky z omeškania a paušálnu náhradu nákladov

- spojených s uplatnením pohľadávky vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
- 3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený si jednostranne započítať akúkoľvek svoju splatnú, ako aj nesplatnú, pohľadávku voči Predávajúcemu vyplývajúcu zo Zmluvy z titulu zmluvnej pokuty, náhrady škody, či iného titulu proti akejkoľvek pohľadávke Predávajúceho voči Kupujúcemu - najmä voči pohľadávke Predávajúceho na zaplatenie ceny za Tovar.

Čl. IV.

Záruka, Zodpovednosť za vady, reklamácie Tovarů

- 4.1. Záručné podmienky sa riadia Inštalácným a užívateľským návodom k Tovarů a podmienkami uvedenými v záručnom liste, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dodávky Tovarů. **Záruka na Tovar je 60 mesiacov** (ďalej len „**Záručná doba**“) podľa Návrhu na plnenie kritéria zo dňa 09.06.2023. Záručná doba na Tovar začína plynúť dňom dodania Tovarů.
- 4.2. Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar zodpovedá kritériám na účel, na ktorý je určený a že si v Záručnej dobe zachová požadované vlastnosti a bude spôsobilý na použitie a účel, na ktorý je určený.
- 4.3. Počas trvania Záručnej doby má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie všetkých zistených väd, nedorobkov alebo nekompletnosti (ďalej len „**Vady**“), ktoré vznikli z titulu riadneho užívania Tovarů. Vzhľadom k diagnostickým zariadeniam sa vykonáva servis vždy v servisnom stredisku na adrese:
- 4.4. Reklamáciu zistených Väd je Kupujúci povinný uplatniť u Predávajúceho písomne. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu uplatnenú Kupujúcim a odstrániť Vady do 24 hodín od doručenia Tovarů do servisného strediska, alebo zaistiť náhradné riešenie (zapožičanie náhradného Tovarů/zariadenia), ak sa Zmluvné strany nedohodnú na inej lehote, na svoje vlastné náklady, inak je Kupujúci oprávnený odstrániť Vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje náklady vynaložené Kupujúcim na odstránenie Väd uhradiť bez zbytočného odkladu po tom, ako bude na to vyzvaný.
- 4.5. V prípade omeškania Predávajúceho s odstraňovaním Väd v Záručnej dobe v termíne podľa bodu 4.4. Zmluvy, je Predávajúci povinný uhradiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Kúpnej ceny za každý deň a každý prípad omeškania zvlášť.
- 4.6. Kupujúci sa zaväzuje, že záručný, pozáručný servis, dodávku náhradných dielov Tovarů/zariadenia bude zabezpečovať u Predávajúceho. Kupujúci sa zároveň zaväzuje, že po uplynutí 50 odpracovaných hodín sa zúčastní platenej záručnej garančnej prehliadky. Každá ďalšia platená garančná prehliadka Tovarů/zariadenia sa bude realizovať každých 200 odpracovaných hodín.

Čl. V.

Doba trvania Zmluvy a jej zánik

- 5.1. Zmluva sa uzatvára na **dobu určitú, a to do času riadneho dodania Tovarů.**
- 5.2. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.
- 5.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:
- a) ak sa Predávajúci pre okolnosti alebo dôvody na jeho strane dostane do omeškania s dodaním predmetu Zmluvy o viac ako 15 dní,
 - b) ak Predávajúci realizuje predmet Zmluvy v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve,
 - c) ak Predávajúci Vady Tovarů neodstráni riadne a včas v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, alebo nezaistí náhradné riešenie (zapožičanie náhradného Tovarů/zariadenia).
- 5.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy:
- a) ak je Kupujúci v omeškaní s úhradou ceny Tovarů podľa bodu 3.3. Zmluvy o viac ako 30 dní.
- 5.5. V prípade odstúpenia zaniká Zmluva dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V prípade pochybností, písomnosť doručená na adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy bude považovaná za doručení priamo do vlastných rúk druhej Zmluvnej strany, a to aj v prípade, ak táto písomnosť bude vrátená poštou ako písomnosť neprevzatá, v takomto prípade sa za deň doručenia považuje deň jej vrátenia. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa druhá Zmluvná strana o tejto

skutočnosti nedozvie.

- 5.6. Za vyššiu moc brániacu vykonávaniu Zmluvy sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy. Ak splnenie Zmluvy sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu požiadať druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo **odstúpiť** od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

- 6.1. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať text len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.
- 6.2. V ostatných otázkach neupravených Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.
- 6.3. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy túto otázku Zmluvné strany brali do úvahy.
- 6.4. Zmluva sa vyhotovuje v **štyroch rovnopisoch** s platnosťou originálu, z ktorých Kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci dve vyhotovenia.
- 6.5. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Kupujúceho.
- 6.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si Zmluvu u prečítali, a porozumeli jej obsahu.
- 6.7. Neoddeliteľné prílohy Zmluvy tvoria:
- Príloha č.1: Cenová ponuka Predávajúceho zo dňa 9.6.2023 + technická špecifikácia

V Veľkých Kostoľanoch dňa:22.6.2023

V Bratislave dňa: 27.6.2023

Predávajúci:

Kupujúci:

vr
Marián šupa, majiteľ

vr
**Správa telovýchovných a rekreačných zariadení
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Ladislav Križan, PhD.
riaditeľ**

Zverejnené: 27.6.2023

Priloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Návrh na plnenie kritéria
Časť č. 1

Obchodné meno uchádzača:	Marián Šupa
Adresa sídla uchádzača:	J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO:	11906022
Oprávnená osoba podpisovať za uchádzača a jej funkcia:	Marián Šupa
Kontaktná osoba a jej funkcia:	Marián Šupa - majiteľ
Číslo tel. a faxu kontaktnej osoby:	033 7781170
E-mail kontaktnej osoby:	supa@supa.sk

Kritérium K1 - cena			
Názov položky	Počet	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Komunálny traktor s príslušenstvom	1 ks	27 900,00	33 480,00
Servis (pravidelný servis)	počas záručnej doby	350,00	420,00
Počet bodov (maximálny počet bodov 85)			Váha * (najlepšia ponuka/hodnotená ponuka)

Kritérium K2 – Záručná doba nad rámec minimálnej požadovanej		
12 mesiacov	<input type="checkbox"/>	5 bodov
24 mesiacov	<input type="checkbox"/>	10 bodov
36 mesiacov	<input checked="" type="checkbox"/>	15 bodov
Počet bodov (maximálny počet bodov 15)		

Minimálna lehota poskytnutia záruky 24 mesiacov

Maximálna lehota poskytnutia záruky 60 mesiacov

Počet bodov	K1 + K2
-------------	---------

Technická špecifikácia KUBOTA BX261 D 4x4:

- Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota
- Priame vstrekovanie
- Objem motora 1001 ccm
- Výkon motora podľa ECE R 120 18,2 kW/ 25 HP, maximálny 26 HP
- Vysoký krútiaci moment
- Otáčky motora 3200 ot/min
- Objem palivovej nádrže 25 L
- Spotreba paliva od 2,5 do 3,0 l podľa zaťaženia
- 2 stupňový hydrostatický pohon (pracovný a cestný), zadná uzávierka diferenciálu, 4 WD možnosť prepínania 2WD – automatická prevodovka ako u auta
- Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
- Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
- Ručná parkovacia brzda
- Max. rýchlosť 16 km/hod
- Pracovná rýchlosť od 0,0 do 16 km/hod podľa druhu a podmienok práce
- Tempomat
- Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
- Trojbodový záves vzadu kat.1, zdvih 550 kg
- Spodný záves na medzinápravovú kosu s nastaviteľnou výškou zdvihu
- Pracovné svetlá vpredu
- Zadná vývodová hriadeľ 540 ot/min
- Medzinápravový vývodový hriadeľ 2 500 ot/min
- Vývodové hriadele je možné zapnúť všetky súčasne
- Nezávislé vývodové hriadele – zaradenie pod záťažou hydraulicky cez PTO spojku
- Brzda nezávislého vývodového hriadeľa
- Štandardný hydraulický systém – 4 hydraulické spojky vzadu, 1 dvojitý ventil, 1 dvojitý ventil s plávajúcou polohou, 4 hydraulické spojky vpredu, , joystick – 2 dvojitý ventily s plávajúcou polohou, výkon čerpadla 23,5 l/min pri 125 bar
- Posilňovač riadenia
- Sklápaťelný nastaviteľný volant
- Polomer otočenia vnútorný 1620 mm
- Vnútorný polomer – nepokosená plocha s kosou 1,37 m je 850 mm
- Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené
- Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
- Výbava pre komunikácie – technický preukaz
- Kabína (alebo ochranný sklopný rám), kúrenie, ventilácia, tachometer, otáčkomer, teplomer, počítadlo motohodín
- Konštrukcia traktora je od jedného výrobcu (motor, prevodovka, riadenie, rám, hydraulika), všetko vyrába firma KUBOTA
- Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 190 mm – vynikajúca priechodnosť cez obrubník chodníka
- Hmotnosť s kabínou 865 kg, s ochranným rámom 740 kg
- Celková dĺžka stroja 2 554 mm
- Celková šírka stroja 1 112 mm
- Celková výška stroja s kabínou 1 975 mm
- Trávniková vzorka kolies predné 18x8.50-10 a zadná 26x12.00-12



Radlica na sneh SRPHOI 1400:

- hydraulické zdvíhanie
- Uchytenie platňou na predný nárazník
- Hydraulické otáčanie radlice
- Šírka 1 400 mm
- Pracovný záber pri naklonení 1 200 mm
- Dĺžka 1 350 mm
- Výška radlice 600 mm
- Zdvih radlice 400 mm
- Transportná rýchlosť 20 km/hod
- Hmotnosť 135 kg
- Brit radlice gumový, vymeniteľný



Rozmetadlo posypového materiálu AG 250:

- Objem 250 l
- Nerezový rozmetací kotúč s lopatkami - nastaviteľné
- Materiál nádrže polyetylén
- Kužeľová prevodovka
- Rozptyl od max. 1,2 do min. 12 m
- Možnosť rozmetania po celej šírke alebo pomocou zdvojeného uzáveru možnosť rozmetania iba vpravo alebo iba vľavo
- Váha 60 kg
- Komunálne sito – nerezové
- Komunálny nastaviteľný deflektor



Technická špecifikácia Mulčovač svahový Peruzzo Fox Cross 1200:

- Pracovný záber 1200 mm
- Celková šírka 1450 mm
- Vysunutie od osi traktora 1900 mm
- Uhol natočenia – 50° a + 90°
- Hmotnosť 260 kg
- Počet kladív 38 ks
- 3 bodový záves
- kardan



Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria

Návrh na plnenie kritéria
Časť č. 1

Obchodné meno uchádzača:	Marián Šupa
Adresa sídla uchádzača:	J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO:	11906022
Oprávnená osoba podpisovať za uchádzača a jej funkcia:	Marián Šupa
Kontaktná osoba a jej funkcia:	Marián Šupa - majiteľ
Číslo tel. a faxu kontaktnej osoby:	033 7781170
E-mail kontaktnej osoby:	supa@supa.sk

Kritérium K1 - cena			
Názov položky	Počet	Celková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR s DPH
Traktorová kosačka	1 ks	17 780,00	21 336,00
Servis (pravidelný servis)	počas záručnej doby	340,00	408,00
Počet bodov (maximálny počet bodov 85)			Váha * (najlepšia ponuka/hodnotená ponuka)

Kritérium K2 – Záručná doba nad rámec minimálnej požadovanej		
12 mesiacov	<input type="checkbox"/>	5 bodov
24 mesiacov	<input type="checkbox"/>	10 bodov
36 mesiacov	<input checked="" type="checkbox"/>	15 bodov
Počet bodov (maximálny počet bodov 15)		

Minimálna lehota poskytnutia záruky 24 mesiacov

Maximálna lehota poskytnutia záruky 60 mesiacov

Technická špecifikácia KUBOTA G231 – HD-48 :

- Tichý, úsporný, diesel, vodou chladený 3 – valcový motor Kubota D902-E
 - Objem motora 898 ccm
 - Výkon motora 16,1 kW/ 21,6 HP, max. výkon 23 HP
 - Vysoký krútiaci moment
 - Nízka hladina splodín
- Spotreba paliva od 1,5 do 2,5 l podľa zaťaženia
- Kapacita nádrže 20 l
- Duálny filter
- 1 stupňový plynulý hydrostatický pohon 2WD s uzávierkou diferenciálu
 - Jeden pedál hydrostatickej prevodovky slúži na ovládanie chodu dopredu aj dozadu
 - kolíska - automatická prevodovka ako u auta
 - Tempomat
 - Progresívne brzdenie cez hydrostatickú prevodovku
 - Mechanická prevádzková brzda v olejovej náplni – kotúčová
 - Ručná parkovacia brzda pomocou nohy bez zohýbania sa obsluhy
 - Koncový prevod cez čelné ozubené koleso
 - Pohon prevodovky pomocou kardanovej hriadele
 - Max. rýchlosť 19,0 km/hod
 - Pracovná rýchlosť dopredu od 0,0 do 19,0 km/hod
 - Pracovná rýchlosť dozadu od 0,0 do 10 km/hod
 - Hydraulický posilňovač riadenia
 - Priemer zatočenia 1,70 m
 - Predná kapota, mriežka chladiča s čistiacim účinkom
 - Pracovné svetlá vpredu
 - Vývodová hriadeľ spína teľná pod záťažou bez spojky pomocou remeňa na kladke
 - Pohon žacie ústrojenstva a prevodovky pomocou kardanovej hriadele
 - Sedadlo s plynulou reguláciou posuvu - odpružené
 - Rovná platforma vodiča – bez stredového tunela – komfort obsluhy a nastupovania
 - LCD počítadlo motohodín a otáčok motora, ukazovateľ teploty vody, ukazovateľ stavu paliva, základné ukazovatele kontroly stroja
 - Veľká priechodnosť terénu vďaka svetlej výške 180 mm – vynikajúca priechodnosť cez obrubník chodníka
 - Medzinápravová kosačka RCK 48 celková dĺžka 1 000 mm celková šírka 1 265 mm celková výška 450 mm počet nožov 2 ks
 - dĺžka jedného noža 748 mm hrúbka noža 90 mm
 - Ochrana proti nárazu – strižné kolíky
 - Prevod medzi nožmi ozubená prevodovka v liatinovom obale – profi prevedenie
 - Kosačka uchytaná na paralelnom výkyvnom systéme na kopírovanie terénu
 - Jednoduchá demontáž kosiaceho zariadenia pomocou 4 čapov
 - 4 kopírovacie kolieska
 - Nastavenie výšky kosenia nastaviteľná z miesta obsluhy v 6 stupňoch pomocou otočného kolieska
 - Hydraulický zdvih kosačky
 - Výška kosenia od 25 do 102 mm – maximálna výška 180 mm
 - Plechový skelet z dvomi vrstvami – zvarenec- plech 4 mm, spodný okraj spevnený pásovinou proti nárazom o hrúbke 100 mm
 - Otvory na umývanie hadicou
 - Nastaviteľné otvory na možnosť prisávania vzduchu do kosiaceho zariadenia na lepší zdvih a vyhadzovanie trávy
 - Výstupný otvor na kose 280 x 270 mm
 - Zberný kôš – kapacita 640 l
 - Celokovová konštrukcia - kovové sito
 - Hydraulické vysýpanie pomocou jedného hydraulického ovládača do písmena H
 - Piestnice chránené proti nárazu
 - Jednoduchá demontáž koša pomocou 2 čapov

- Akustická kontrola naplnenia koša v 5° nastavenia
- Čistiaca klapka v tunely
- Výstupný tunel o rozmere 315 x 410 mm
- celková dĺžka 3 345 mm
- celková šírka 1 265 mm
- celková výška (s ochranným rámom) 2 205 mm
- rázvor kolies 1 390 mm
- rozchod kolies predných 900 mm
- rozchod kolies zadných 84 mm
- Hmotnosť stroja 955 kg
- Rozmer pneumatík predné 16 x 7,50 - 8, zadné 24 x 12,00 – 12

