

Kúpna zmluva č. Z20236379_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Prešov
Sídlo: Hlavná 73, 08001 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00327646
DIČ: 2021225679
IČ DPH: 0000000000
Bankové spojenie: IBAN: SK12 7500 0000 0040 0854 9274
Telefón: 00421 513100105

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PYROKOMPLET s.r.o.
Sídlo: Diakovce 852, 92581 Diakovce, Slovenská republika
IČO: 36281280
DIČ: 2022133729
IČ DPH: SK2022133729
Telefón: 0908432233

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj 2023
Kľúčové slová: hasičská technika, materiál, výzbroj a výstroj
CPV: 35110000-8 - Hasičské, záchrannárske a bezpečnostné vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Zásahový oblek: 2 ks
2. Zásahový oblek: 1 ks
3. Zásahová obuv: 2 ks
4. Zásahové rukavice: 3 ks
5. Bezpečnostná obuv: 2 ks
6. Zásahová prilba: 2 ks
7. Svetidlo na prilbu: 8 ks
8. Softshelová bunda: 12 ks
9. Tričko: 15 ks
10. Ochrana rúk: 2 ks
11. Ochranné nohavice: 2 ks
12. Ochranné rukavice: 2 ks
13. Ochranná prilba: 2 ks
14. Ochranné okuliare: 2 ks
15. Ochranné topánky: 1 ks
16. Hasičský sveter: 12 ks
17. Pláštenka: 2 ks

18. Lodička: 10 ks
19. Nohavice: 1 ks
20. Šiltovka: 1 ks
21. Šiltovka: 6 ks
22. Zásahová kukla: 3 ks
23. Vysávač: 1 ks
24. Vysúšacia skriňa: 1 ks
25. Vykurovacia jednotka: 1 ks
26. Zásahová hadica C38: 2 ks
27. Zásahová hadica C42: 2 ks
28. Hadica B65: 1 ks
29. Hadica C42: 2 ks
30. Savica A110: 1 ks
31. Ručná džberová striekačka: 1 ks
32. Sací kôš: 1 ks

Položka č. 1: Zásahový oblek: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Viacvrstvomý zásahový odev EN 469 a ČSN EN 439 FR, vonkajšia vrstva (98 % aramid/2 % antist.) 220 g/m ² , vložka – ARTEMAS (vlhkostná bariéra FR PES/PU, netkaná textília + FR podšívka) 440 g/m ² , farba námornícka modrá, reflexné pruhy šírky 75 mm žltó-strieborné. Prevedenie COMFORT PROFI a s nápisom HASIČI + názov zboru, kevlarové lemy rukávov a nohavíc.				
Kabát musí obsahovať bočné vrecká, vrecko na rádiostanicu rady Motorola GP300/340/360/380 vrátane úchytu na externý mikrofón, pútiko na uchytenie svetidla STREAMLIGHT SURVIVOR, suché zipsy na uchytenie hodnosti a menovky, vnútornú náprsnú kapsičku, dve spodné vakové vrecká na upevnenie a zavesenie zásahových rukavíc, úchyt na zavesenie sekerky, na zadnej strane kabátu bude dvojriadkový nápis HASIČI + názov zboru. Nohavice musia obsahovať bočné vrecká, traky a musia mať zvýšený pás.				

Položka č. 2: Zásahový oblek: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Jednovrstvomý zásahový odev EN 469 a ČSN EN 439 FR, vonkajšia vrstva (93,8 % m-aramid/5 % Kevlar/1,2 % kovové vlákno) 225 g/m ² , farba námornícka modrá, reflexné žltó-strieborné pruhy šírky 75 mm a s nápisom HASIČI + názov zboru, kevlarové lemy rukávov a nohavíc.				

Kabát musí obsahovať bočné vrecká, vrecko na rádiostanicu rady Motorola GP300/340/360/380 vrátane úchytu na externý mikrofón, pútko na uchytanie svietidla STREAMLIGHT SURVIVOR, suché zipsy na uchytanie hodnosti a menovky, vnútornú náprsnú kapsičku, dve spodné vakové vrecká na upevnenie, zavesenie zásahových rukavíc, úchyt na zavesenie sekerky, na zadnej strane kabátu bude dvojriadkový nápis HASIČI + názov zboru. Nohavice musia obsahovať bočné vrecká, traky a musia mať zvýšený pás.	
---	--

Položka č. 3: Zásahová obuv: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová obuv najvyššej kvality, určená na ochranu nohy hasiča pri zdolávaní všetkých druhov zásahov. Jej konštrukcia zabezpečuje pri vysokej ochrane špičkový komfort pri jej nosení. Zapínanie zabezpečené bočným zipsom a predným šnurovaním. Vďaka tejto kombinácii sa rýchlo a jednoducho obúvajú, pričom je tým eliminovaná až vylúčená poruchovosť.				
Vrchný materiál čierna koža, odolná voči vode, s povrchovou úpravou „WATER-PROOF“, membrána Gore-Tex. Podrážka - novo vyvinutá protipožiarna podrážka „ALPINE“, posilnená o silikónový nástrek. Podošva je z materiálu nitrilkaučuk (Perbunan), 6,5 mm hlboká, s ostrým profilom, extrémne oderu odolná, nehorľavá. Táto robustná šáľová podošva ponúka širokú nášľapnú plochu, vysokú ochranu proti rezom a excelentnú odolnosť voči kyselinám a zásadám, ako aj pohonným hmotám.				
Podošva je vyplnená mäkkou polyuretánovou penou, ktorá má príjemné tlmiace vlastnosti, dostatočne chráni voči sálavému teplu pri zásahu, ale aj voči chladu v zimnom období. V päte obuvi sa najviac nachádza SECURA VARIO® výmenný tlmič nárazu, ktorý výrazne redukuje tlak pôsobiaci na chrbát a kĺby. K dispozícii je v piatich rôznych prevedeniach a jeho tvrdosť si môže každý používateľ vybrať podľa svojej hmotnosti. Tento preukázateľne napomáha k znižovaniu únavy.				
Čižma má vo vrchnej časti mäkký kožený lem, ktorý zabezpečuje jej pohodlné nosenie, členkovú výstelku, päťový ohyb a bezpečnostné reflexné značenie. Oceľová špica ako aj oceľová planžeta, zabezpečujú max. bezpečnosť pri práci. Pridanú hodnotu obuvi zvyšuje tlmič vibrácií „VARIO“, ktorý je meniteľný podľa hmotnosti používateľa. Je možné si ju objednať v 4 šírkových skupinách, vďaka tejto výhode je zabezpečený komfort pri jej nosení. Táto obuv je výnimočná svojou konštrukciou, vďaka ktorej je veľmi pohodlná a zároveň aj dostatočne pevná na ochranu nohy v extrémnych podmienkach. Atest EN 15090:2012.				

Položka č. 4: Zásahové rukavice: 3 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rukavice určené pre záchranárov a na technické zásahy. Vysoká odolnosť voči prerezaniu, oderu, prepichnutiu a roztrhnutiu, pričom je zachovaná vysoká citlivosť v prstoch. Farby: červená, žltá a neónovo žltá. Materiál chrbát rukavice polyamid/spandex (vode odolný a špine odolný), dlaň jelenia koža, ochrana prstov, kĺbov a dlane aramid (Kevlar®) s karbónovým povrstvením.	
Končeky prstov: PU povrstvenie, vnútorná podšívka z Kevlaru, dlaň rukavice z kvalitnej lícovej jelenej kože, posilnenej v dlaňovej časti aplikáciou z Kevlaru s vrstvou karbónu, chrbát rukavice vyrobený z pružného materiálu polyamid/spandex, doplnený na háčkach, kĺboch prstov aplikáciami z Kevlaru s vrstvou karbónu, zabezpečujúci zvýšenú ochranu proti mechanickým rizikám.	
Obzvlášť vysoká odolnosť voči oderu vďaka karbónovej vrstve na končekoch prstov PU (polyuretánová) vrstva, ktorá zabezpečuje vysokú odolnosť voči vyšmyknutiu predmetov z prstov, možnosť spárovania rukavíc pomocou karabínky spolu s krúžkom, certifikované v súlade s EN 388 CAT II.	

Položka č. 5: Bezpečnostná obuv: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnostná hasičská obuv, odolná proti rizikám spojený s hasením požiarov určená pre hasičské zbory. Certifikovaná podľa EN 15090, odolnosť proti prederaveniu, oleju, odolná podošva, oceľová tužinka, protišmykovosť, antistatické prevedenie				

Položka č. 6: Zásahová prilba: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Termoplast so sklenenými vláknami, spĺňajúca normy EN 443:2008, EN 14458:2004, EN 166:2004. Nový moderný ľahký dizajn a excelentné ochranné vlastnosti, výnimočný komfort a stabilita na hlave, hmotnosť 1 515 g. Vysoká ochrana proti mechanickým rizikám, interný tlmič nárazu. Farba HiVis žltá, zátylník z materiálu NOMEX, zlatý štít vrátane vnútorných okuliarov, integrovaných držiakov na svietidlo. Trojbodové popruhy z FR Meta aramid materiálu. Veľkosť nastaviteľná pomocou integrovaného nastavovacieho systému.				

Položka č. 7: Svietidlo na prilbu: 8 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Integrované svietidlo na prilbu PAB FIRE 05. Prevedenie ATEX, svietivosť 110 lumenov, prevedenie IP67, hmotnosť 120 g, 3 batérie AAA.				

Položka č. 8: Softshelová bunda: 12 ks

Funkcia

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Softshelová bunda „Valey“, softshell 94% polyester a 6% elastan, TPU membrána, podšívka microfleece 100% polyester. Vode odolnosť 14 000 mm, priedušnosť 2 000g/m²/24 hod. Suché zipsy na meno a hodnotu, na rukávoch výšivka zboru a znak SR. Na chrbte nápis HASIČI. Tmavomodrá.				

Položka č. 9: Tričko: 15 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba tmavo modrá, materiál 97 % bavlna a 3 % viskóza, gramáž 200 gr/m². Na ľavom ramene znak zboru, vzadu na chrbte nápis „HASIČI“ a názov zboru. Na prednej strane napravo suchý zips pre hodnotné/funkčné označenie a na ľavej strane suchý zips na menovku.				

Položka č. 10: Ochrana rúk: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochrana rúk vzor PROTECT MS“, 100 % polyester, EN381, trieda ochrany 1, farba oranžová.				

Položka č. 11: Ochranné nohavice: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochrana proti porezaniu podľa EN 381, prevedenie s náprsenkou.				

Položka č. 12: Ochranné rukavice: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochranné rukavice vzor „DYNAMIC SENZOLIGHT“, certifikované podľa EN388 a EN420.				

Položka č. 13: Ochranná prilba: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Prilbová súprava vzor „ADVANCE X-CLIMB“, v prevedení celá sada, ochrana sluchu SNR 28.				

Položka č. 14: Ochranné okuliare: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochranné okuliare vzor „DYNAMIC CONTRAST“, podľa EN 166.				

Položka č. 15: Ochranné topánky: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základný model vysokokvalitných celokožených topánok, podošva s veľmi dobrým uchytением v teréne a priedušná textilná podšívka. Vode odpudivé. EN 17249, ochrana proti porezaniu trieda 2 a EN 20345 S2.				

Položka č. 16: Hasičský sveter: 12 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Pletený sveter s dlhými rukávami a aplikáciami pre menovku a hodnotu. Tmavomodrý, kruhový výstrih ku krku, 100% akryl, zosilnené ramená a lakty, náprsné vrecko s príklopkou, rukávové vrecko s priehradkou na pero.				

Položka č. 17: Pláštenka: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nepremokavá overalová bunda s reflexnými pruhmi a kapučňou. Materiál PES tkanina s gumozáterom, raglánový strih, kapučňa v límci, zapínanie na pevné nity, rukávy do gumy, dvojité chrbtové sedlo. Prevedenie ¾. Na chrbte nápis HASIČI + názov zboru.				

Položka č. 18: Lodička: 10 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Podľa rovnošatového predpisu DPO SR vrátane znaku.				

Položka č. 19: Nohavice: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Pracovné nohavice vzor „RESCUER NEW“.	
---------------------------------------	--

Položka č. 20: Šiltovka: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šesťpanelová šiltovka z ťažkej brúsenej bavlny s obšívanými dierkami a prehnutým šiltom. Materiál 100 % bavlna a brúsený trojvrstvový keper; veľkosť nastaviteľná mosadzným klipom, vredu výšivka znak DPO SR vz. 2020 a 2 x vyšíty nápis hasiči po stranách šiltovky, vrátane generálskych ratolestí.				

Položka č. 21: Šiltovka: 6 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Šesťpanelová šiltovka z ťažkej brúsenej bavlny s obšívanými dierkami a prehnutým šiltom. Materiál 100 % bavlna a brúsený trojvrstvový keper; veľkosť nastaviteľná mosadzným klipom, vredu výšivka znak DPO SR vz.2020 a 2 x vyšíty nápis hasiči po stranách šiltovky.				

Položka č. 22: Zásahová kukla: 3 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál 100 % NOMEX Comfort, gramáž 270 g/m², farba námornícka modrá, certifikovaná podľa normy EN 13911:2004, EN ISO 11612.				

Položka č. 23: Vysávač: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysávač z nehrdzavejúcej ocele s vypúšťaním špinavej vody, prídavná zástrčka, robustná teleskopická rúra, plynule regulovateľný prúd vzduchu, integrovaný držiak na príslušenstvo. Napätie 230V/50Hz, výkon 1600 W, objem nádrže 30l, rozmery 345x335x665 mm, hmotnosť 7 kg.				

Položka č. 24: Vysúšacia skriňa: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysúšacia skriňa na hasičské odevy. Rozmery 920x1930x500 mm, farba RAL 7035, kapacita 3x4 páry (obuv, rukavice, odev).				

Položka č. 25: Vykurovacia jednotka: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vykurovacia jednotka pre vysúšaciu skriňu TURBO 04, napájanie 230V / 50Hz, príkon 1900W.				

Položka č. 26: Zásahová hadica C38: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová hadica Pyrotex modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM a s AL spojkami C 52. Použiteľná je pre teploty od -30oC do +50oC a krátkodobo do +80oC. Vnútorný priemer 38 mm, hmotnosť 270 g/m, pracovný tlak 1,6 MPa.				

Položka č. 27: Zásahová hadica C42: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová hadica Pyrotex modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM a s AL spojkami C 52. Použiteľná pre teploty od -30oC do +50oC a krátkodobo do +80oC. Vnútorný priemer 42 mm, hmotnosť 270 g/m, pracovný tlak 1,6 MPa.				

Položka č. 28: Hadica B65: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová/športová hadica Speedflex-G modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM a s kovanými spojkami B75 (AWG). Použiteľná je pre teploty od -30oC do +50oC a krátkodobo do +80oC. Vnútorný priemer 65 mm, hmotnosť 270 g/m, pracovný tlak 1,6 MPa.				

Položka č. 29: Hadica C42: 2 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zásahová/športová hadica Speedflex-G modernej konštrukcie zložená z polyesterovej tkaniny a tenkostennej pryžovej vložky EPDM a s kovanými spojkami C52 (AWG). Použiteľná je pre teploty od -30oC do +50oC a krátkodobo do +80oC. Vnútorný priemer 42 mm, hmotnosť 270 g/m, pracovný tlak 1,6 MPa.				

Položka č. 30: Savica A110: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Savica s dĺžkou 2,5 m s polospojkou DIN A110 typu Apoolo Superflex. Super mäkká k naberaniu vody.				

Položka č. 31: Ručná džberová striekačka: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Džberová striekačka je vyrobená z kovu. Dvojčinná pumpa, hadica D25/3 metre s prúdniciou. Vyhovuje pravidlám CTIF.				

Položka č. 32: Sací kôš: 1 ks

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sací kôš 110, naklepávací. Vyhovuje pravidlám hasičského športu.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmetom plnenia je dodávka tovaru podľa vymedzenia predmetu zákazky vrátane dopravy na miesto plnenia.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
 Kraj: Prešovský
 Okres: Prešov
 Obec: Prešov
 Ulica: Hlavná 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.06.2023 09:00:00 - 14.07.2023 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
 Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 850,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 820,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 28.06.2023 08:24:01

Objednávateľ:

Mesto Prešov

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

PYROKOMPLET s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska