



Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Šafárikova 30

920 01 Hlohovec

www.vshc.sk

ZMLUVA č.: 02602

O dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou

uzavretá na základe zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v spojení so

- zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

(ďalej len „Zmluva“)

Článok 1: Zmluvné strany

Dodávateľ:

| | |
|-----------------------|--|
| Obchodné meno | Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. |
| Sídlo | Šafárikova 30 920 01 Hlohovec |
| IČO | 36 255 556 |
| IČ DPH | SK2020173705 |
| Spoločnosť zapísaná v | Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 14263/T |
| Zastúpenie | Ing. Beatrix Kopcová – konateľka, riaditeľka |
| Bankové spojenie | UniCredit Bank, a.s. |
| IBAN | SK60 1111 0000 0012 9827 7006 |
| BIC | UNCRSKBX |

Odberateľ/Producent:

| | |
|--|---|
| Titul, Meno a Priezvisko (Obchodné meno) | Bytové hospodárstvo Hlohovec s.r.o. |
| Trvalé bydlisko (Sídlo) | Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
| Doručovací adresa | Za poštou 7, 920 01 Hlohovec |
| Dátum narodenia (IČO) | 36235130 |
| DIČ | 2020173045 |
| IČ DPH | SK 2020173045 |
| Spoločnosť zapísaná v | Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 11814/T |
| Zastúpenie | Ing. Peter Ulík |
| Bankové spojenie | Prima banka Slovensko, a.s. |
| IBAN | SK475600000001016913001 |
| BIC | KOMASK2X |
| Telefonický kontakt | +421 907 038 044 |
| E-mail | bhhc@bhhc.sk ; miriama.michalova@bhhc.sk |

Článok 2: Predmet zmluvy

- dodávka vody z verejného vodovodu
 odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou s výnimkou odpadových vôd s obsahom škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok uvedených v prílohe č.1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 odvádzanie vôd z povrchového odtoku
 odvádzanie vôd z iných (vlastných) zdrojov

Článok 3: Technické údaje o odbere vody a/alebo produkcii odpadových vôd

| Adresa odberného miesta | Svätopeterská 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---------------|--------------|---------|------------------|---------|---|----|-----------|-----------|--|------|-----|-----|---|------------------|------|-----|--|-------------------|-----|-----|--|-----------------|------|------|--|-------------------|----|----|--|----------------------|----|----|--|----|----|----|--|--|--|
| Miesto odberu (číslo parcely) | Lodenica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Číslo odberného miesta | 2902-602-0, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Účel odberu | <input type="checkbox"/> domácnosť, počet obyvateľov domácnosti _____ <input checked="" type="checkbox"/> prevádzka, typ poskytovanej služby/výroby Lodenica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Určenie množstva dodanej vody z vodovodu | <input checked="" type="checkbox"/> vodomermom <input type="checkbox"/> smernými číslami spotreby Zmluvné množstvo dodanej vody 200 m ³ /rok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Určenie množstva odvedenej vody do kanalizácie | <input checked="" type="checkbox"/> vodomermom <input type="checkbox"/> meradlom Producenta <input type="checkbox"/> smernými číslami spotreby <input type="checkbox"/> odborným výpočtom Maximálne množstvo odvedenej vody podľa zdrojov: Verejný vodovod _____ m ³ /rok Iné (vlastné) zdroje _____ m ³ /rok Voda z povrchového odtoku _____ m ³ /rok Voda z povrchového odtoku určená výpočtom podľa vyhlášky č. 397/2003 Z.z.: <table border="1" data-bbox="491 996 1484 1433"> <thead> <tr> <th>Katégoria</th> <th>Druh povrchu</th> <th>Plocha</th> <th>Súčiniteľ odtoku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.),</td> <td></td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom a pod.)</td> <td></td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky ,záhrady a pod.)</td> <td></td> <td>0,05</td> </tr> </tbody> </table> | | | Katégoria | Druh povrchu | Plocha | Súčiniteľ odtoku | A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), | | 0,9 | B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom a pod.) | | 0,4 | C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky ,záhrady a pod.) | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Katégoria | Druh povrchu | Plocha | Súčiniteľ odtoku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy (strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.), | | 0,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | čiastočne priepustné spevnené plochy (dlažby vyškárované pieskom, štrkom a pod.) | | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | dobré priepustné plochy pokryté vegetáciou (trávniky ,záhrady a pod.) | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limitné hodnoty znečistenia vypúšťaných vôd pre zmluvy uzatvárané podľa zákona č. 513/1991 Zb. Limitné hodnoty sú pre prevádzky stanovené Vyhláškou č. 55/2004 Z.z. Limitné hodnoty neuvedené vo Vyhláške č. 55/2004 Z.z. sú stanovené Nariadením vlády č. 269/2010 Z.z. | <table border="1" data-bbox="491 1467 1484 1881"> <thead> <tr> <th>Ukazovateľ</th> <th>Zlievaná vzorka alebo kvalifikovaná vzorka</th> <th>Bodová vzorka</th> <th>Produkcia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Teplota</td> <td><= 40°C</td> <td><= 40°C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>pH</td> <td>6,0 – 9,0</td> <td>6,0 – 9,0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CHSK</td> <td>800</td> <td>800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>BSK₅</td> <td>320</td> <td>320</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nerozpustné látky</td> <td>500</td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rozpustné látky</td> <td>2500</td> <td>2500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>N-NH₄</td> <td>45</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P_{celkový}</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>EL</td> <td>80</td> <td>80</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Ukazovateľ | Zlievaná vzorka alebo kvalifikovaná vzorka | Bodová vzorka | Produkcia | Teplota | <= 40°C | <= 40°C | | pH | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 | | CHSK | 800 | 800 | | BSK ₅ | 320 | 320 | | Nerozpustné látky | 500 | 500 | | Rozpustné látky | 2500 | 2500 | | N-NH ₄ | 45 | 45 | | P _{celkový} | 15 | 15 | | EL | 80 | 80 | | | |
| | Ukazovateľ | Zlievaná vzorka alebo kvalifikovaná vzorka | Bodová vzorka | Produkcia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Teplota | <= 40°C | <= 40°C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | pH | 6,0 – 9,0 | 6,0 – 9,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CHSK | 800 | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | BSK ₅ | 320 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nerozpustné látky | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozpustné látky | 2500 | 2500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N-NH ₄ | 45 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | P _{celkový} | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EL | 80 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fakturačné obdobie (fakturačné obdobie sa môže v zmysle VZP zmeniť podľa potreby dodávateľa) | <input checked="" type="checkbox"/> mesačne <input type="checkbox"/> štvrťročne <input type="checkbox"/> polročne <input type="checkbox"/> ročne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Článok 4: Cena a spôsob úhrady

1. Cena za dodávku pitnej vody a cena za odvedenie odpadovej vody je stanovená rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“). Dodávateľ sa zaväzuje zverejniť na svojej internetovej stránke platné ceny tovarov a služieb, ktoré podliehajú cenovej regulácii, ako aj podmienky ich dodávky alebo poskytovania spôsobom a v lehotách ustanovených ÚRSO.
2. Odberateľ/Producent sa zaväzuje k úhrade vodného a/alebo stočného na základe vyúčtovacích faktúr resp. predavkov a vyúčtovacích faktúr:
 - prevodným príkazom SK60 1111 0000 0012 9827 7006
 - poštovou poukážkou na účet SK60 1111 0000 0012 9827 7006
3. Zmena fakturačného obdobia bude považovaná za dohodnutú na základe oznámenia dodávateľa.
4. Preplatky vráti dodávateľ odberateľovi v lehote splatnosti vyúčtovacej faktúry na účet odberateľa uvedeného v čl. 1 ak sa nedohodnú inak.

Článok 5: Osobitné dojednania

1. Fakturácia sa bude vykonávať na základe zisteného stavu meradiel.
2. Ako kontrolné miesto pre kontrolu kvality vypúšťaných vôd je možné použiť poslednú kanalizačnú šachtu pred zaústením do verejnej kanalizácie. V prípade spoločnej kanalizačnej prípojky viacerých producentov sa za kontrolné miesto považuje kanalizačná šachta v ktorej sa dajú odobrať odpadové vody priamo od producenta.
3. Na porušenie limitných hodnôt znečistenia vypúšťaných vôd sa vzťahujú pokuty v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (VZP).
4. Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi náklady na odber a analýzu vzorky, v ktorej došlo k prekročeniu limitných hodnôt uvedených v tejto zmluve.

Článok 6: Ochrana osobných údajov

1. Dodávateľ informuje Odberateľa, že podpisom tejto zmluvy začne spracovávať osobné údaje Odberateľa v informačnom systéme Dodávateľa, a to v zmysle príslušných ustanovení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 7: Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu:
 - na dobu určitú do
 - na dobu neurčitú od 1.6.2023
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neuvedené v zmluve sa vykonávajú v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok (VZP), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VZP majú ustanovenia zmluvy prednosť pred ustanoveniami VZP.
4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa o najviac približuje zmyslu a účelu Zmluvy, pokiaľ pri uzatvorení Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy
5. Odberateľ/Producent podpisom tejto zmluvy súhlasí, že záväzky z nej vyplývajúce prechádzajú na jeho právnych nástupcov.
6. Táto zmluva predstavuje celkový dohovor a dohodu medzi zmluvnými stranami o predmete tejto zmluvy a súčasne nahrádza a ruší všetky predchádzajúce dohody iné dohovory zmluvných strán, ústne alebo písomné.
7. Zmena Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov.
8. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony, a že táto zmluva nebola uzavretá v tiesni, pod nátlakom a za nápadne nevýhodných podmienok, súhlasia s jej obsahom a s obsahom Všeobecných zmluvných podmienok a na znak súhlasu ju dobrovoľne a vlastnoručne podpisujú. Podpisom zmluvných strán sa zmluva stáva platnou a účinnou. V prípade, ak Odberateľom/Producentom je subjekt, ktorý je povinnou osobou v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon



Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

Šafárikova 30

920 01 Hlohovec

www.vshc.sk

o slobode informácií), zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Odberateľa/Producenta.

V Hlohovci, dňa 1.6.2023

Za Dodávateľa:

Ing. Beatrix Kopcová

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.

konateľka, riaditeľka

V Hlohovci, dňa _____

Za Odberateľa/Producenta:

Ing. Peter Ulík

Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o.

konateľ