

Kúpna zmluva č. Z20236278_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: železiarske výrobky
Kľúčové slová: visiace zámky, visiace bezpečnostné zámky, cylindrické vložky, cylindrické bezpečnostné vložky, kovania, petlice
CPV: 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 44521000-8 - Rôzne visiace zámky a zámky; 44521100-9 - Zámky; 44521110-2 - Dverové zámky; 44521210-3 - Visiace zámky; 44523200-4 - Kovania; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. bezpečnostná obojstranná cylindrická vložka
2. bezpečnostné kovanie
3. visiaci zámok s dlhým okom
4. visiaci zámok
5. cylindrická vložka
6. jednosmerná cylindrická vložka
7. bezpečnostná obojstranná cylindrická vložka
8. visiaci zámok
9. bezpečnostný visiaci zámok
10. zámok na bicykel
11. visiaci zámok
12. bezpečnostný visiaci zámok
13. cylindrická vložka
14. visiaci zámok
15. visiaci zámok
16. visiaci zámok číselný

17. petlica bezpečnostná

18. visiaci zámok

Položka č. 1: bezpečnostná obojstranná cylindrická vložka

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
bezpečnostná obojstranná cylindrická vložka Mul-T-Lock MTL300, alebo ekvivalent	KUS			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	65/30+35			
špeciálne prevedenie	nie			
bezpečnostná trieda	3			
certifikovaná NBÚ	áno			
výroba náhradných kľúčov len s bezpečnostnou kartou	áno			

Položka č. 2: bezpečnostné kovanie

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
bezpečnostné kovanie Rostex R1, alebo ekvivalent	KUS			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozostup	90 mm			
variant guľa-kľučka	áno			
povrchová úprava	Cr-nerez			
bezpečnostná trieda	3			
tvar	hranaté			
hrúbka dverí	38-55			
s prekrytím	áno			

Položka č. 3: visiaci zámok s dlhým okom

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci zámok s dlhým okom Yale Y110B/40/140/1, alebo ekvivalent	KUS			5
šírka	mm	40		
hrúbka strmeňa	mm	6,3		
vnútorná výška strmeňa	mm	40		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			
špecifikácia materiálu	mosadz			

Položka č. 4: visiaci zámok

Funkcia

tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci zámok FAB 30/38 H, alebo ekvivalent	KUS			55
šírka	mm	38		
hrúbka strmeňa	mm	6		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	kov			

Položka č. 5: cylindrická vložka

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
cylindrická vložka FAB 50D/30+35, alebo ekvivalent	KUS			38
rozmer A	mm			30
rozmer B	mm			35
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
typ	obojsstranná			
zabezpečenie	základné			
povrchová úprava	mosadz			

Položka č. 6: jednosmerná cylindrická vložka

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
jednosmerná cylindrická vložka FAB 51D/30+10, alebo ekvivalent	KUS			2
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
cylindrická polovložka	áno			
povrchová úprava	mosadz			
rozmer	40/30+10			

Položka č. 7: bezpečnostná obojsstranná cylindrická vložka

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
bezpečnostná obojsstranná cylindrická vložka Mul-T-Lock MTL600, alebo ekvivalent	KUS			1
počet kľúčov	KUS	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	65/30+35			
špeciálne prevedenie	nie			

bezpečnostná trieda	4
certifikovaná NBÚ	áno
výroba náhradných kľúčov len s bezpečnostnou kartou	áno

Položka č. 8: visiaci zámok

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci zámok ISEO CITY M2-70 mm, alebo ekvivalent	KUS			25
hrúbka strmeňa	mm	11		
počet kľúčov	KUS	3		
bezpečnosť	EN 12320	2		
šírka	mm	70		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
povrchová úprava	mosadz			

Položka č. 9: bezpečnostný visiaci zámok

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
bezpečnostný visiaci zámok ISEO CITY 750, alebo ekvivalent	KUS			9
trieda bezpečnosti	EN12320	3		
priemer čapu zámku	mm	11		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
mosadzné telo	áno			

Položka č. 10: zámok na bicykel

Funkcia				
na zabezpečenie proti odcudzeniu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
zámok na bicykel Longus Ultimate 18x 800 mm, alebo ekvivalent	KUS			4
počet kľúčov	KUS	2		
hmotnosť	g	500		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
rozmer	18x800 mm			
vhodný aj na motocykle	áno			

Položka č. 11: visiaci zámok

Funkcia				
určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

visiaci zámok FAB 30H/52, alebo ekvivalent	KUS			30
šírka	mm	52		
hrúbka strmeňa	mm	8		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
teleso z liatiny	áno			

Položka č. 12: bezpečnostný visiaci zámok

Funkcia				
určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci bezpečnostný zámok RV BLOCK.60, alebo ekvivalent	KUS			5
dĺžka	mm	60		
priemer strmeňa	mm	9		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tvrdý strmeň	áno			
materiál	mosadz			

Položka č. 13: cylindrická vložka

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
cylindrická vložka Euro X COLOR.NI Richter 30/30, alebo ekvivalent	KUS			5
počet kľúčov	KUS	5		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
obojsstranná 6 stavítková vložka	áno			
povrchová úprava	nikel			
rozmer	30/30 mm			
obsah balenia	vložka, kľúče, 2 ks skrutiek (M5x50 mm a M5x60 mm)			
kľúče	s plastovou hlavou a farebným pinom pre ľahké rozlíšenie			

Položka č. 14: visiaci zámok

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci zámok FAB 30H/63, alebo ekvivalent	KUS			20
šírka	mm	63		
hrúbka strmeňa	mm	10		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
teleso z liatiny	áno			

Položka č. 15: visiaci zámok

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci zámok ISEO CITY M2-50 mm, alebo ekvivalent	KUS			20
hrúbka strmeňa	mm	8		
šírka	mm	50		
bezpečnosť	EN 12320	2		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
tvrdený strmeň	áno			
mosadzné telo	áno			

Položka č. 16: visiaci zámok číselný

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
visiaci zámok mosadzný číselný 40 mm	KUS			10
šírka zámku	mm	40		
hrúbka strmeňa	mm	6,3		
celková dĺžka	mm	80		
počet kódov	KUS	4		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Číselný kód individuálne nastaviteľný	áno			
materiál	mosadz			
číslíkový zámok	áno			

Položka č. 17: petlica bezpečnostná

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
petlica bezpečnostná 100x38x40 mm galvanicky žltá pozinkovaná Hornbach, alebo ekvivalent	KUS			30
šírka	mm	35	42	
dĺžka	mm	100	125	
hrúbka materiálu	mm	2		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál	ocel'			
povrchová úprava	pozinkovanie			

Položka č. 18: visiaci zámok

Funkcia				
tovar určený na zabezpečenie materiálu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

visiaci zámok RV ELIPS MOD 50, mosadz, alebo ekvivalent	KUS			3
šírka	mm	50		
hrúbka strmeňa	mm	7,8		
výška	mm	180		
počet kľúčov	KUS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
vyberateľný strmeň	áno			
predĺžený strmeň	áno			
materiál	mosadz			
nastavitelnosť dĺžky strmeňa	áno			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Názov	Upresnenie
--------------	-------------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
--------------	---------------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.07.2023 10:30:00 - 20.07.2023 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technických špecifikácií
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 086,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 704,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, <https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20236278

V Bratislave, dňa 30.06.2023 14:34:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska