

Kúpna zmluva č. Z20236573_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: gufero, O-krúžok, záplaty, háčiky, napínacia guma, opravný hríbik, teflónová páska
CPV: 44173000-3 - Pás; 44425200-7 - Gumené tesnenia; 19520000-7 - Plastové výrobky; 19512000-8 - Výrobky z ne vulkanizovaného kaučuku; 44425300-8 - Gumené pásy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. ENERGY Opravné knôty na pneumatiky 25ks NE00566, alebo ekvivalentný
2. Güde Teflónová páska PTFE, alebo ekvivalentný
3. Opravné hríbiky na pneumatiky PREMIUIM 6mm - 10 kusov, alebo ekvivalentný
4. Opravný hríbik REDATS PREMIUIM 10mm - 10 kusov, alebo ekvivalentný
5. Gumolano metráž priemer 6mm, alebo ekvivalentný
6. Gumolano 4mm čierne GumoFix, alebo ekvivalentný
7. Gumolano 8mm čierne GumiFix, alebo ekvivalentný
8. Háčik na gumolaná 6 mm
9. Háčik na gumolaná 8 mm
10. Sada tesniacich gumičiek pre klimatizácie 270 ks 00878, alebo ekvivalentný
11. Sada tesniacich gumičiek pre klimatizácie 219 ks 13794, alebo ekvivalentný
12. Záplaty ZS 6 na opravu duší priemer 75 mm, balenie po 25 ks – Ferdu 1.07, alebo ekvivalentný
13. Záplaty ZS 4 na opravu duší priemer 46 mm, balenie po 50 ks – Ferdu 1.05, alebo ekvivalentný
14. Gufero 150x180x15 GP MVQ, alebo ekvivalentný
15. Gufero 160x190x15 GP MVQ, alebo ekvivalentný
16. Gufero 35x50x7 GP, alebo ekvivalentný
17. O – krúžok 120x3, NBR, 70 ShA, alebo ekvivalentný

18. O – krúžok 110x5, NBR, 70 ShA, alebo ekvivalentný
 19. Plastové plomby Janus pr. 12mm, 1000ks, 288012 PRAMARK, alebo ekvivalentný
 20. Opravné hříbiky na pneumatiky Tip Top Remastem 6, 60 ks, 11121, alebo ekvivalentný
 21. Opravné hříbiky na pneumatiky Tip Top Remastem 10, 20 ks, 11226, alebo ekvivalentný

Položka č. 1: ENERGY Opravné knôty na pneumatiky 25ks NE00566, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
dĺžka	mm			200
priemer	mm			4,5
Počet ks v balení	ks			25
Množstvo:	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
materiál:	guma			

Položka č. 2: Güde Teflónová páska PTFE, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Tesniaca páska na závit, vhodná na utesnenie všetkých skrutkových spojov vo vodárenskej oblasti.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Šírka:	mm			12
Dĺžka:	m			10
Hmotnosť:	g			10
Množstvo:	ks			30
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery kotúčika (DxŠxV):	50 x 50 x 18 mm			

Položka č. 3: Opravné hříbiky na pneumatiky PREMIUM 6mm - 10 kusov, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Používajú sa na opravu bezdušových, duší, radiálnych a diagonálnych pneumatík po prepichnutí, napríklad klincom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet v balení:	ks			10
Priemer kolíka:	mm			6 mm
Množstvo:	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ:	Kolík so záplatou (Hříbik)			
Metóda lepenia :	na studeno			
Použitie:	Radiálne , Diagonálne pneumatiky			

Položka č. 4: Opravný hříbik REDATS PREMIUM 10mm - 10 kusov, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Na opravu pneumatík po defekte - bezdušových, radiálnych, diagonálnych.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo v balení:	ks			10
Priemer kolíka:	mm			10

Priemer záplaty:	mm			65
Množstvo:	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ: hríbik				
Spôsob lepenia:	za studena			

Položka č. 5: Gumolano metráž priemer 6mm, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Gumolano možno použiť pre uchytenie reklamných billboardov, autoplachiet, krytov záhradnej techniky a nábytku, a na uchytenie nákladu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			6
Množstvo:	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Základnou vlastnosťou gumových lán je ich vysoká elasticita dosahujúca až 130%.	áno			
Oplet tvoria polypropylénové vlákna MULTITEX	áno			

Položka č. 6: Gumolano 4mm čierne GumoFix, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			4
Množstvo:	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká elasticita:	až 130%			
Zloženie:	gumový expander s opletením			

Položka č. 7: Gumolano 8mm čierne GumiFix, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Možno použiť pre uchytenie reklamných billboardov, krytov, autoplachiet, záhradnej techniky, nábytku a uchytenie nákladu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			8
Množstvo:	m			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Vysoká elasticita:	130%			
Jadro tvorené gumovými vláknami	áno			
Oplet tvoria polypropylénové vlákna	áno			
Ťažnosť:	min. 100%			

Položka č. 8: Háčik na gumolaná 6 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer:	mm			6
Hmotnosť:	kg			0,01

Množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľový hák pre gumolaná s povrchovou úpravou čierny komaxit.	áno			
Odolný voči poveternostným podmienkam.	áno			
Materiál:	oceľ			

Položka č. 9: Háčik na gumolaná 8 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer:	mm			8
Hmotnosť:	kg			0,013
Množstvo:	ks			40
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Oceľový hák pre gumolaná s povrchovou úpravou čierny komaxit.	áno			
Odolný voči poveternostným podmienkam.	áno			
Materiál:	oceľ			

Položka č. 10: Sada tesniacich gumičiek pre klimatizácie 270 ks 00878, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sada tesniacich gumičiek pre rozvody klimatizačných systémov, zabalená v praktickom, uzavretom zabezpečenom plastovom kufríku s rukoväťou.	áno			
Sada pozostáva z 270 ks zoskupená v 18 rôznych veľkostiach.	áno			
S vysokou odolnosťou na: ozón, motorová nafta, minerálne oleje a tuky, olej rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ľahké vykurovacie oleje, olej voda emulzie typu HSA, HSB, benzín, propán-bután, zriedené kyseliny, soli (navyše aj pri zvýšenej teplote) kyslé plyny, zmes glykol-voda do 150°C.	áno			
Obsah sady:	5.29x1.78mm - 20 ks			
Obsah sady:	6.07x1.78mm - 20 ks			
Obsah sady:	6.8x1.9mm - 20 ks			
Obsah sady:	7.68x1.78mm - 20 ks			
Obsah sady:	7.8x1.9mm - 20 ks			
Obsah sady:	8x2mm - 20 ks			
Obsah sady:	8.8x1.9mm - 20 ks			
Obsah sady:	10.82x1.78mm - 15 ks			
Obsah sady:	10.77x2.62mm - 15 ks			
Obsah sady:	11x2mm - 15 ks			
Obsah sady:	12x2mm - 15 ks			
Obsah sady:	13.9x1.8mm - 10 ks			
Obsah sady:	13.95x2.62mm - 10 ks			
Obsah sady:	14x2mm - 10 ks			

Obsah sady:	15x2mm - 10 ks
Obsah sady:	17x2mm - 10 ks
Obsah sady:	17.17x1.78mm - 10 ks
Obsah sady:	17.04x3.53mm - 10 ks

Položka č. 11: Sada tesniacich gumičiek pre klimatizácie 219 ks 13794, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Hmotnosť:	kg			0,62
Množstvo:	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tesniace krúžky sú vyrobené z odolného materiálu voči kyselinám, benzínu, vysokým teplotám a oleju.	áno			
Vyrobené z akrylonitrilového butadiénového kaučuku (NBR).	áno			
Celok je umiestnený v uzavretej plastovej krabičke s priehradkami.	áno			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	3 mm x 1,5 mm - 20 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	4,4 mm x 2 mm - 20 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	5 mm x 2 mm - 18 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	7 mm x 1,5 mm - 23 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	10 mm x 1,5 mm - 23 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	13 mm x 1,5 mm - 23 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	10 mm x 2,5 mm - 14 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	11 mm x 2,5 mm - 13 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	13 mm x 2,5 mm - 14 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	14 mm x 2,5 mm - 13 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	16 mm x 2,5 mm - 14 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	18 mm x 2,5 mm - 14 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	19 mm x 2,5 mm - 13 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	21 mm x 2,5 mm - 14 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	22 mm x 2,5 mm - 13 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	18 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	20 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	22 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	23,5 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	25 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	26,5 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	28 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	30 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	31 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	33 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	34,5 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	36 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	38 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	41 mm x 3,5 mm - 10 ks			
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	44 mm x 3,5 mm - 10 ks			

Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	47 mm x 3,5 mm - 10 ks
Obsah súpravy (vnútorný priemer x hrúbka):	50 mm x 3,5 mm - 10 ks

Položka č. 12: Záplaty ZS 6 na opravu duší priemer 75 mm, balenie po 25 ks – Ferdus 1.07, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Záplaty ZS sú určené na rýchlu 100% opravu defektov všetkých typov a veľkostí duší.				
Vhodné pre opravu defektov duší nákladných automobilov a traktorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer:	mm			75
Množstvo:	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Tvar:	Guľatá			
Počet ks/bal.:	25			

Položka č. 13: Záplaty ZS 4 na opravu duší priemer 46 mm, balenie po 50 ks – Ferdus 1.05, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Záplaty ZS sú určené na rýchle 100% opravy defektov všetkých typov a veľkostí duší.				
Vhodné pre opravu defektov duší motoriek, osobných, nákladných automobilov a traktorov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Rozmer:	mm			46
Množstvo:	bal			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Počet ks / bal.:	50			
Tvar:	guľatá			

Položka č. 14: Gufero 150x180x15 GP MVQ, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorný priemer:	mm			150
Vonkajší priemer:	mm			180
Šírka:	mm			15
Množstvo:	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gufero resp. rotačné tesnenie na hriadeľ, je okrúhle hriadeľové tesnenia.	áno			
Jeho jadro tvorí kovové telo potiahnuté gumou a oceľovou pružinkou vo vnútri po celom obvode.	áno			
Prevedenie:	GP / dvojitá prachovka			
Materiál:	MVQ / silikón			

Položka č. 15: Gufero 160x190x15 GP MVQ, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorný priemer:	mm			160

Vonkajší priemer:	mm			190
Šírka:	mm			15
Množstvo:	ks			9
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gufero resp. rotačné tesnenie na hriadeľ, je okrúhle hriadeľové tesnenia.	áno			
Jeho jadro tvorí kovové telo potiahnuté gumou a oceľovou pružinkou vo vnútri po celom obvode.	áno			
Prevedenie:	GP / dvojitá prachovka			
Materiál:	MVQ / silikón			

Položka č. 16: Gufero 35x50x7 GP, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer:	mm			35
Vonkajší priemer:	mm			50
Šírka:	mm			7
Množstvo:	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Gufero resp. rotačné tesnenie na hriadeľ, je okrúhle hriadeľové tesnenia.	áno			
Jeho jadro tvorí kovové telo potiahnuté gumou a oceľovou pružinkou vo vnútri po celom obvode.	áno			

Položka č. 17: O – krúžok 120x3, NBR, 70 ShA, alebo ekvivalentný

Funkcia				
O-krúžok je gumové tesnenie , ktoré má za úlohu zabrániť nežiaducej úniku kvapalín či plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer:	mm			120
Hrúbka:	mm			3
Množstvo:	ks			100
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
O-krúžok má okrúhly prierez.	áno			

Položka č. 18: O – krúžok 110x5, NBR, 70 ShA, alebo ekvivalentný

Funkcia				
O-krúžok je gumové tesnenie , ktoré má za úlohu zabrániť nežiaducej úniku kvapalín či plynov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vnútorý priemer:	mm			110
Hrúbka:	mm			5
Množstvo:	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
O-krúžok má okrúhly prierez.	áno			

Položka č. 19: Plastové plomby Janus pr. 12mm, 1000ks, 288012 PRAMARK, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Plastové plomby chránia proti zneužívaniu rôznych prístrojov, zaisťuje neporušiteľnosť zásielok, zabraňuje podvodom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			12
Balenie:	ks			1000
Množstvo:	bal			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba:	zelená			
Možnosť označenia obidvoch plôch pomocou plombovacích klieští.	áno			
Plomba spája účelnosť s ochranou životného prostredia.	áno			
Je hygienická, ľahká, ekonomická.	áno			

Položka č. 20: Opravné hříbiky na pneumatiky Tip Top Remastem 6, 60 ks, 11121, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Opravné hříbiky na pneumatiky sa používajú sa na opravu bezdušových, radiálnych a diagonálnych pneumatík po prepichnutí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			6
Balenie:	ks			60
Množstvo:	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Je možné ich použiť na lepenie metódou za tepla ako aj za studena.	áno			
Pneumatika je pripravená na použitie ihneď po oprave.	áno			
Kovová tyčka uľahčuje vytiahnutie stonky cez pneumatiku.	áno			
Model:	Remasten			

Položka č. 21: Opravné hříbiky na pneumatiky Tip Top Remastem 10, 20 ks, 11226, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Opravné hříbiky na pneumatiky sa používajú sa na opravu bezdušových, radiálnych a diagonálnych pneumatík po prepichnutí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Priemer:	mm			10
Balenie:	ks			20
Množstvo:	bal			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Je možné ich použiť na lepenie metódou za tepla ako aj za studena	áno			
Pneumatika je pripravená na použitie ihneď po oprave.	áno			
Kovová tyčka uľahčuje vytiahnutie stonky cez pneumatiku.	áno			
Model:	Remasten			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy.
Požadujeme dodať nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Materiál požadujeme dodať v pracovných dňoch od 7,00 do 14:00 hod.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy.
Pri fakturácii požadujeme uviesť jednotkové ceny za materiál bez DPH aj s DPH.
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky.
Dodávateľ dodá na adresu plnenia 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.07.2023 12:46:00 - 31.08.2023 12:46:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks, m, bal
Požadované množstvo: 705,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 331,25 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 997,50 EUR

V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 30.06.2023 13:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy