

# Kúpna zmluva č. Z20236837\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo  
Kľúčové slová: lopata, fúrik, hrable, metla, kliešte, meter, násada, nôž, rebrík vrtáky,  
CPV: 44514200-8 - Časti náradia; 43830000-0 - Mechanické náradie; 44511300-8 - Čakany, škrabky, motyky, hrable a plážové hrable; 44511340-0 - Hrable; 44512200-4 - Kliešte; 39224100-9 - Metly; 44511120-2 - Lopaty; 44423200-3 - Rebríky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Lopata oceľová 23 cm s násadou
2. FURIK STAVEBNÝ 80 L
3. Hrable s násadou, kovové, 16-zubové
4. Super-set súprava nástrčných kľúčov palcový 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12.5 mm) 65dielna
5. MAGNETICKÁ METLA 600 mm
6. Kliešte konektorové 230mm, 22-12(AWG), 0,5-4,00mm<sup>2</sup> YT-2299
7. KNIPEX Kliešte cvikacie bočné 160 mm alebo ekvivalent
8. Kliešte kombinačky 180mm FESTA alebo ekvivalent
9. Stierka na podlahu s kovovou násadou, 75cm
10. Kliešte SIKO nastaviteľné s tlačítkom 200mm CrV FESTA alebo ekvivalent
11. Kliešte rádiové CrV 160mm FESTA alebo ekvivalent
12. Meter zvinovací 5 m/19 mm, Milwaukee alebo ekvivalent
13. Násada zalesňovací krompáč
14. Odlamovací nôž, kovový 18 mm + žiletky
15. Vyťahovač magnetický teleskopický 62 cm
16. Lopata/odhŕňač na sneh

17. Zmeták DREVENÝ 50CM S NASADOU
18. Ručný rozmetač hnojiva, osiva alebo soli HECHT 256 alebo ekvivalent
19. Rebrík trojdielny univerzálny 3x11 310/475/645 cm PROTECO alebo ekvivalent
20. Rebrík schodíkový ALW 1508, 8 stupňov (7+1)
21. VOREL 17702 Rebrík TELESKOPICKÝ HLINIKOVÝ 13 STUPŇOU 3,8 M alebo ekvivalent
22. Elektrický zametač PROFI GC-EB20B alebo ekvivalent
23. VRTÁKY SDS PLUS do betónu 20KS
24. Súprava vrtákov do kovu HSS PointTeQ. DIN 338. 25-dielna súprava ProBox alebo ekvivalent
25. Náhradné čepele pre nôž vysúvací ulamovací 18 mm

**Položka č. 1: Lopata oceľová 23 cm s násadou**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 2: FÚRIK STAVEBNÝ 80 L**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
celozváraná konštrukcia plné koleso - nehrozí prepichnutie určený najmä pre profesionálne využitie na stavbách veľký objem až 80 litrov				

**Položka č. 3: Hrable s násadou, kovové, 16-zubové**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 4: Super-set súprava nástrčných kľúčov palcový 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12.5 mm) 65dielna**

Funkcia				
Sada nástrčných kľúčov pre veľké veľkosti skrutiek. S dielňou testovanou račňou.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Račňové tyče 6,3 mm (1/4 ") a 12,5 mm (1/2")Zásuvky od 4 mm (5/32 ") do 35,4 mm (1 3/8 ")Zásuvky zapalovacej sviečky 15,8 mm (5/8 ") a 20,64 mm (13/16") skrutkovacie bity s štvorhranom pre matice 3,2 mm (1/8 ") až 6,3 mm (1/4"), šesťhranné s čelným otvorom, krížovou hlavou a drážkouImbusový kľúč (zahnutý) v 1,5 mm (0,05 "), 1,6 mm (1/16"), 2 mm (5/64 "), 2,4 mm (3 / 32 ") a 3,2 mm (1/8")4 predĺženiaRukoväť skrutkovača s hranatým tvarom2 univerzálne kľbyPlastové puzdro.				

**Položka č. 5: MAGNETICKÁ METLA 600 mm**

Funkcia				
Magnetická lišta so zberačom okovín so šírkou 600 mm má skladaciu vodiacu tyč s rukoväťou, zásobník na zozbierané kovové nečistoty a dve kolieska. Obsahuje silné feritové magnety s magnetizáciou Y35.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 6: Kliešte konektorové 230mm, 22-12(AWG), 0,5-4,00mm<sup>2</sup> YT-2299**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál: uhlíková oceľCelková Dĺžka (Mm): 220Kábel AWG: 22 -12Kapacita (Mm <sup>2</sup> ): 0.5 - 4.0Kapacita (Mm <sup>2</sup> ): 0.5 - 4.0				

**Položka č. 7: KNIPEX Kliešte cvikacie bočné 160 mm alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 8: Kliešte kombinačky 180mm FESTA alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 9: Stierka na podlahu s kovovou násadou, 75cm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 10: Kliešte SIKO nastaviteľné s tlačítkom 200mm CrV FESTA alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 11: Kliešte rádiové CrV 160mm FESTA alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			7
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 12: Meter zvinovací 5 m/19 mm, Milwaukee alebo ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 13: Násada zalesňovací krompáč**

<b>Funkcia</b>				
Drevená násada na zalesňovací krompáč, dĺžka 90 cm, priemer širšieho konca 4 x 6 cm.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			50
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 14: Odlamovací nůž, kovový 18 mm + žiletky**

<b>Funkcia</b>				
Celokovový odlamovací nůž zo zliatiny hliníka vhodný na náročné použitie, ergonomická rukoväť s vloženou protišmykovou gumou, automatické uzamykanie čepele, karbónový brit.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			20
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 15: Vytáhač magnetický teleskopický 62 cm**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Teleskopický uchopovač s magnetickým hrotom na zdvíhanie a držanie kovových predmetov. Užitočné pri montážnych prácach na ťažko prístupných miestach, zdvíhacích predmetoch atď. Nastaviteľná dĺžka uchopovača. Na zdvíhanie, odstraňovanie vecí z ťažko prístupných miest, napr. z odtokových potrubí, spoza skrine, z motorového priestoru atď. Nastaviteľná dĺžka: 13-62 cm Celková dĺžka po rozťahnutí: 62 cm Priemer magnetu: 13 mm				

**Položka č. 16: Lopata/odhrňáč na sneh**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
počet	ks		12	
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 17: Zmeták DREVENÝ 50CM S NASADOU**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 18: Ručný rozmetač hnojiva, osiva alebo soli HECHT 256 alebo ekvivalent**

Funkcia				
ručný rozmetač hnojiva, osiva alebo soli Ručný posypový vozík s reguláciou posypu. Obsah 60 l. Určené k aplikácii hnojív, osiva a v zimnom období i soli. Regulácia posypu Parametre regulácia posypu áno hmotnosť nákladu (kg) 56 objem (l) 60 šírka posypu (m) 3,5				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 19: Rebrík trojdielny univerzálny 3x11 310/475/645 cm PROTECO alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 20: Rebrík schodíkový ALW 1508, 8 stupňov (7+1)**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 21: VOREL 17702 Rebrík TELESKOPICKÝ HLINIKOVÝ 13 STUPŇOU 3,8 M alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 22: Elektrický zametač PROFI GC-EB20B alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
- rozmery 29 x 21 x 8 cm- hmotnosť cca 1,3 kg (bez rukoväti)- vyberateľná priehľadná schránka na nečistoty a prach- doba nabíjania cca 5 hodín, doba prevádzky 30 min- kefa 900ot / min				

**Položka č. 23: VRTÁKY SDS PLUS do betónu 20KS**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 24: Súprava vrtákov do kovu HSS PointTeQ. DIN 338. 25-dielna súprava ProBox alebo ekvivalent**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			26
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

**Položka č. 25: Náhradné čepele pre nôž vysúvací ulamovací 18 mm**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			185
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opistechnických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ ponadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia

Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.07.2023 09:00:00 - 28.07.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára  
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 132,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 159,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.07.2023 13:18:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska