

# Kúpna zmluva č. Z20236838\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: železiarske výrobky a brusivá  
Kľúčové slová: matice, frézy, náradie, brúsne kotúče, podložky, brúsny papier, nity, závity,  
CPV: 44316000-8 - Železiarsky tovar; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu);  
14811300-2 - Brúsne kotúče; 44531600-7 - Matice; 44512940-3 - Sada náradia;  
14810000-2 - Brúsne produkty; 43329000-5 - Sada zariadení  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Kotúč
2. Matice metrické sada 300 ks
3. Sada podložiek
4. Sada spon
5. Brúsny papier
6. Sada krúžkov
7. Sada nitov
8. Sada stopkových HSS fréz 20ks
9. Závitová sada

#### Položka č. 1: Kotúč

Funkcia				
Brúsny lamelový kotúč na brúsenie ocele				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			310
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

125 mm	
--------	--

**Položka č. 2: Matice metrické sada 300 ks**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Matice metrické sada 300 ksSada 300 ks kvalitných matíc s metrickým M3 - M10 závitom.Všetko je prehľadne usporiadané v kompaktnom plastovom kufříku.obsah balenia:80x Matice M370x Matice M470x Matica M550x Matica M620x Matica M810x Matica M10				

**Položka č. 3: Sada podložiek**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			25
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Sada obsahuje 29 rozmerov medených podložiekVnutorný x vonkajší x hrúbka:30 ks. 4 x 8 x 1mm30 ks. 4 x 9 x 1mm30 ks. 7 x 10 x 1mm30 ks. 6 x 12 x 1mm30 ks. 8 x 12 x 1mm30 ks. 8 x 14 x 1mm30 ks. 10 x 16 x 1mm30 ks. 11 x 17 x 1mm30 ks. 10.5 x 17 x 1mm30 ks. 12 x 16 x 1mm20 ks. 8 x 16 x 1mm20 ks. 13 x 18 x 1mm20 ks. 14 x 18 x 1mm20 ks. 12 x 19 x 1mm20 ks. 14 x 20 x 1mm20 ks. 16 x 20 x 1mm				
15 ks. 17 x 21 x 1mm15 ks. 17 x 22 x 1mm15 ks. 18 x 24 x 1mm10 ks. 19 x 26 x 1mm10 ks. 22 x 26 x 1mm10 ks. 24 x 29 x 1mm10 ks. 20 x 28 x 1mm10 ks. 22 x 29 x 1mm10 ks. 26 x 31 x 1mm10 ks. 24 x 32 x 1mm10 ks. 27 x 32 x 1mm10 ks. 26 x 34 x 1mm10 ks. 30 x 36 x 1mm				

**Položka č. 4: Sada spon**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			7
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
pérová pásková spona 32-34,5 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 28-30,5 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 23-24,7 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 17-18,5 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 14-15,8 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 13-14,5 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 5,9-6,1 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 7,9-8,2 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 9,9-10,4 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 10,9-11,5 mm (5 ks) NORMA pérová pásková spona 11,9-12,6 mm (5 ks) NORMA pérová drátová spona 6,6-7,0 mm (30 ks) NORMA pérová drátová spona 7,0-7,5 mm (30 ks) NORMA				

**Položka č. 5: Brúsny papier**

Funkcia
---------

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Brúsny šmirgľový papier - šmirgeľ (tzv. Šmirgľopapír)Rozmery hárkov: 230 x 280 mm P80Vodeodolný - vhodný aj pre tzv. Mokré brúsenie (nerozmočí sa).				

**Položka č. 6: Sada krúžkov**

Funkcia				
Sada O-krúžkov 419ks. Odolný voči kyselinám, benzínu, oleju a vysokej teplote.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
VlastnostiO-krúžky odolné voči kyselinám, benzínu, oleju a vysokej teploteBalené v plastovej krabičkeUniverzálna sada užitočná v každom servise a dielniHmotnosť: 730 g				
20 kusov 3 mm x 1,5 mm20ks 4,4mm x 2mm18ks 5mm x 2mm23 kusov 7 mm x 1,5 mm23 kusov 10 mm x 1,5 mm23 kusov 13 mm x 1,5 mm14ks 10mm x 2,5mm13ks 11mm x 2,5mm14 kusov 13 mm x 2,5 mm13ks 14mm x 2,5mm14ks 16mm x 2,5mm14ks 18mm x 2,5mm13 kusov 19 mm x 2,5 mm14ks 21mm x 2,5mm13 kusov 22 mm x 2,5 mm				
10ks 18mm x 3,5mm10ks 20mm x 3,5mm10ks 22mm x 3,5mm10ks 23,5mm x 3,5mm10ks 25mm x 3,5mm10ks 26,5mm x 3,5mm10ks 28mm x 3,5mm10ks 30mm x 3,5mm10ks 31mm x 3,5mm10ks 33mm x 3,5mm10ks 34,5mm x 3,5mm10ks 36mm x 3,5mm10ks 38mm x 3,5mm10ks 41mm x 3,5mm10ks 44mm x 3,5mm10ks 47mm x 3,5mm10ks 50mm x 3,5mm				

**Položka č. 7: Sada nitov**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nitovacie matice sú určené na uchytenie metrického závitú do tenkostenných materiálov, súprava obsahuje 150 ks nitovacích matíc z ocele a 150 kusov nitovacích matíc z hliníka v rozmeroch M3, M4, M5, M6, M8 a M10. Sú uložené v plastovom boxe.				
25 x nitovacia matica oceľová M3 x 9 mm25 x nitovacia matica oceľová M4 x 11 mm25 x nitovacia matica oceľová M5 x 13 mm25 x nitovacia matica oceľová M6 x 15 mm25 x nitovacia matica oceľová M8 x 18 mm25 x nitovacia matica oceľová M10 x 21 mm25 x nitovacia matica hliníková M3 x 9 mm25 x nitovacia matica hliníková M4 x 11 mm25 x nitovacia matica hliníková M5 x 13 mm25 x nitovacia matica hliníková M6 x 15 mm25 x nitovacia matica hliníková M8 x 18 mm25 x nitovacia matica hliníková M10 x 25 mm				

**Položka č. 8: Sada stopkových HSS fréz 20ks**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

počet	ks			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
povlakované TiNPovlakované parami titánu v reaktívnom plynu, vďaka tomu vysoká tvrdosť s 2 až 5-násobnú trvanlivosťouHSS telo nástroja v 2-Brite a 4-Brite prevedeníLepšia kvalita povrchu obrobku				
Vyhotovenie s 2 ostriami: Čelné zuby reží centricky, frézy pre klinové/vrtané drážky (lícovanie P 9) a odfrézovanie zo stredu obrobku. Možnosť zvislého alebo stranového rezu, s valcovým driekom a postrannými unášacími ploškami.Prevedenie so 4 ostriami: S 30 ° pravotočivú špirálou, čo zaisťuje dobré vedenie triesok. Čelné zuby reží centricky. Pre normálnu až tvrdé materiály, s valcovým driekom a postrannými unášacími ploškami.V kovovom kufríku				
10 fréz DIN 327 D, krátke prevedenie s dvoma ostriami 10 fréz DIN 844 B, krátke prevedenie so štyrmi ostriamikovový kufrík				

### Položka č. 9: Závitová sada

Funkcia				
Veľká, komplexná sada závitníkov so 110 praktickými dielmi na rezanie závitov. Kvalitné spracovanie súpravy na rezanie závitov vám zaručí presnú prácu. Vďaka veľkému výberu ste úplne flexibilní a dobre pripravení na každú prácu. Kompletná súprava vám príde prehľadne usporiadaná v praktickom kufríku.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
počet	ks			3
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Najdôležitejšie informáciePraktická 110-dielna súprava závitníkovPevný kufrík v ceneVysokokvalitná, kvalitná povrchová úpravaZávitníky, predrezávače, dokončovacie závitníky a matriceDržiak závitníkov, držiak matrice, T-držiak na závitníkyŠpeciálne pre jemné závityFarba: modrá				
Celkové rozmery kufríka (DxŠxV): 43 x 32 x 6 cm1 držiak matrice M25 (1"), dĺžka 200 mm1 držiak matrice M38 (1 1/2"), dĺžka 270 mm1 držiak závitníkov M3 až M12 (1/16" až 1/2"), dĺžka 190 mm1 držiak závitníkov M6 až M20 (1/4" až 3/4"), dĺžka 305 mm1 T-držiak na závitníky				
Po 35 závitníkov, predrezávacích a dokončovacích závitníkov a matric v nasledujúcich veľkostiach a roztečiach:M6 x 1,0, M6 x 0,75, M7 x 1,0, M7 x 0,75, M8 x 0,75, M8 x 1,0, M8 x 1,25, M9 x 0,75, M9 x 1,0, M9 x 1,25, M10 x 0,75, M10 x 1,0, M10 x 1,25, M10 x 1,5, M11 x 0,75, M11 x 1,0, M11 x 1,25, M11 x 1,5, M12 x 0,75, M12 x 1,0, M12 x 1,25, M12 x 1,5, M12 x 1,75, M14 x 1,0, M14 x 1,25, M14 x 1,5, M14 x 2,0, M16 x 1,0, M16 x 1,5, M16 x 2,0, M18 x 1,5Hmotnosť: 6 kgMateriál: uhlíková oceľ, plast				

### 2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH, sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra je splatná do 30 dní od dňa prevzatia zákazky
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 8:00 - 14:00.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adressedodania.

Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácii.
Dodávateľ je povinný do 3 dní od zverejnenia zmluvy predložiť popis predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a opistechnických parametrov.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ ponadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Požadujeme o dodanie materiálu spolu s dodacím listom a faktúrou na miesto plnenia
Faktúra môže slúžiť zároveň aj ako dodací list

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Trenčiansky  
 Okres: Trenčín  
 Obec: Trenčín  
 Ulica: 71.prpv, Železničná 3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.07.2023 09:00:00 - 28.07.2023 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: obsah objednávky podľa objednávkového formulára  
 Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 427,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 913,00 EUR

## V. Závěrečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 07.07.2023 14:22:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy