

Kúpna zmluva č. Z20237111_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Ručné nástroje a príslušenstvo
Kľúčové slová: hydraulický hever, skrutkovač, chvostová píla, priama brúska vretenová, kompaktné mikronáradie, pílové listy
CPV: 44510000-8 - Nástroje; 44511000-5 - Ručné nástroje; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42413200-6 - Hydraulické zdvíháky; 42413000-4 - Zdvíháky a zariadenia na zdvíhanie vozidiel; 44512800-0 - Skrutkovače; 44511510-3 - Listy (čepele) do ručných píl
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Makita DF333DSAP1 - Aku skrutkovač Li-ion CXT (1x2,0Ah/12V)
2. Hydraulický hever 12t, zdvih 236 - 596 mm - TH812001
3. MILWAUKEE M18 FUEL ONE-KEY SAWZAL- CHVOSTOVÁ PÍLA
4. MILWAUKEE M12 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA VRETENOVÁ
5. MILWAUKEE M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE
6. Milwaukee súprava pílových listov SAWZALL (13ks)

Položka č. 1: Makita DF333DSAP1 - Aku skrutkovač Li-ion CXT (1x2,0Ah/12V)

Funkcia				
Makita DF333DSAP1 - Aku skrutkovač Li-ion CXT (1x2,0Ah/12V) - mimoriadne ľahká a kompaktná vrtáčka a skrutkovač s plným výkonom pre mnoho bežných aplikácií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Akumulátorové napätie	V			12
Otáčky naprázdno I. stupeň	min-1	0	450	

Otáčky naprázdno II. stupeň	min-1	0	1700	
Upínací rozsah skľučovadla	mm	0,8	10	
Hmotnosť	kg			1,1
Kapacita akumulátora	Ah			2,0
Hladina akustického tlaku (L pA)	dB (A)			70
Faktor akustickej neistoty (K)	dB (A)			3
Triax. hodnota vibrácií (a h)	m/s ²			2,5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Max. vŕtací výkon (ocel/drevo - priemer)	10 / 21 mm			
Uťahovací moment (tvrdý/mäkký) spoj	30 / 14 Nm			
Rozmery (D x Š x V)	189 x 66 x 209 mm			
Max. krútiaci moment (mäkký / tuhý) :	14/30 Nm			
LED svetlo	musí byť zabezpečené			
S príklepom	nie			
Súčasťou balenia	Prepravná taška, 1x Akumulátor BL1020B (12 V / 2,0 Ah)-(197396-9 MA), Nabíjačka DC10SB (197363-4 MA)			
Typ akumulátora	Li-Ion			
Farebné prevedenie	rúžová			

Položka č. 2: Hydraulický hever 12t, zdvih 236 - 596 mm - TH812001

Funkcia				
Hydraulický hever 12t pre zdvíhanie bremien.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Min. výška	mm			236
Max. výška	mm			596
Výška tyče/piestu (1)	mm			128
Výška tyče/piestu (2)	mm			138
Nastaviteľná výška sedla	mm			98
Šírka sedla	mm			56
Hmotnosť	kg			15
Nosnosť	t			12
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ profilu	klasický			
Počet piestov	2 (dvojité)			
Splňuje bezpečnostné normy ASME	musí byť zabezpečené			
Ponikľovaný piest pre hladkú funkciu a dlhú životnosť; dvojité tesnenie pre zamedzenie netesnosti; Rukoväť pre jednoduchú manipuláciu so zdvihákom	musí byť zabezpečené			

Položka č. 3: MILWAUKEE M18 FUEL ONE-KEY SAWZAL- CHVOSTOVA PILA

Funkcia				
MILWAUKEE M18 FUEL ONE-KEY SAWZAL- CHVOSTOVÁ PÍLA na pílenie materiálu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Napätie	V			18

Hmotnosť s aku	kg			3,8
Vibračné rezanie nosníkov - odchýlka	m/s ²			1,5
Čas nabíjania	min			59
Dĺžka zdvihu	mm			32
Kapacita akumulátora 2	Ah			5,0
Max. hĺbka rezu-drevo	mm			300
Max. hĺbka rezu-hliník	mm			25
Max. hĺbka rezu-kovová trubka	mm			150
Max. hĺbka rezu-neželezné kovy	mm			25
Max. hĺbka rezu-ocel'	mm			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ motora	bezuhlíkový FUEL™			
Počet zdvihov	3500/min			
Systém	M18™			
Typ balenia	Heavy Duty Kufor			
Kompatibilita	s akumulátormi M18™			
Súčasťou balenia	2 x M18 B5 Sada akumulátorov, 1 x M12-18 FC Nabíjačka, 1 x Heavy Duty Kufor			
Typ nabíjačky	M12-18 FC			
Typ akumulátora	Li-ion			
ONE KEY™, REDLINK PLUS™	musí byť zabezpečené			
Zdroj energie	DC			
Vibrácie pri rezaní dosiek	26.7 m/s ²			
Vibračné rezanie nosníkov	25.4 m/s ²			

Položka č. 4: MILWAUKEE M12 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA VRETENOVÁ

Funkcia				
MILWAUKEE M12 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA VRETENOVÁ na úpravu kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Napätie	V			12
Kapacita akumulátora 2	Ah			4,0
Kapacita upínacej klieštiny	mm			6,8
Max. priemer brúsneho príslušenstva	mm			50
Kapacita akumulátora 1	Ah			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém	M12™			
Typ motora	Bezuhlíkový FUEL™			
Typ balenia	brašňa na zips			
Kompatibilita	s akumulátormi M12™			
Typ nabíjačky	C12 C			
Typ akumulátora	Li-ion			
Otáčky bez zaťaženia - 1. stupeň	10000/min.			
Otáčky bez zaťaženia - 2. stupeň	15000/min.			
Ot. bez zaťaženia na 3. st.	21000/min.			
Počet režimov	3			

Typ spínača	Pádlový spínač
REDLINK PLUS™	musí byť zabezpečené
Zdroj energie	DC
Súčasťou balenia	1 x MILWAUKEE C12 C M12™ nabíjačka, 1x MILWAUKEE M12 B2 M18™ 2,0 Ah akumulátor, 1 x MILWAUKEE M12 B4 M18™ 4,0 Ah akumulátor, 1 x Klieštiny 6 mm, 1 x Klieštiny 8 mm, Brašna na zips
Čas nabíjania (min)	40,80

Položka č. 5: MILWAUKEE M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE

Funkcia				
MILWAUKEE M12™ KOMPAKTNÉ MIKRONÁRADIE na úpravu kovov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			1
Hmotnosť s aku	kg			0,6
Max. vibrácie pri brúsení 2	m/s ²			2,6
Napätie	V			12
Hladina akustického tlaku	dB (A)			73
Hladina akustického tlaku-odchýlka	dB (A)			3
Hladina akustického výkonu	dB (A)			84
Hladina akustického výkonu odchýlka	dB (A)			3
Kapacita upínacej klieštiny	mm			3,2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém	M12™			
Typ motora	uhlíkový			
Typ spínača	posuvný spínač			
Max. otáčky bez zaťaženia	32000/min.			
Úroveň vibrácií	3.1 m/s ²			
Kompatibilita	s akumulátormi M12™			
Zdroj energie	DC			

Položka č. 6: Milwaukee súprava pílových listov SAWZALL (13ks)

Funkcia				
Milwaukee súprava pílových listov SAWZALL (13ks) do chvostovej píly.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	bal			1
Množstvo v balení	ks			13
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ balenia	Blister			
Súčasťou balenia	2 x Multi materiál WRECKER™ - 150 mm, 2 x Drevo klince AX™ - 150 mm, 2 x Drevo klince AX™ - 230 mm, 4 x TORCH™ kov - 150 mm, 2 x TORCH™ kov - 230 mm, 1 x Karbid TORCH™ - 150 mm, 1xpúzdro			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Požadujeme, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej dva pracovné dni pred jeho dodaním.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Záručná doba na tovar je určená výrobcom tovaru, minimálne však v trvaní 24 mesiacov od riadneho dodania tovaru.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Súčasťou faktúry musí byť dodací list, alebo na faktúre uvedené, že faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri dodávke tovaru tovar skontrolovať a v prípade akéhokoľvek poškodenia tovar neprevziať.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviešť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa za bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2023 08:00:00 - 18.08.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 993,98 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 192,77 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.07.2023 11:42:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy