

Kúpna zmluva č. Z20237047_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Fúrik, krompáč, lopata, motyka, odhŕňač snehu, dielenský vozík, sada náradia, páskovacia zostava, PES páska, drôtené uzavieracie spony, paletový vozík
Kľúčové slová: Fúrik, krompáč, lopata, motyka, odhŕňač snehu, dielenský vozík, sada náradia, páskovacia zostava, PES páska, drôtené uzavieracie spony, paletový vozík
CPV: 42415200-0 - Pracovné vozíky; 44511340-0 - Hrable; 03419100-1 - Výrobky zo stavebného dreva/reziva; 44511120-2 - Lopaty; 39224000-8 - Metly a kefy a iné predmety rôznych typov; 44511330-7 - Motyky; 44512000-2 - Rôzne ručné nástroje; 42418500-4 - Mechanické manipulačné zariadenia; 44619000-2 - Iné kontajnery; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Sada náradia v pozajdnom kufri
2. Stavebný kovový fúrik
3. Metla cestárska 80 cm s násadou
4. Odhŕňač snehu hliníkový s násadou
5. Hrable kovové 14-zubové s násadou
6. Sada náradia YATO YT-39009 alebo ekvivalent
7. Krompáč s násadou
8. Páskovacia zostava PES 16mm
9. PES páska 16mm
10. Drôtené uzavieracie spony 16 mm
11. Motyka s násadou plochá kovová
12. Kufor s náradím Scheppach TB 217 alebo ekvivalent
13. Paletový vozík
14. Paletový vozík 800

Položka č. 1: Sada náradia v pozajdnom kufri

| Funkcia | | | | |
|--|--|----------------|----------------|---------------|
| Sada náradia v pozajdnom kufri s gola sadou, kliešte, skrutkovače a imbusových kľúčov a ďalšieho náradia pre prácu v dielni. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadovaný počet | ks | | | 8 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Šírka: | od 450 mm do 470 mm | | | |
| Hĺbka: | od 190 mm do 210 mm | | | |
| Výška: | od 300 mm do 370 mm | | | |
| Dĺžka vysunutého madla: | od 930 mm do 950 mm | | | |
| Kolieska pre pojazd: | Áno | | | |
| Obsah kufra: | Sada klieští7 ks Kliešte:Kombinované, polguľaté rovné, bočné a čelné štiepacie, SIKO, odizolovacie, ketlovacie (guľaté).1 ks Nastaviteľný kľúč: 200 mm1 ks Nožnice | | | |
| Obsah kufra: | Gola sada2 ks Račne: 1/2", 1/4"14 ks Nástrčné kľúče 1/2":10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm | | | |
| Obsah kufra: | 12 ks Nástrčné kľúče 1/4":4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm1 ks Sada bitov: 32 ks2 ks Kľúče na sviečky: 16, 21 mm | | | |
| Obsah kufra: | 4 ks Predlžovacie nástavce: 1/2" - 125, 250 mm, 1/4" - 55, 100 mm1 ks Skrutkovač 1/4"1 ks Adaptér na bity2 ks Kardanový kľb: 1/2", 1/4"2 ks "T" nástavce: 1/2", 1/4" | | | |
| Obsah kufra: | | | | |
| Obsah kufra: | Sada kľúčov a skrutkovačov9 ks Očkoploché kľúče:8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm7 ks Skrutkovače:6 x 38, 5 x 75, 6 x 100, 8 x 150 mm; PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100 mm | | | |
| Obsah kufra: | 1 ks Skrutkovače na bity1 ks Sada imbusov s guľčkou: 1,5 - 10 mm1 ks Odlamovací nôž: + náhradné brity 18 mm1 ks Tester: 220 - 250 V1 ks Vreckové svetidlo | | | |
| Obsah kufra: | Sada náradia1 ks Kladivo: 300 g1 ks Pilník: 200 mm1 ks Pila na kov: 250 mm + 3 ks náhradné plátky1 ks Zvinovací meter: 3 m5 ks Vyrážače | | | |
| Váha: | od 13 do 15 kg | | | |
| Prevedenie sady: | kufor | | | |

Položka č. 2: Stavebný kovový fúrik

| Funkcia | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Kovový fúrik s tvrdým kolesom | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadovaný počet | ks | | | 3 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál: | Kov | | | |
| Hmotnosť: | od 16 kg do 20 kg | | | |
| Výška: | od 60 cm do 65 cm | | | |
| Objem: | 60 L | | | |
| Tvrdené koleso: | Áno | | | |

Položka č. 3: Metla cestárska 80 cm s násadou

| Funkcia |
|----------------|
| |

| Metla cestárska 80 cm s násadou | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadovaný počet | ks | | | 9 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál pracovnej časti: | polyamid | | | |
| Materiál násady: | drevo | | | |
| Dĺžka násady: | od 140 cm do 160 cm | | | |
| Hmotnosť: | od 1 kg do 1,5 kg | | | |

Položka č. 4: Odhřňač snehu hliníkový s násadou

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Odhřňač snehu hliníkový s násadou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadovaný počet | ks | | | 9 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál pracovnej časti | ocel' | | | |
| Materiál násady | drevo | | | |
| Šírka pracovnej časti: | od 450mm do 550 mm | | | |
| Výška pracovnej časti: | od 350 mm do 400 mm | | | |
| Celková dĺžka: | od 140 cm do 160 cm | | | |

Položka č. 5: Hrable kovové 14-zubové s násadou

| Funkcia | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Hrable kovové 14-zubové s násadou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadovaný počet | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Materiál: | ocel' | | | |
| Násada: | drevo | | | |
| Dĺžka: | od 140 cm do 160 cm | | | |
| Počet zubov: | 14 | | | |

Položka č. 6: Sada náradia YATO YT-39009 alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|----------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Profesionálna sada náradia | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Požadovaný počet | ks | | | 5 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

| | |
|---|--|
| Obsah sady: gola orechy 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm (CrV50BV30)izolovaný skrutkovač: 4×75, 5,5×125, PH1×80, PH2×100mm (1 000V)sada skrutkovačov: 1,4, 2,0, 2,4mm, PH00, PH0, PH1 (ocel S2)imbus kľúče: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm (CrV 6150)ručný nadstavec na bity 1/4" (6,3mm): 150mm (CrV 50BV30)bity TORX 1/4": T8, T10, T15, T20, T25, T27 (AISI S2)bity ploché 1/4": 3, 4, 5, 5,5, 6mm (AISI S2)bity krížové 1/4": PH1, PH2, PH3 (AISI S2)bity HEX 1/4": 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 (AISI S2)predĺžené kliešte rovné: 160mm, 1 000V (CrV) | |
| Obsah sady:rezacie kliešte bočné: 160mm, 1 000V (CrV)odpájkovacia sacia pumpa: 19,5 × 190mmmontážny nôž: 190mm (3CRB)izolačná páska: 19mm × 20mmmeracie pásmo: 3m × 16mmručné svetidlo: 1,5V, 9LEDsťahovač izolácie: 175mmnastaviteľný kľúč: 150mmodlamovací nôž: 9mmodporová spájkovačka: 30Wdigitálny multimeterskúšačka napätia 12-250 V ACpinzeta 140mm | |
| Za ekvivalent sa považuje produkt s rovnakými alebo vyššími technickými vlastnosťami | |

Položka č. 7: Krompáč s násadou

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Krompáč s násadou 2,5 kg s hrotom na jednej a tenkým klinom na druhej strane je určený na prácu v tvrdej alebo skalnatej pôde. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Hmotnosť: | od 2,5 kg do 3 kg | | | |
| Výška: | od 93 cm do 100 cm | | | |
| Šírka: | od 50 do 55 cm | | | |

Položka č. 8: Páskovacia zostava PES 16mm

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zviazanie tovaru | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet: | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Zloženie sady: Napínač H21 Polypropylénová páska 16/0,6mm/1800m v rolke Oceľová spona drôtená CB5 16mm/500ks Odvíjač na PP pásku | | | | |

Položka č. 9: PES páska 16mm

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Zviazanie tovaru | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Šírka pásy: | 16 mm | | | |
| Dĺžka: | 850 m | | | |

| | |
|--------|-------|
| Farba: | biela |
|--------|-------|

Položka č. 10: Drôtené uzavieracie spony 16 mm

| Funkcia | | | | |
|--|-------------------------|---------|---------|--------|
| Drôtená viazacia spona sa používa hlavne na páskovanie polyesterovou (PES) | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | bal | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Šírka použiteľnej pásky: | 16 mm | | | |
| Priemer drôtu: | 3,2 mm | | | |
| Obsah balenia: | 1000 ks | | | |

Položka č. 11: Motyka s násadou plochá kovová

| Funkcia | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet: | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Násada: | drevo | | | |
| Pracovná časť: | ocel' | | | |
| Šírka pracovnej časti: | 125 mm | | | |

Položka č. 12: Kufor s náradím Scheppach TB 217 alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Práca v dielni | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Obsah balenia: 12 x stranový kľúč s očkom 7 x predĺžený orech 1/45 x predĺžený orech 1/26 x predĺžený orech 3/8 30 x bitový nástavec 1/42 x bitový nástavec 1/21 x T-vrátidlo 1"1 x nástrčný orech so zaisťovacou guličkou 1/2 „na bity 5/16“1 x nástrčný orech so zaisťovacou guličkou 3/8 „na bity 5/16“1 x nástrčný orech so zaisťovacou pružinkou 1/4 „na bity 1/4“1 x nástrčný skrutkovač na nástavce 1/4 "1 x nástrčný skrutkovač na bity 1/4 "3 x nástrčný orech Thorx 1/2 "6 x nástrčný orech Thorx 3/8 "5 x nástrčný orech Thorx 1/4 " | | | | |
| Obsah balenia: 2 x nástavec na sviečky 1/2 "1 x nástavec na sviečky 3/8 "1 x predĺženie 25 cm 1/2 "1 x predĺženie 12 cm 1/2 "1 x predĺženie 12 cm 38 "1 x predĺženie 10 cm 1/4 "1 x predĺženie 5,5 cm 1/4 "15 x nástrčný orech 1/2 "10 x nástrčný orech 3/8 "14 x nástrčný orech 1/4 "1 x kardanový kĺb 1/2 "1 x kardanový kĺb 3/8 "1 x kardanový kĺb 1/4 "1 x stredná račňa 3/8 "1 x veľká račňa 1/2 "1 x malá račňa 1/4 "1 x T-vrátidlo 1/2"7 x imbusový kľúč 30 x bity 5/16"44 x bity 1/4" | | | | |
| Hmotnosť: | od 9 do 11 kg | | | |
| Plastový kufor: | Áno | | | |
| Za ekvivalent sa považuje produkt s rovnakými alebo vyššími technickými vlastnosťami | | | | |

Položka č. 13: Paletový vozík

| Funkcia | | | | |
|---|--|---------|---------|--------|
| vhodný pre manipuláciu v skladoch, na rampách a pri vykladaní áut | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 2 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Nosnosť: | 2000 kg | | | |
| Dĺžka vidlíc: | 1150 mm | | | |
| Maximálna výška vidlíc: | 200 mm | | | |
| Celková dĺžka: | 1540 mm | | | |
| Celková šírka: | 550 mm | | | |
| Hmotnosť: | od 60 do 65 kg | | | |
| Riadiace kolesá: | gumový behúň / priemer 200 mm | | | |
| Kolesá vo vidliciach: | 2 kolesá (tandem)/nylón/ priemer 80 mm | | | |
| Rám: | oceľový | | | |
| Rádus otáčania rukoväte: | 220° | | | |

Položka č. 14: Paletový vozík 800

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| vhodný pre manipuláciu v skladoch, na rampách a pri vykladaní áut | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Počet | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Nosnosť: | 2500 kg | | | |
| Dĺžka vidlíc: | 800 mm | | | |
| Maximálna výška zdvíhu: | 200 mm | | | |
| Min. výška vidlíc: | 85 mm | | | |
| Rozmer (ŠxVxD) | 540x1230x1355 | | | |
| Hmotnosť: | 70 kg | | | |
| Šírka vidlíc: | 540 mm | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia. |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od účinnosti zmluvy |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, preukazujúca splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenенých výrobkov do 3 pracovných dní od účinnosti zmluvy |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviest' DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Dodaný musí byť nový, doposiaľ nepoužitý tovar. |
| Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od doručenia faktúry do miesta plnenia. |
| Faktúru doručiť len na miesto plnenia. |

| |
|--|
| Na faktúre bude uvedená okrem fakturačných údajov objednávateľa aj adresa miesta plnenia. |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list. |
| Tovar musí byť byt' objednávateľovi doručený len v pracovných dňoch, v čase od 7:00 do 14:00. |
| Ak sa preukáže, že dodaný tovar nespĺňa požiadavky objednávateľa, má plnenie vady, dodávateľ je povinný ich odstrániť. Ak dodávateľ vady neodstráni do 5 pracovných dní od výzvy objednávateľa na ich odstránenie, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. |
| Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. |
| Spolu s tovarom dodá dodávateľ potvrdený 3x dodací list a 3x faktúru. |
| Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. |
| Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list. Faktúru a dodací list zaslať spolu s tovarom na miesto plnenia zmluvy. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar. |
| Objedávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Olbrachtová 5

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

19.07.2023 09:00:00 - 04.08.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 270,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 924,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 17.07.2023 14:30:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska