

Kúpna zmluva č. Z20237209_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: INTECO PLUS, spol. s r.o.
Sídlo: Pribinove sady 15, 01851 Nová Dubnica, Slovenská republika
IČO: 31643434
DIČ: 2020437936
IČ DPH: SK2020437936
Bankové spojenie: IBAN: SK2811000000002926866069, BIC: TATRBXXX
Telefón: +421905349740

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prístroje na meranie elektrických a fyzikálnych vlastností
Kľúčové slová: stabilizátor, endoskop, merače, multimeter, Telaris, stabilizátor napätia, milivoltmeter, tlaková skúšačka
CPV: 38540000-2 - Testovacie a meracie stroje a prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Merač izolačného odporu CA 6526, (merač izolačných stavov)
2. Fluke 28 II Ex - Digitálny multimeter
3. KEW 2431 - KLIEŠŤOVÝ MERAČ UNIKAJÚCICH PRÚDOV
4. Endoskop ISV-E40
5. Multifunkčné meracie zariadenie na kontrolu elektrických inštalácií Telaris ProInstall 100
6. Stabilizátor napätia Kemot SHB 3000 URZ 3415
7. Milivoltmeter GVT 417B
8. Ručná tlaková skúšačka RTZ-100

Položka č. 1: Merač izolačného odporu CA 6526, (merač izolačných stavov)

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Merač izolačného odporu CA 6526, (merač izolačných stavov)• Meranie izolačných odporov od 0,01 MΩ do 200 GΩ•	ks			1

Testovacie napätie	V			50,100,250, 500,1000
Meranie napätia AC i DC	V	0,3	700	
Šírka pásma	Hz		800	
Meranie prepojenia (100,0 Ω pri prúde 20 mA) s kompenzáciou odporu meracích vodičov	Ω	0,01	10,00	
Testovací prúd (20 mA nad 10,00 Ω)	mA			200
Meranie kapacity	nF, μ F	0,1 nF	10,0 μ F	
Meranie frekvencie	Hz	15,30	800	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 2: Fluke 28 II Ex - Digitálny multimeter

Funkcia				
Presný TRMS digitálny multimeter v kategórii CAT IV s krytím IP67 pre použitie v náročných prevádzkach.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet kusov	ks			1
Meranie TRMS AC/DC napätia do	V		1000	
Meranie TRMS AC/DC prúdu do	A		10	
Meranie odporu do	M Ω		50	
Meranie kapacity do	μ F		9999	
Meranie frekvencie	kHz		199,99	
Meranie teploty do	$^{\circ}$ C		1090	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: KEW 2431 - KLIESTOVÝ MERAC UNIKAJÚCICH PRÚDOV

Funkcia				
KEW 2431 - Miniaturný kliešťový merač unikajúcich prúdov s rozsahmi 20mA / 200mA / 200A.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
KEW 2431 - Miniaturný kliešťový merač unikajúcich prúdov s rozsahmi 20mA / 200mA / 200A.	ks			1
meracie AC prúd	mA, A	0,01 mA	199 A	
frekvenčný rozsah	Hz	40	400	
citlivosť	μ A			10
Priemer otvoru klieští	mm			24
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
-prepínač frekvencie pre eliminovanie efektu harmonických, -funkcia HOLD /zachytenie meranej hodnoty/	-určený na meranie unikajúcich prúdov s rozlíšením 10 mA			
-úsporný režim pre šetrenie batérií	-navrhnutý podľa EN 61010-1 - CATIII300			

Položka č. 4: Endoskop ISV-E40

Funkcia				
Prístroj na zisťovanie stavu vnútorných povrchov tlakových nádob, korózie a stavu náterov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tvrdosť kábla tvrdý, odolný voči nárazu	ks			1
Priemer šošovky	mm			8

Dĺžka kábla, tvrdý kábel odolný voči nárazu	cm			1180
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nízka hmotnosť a ľahké ovládanie	LED diódy áno			
Displej 5'' IPS LCD				

Položka č. 5: Multifunkčné meracie zariadenie na kontrolu elektrických inštalácií Telaris Proinstall 100

Funkcia				
Združený merací prístroj, tester kontroly bezpečnosti elektrických inštalácií.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Telaris prístroj, veľkoplošný podsvietený, nízka hmotnosť a ľahké ovládanie	ks			1
Meranie izolačných odporov do	MΩ		1000	
Meranie malých odporov s presnosťou +/- 3 % od	Ω	0		
Meranie impedančnej slučky s presnosťou +/- 3 % od	Ω	0		
-skratový prúd od	kA	0	10	
LCD Striedavé napätie/rozsah merania - 0 až 500 V/0,1 V	V	0	500	
Meranie uzemnenia s presnosťou 3 % od	Ω	0		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Príslušenstvo meracie vedenia, mer. hroty, diaľkový mer. hrot-sonda, testovacie káble, popruh, batérie, krokosvorky, taška, návod.	Meranie prúdových chráničov nastaviteľný prúd pre štandardné a selektívne chrániče skratový prúd			

Položka č. 6: Stabilizátor napätia Kemot SHB 3000 URZ 3415

Funkcia				
Elektronické zariadenie na automatickú reguláciu napätia privádzaného na vstupe stabilizátora, regulátor napätia a prepäťová ochrana v jednom, na ochranu elektronických zariadení.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Stabilizátor napätia Kemot SHB 3000 URZ 3415	ks			5
Merací výkon	VA			3000
Vstupné napätie 50 Hz	V	130	270	
Výstupné napätie 50 Hz s presnosťou +/- 3%	V			230
Efektívnosť	%			98
Pracovná teplota	°	0	40	
Relatívna vlhkosť	%	10	90	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Ochrana proti preťaženiu, skratu, pred vysokým/níz- kým napätím, prehriatím. Oneskorenie - bez oneskorenia, 180/ 6 sec prepínateľné.	Transformátor toroidný C.R.G.O.			

Položka č. 7: Milivoltmeter GVT 417B

Funkcia				
Prístroj na meranie pri vyšších frekvenciách až do 1 MHz.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Milivoltmeter GVT 417B	ks			1
-citlivosť pre celú stupnicu	μV		300	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Rozsah napätia 300 μ V \pm 100 V/12 rozsahov	Rozsah úrovne -70 dB \pm +40dB v 12 rozsahoch
Presnosť	+ - 3 % z celej stupnice
Operačné módy 1 kanál	Impedancia 1 MOhm/40pF

Položka č. 8: Ručná tlaková skúšačka RTZ-100

Funkcia				
Určená na tlakovú skúšku uzavretých priestorov strojních zariadení, k tlakovaniu pomocou čistých kvapalín-pitná, úžitková voda, minerálne oleje bez mechanických prímiesí.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Ručná tlaková skúšačka RTZ-100	ks			1
Pracovný tlak max.	mPa		10	
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zloženie : plunžerové čerpadlo s ručnou pákou, teleso, sací a výtlačný guľôčkový ventil, tlakomer, sacie a výtlačné prípojky a prepúšťací ventil.				

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Miesto plnenia Zemianske Kostofany.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, I. akosti.
Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať materiál, ktorý je zjavne poškodený alebo znečistený nad obvyklú úroveň.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia.
Dovoz tovaru je v pracovných dňoch v čase od 6.00 do 13.00 hod. po predchádzajúcej telefonickú dohode s kontaktnou osobou minimálne 2 pracovné dni vopred.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Objednávateľ požaduje pre svoje potreby 2 ks faktúry, ak slúži zároveň ako dodací list alebo 2 ks faktúry a 2 ks dodacieho listu ak dodací list nie je súčasťou faktúry.
Záručná doba minimálne 24 mesiacov. Vrátane záručného servisu.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť samostatnú objednávku alebo uzatvoriť dodatok ku kúpnej zmluve do výšky prideleného finančného limitu pri dodržaní jednotkových cien.
Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia s DPH.
Zmluvná cena musí byť konečná, vrátane DPH - zahŕňa náklady na dopravu vrátane doručenia a vyloženia predmetu plnenia, inštaláciu, zaškolenie personálu odborníkom a odovzdanie kompletnej dokumentácie.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu zmluvy počas jej trvania podľa zákona o verejnom obstarávaní § 18.
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.
Objednávateľ požaduje pred odovzdaním tovaru a vystavením faktúry kontaktovať kontaktnú osobu a to z dôvodu upresnenia fakturačných údajov. Na faktúre musí byť uvedená aj adresa miesta plnenia, na ktorú bude faktúra doručená. Faktúra musí obsahovať "číslo zmluvy EKS" a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade, že to tak nebude, Objednávateľ vráti Dodávateľovi faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.
Objednávateľ nie je platca DPH. Celková suma musí byť vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný rozpis cien do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Zemianske Kostofany
Ulica: Pod Horou

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

24.07.2023 07:59:00 - 30.09.2023 07:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor položiek
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 384,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 460,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 18.07.2023 09:38:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
INTECO PLUS, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska