

# Kúpna zmluva č. Z20237295\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika  
IČO: 36428353  
DIČ: 2021961161  
IČ DPH: SK2021961161  
Telefón: 0414386415

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Autopríslušenstvo  
Kľúčové slová: Zdvihák, hydraulický zdvihák, tyč ťažná, výstražný trojuholník, vyslobodzovacie oceľové lano  
CPV: 42413200-6 - Hydraulické zdviháky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. DEMA Hydraulický zdvihák 12T, alebo ekvivalentný
2. Hydraulický zdvihák 15T, PROMA HZP-15, alebo ekvivalentný
3. Vyslobodzovacie oceľové lano, 4m, 5000 kg, s karabínkami
4. Ťažná tyč 3,5 t, NOVA, zakončenie oko/oko, alebo ekvivalentný
5. Výstražný trojuholník v plastovom púzdre
6. Hydraulický nízkoprofilový zdvihák (hever) 2,5 t s pojazdom, Redats LS-370, 07-02-31, alebo ekvivalentný
7. Pojazdny hydraulicko-pneumatický zdvihák 30/15T BJC, alebo ekvivalentný
8. Pojazdny hydraulický zdvihák SATRA, 10t 170-570mm, alebo ekvivalentný

### Položka č. 1: DEMA Hydraulický zdvihák 12T, alebo ekvivalentný

Funkcia				
Hydraulický zdvihák na zdvíhanie, lisovanie, využiteľný v dielňach, garážach, poľnohospodárstve, priemysle a podobne.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Maximálna záťaž:	t			12
Výška zdvihu:	mm			170
Nastavovacia výška:	mm			90
Maximálna koncová výška:	mm			457

Nosná plocha priemer:	mm			40
Piest priemer:	mm			43
Valec priemer:	mm			85
Dĺžka:	mm			134,5
Šírka:	mm			115
Výška:	mm			230
Hmotnosť:	kg			5,85
Množstvo:	ks			41
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Pevná kovová konštrukcia.	áno			
Dodatočné nastavenie výšky pomocou závitového trňa.	áno			
Vrátane rukoväte na prenášanie.	áno			

**Položka č. 2:     Hydraulický zdvihák 15T, PROMA HZP-15, alebo ekvivalentný**

<b>Funkcia</b>				
Hydraulický zdvihák na zdvíhanie automobilov do hmotnosti 15 ton.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Max. nosnosť:	t			15
Min.výška:	mm			230
Max.výška:	mm			475
Zdvih:	mm			160
Výška závitú:	mm			90
Celková váha vrátane obalu:	kg			9.5
Čistá váha:	kg			9.0
Množstvo:	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			

**Položka č. 3:     Vyslobodzovacie oceľové lano, 4m, 5000 kg, s karabínkami**

<b>Funkcia</b>				
Autolano je vyrobené ako ťažné alebo vyprošťovacie pre osobné automobily do celkovej hmotnosti 5000 kg.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
dĺžka:	m			4
priemer:	mm			8
pevnosť v ťahu:	kg			5000
Množstvo:	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Jednoduché použitie ťažného lana vďaka karabínkam.	áno			
Lano je vhodné ako doplnková výbava vozidla.	áno			
materiál:	oceľ			

**Položka č. 4:     Ťažná tyč 3,5 t, NOVA, zakončenie oko/oko, alebo ekvivalentný**

<b>Funkcia</b>				
Certifikované ťažné tyče pre odťahy motorových vozidiel do hmotnosti 3500 kg.				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>

Nosnosť:	kg			3500
Okó/oko:	mm			40/40
Osová vzdialenosť:	mm			1820
Hmotnosť:	kg			6,5
Množstvo:	ks			5
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Ťažná tyč obsahuje:	2× koncové závitové rúrky s kovanými hákmi na koncoch			
Ťažná tyč obsahuje:	1× stredovú rúrku a ich zaistenie sa vykonáva pérovými kolíkmi.			
Ťažná tyč sa dodáva v textilnom obale v tmavo-zelenej farbe.	áno			

**Položka č. 5: Výstražný trojuholník v plastovom púzdre**

<b>Funkcia</b>				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Hmotnosť:	g			440
Množstvo:	ks			30
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Skladací výstražný trojuholník v skladnom plastovom púzdre.	áno			
Robustná kovová konštrukcia stojana zaisťuje pevné a bezproblémové umiestnenie trojuholníka.	áno			
Homologácia:	E			

**Položka č. 6: Hydraulický nízkoprofilový zdvihák (hever) 2,5 t s pojazdom, Redats LS-370, 07-02-31, alebo ekvivalentný**

<b>Funkcia</b>				
Vďaka svojej nosnosti 2,5 tony sa hodí na zdvíhanie osobných automobilov.				
Nízkoprofilový - je vhodný aj pre automobily so zníženým podvozkom (rozsah zdvíhania: 7 - 50,5 cm).				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Minimálna výška:	mm			70
Maximálna výška:	mm			505
Hmotnosť:	kg			32
Dĺžka rukoväti:	m			1
Maximálna nosnosť:	kg			2500
Gumová podložka:	mm			95
Množstvo:	ks			4
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Je vyrobený z vysokokvalitnej ocele, ktorá zaisťuje odolnosť a prevádzkyschopnosť počas mnohých rokov.	áno			
Bezpečnostný ventil chráni hever pred možným preťažením a s tým súvisiacim poškodením vďaka kovovým kolieskam, z ktorých dve sú otočné, sa s heverom ľahko manipuluje hever je vybavený dvojitém hydraulickým valcom, čo má za následok rýchlejšie a efektívnejšie zdvíhanie.	áno			
Súlady so smernicou 2006/42/ES:	áno			
Rozmery (dĺžka x šírka x výška):	67 x 35 x 15 cm			

**Položka č. 7: Pojazdový hydraulicko-pneumatický zdvihák 30/15T BJC, alebo ekvivalentný**

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Kapacita:	t	15	30	
Minimálna výška:	mm			195
Maximálna výška:	mm			420
Pracovný tlak:	bar	6	8	
Množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zariadenie je vybavené dvoma ďalšími hrotmi, ktoré predlžujú výšku zdvihu.	áno			
Kolieska umožňujú ľahkú prepravu.	áno			
Rukoväť zdviháka je možné nastaviť v troch rôznych polohách pre lepší komfort práce.	áno			
Zdvihák je poháňaný stlačeným vzduchom, ktorý spôsobuje rotáciu hydraulického čerpadla, ktoré stláča časť hydraulického valca.	áno			
Dôležitými prvkami konštrukcie je tiež dĺžka zdviháka, ktorá ovplyvňuje komfort práce pri zdvíhaní vozidiel so sťaženým prístupom k oporným bodom.	áno			
Odporúčany hydraulický olej:	L-HL 46			

**Položka č. 8: Pojazdny hydraulický zdvihák SATRA, 10t 170-570mm, alebo ekvivalentný**

Funkcia				
Ideálny pre zdvíhanie nákladných automobilov a dodávkových vozidiel.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nosnosť:	t			10
Minimálna výška:	mm			170
Maximálna výška:	mm			570
Hmotnosť:	kg			135
Množstvo:	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery:	1670 x 520 x 330 mm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, požaduje sa poskytnutie 24-mesačnej záručnej doby od dodania.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia, recyklačného poplatku s DPH

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi
Dodávateľ dodá 3x faktúru a 3x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
Faktúry zasielať na adresu doručenia tovaru.
Dodanie materiálu v pracovných dňoch od 07:00 hod. do 14:00 hod.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
 Kraj: Prešovský  
 Okres: Prešov  
 Obec: Prešov  
 Ulica: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.08.2023 11:58:00 - 08.09.2023 11:58:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
 Požadované množstvo: 92,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

### IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 582,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 299,00 EUR

### V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďjšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 19.07.2023 15:40:00

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:  
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska