

Kúpna zmluva č. Z20237416_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Pneumatické rázové uťahovacie pištole na kolesá s príslušenstvom
Kľúčové slová: pištoľ, pištoľ na kolesá, pneumatická pištoľ, uťahovacia pištoľ, rázová pištoľ
CPV: 42650000-7 - Pneumatické alebo motorové ručné nástroje; 34913000-0 - Rôzne náhradné diely; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2" 1900NM TWIN HAMMER TA815 - výlučne originál bez náhrady
- PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2"1500 NM - SATRA - výlučne originál bez náhrady
- Výkonný pneumatický rázový uťahovák Satra 1500nm + Zásuvky - výlučne originál bez náhrady
- SADA NARAZOVÝCH REDUKCIÍ NA GOLA HLAVICE 8KS - výlučne originál bez náhrady
- SADA NARAZOVÝCH NASTRČNÝCH KLÚCOV 1" 16KS KD10531 - výlučne originál bez náhrady
- Sada rázových nástrčných hlavíc 3/4"17-32mm - výlučne originál bez náhrady
- Nadstavce 6-hranné CrMo 8 - 32mm dĺžka 38/78mm + adaptéry 1/2" ASTA - výlučne originál bez náhrady

Položka č. 1: PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2" 1900NM TWIN HAMMER TA815 - výlučne originál bez náhrady

Funkcia				
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2" 1900NM TWIN HAMMER TA815 - Rázový uťahovák je ideálny pre pneuservisy, autoservisy ale svoje uplatnenie nájde aj vo vašej garáži či dielni. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2" 1900NM TWIN HAMMER TA815 - výlučne originál bez náhrady	KS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Alternatíva	Nie
Model	TA815
Pohon	1/2" TWIN hammer
max. povoľovací moment	1900 Nm
Prepínač smeru	vľavo-vpravo
Pohodlné nastavenie	jednou rukou
Nastavenie	3-stupňové uťahovanie, 1-stupňové odskrutkovanie
Vlastnosť	1/2" nástrčná stopka
Montáž do zásuvky	1/2"
Prípojka vzduchu	1/4"
Rýchlosť otáčania	8000 ot / min
Hmotnosť	2,5 kg
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Dodávané so vzduchovou rýchlospojkou a kľúčom Imbus.
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcií, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavíc

Položka č. 2: PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2"1500 NM - SATRA - výlučne originál bez náhrady

Funkcia				
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2"1500 NM - SATRA - Rázový uťahovák s pohonom na stlačený vzduch, veľký max. Krútiaci moment 1500 Nm, s trojstupňovou reguláciou uťahovanie - SATRA S-CO1500P. Rázový uťahovák je ideálny pre pneuservisy, autoservisy ale svoje uplatnenie nájde aj vo vašej garáži či dielni. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UŤAHOVÁK 1/2"1500 NM - SATRA - výlučne originál bez náhrady	KS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alternatíva	Nie			
Model	SATRA			
vodiace 4hran	1/2"			
pre skrutky	M16			
max. moment (uťahovanie)	950 Nm			
max. moment (povoľovanie)	1500 Nm			
rozsah sily	rozsah sily			
rýchlosť	8000 ot./min			
celková dĺžka	160 mm			
hlučnosť	93 dB			
spotreba vzduchu	155 l/min			
Hmotnosť	2,1 kg			
Vlastnosť	Robustný a pevná uťahovačka pre montážne a demontážne práce v autoservise, dielni aj v podmienkach domáceho hobby užívateľa.			
Vlastnosť	3stupňová regulácia pre uťahovanie (otáčanie doprava) a 1-stupňová povoľovania (otáčanie vľavo) umožňujú prispôsobiť prístroj rôznym druhom práce.			
Vlastnosť	Uťahovák sa ľahko ovláda - chod sa zapína pomocou tzv. Pištoľové spúšte u rukoväti, smer uťahovanie či autorizácii a regulácia stupňov sa prepína ovládačom v zadnej časti nástroja.			
Vlastnosť	Vzduchové pripojenie je vedené do spodnej časti rukoväte, takže pri práci neprekáža.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Dodávané so vzduchovou rýchlospojkou a kľúčom Imbus.			

Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcií, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavíc
---	--

Položka č. 3: Výkonný pneumatický rázový utahovák Satra 1500nm + Zásuvky - výlučne originál bez náhrady

Funkcia				
Výkonný pneumatický rázový utahovák Satra 1500nm + Zásuvky - Rázový utahovák je ideálny pre pneuservisy, autoservisy ale svoje uplatnenie nájde aj vo vašej garáži či dielni. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Výkonný pneumatický rázový utahovák Satra 1500nm + Zásuvky - výlučne originál bez náhrady	KS	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alternatíva	Nie			
Značka	SATRA			
Vřeteno	1/2 "VYTVRZENÉ!			
Točivý moment	1500 Nm			
Volnoběžné otáčky	10 000 ot./min			
Pracovní tlak	6,3-7 bar			
Spotřeba vzduchu (l / min)	přibližně 150			
Doporučený kabel	1/2" nástrčná stopka			
Montáž do zásuvky	10 mm			
Pneumatické připojení	1/4"			
Vlastnosti	Protiskluzová pohodlná rukojeť, Přesná spoušť - plynulá regulace rychlosti, Dobře vyvážené těžiště pro pohodlnou práci, Kompozitní - hliníkové pouzdro, Jeden z nejsilnějších kompozitních kličů			
Vlastnosti	3stupňová regulace výkonu pro pravé a 1 stupeň pro levé otáčení			
Vlastnosti	Kalený deník - Výstup vzduchu s tlumičem umístěným ve spodní části rukojeti, Klič přizpůsobený na demontážní práce			
Hmotnost	2,1 kg			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Dodávané so vzduchovou rýchlospojku a kľúčom Imbus.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcií, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavíc			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada navíc obsahuje vysoce kvalitní 1/2 "nárazové zásuvky 10-21 mm M58255 - 6 kusov			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	(10, 13, 15, 17, 19, 21 - dlouhý; 1/2 "montážní zásuvka)			

Položka č. 4: SADA NÁRAZOVÝCH REDUKCIÍ NA GOLA HLAVICE 8KS - výlučne originál bez náhrady

Funkcia				
SADA NÁRAZOVÝCH REDUKCIÍ NA GOLA HLAVICE 8KS - Sada nárazových redukcií na gola hlavice 8ks. Ideálna sada adaptérov na prácu pod veľkým tlakom vo vašej dielni či v domácnosti.. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SADA NÁRAZOVÝCH REDUKCIÍ NA GOLA HLAVICE 8KS - výlučne originál bez náhrady	SAD	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alternatíva	Nie			
Hmotnost	3 kg			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcií, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavíc			

Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktory majú priestor pre čap a zaisťovací krúžok.
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Plastový kufor - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 1/4 "x 3/8" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 3/8 "x 1/4" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 3/8 "x 1/2" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 1/2 "x 3/8" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 1/2 "x 3/4" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 3/4 "x 1/2" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 3/4 "x 1" - 1 kus
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktor 1 "x 3/4" - 1 kus

Položka č. 5: SADA NÁRAZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÚČOV 1" 16KS KD10531 - výlučne originál bez náhrady

Funkcia				
SADA NÁRAZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÚČOV 1" 16KS KD10531 - Šesťhranné 1/2" rázové nástrčné kľúče sú spoľahlivé a veľmi pevné náradie určené pre prácu s pneumatickými, elektrickými a aku rázovými uťahovákmi. Náradie je prispôbené na prácu v náročnom prostredí pod vysokým zaťažením. Chróm-vanádiový oceľový materiál zaručuje úplnú spoľahlivosť a dlhú životnosť. Ak hľadáte pevné a odolné nástrčné náradie, ktoré vám bude slúžiť dlhé roky, ste na správnom mieste. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
SADA NÁRAZOVÝCH NÁSTRČNÝCH KLÚČOV 1" 16KS KD10531 - výlučne originál bez náhrady	SAD	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alternatíva	Nie			
Hmotnosť	3 kg			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcí, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavic			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktory majú priestor pre čap a zaisťovací krúžok.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Orechy sú umiestnené v praktickom a odolnom plastovom kufríku. Sada obsahuje 16 kusov nástrčných kľúčov.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	V kufríku sa nachádzajú kľúče vo veľkostnom rozpätí od 10 do 32 mm. Kľúče sú vhodné pre štvorhran račne a rázové uťahováky o rozmere 1/2".			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Veľkosti kľúčov: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm - 16 kusov celkom.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Vlastnosti: Štvorhran račne: 1/2"			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Vlastnosti: Typ kľúča: šesťhranný (HEX)			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Vlastnosti: Materiál: chróm-vanádiová oceľ (CrV)			

Položka č. 6: Sada rázových nástrčných hlavic 3/4"17-32mm - výlučne originál bez náhrady

Funkcia

Sada rázových nástrčných hlavíc 3/4"17-32mm - Sada nárazových objímek 3/4 ". Obsahuje 8 krytů zabalených v plastovém pouzdře. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sada rázových nástrčných hlavíc 3/4"17-32mm - výlučne originál bez náhrady	SAD	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alternatíva	Nie			
Hmotnosť	3 kg			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcí, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavíc			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktory majú priestor pre čap a zaistovací krúžok.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Obsahuje 8 krytů zabalených v plastovém pouzdře.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	V kufríku sa nachádzajú kľúče vo veľkostnom rozpätí od 17 do 32 mm. Kľúče sú vhodné pre štvorhran račne a rázové ťahováky o rozmere 3/4".			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Veľkosti kľúčov: 17mm, 19mm, 21mm, 22mm, 24mm, 27mm, 30mm, 32mm - 8 kusov celkom.			

Položka č. 7: Nadstavce 6-hranné CrMo 8 - 32mm dĺžka 38/78mm + adaptéry 1/2" ASTA - výlučne originál bez náhrady

Funkcia				
Nadstavce 6-hranné CrMo 8 - 32mm dĺžka 38/78mm + adaptéry 1/2" ASTA - Sada 40 nadstavcov + 2 ks adaptérov vhodných pre rázové - úderové namáhanie pri použití pneumatických rázových ťahovákov (kladív). CrMo ocel' je unikátna legovaná ocel', ktorá má dvojnásobnú pevnosť v ťahu ako obyčajná uhlíková ocel' a trojnásobnú medzu sklzu. Novo vyrobená (zariadenie nemôže byť vyrobené pred rokom 2022), doposiaľ nepoužívaná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Nadstavce 6-hranné CrMo 8 - 32mm dĺžka 38/78mm + adaptéry 1/2" ASTA - výlučne originál bez náhrady	SAD	3		
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Alternatíva	Nie			
Hmotnosť	5 kg			
Technické parametre	materiál CrMO			
Pohon	1/2"			
Profil	6-hranný			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Sada nárazových redukcí, Sada nárazových nástrčných kľúčov, Sada rázových nástrčných hlavíc			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Reduktory majú priestor pre čap a zaistovací krúžok.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Obsahuje 40 kusov nadstavcov a 2 kusy adaptérov v plastovém pouzdře.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	V kufríku sa nachádzajú kľúče vo veľkostnom rozpätí od 8 do 32 mm v dĺžke 38/78mm. Kľúče sú vhodné pre štvorhran račne a rázové ťahováky o rozmere 1/2".			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Veľkosti kľúčov v dĺžke 78mm: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32 mm - 20 kusov celkom.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	Veľkosti kľúčov v dĺžke 38až42mm: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 a 32 mm - 20 kusov celkom.			
Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	1 kus predlžovací 125 mm rázový nadstavec rázový nadstavec (osobitne pod kódom produktu 274100P).			

Súčasťou každého kusu zariadenia bude nasledovné príslušenstvo, výstroj a náradie	1 kus výkyvný 125 mm rázový nadstavec rázový nadstavec (osobitne pod kódom produktu 211405P).
---	---

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a má za následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.
Ak predložená špecifikácia nie je v súlade s požiadavkami objednávateľa, dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od výzvy objednávateľa predložiť špecifikáciu, ktorá tieto požiadavky spĺňa.
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predávajúci sa zaručuje za kvalitu a úplnosť dodávky tovaru
Náhradné diely musia byť nové, originálne, zabaleného v originálnom obale od výrobcu. alebo kvalitatívne rovnocenné s originálmi.
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru v prípade ak preberaný tovar nespĺňa kvalitatívne požiadavky
Súčasťou dodávky pri doručení tovaru musí byť aj dodací list s číslom objednávky a cenami jednotlivých náhradných dielov uvedených bez DPH
Faktúra musí obsahovať číslo objednávky a všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi. V prípade že to tak nebude, kupujúci vráti predávajúcemu faktúru za účelom opravy a doba splatnosti začne plynúť až po doručení opravenej faktúry.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia
Predávajúci zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru podľa platných technických noriem, počas záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.
Kupujúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy ak: 1.nebude dodržaná kvalita n.d., 2.nebude dodržaná lehota dodania n.d., 3.nebude dodržaná cena a množstvo n.d.
Do ponúknutej ceny zahrnúť všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním predmetu zákazky.
Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie na adrese dodania.
Objedávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 13,00 hodine. Oznámenie o termíne dodania minimálne 1 deň vopred
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
Požaduje sa, aby v momente uzatvorenia zmluvy mal dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o VO, inak v zmysle OPET zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Výrobky musia byť označené v súlade so zákonom (rok výroby, hmotnosť, názov tovaru, názov výrobcu, dátum spotreby, krajina pôvodu...)
Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, ale na miesto plnenia zmluvy.
Požaduje sa dodať návod na obsluhu a údržbu (jeden ku každému zariadeniu a jeden kus k ďalšej distribúcii pre vyrobenie kópie v podmienkach OS SR).

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Ulica: Jelenecká ul. 0, 94901 Nitra (Vojenský útvar 4405)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.07.2023 07:00:00 - 08.09.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 21,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3.11.2022, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 389,19 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 667,03 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20237416

V Bratislave, dňa 24.07.2023 10:08:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy