

# KÚPNA ZMLUVA č. EXT 078/2023

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež len „Zmluva“)

## Kupujúci:

Obchodné meno: **Obec Zálesie**  
Sídlo: Trojičné námestie 1, 900 28 Zálesie  
IČO: 00682110  
DIČ: 2020687207  
koná: Martina Dobrovodská, starostka  
(ďalej len „Kupujúci“)

a

## Predávajúci:

Obchodné meno: **GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.**  
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 43 89 74 52  
DIČ: 2022503626  
IČ DPH: SK2022503626  
Spoločnosť zapísaná: OR OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 19942/L  
V mene spoločnosti koná: Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti  
IBAN: SK695600000004076241001  
SWIFT: KOMA SK2X  
(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou s názvom „**Vybavenie kuchyne MŠ**“ realizovanej v súlade s ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“)

Ponuka Predávajúceho bola v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet tejto zmluvy bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „Poskytovateľ NFP“) pre projekt s názvom „Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne“, kód NFP: NFP302020CFH4 (ďalej len „Projekt“).

## Čl. I

### Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnutelné veci špecifikované v Prílohe č. 1 Rozpočet (ďalej tiež len „Predmet kúpy“ alebo „tovar“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný Predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný.
- 1.3. Súčasťou Predmetu kúpy je:
  - 1.3.1. doprava na miesto dodania a jeho vyloženie na mieste,
  - 1.3.2. inštalácia a uvedenie do prevádzky,
  - 1.3.3. zaškolenie obsluhy.

- 1.4. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
- 1.4.1. návod na použitie/obsluhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
  - 1.4.2. záručný list,
  - 1.4.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel.
- 1.5. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

## Čl. II

### Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo verejnom obstarávaní a je uvedená v Prílohe č. 1 – Rozpočet tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (*ďalej len ako "Kúpna cena"*).
- 2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:
- |               |               |
|---------------|---------------|
| Cena bez DPH: | 58 389,00 EUR |
| Sadzba DPH:   | 11 677,80 EUR |
| Cena s DPH:   | 70 066,80 EUR |
- (slovom: *sedemdesiattisícšesťdesiatšesť* EUR a osemdesiat centov)
- 2.3 Kúpnou cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmlouvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení riadneho dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6 Splatnosť faktúry je tridsať dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä v súlade s § 74. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
  - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
  - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
  - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
  - poradové číslo faktúry,
  - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu,

- dátum vyhotovenia faktúry,
  - množstvo a druh dodaného tovaru,
  - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
  - výšku DPH spolu v mene EUR,
  - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
  - číslo a názov Zmluvy,
  - názov projektu: Materská škola Zálesie – rozšírenie kapacity a dostavba jedálne.
- 2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami, ktorým Kupujúci potvrdí riadne dodanie Predmetu kúpy v zmysle bodu 3.4, resp. bodu 3.5 článku III. tejto Zmluvy.

### Čl. III Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je MŠ Malinovská 124/28, 900 28 Zálesie.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude v kompletom rozsahu pripravený na dodanie v lehote do 04.09.2023, o čom predloží Predávajúci Kupujúcemu dôkaz. Predávajúci uskutoční inštaláciu predmetu zákazky v lehote do 30.09.2023 v koordinácii s dodávateľom stavebných prác, týkajúcich sa kuchyne tak, aby bola kuchyňa plne funkčná.
- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy bez zrejmych väd a v súlade s podmienkami podľa Čl. I Zmluvy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať). Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy na dohodnutom mieste dodania.
- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (*ďalej len „Preberací protokol“*). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
- 3.4.1 identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho,
  - 3.4.2 identifikácia a množstvo dodaného tovaru,
  - 3.4.3 sumu predmetného plnenia,
  - 3.4.4 potvrdenie o poskytnutí všetkých súvisiacich služieb v zmysle bodu 1.3 tejto Zmluvy,
  - 3.4.5 potvrdenie o poskytnutí dokumentov v zmysle bodu 1.4 tejto Zmluvy,
  - 3.4.6 miesto dodania Predmetu kúpy,
  - 3.4.7 dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu,
  - 3.4.8 podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. V prípade, ak má Predmet kúpy drobné vady, ktoré nebránia jeho užívaniu (za drobné vady sa môže požadovať aj neúplná dokumentácia podľa bodu 1.4 Zmluvy), je Kupujúci oprávnený Predmet kúpy prevziať s tým, že drobné vady vyznačí v Preberacom protokole. Predávajúci je povinný uspokojiť nároky z drobných väd v dodatočnej lehote poskytnutej Kupujúcim. Za riadne dodanie Predmetu kúpy sa považuje až uspokojenie nárokov podľa predchádzajúcej vety, ktoré Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu.
- 3.6 Predávajúci berie na vedomie, že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Predávajúceho s dodaním Predmetu kúpy nemalo dôjsť k úspešnému dokončeniu všetkých aktivít Projektu a v súlade s podmienkami operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Kupujúcemu hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) financovania Projektu z prostriedkov Európskej únie na základe Zmluvy o NFP, čo predstavuje v zmysle bodu 4.5 a 4.6 tejto Zmluvy priamu škodu Kupujúceho.

Vzhľadom k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 nie je možné predĺžiť dobu realizácie aktivít Projektu.

#### **Čl. IV** **Záruka a zodpovednosť za vady**

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Rozpočet a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch v predmetnom verejnom obstarávaní a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.
- 4.2 Záručná doba na Predmet kúpy, resp. jeho časti je dvadsaťštyri mesiacov a začína plynúť odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcim v súlade s bodom 6.1 Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 4.3 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú, výnimku tvorí situácia, kedy posledný deň záručnej doby pripadne na deň pracovného voľna alebo pokoja, kedy je možné uplatniť. Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (*ďalej len „uplatnenie záruky“*). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
  - 4.3.1 identifikáciu Zmluvy,
  - 4.3.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Rozpočet,
  - 4.3.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
  - 4.3.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.4 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
  - 4.4.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
  - 4.4.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
  - 4.4.3 výmenu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Rozpočet,
  - 4.4.4 doplnenie chýbajúcich častí Predmetu kúpy,
  - 4.4.5 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.5 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.4 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody, ktorý bude uplatnený v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 4.6 Predávajúci zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Kupujúcemu zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Predávajúci.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4.1 a 4.4.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (60) šesťdesiat dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4.5 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný nastúpiť na odstránenie vady do dvadsaťštyri (24) hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. Predávajúci je povinný vykonať opravu Predmetu kúpy do piatich pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy

od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, určí primeranú lehotu na odstránenie vady Kupujúci.

- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci v zmysle bodu 4.13 tejto Zmluvy alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- 4.11.1 bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
  - 4.11.2 bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.13 Predávajúci nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti vyššej moci. Za okolnosť vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- 4.13.1 je mimo kontroly Zmluvnej strany;
  - 4.13.2 proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
  - 4.13.3 Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
  - 4.13.4 Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.
- (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“).*
- 4.14 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

#### **Čl. V** **Zmluvné sankcie**

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,1 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (15) dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

#### **Čl. VI** **Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu**

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4, resp. 3.5 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

## Čl. VII

### Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
- 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
- 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
- 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (15) pätnásť dní,
- 7.4.4 Predávajúci neodstránil vady ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Kupujúcim podľa bodu 3.5 Zmluvy,
- 7.4.5 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
- 7.4.6 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí Zmluvy stala konečným užívateľom výhod Predávajúceho alebo jeho subdodávateľa osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní, Kupujúci môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od Zmluvy.
- 7.4.7 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzve Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 4.5 tejto Zmluvy.
- 7.5 Kupujúci môže taktiež odstúpiť od Zmluvy aj z iných dôvodov uvedených v ust. § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.6 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez udania iného dôvodu
- 7.6.1 v prípade zániku zmluvy o poskytnutí NFP alebo
- 7.6.2 v prípade doručenia správy z kontroly verejného obstarávania k Verejnej súťaži, v rámci ktorej Poskytovateľ NFP identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Kupujúcemu), alebo v rámci ktorej Kupujúci nesúhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly

a/alebo nesplnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie.

- 7.7 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (60) šesťdesiat dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.8 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.9 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

## **Čl. VIII**

### **Subdodávateľa**

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*d ďalej len „Zákon o RPVS“*), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ak sa na neho povinnosť zápisu v RPVS vzťahuje) a zároveň konečný užívateľ výhod subdodávateľa nemôže byť osobou v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
  - 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
  - 8.2.2 konečným užívateľom výhod subdodávateľa nemôže byť osoba v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní,
  - 8.2.3 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky účasti, týkajúce sa osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
  - 8.2.4 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.
- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 2 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena alebo doplnenie subdodávateľov je možné len písomnou dohodou Zmluvných strán v súlade s bodom 9.10 Článku IX. Zmluvy
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora

počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

## Čl. IX Záverečné ustanovenia

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.1.1 za Predávajúceho:  
meno: *Peter Vrábel*  
tel: *0907 261 073*  
e-mail: *gastrovrabel@orava.sk*
- 9.1.2 za Kupujúceho:  
meno:  
tel.:  
e-mail:
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickej komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.
- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude z väčšej časti financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (*dalej len „Zmluva o NFP“*), Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste dodania súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),
  - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,



- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
- splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- osoby prizvané orgánmi uvedenými v bod 9.6.1 až 9.6.6 v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a EÚ.

9.7 V tejto súvislosti sa výkon kontroly môže vzťahovať aj na Predávajúceho a prípadne i jeho subdodávateľov.

9.8 Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného programu Integrovaný regionálny operačný program programové obdobie 2014 – 2020.

9.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.

9.10 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a zároveň v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak. Zmena Zmluvy nadobudne účinnosť v zmysle bodu 9.1 tohto článku.

9.11 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

9.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

9.13 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:


Príloha č. 1 Rozpočet

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov


V Zálesí, dňa 28.07.2023

V Dolnom Kubíne, dňa 24.07.2023

Kupujúci:



Predávajúci:





Príloha č. 1 - Rozpočet		maximálne rozmery		prípustná elektr. príkon		prípustná hmotnosť		prípustná ZTI		odpad		Špecifikácia / konkrétna technická ponuka a model zariadenia (výkon, rozmery, funkcionality)		Chodový návoz a model zariadenia		cena M1 (EUR bez DPH)		cena za druh jednotk. M1 (EUR bez DPH)		Cena odložená (EUR s DPH)	
poz.	Popis položky	Š	NL	V	Hr.	max. príkon kW/ks	max. príkon kW	max. príkon kW/ks	max. príkon kW	3V	TV	DN									
<b>BIOPRÁD</b>																					
001	Chladnica univerzálna biela HR 600* objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: piné vonšajňa s vondom prevádzkou: biela prev. teplota: 0/-10°C (minimálny rozsah) elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a, zámok max. teplota/vlhkosť ovzdušia +25°C / 60%RH, zvlhčenie prídavné: 4 x roč. GNZ/1	775	690	1890	1	0,2	230	0,20	0,00				rozměr: 775x690x1890mm(k/h/v) príkon elektr.: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: piné vonšajňa prevádzky: biela vndorné prevádzky: biela prev. teplota: 0/-10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť ovzdušia +25°C / 60%RH, vndorný rozmer: GNZ/1 zvlhčenie prídavné: 4 x roč. GNZ/1				855,00 €	855,00 €	171,00 €	1 026,00 €	
002	Prád s ohniami podkami - 4 piné 87police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúci chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg	1750	400	1800	1		0,00		0,00				rozměr: 1750 x 400 x 1800 mm 4 x police piné Vyrobené z potravinárskych nekorodujúci chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg		R 4		510,00 €	510,00 €	102,00 €	612,00 €	
003	Chladnica univerzálna biela HR 600* objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: piné vonšajňa s vndorné prevádzkou: biela prev. teplota: 0/-10°C (minimálny rozsah) elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a, zámok max. teplota/vlhkosť ovzdušia +25°C / 60%RH, vndorný rozmer: GNZ/1 zvlhčenie prídavné: 4 x roč. GNZ/1	775	690	1890	1	0,2	230	0,20	0,00				rozměr: 775x690x1890mm(k/h/v) príkon elektr.: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: piné vonšajňa prevádzky: biela vndorné prevádzky: biela prev. teplota: 0/-10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť ovzdušia +25°C / 60%RH, vndorný rozmer: GNZ/1 zvlhčenie prídavné: 4 x roč. GNZ/1				855,00 €	855,00 €	171,00 €	1 026,00 €	
004	Mraznica univerzálna biela HF 600* Chladenie: statické Objem: 600 L Teplotný rozsah: -10/-24°C (minimálny rozsah) Počet ročkov: 7 GN Z/1 vonšajňa s vndorné prevádzkou: biela Elektronická riadiaca jednotka, Zámok Automatické odmravovanie	775	690	1890	1	0,4	230	0,35	0,00				rozměr: 775x690x1890mm(k/h/v) príkon elektr.: 0,35kW/230V objem: 600 l chladenie: statické dvere: piné vonšajňa prevádzky: biela vndorné prevádzky: biela prev. teplota: -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť ovzdušia +25°C / 60%RH, zvlhčenie prídavné: 7 x roč.		HF 600		1 035,00 €	1 035,00 €	207,00 €	1 242,00 €	
005	Regál s pinými policami - 4 police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúci chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg	1750	400	1800	1		0,00		0,00				rozměr: 1750 x 400 x 1800 mm 4 x police piné Vyrobené z potravinárskych nekorodujúci chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg		R 4		510,00 €	510,00 €	102,00 €	612,00 €	
<b>PRÍSLUŠENSTVO</b>																					
006	Regál s pinými policami - 4 police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúci chrom-niklovej ocele STN 17241 • Zvlhčenie výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 piné police	750	500	1800	1		0,00		0,00				rozměr: 750 x 500 x 1800 mm 4 x police piné Vyrobené z potravinárskych nekorodujúci chrom-niklovej ocele STN 17241 • Zvlhčenie výška regálu 1800 mm • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 piné police		R 4		270,00 €	270,00 €	54,00 €	324,00 €	
<b>UMÝVADLÁ KUCHYNIAHO BIJAVU</b>																					

poisť	Popis položky	maximálna rozmera	prípojenie elektr.	prípojenie plyn.	prípojenie ZTL	odhad DN	Špecifikácia / konkrétne techn. parametre zariadenia (výkon, rozmery, funkcionálne)	Ochodový nábor a model zariadenia	cena MJ (EUR bez DPH)	cena za daný počet MJ (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	Cena celkom (EUR s DPH)
007a	Umývač súdi s policou Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rňh min. +45mm • Nohy z lakovaných profilov • 1 x dver min. rozmery: 900x510x340 mm na pravej strane • plná policu vo výške 150mm	1350 700 900 1	0,00	0,00	0,00	5 rozmer: 1350 x 700 x 900 mm Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rňh min. +45mm • Nohy z lakovaných profilov • 1 x dver rozmery: 900x510x340 mm na pravej strane • plná policu vo výške 150mm	US - P	600,00 € 600,00 €	600,00 € 600,00 €	122,00 € 122,00 €	732,00 € 732,00 €	
007a	Spracúvač s bieleťou zo stola s trambrom* nerozvod tlaková hadica Výrovnávacia pružina Bieleť s drezom, úchyty do steny, spätné klapky	150 200 1100 1	0,00	0,00	0,00	5 rozmer: 150x200x1100mm(šhkov) nerozvod tlaková hadica Výrovnávacia pružina Bieleť s drezom, úchyty do steny spätné klapky	DOCC 3	165,00 €	165,00 €	33,00 €	198,00 €	
<b>CELKOVÝ NÁHLED NA MONTÁŽ</b>												
008	Umývač súdi s policou Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbka plechu min. 1,25 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rňh min. +45mm • Nohy z lakovaných profilov • 1 x dver na ľavej strane • plná policu vo výške 150mm	1700 700 900 1	0,00	0,00	0,00	5 rozmer: 1700 x 700 x 900 mm Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rňh min. +45mm • Nohy z lakovaných profilov • 1 x dver na ľavej strane 400x500x250 mm • plná policu vo výške 150mm	US - P	575,00 €	575,00 €	115,00 €	690,00 €	
008a	Väša aciová bat akumulátora Rozmer rňdky : min. 230x190 Väšnosť: 6 kg Uradné overenie v cene	1	0,1	230	0,10	rozmer: 235x240x130mm(šhkov) príkon elektro: 3W/230V stĺbová, rozmer plošiny: 230x240mm maximálna väšnosť: 70g maximálna väšnosť: 6kg dvojrosarňková - väšnosť dĺžky: - od 20g do 5kg = 1g - od 5kg do 6kg = 2g dĺžka: obdĺžnikový nubovranie, stria základná príslušenstvo: - akumulátor (21000) - adaptér	TM4 - T28	144,00 €	144,00 €	28,80 €	172,80 €	
009	Chladnička univerzálna biela HR 600* Objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plne vonkajšie prevedenie: biela prev. tepota: 0/+10°C (minim. rozsah) elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a, zámk max. tepota/vlhkosť ovloia +25°C/ 60%RH, H. základné príslušenstvo: 4 x roztok GNZ/1	775 690 1850 1	0,2	230	0,20	rozmer: 775x690x1850mm(šhkov) príkon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: plne vonkajšie prevedenie: biela vndorné prevedenie: biela prev. tepota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámk max. tepota/vlhkosť ovloia +25°C/ 60%RH, H. vndorný rozmer: GNZ/1 základné príslušenstvo: 4 x roztok GNZ/1	HR 600	855,00 €	855,00 €	171,00 €	1026,00 €	
<b>CELKOVÝ NÁHLED NA ZARIADENIA</b>												
010	Pracovný súdi s policou • Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbka plechu min. 1 mm • Hĺbka pracovnej dosky min. 50 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rňh min. +45mm	2300 700 900 1	0,00	0,00	0,00	rozmer: 2300 x 700 x 900 mm • súdi s policou • Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbka plechu 1 mm • Hĺbka pracovnej dosky 50 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rňh min. +45mm	PS - P	585,00 €	585,00 €	117,00 €	702,00 €	

ID	Popis položky	maximálne rozmery				prípojné elektr.			prípojné plyn.			prípojné ZTI		objed. DN	Špecifikácia / konkrétna hodnoty ponúkaného zariadenia (výkon, rozmery, funkcionality)	Ochodový názor a model zariadenia	Cena M1 (EUR bez DPH)	Cena za daný počet M1 (EUR bez DPH)	Cena celkom (EUR s DPH)
		L	hĺbka	h	W	max. príkon kW/ks	napätie V	max. príkon kW celkom	max. príkon kW/ks celkom	max. príkon kW celkom	SV	TV							
010a	Výšková skriňa 178-831h bez akumulátora (akcia elekValemetry) Rozmer max.: min. 230x180 Výšková: 8 kg Určené overenie v centre.					1	0,1	290	0,10		0,00			rozm.: 235x260x130mm(šíkva) príkon elektr.: 3W/230V rozdáv., rozmer plošiny: 230x130mm minimálna výšková: 20g maximálna výšková: 6kg dvojrozmerná - veľkosti dielik: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g display: digitálny nuluovanie, tara zabudované príslušenstvo: - akumulator (21060)	TM-1728	144,00 €	144,00 €	28,80 €	172,80 €
020b	Krajčič zariadeny 40 kg EKO - z lešteného hliníka - vhodné na krajčie zariadeny, ovocia, syra a pod. - v. bal. 34 min., 3 rozdielne keráta (2 mm, 4,5 mm, 7 mm) a min. 2 keráta keráta (2 mm, 4,5 mm) - otvor - min. 16 x 7,5 cm - výkon: min. 40 kg / hod.	240	540	450	1	0,6	230	0,55		0,00			1 leštený hliník hosená na keráta zariadeny, ovocia, syra a pod. v. bal. 34 min., 3 rozdielne keráta (2 mm, 4,5 mm, 7 mm) a 2 keráta keráta (2 mm, 4,5 mm) otvor - 16 x 7,5 cm výkon - 40 kg / hod. výkon 0,55 kW / 230 V rozmery: 240 x 540 x 450 mm	EKO / AV19003	566,00 €	566,00 €	113,20 €	679,20 €	
011	Umyvad s rúrou Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu min. 1,25 mm • Výška zadného lomu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. -45mm • Nohy z ľahkovážnych profilov • 1 x dver na ľavej strane • plášť police vo výške 150mm	900	700	900	1		0,00		0,00				rozm.: 900 x 700 x 900 mm, s policou Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lomu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. -45mm • Nohy z ľahkovážnych profilov • 1 x dver na ľavej strane • plášť police vo výške 150mm	US - P	505,00 €	505,00 €	101,00 €	606,00 €	
011a	Dvojpolica nástenná Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241 Chladná, univerzálna blaha HR 600 chladenie ventilované dvere: plášť vonkajšia a vnútorná prevádzka: biela prev. teplota: 0/-10°C (min. ostan) elektronická regulácia ľahkotla chladivom: R134a, spracok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%/RH, H. základné príslušenstvo: 4 x rat. GN2/1	900	350	350	1		0,00		0,00				rozm.: 900 x 350 mm, 2 x police a plášť Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241	PRSD	170,00 €	170,00 €	34,00 €	204,00 €	
012	Chladná, univerzálna blaha HR 600 chladenie ventilované dvere: plášť vonkajšia a vnútorná prevádzka: biela prev. teplota: 0/-10°C (min. ostan) elektronická regulácia ľahkotla chladivom: R134a, spracok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%/RH, H. základné príslušenstvo: 4 x rat. GN2/1	775	690	1890	1	0,2	280	0,20		0,00			rozm.: 775x690x1890mm(šíkva) príkon elektr.: 0,2kW/230V chladenie: ventilované dvere: plášť vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/-10°C elektronická regulácia ľahkotla zariadenie max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%/RH, H. výkonový rozmer: GN2/1 základné príslušenstvo: 4 x rat. GN2/1	HR 600	855,00 €	855,00 €	171,00 €	1026,00 €	
013	Umyvad s rúrou Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu min. 1,25 mm • Výška zadného lomu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. -45mm • Nohy z ľahkovážnych profilov • 1 x dver na ľavej strane • plášť police vo výške 150mm	1500	700	900	1		0,00		0,00				s policou rozm.: 1500 x 700 x 900 mm Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrúbka plechu 1,25 mm • Výška zadného lomu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. -45mm • Nohy z ľahkovážnych profilov • 1 x dver rozmer 600x500x500 mm na ľavej strane • plášť police vo výške 150mm	US - P	540,00 €	540,00 €	108,00 €	648,00 €	
013a	Spoločná skriňa so stola z ramienom* nerezová sítiková hadica, výrobná značka prúžna nerezová spracovacia sítiková hadica bakéria z druzičových do steny, sítikové klapky	150	200	1100	1		0,00		0,00				rozm.: 150x200x1100mm(šíkva) nerezová sítiková hadica výrobná značka prúžna nerezová spracovacia sítiková hadica bakéria z druzičových do steny sítikové klapky	DOC 3	155,00 €	155,00 €	33,00 €	188,00 €	
013b	Dvojpolica nástenná Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241	1500	350	350	1		0,00		0,00				rozm.: 1500 x 350 mm, 2 x police a plášť Vyrobené z potravinárskych nehrdzavejúcich chrom-niklovej ocele STN 17241	PRSD	200,00 €	200,00 €	40,00 €	240,00 €	

poz.	Popis položky	maximálne rozmery				prípustné sčítané			prípustné prív.				odhad	Špecifikácia / kontrolné hodnoty použiteľného zariadenia (výkon, rozmery, funkcionality)	Odhodnotený nábor a model zariadenia	cena Ml (EUR bez DPH)	cena za daný počet Ml (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	Cena celkom (EUR s DPH)
		H	V	ks	max.prikon kW/ks	max.prikon V	max.prikon celkom	max.prikon kW/ks	max.prikon celkom	SV	TV	DN							
014	Regál s prírodnými policami - 4 police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	500	700	1800	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Regál s prírodnými policami - 4 police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	R 4	330,00 €	330,00 €	64,00 €	384,00 €	
015	Chladnička univerzálneho typu HR 600* objem: 600 l dvere: piat' ventilované vonkajšie a vnútorné prevedenie: biela prev. teploz. 0/-10°C (mno. rozah) / elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a, 230V max. teploz./chlozof. okolia: +25°C / -60°Kf.H. vnútorný rozměr: GN2/2 zákuladof. príslušenstvo: 2 x rošt, GN2/2	775	690	1890	1	0,2	230	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	rozmer: 775x690x1890mm (výška) prikon elektro: 0,2kW/230V objem: 600 l chladenie: ventilované dvere: piat' vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teploz.: 0/-10°C elektronická riadiaca jednotka izolácia max. teploz./chlozof. okolia: +25°C / -60°Kf.H. vnútorný rozměr: GN2/2 všeľaditeľné príslušenstvo: 2 x rošt, GN2/2	HR 600	855,00 €	855,00 €	177,00 €	1028,00 €	
VÝTVU VÁŽIE																			
016	Umývadlo s príslušením a s prístrojom pre podšatornú chladničku Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrubá plechba 1,25 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nasavovania výšiv. rňh 145mm • Nohy z lakových profilov • 1 x drez na ľavej strane • plná police vo výške 150mm Rozstator: biela chladnička HR 200* objem: 200 l chladenie: ventilované dvere: piat' vonkajšie a vnútorné prevedenie: biela prev. teploz.: 0/+8°C (mno. rozah) elektronická riadiaca jednotka chladivo: R134a, 230V max. teploz./chlozof. okolia: +25°C / -60°Kf.H. zákuladof. príslušenstvo: 2 x rošt	1350	700	900	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozmer: 1350 x 700 x 900 mm Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrubá plechba 1,25 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nasavovania výšiv. rňh 145mm • Nohy z lakových profilov • 1 x drez na ľavej strane 400 x 300 x 250 mm • plná police vo výške 150mm rozmer: 600x585x850mm (výška) prikon elektro: 0,15kW/230V objem: 130 l / 200 l chladenie: ventilované dvere: piat' vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teploz.: 0/+8°C elektronická riadiaca jednotka izolácia max. teploz./chlozof. okolia: +25°C / -60°Kf.H. zákuladof. príslušenstvo: - 2 x rošt	US-P	535,00 €	535,00 €	107,00 €	642,00 €	
016b	Dvojpolica nástenná Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241	1350	350		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	rozmer: 1350 x 350mm, 2 x police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241	PR50	135,00 €	135,00 €	39,00 €	174,00 €	
017	Regál s prírodnými policami - 4 police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	700	700	1800	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 x prírodnými policami - 4 police Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	R 4	330,00 €	330,00 €	66,00 €	396,00 €	
MICHINA PŘÍSLUŠENÁVIA																			
018	Pracovný stôl s policou - KAMENNEK PRACOVNÁ DOSKA • Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrubá plechba 1 mm • Hrubá pracovná doska 30 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nasavovania výšiv. rňh 145mm	1300	700	900	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 police - KAMENNEK PRACOVNÁ DOSKA rozmer: 1300 x 700 x 900 mm • Vyrobené z potravinárskych nekorodujúcej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hrubá plechba 1 mm • Hrubá pracovná doska 30 mm • Výška zadného lemu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nasavovania výšiv. rňh 145mm	PS-P	540,00 €	540,00 €	108,00 €	648,00 €	
018a	Kuchynský robot Finar S1 (alúbov. akrylamenový) - regulácia otáčok do 1000 / min, s nerezovou nádobou 5 l - 5-3 nastaviteľnými v cere	380	240	500	1	0,5	230	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	regulácia otáčok do 1000 / min s nerezovou nádobou 5 l 5-3 nastaviteľnými v cere rozmery: 380 x 240 x 500 mm výkon: 0,5 kW - 230 V	F78Z-018	390,00 €	390,00 €	66,00 €	456,00 €	



poz.	Popis položky	maximálne rozmery				prípojnice elektro		prípojnice plyn		prípojnice ZTI		odhad	Špecifikácia / konštrukčné hodnoty ponúkaného zariadenia (výkon, rozmery, funkcionálne)	Odhodnotený nábor a model zariadenia	cena M1 (EUR bez DPH)	cena so danň (podľa M1 (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	Cena celkom (EUR s DPH)	
		L	M	V	Ks	max.prikon kW/ks	napätie V	max.prikon kW	max. prikon kW/ks	max. prikon kW	SV								TV
018c	Výšň skriňa 728 500 bez skruvničora (alúbo ekvivalentný) Rozmer: mm: 720x500 Výšňovosť: 5 kg Určenie overenie v ceně.												rozmer: 235x240x130mm(kxvxh) prikon elektro: 3W/230V stĺbová, rozmer plošný: 230x130mm minimálna výšňovosť: 20g maximálna výšňovosť: 8kg dvoj/rozšahová - výšňovosť dĺžka: - od 20g do 3kg = 1g - od 3kg do 6kg = 2g displej: objemový nuluovanie, tara zakladná príslušenstvo: -dodávač -akumulátor (21080)						
018c	Dvojpolica nastenná Vyrobená z potravinárskeho nekorodujúceho štírnínikovej ocele STN 17241	1200	590		1		0,00	0,00	0,00				rozmer: 1200 x 590 mm, 2 x polica prihá Vyrobená z potravinárskeho nekorodujúceho štírnínikovej ocele STN 17241	PN5D	185,00 €	185,00 €	37,00 €	222,00 €	
019	ROBOT UNIVERZÁLYNÝ 50 L, RM-5001 (alúbo ekvivalentný) objem kotlíka: min. 30 l regulácia: min. 3 rýchlosti mechanický časovač zabíjanie kotlíka: mechanická, kolísom bezpečnostné mikrospínačky, prevod pomocou ovládaných kolies Výstup na prídavné zariadenie zakladná príslušenstvo min.: -kotlík, výšň, mlieč, miešateľ prídúškovosť na objemník: -mlynček na maso -triedička zeleniny -mlynček na mak -štieradek zrnovo -kotlík, 20 l príslušenstvo	568	660	1156	1	0,8	400	0,75	0,00				rozmer: 580x600x1156mm(kxvxh) prikon elektro: 0,75kW/400V objem kotlíka: 30 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zabíjanie kotlíka: mechanická, kolísom bezpečnostné mikrospínačky prevod pomocou ovládaných kolies VÝSTUP NA PRÍDÁVNÉ ZARIADENIE zakladná príslušenstvo: -kotlík, výšň, mlieč, miešateľ prídúškovosť na objemník: -mlynček na maso -triedička zeleniny -štieradek na mak -mlynček na zrnovo -kotlík, 20 l príslušenstvo	RM 50 H	2.505,00 €	2.505,00 €	501,00 €	3.006,00 €	
<b>UPOZORNENIE:</b>																			
	Pracovný štít zo žiaruvzdorného Vyrobené z potravinárskeho nekorodujúceho štírnínikovej ocele STN 17241												zo žiaruvzdorného rozmer: 1500 x 700 x 500 mm • Vyrobené z potravinárskeho nekorodujúceho štírnínikovej ocele STN 17241						
020a	Hrubá plechová min. 1 mm Hrubá pracovnej dosky min. 50 mm Výška zadného lemú min. 40 mm Zakladná výška 850 mm, 40 mm Môže byť nastavená výšňový roh min. +45mm Plošná podstata 0,38kW 3 x zástrčka na DIN 17 na pravej strane	1500	700	900	1		0,00	0,00	0,00				Hrubá plechová min. 1 mm Hrubá pracovnej dosky min. 50 mm Výška zadného lemú 40 mm • Výška 850 mm • Zakladná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšňový roh +45mm • Plošná podstata 0,38 kW • 3 x zástrčka na DIN 17 na pravej strane	PS - 192	590,00 €	590,00 €	106,00 €	696,00 €	
020a	Nárazový stroj FIMAKS 300mm (alúbo ekvivalentný) Prípravný rozšir: 300 mm Veknosť rezu: min. 5/2x20x220 mm Vzdĺčnym chladičným oddeľným motorom ochrannou obložkou noža, max.hrubka plátov 0-15 mm (min. rezaný)	650	495	440	1	0,3	280	0,26	0,00				podklad nárazových strojov je vyhovovaný z hliníkovej liatiny -vzdĺčnym chladičným oddeľným motor -s prvou ochrannou obložkou noža -vozík na dvoch vertikálnych ložiskách -s nerezovým hľadom -možnosť dokopania vertikálneho noža na rezanie dokonca aj syrov -maximálna hrúbka plátov 0 - 15 mm -výkon 0,26 kW - prípojka 230V -šifra 650 mm -hĺbka 495 mm -výška 440 mm -prípravný rozšir 300 mm -veľkosť rezu: šifra 220 mm - výška 220 mm	F722 900	927,00 €	927,00 €	185,40 €	1.112,40 €	


pozn.	popis položky	maximálne rozmery				prípustné elektro		prípustné plyn		prípustné ZTI		odhad DN	Špecifika / konkrétny hodnoty použiteľného zariadenia (výkon, rozmery, funkcionálne)	Ochodový názov a model zariadenia	cena M (EUR bez DPH)	cena za daný počet M (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	Cena celkom (EUR + DPH)
		š	h	v	ks	max.prikon kW/ks	max.prikon V celkom	max.prikon kW/ks	max.prikon V celkom	SV	TV							
021	<p>Konvektor CombiMaster Plus s umývaním GMP 61 - elektrický (ľahko odvádzateľný)</p> <p>Kapacita: 8x1,5GN / 12x1,2GN</p> <p>Mín. funkcie: grilovanie, smaženie, pečenie, varenie v pare, dusenie, prechádzanie a podrovnávanie</p> <p>Výbavenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aktívne riadenie klimatu vo vnútri pístora</li> <li>- Parný generator</li> <li>- kombinovaný mds s min. 3 spádovými prevádzky</li> <li>- Reálna horúca para: 30°C - 130°C (min, rozsah)</li> <li>- Reálna horúca voda: 30°C - 300°C (min, rozsah)</li> <li>- kombinovaný režim: 30°C - 300°C (min, rozsah)</li> <li>- min. 5 rýchlostí ventilátora</li> <li>- Sonda teploty / para</li> <li>- umývanie</li> </ul>	847	776	782	1	110	400	11,90	0,00	0,00			<p>rozmery: 833x866x786mm(kh/vn)</p> <p>prikon elektro: 1039kW/400V</p> <p>kapacita: 7x GN1 / 1</p> <p>zásuvy napájacie pre šifru mašpístora</p> <p>rozpra parov. v DCU/letu s samom. prechodom do hriatekoveho režimu</p> <p>v prípade nedostatku výstupu bojlera</p> <p>TRIO/TE SÚO OVERT (pre odporúčanú energiu)</p> <p>predbež. voľby v expozícii výmenitelia pre úsporu energie</p> <p>ovládanie: elektronické programovateľné</p> <p>DOPLNKOVI 7: DOPLETA STRYKODKOVANÍ</p> <p>99 vmenitelia PROGRAMOVÍ PA 3 RECHOSTI</p> <p>VERU V 381ZVUK + 3A07PISKE KUCH. PROGRAMY</p> <p>lunacie</p> <p>horúce vzduch 30-50°C</p> <p>kombinovaný režim 30-300°C</p> <p>umývanie v 30-120°C</p> <p>BIO v 90-98°C</p> <p>nikelový povrch, nerezová oceľ</p> <p>elektronická mašpístora príslušenstvo</p> <p>ovládanie: mašpístora príslušenstvo</p> <p>7 rýchlostí ventilátora, FastStop, ľahkočinné, autorozmrazenie</p> <p>5 automatických UMÝVAČÍ ČIŠŤOV + odgápania komory</p> <p>predbež. kontrola, rýchle schladenie komory</p> <p>USB pre HACCP výhru a programovanie</p> <p>automatická diagnostika ošib s prevádzkových udalostí</p>	0 611 b PLUS	6 230,00 €	6 230,00 €	1 244,50 €	7 467,50 €
021a	<p>Podstatavec pod konvektorom kompatibilný -vedenie pre GN 1,1 - dvojrebový</p>	843	587	700	1		0,00	0,00	0,00			<p>Podstatavec pod konvektorom kompatibilný -vedenie pre GN 1,1 - dvojrebový</p>	EPM	274,00 €	274,00 €	54,80 €	328,80 €	
021b	<p>Automatický zmrzkovací soľár</p> <p>-učenie pre použitie s tabletovou soľou</p> <p>-max. prikon vody 0,6m<sup>3</sup>/min.</p> <p>-s min. 10 kg zásobou soli na soľ</p> <p>-max. spotreba vody 4,5 l</p> <p>-úprava voda pomocou výmeny iónov</p> <p>-pre automatickú regeneráciu v 24hových cykloch</p> <p>-práca v režimoch porušenia regenerácie na základe spotreby vody / alebo v závislosti od regenerácie</p> <p>-regenerácia v nastavení 6 min. rozsah od 1 do 30 dní</p>	225	530	400	1	0,5	230	0,50	0,00			<p>rozmery: 250x460x485mm (kh/vn)</p> <p>prikon elektro: 4 W/230V</p> <p>objem: 8 l</p> <p>max. odporovaný prikon: 1,000 l/h</p> <p>vstupná teplota vody: 8 - 25°C</p> <p>elektronická mašpístora LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli</p> <p>regenerácia tabletovou soľou</p> <p>nastavenie regenerácie na na základe príkonu at. zásov. dodávaný bez tabletovej soli</p> <p>stavova LED diody, pamäť alarmu</p> <p>automatický program dezinfekcie žlnice zabudovaný by-pass mlieka</p>	AL-SIV/NOA	440,00 €	440,00 €	88,00 €	528,00 €	





poz.	Popis položky	maximálne rozmery			prípojné napätie		prípojenie príj.		prípojenie ZTI		odpad	Špecifikácia / konkrétny model / funkcionálna rozmera (funkcionálna)	Obchodný názov a model zariadenia	cena M1 (EUR bez DPH)	cena za daný počet M1 (EUR bez DPH)	DPH 20% (EUR)	Cena celkom (EUR s DPH)
		Hl.	V.	hĺb.	max. príkon kW/ks	max. príkon kW	max. príkon kW	max. príkon kW	SV	TV							
024	Pracovný stôl s policou • Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu min. 1 mm • Hĺbková pracovný dekky min. 50 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm Prípojny kábel 50 L Objem : 50 L Vyhreňovanie : neaprame • Zariadený kábel z AISI 316 ocele - absolútna odolnosť voči korozií - prípojny kábel s rezervoýrmi horákmi z ocele AISI 304 - vďaka praktického nájazdného ventilu - vďaka vypustného ventilu	400	700	900	1	0,00	0,00	0,00	15,50	•	•	5 policou, rozmer: 400 x 700 x 900 mm 17241 • Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu 1 mm • Hĺbková pracovný dekky 50 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm (rozmer: 400x700x900mm(škva) príkon prij.: 13kW objem: 50L vidovaný prímer výšky: 48mm ohrev: naprámy přato zapalovacie přimulu nastavovanie výkonu výška gúľatí vypúšťanie: výpusný ventil armatúra na naplňovanie vody I. nasledujúca sa v prevedení na P8	RS - P	275,00 €	275,00 €	55,00 €	380,00 €
025	Pracovný stôl s policou • Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu min. 1,25 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm Prípojny kábel 50 L Objem : 50 L Vyhreňovanie : neaprame • Zariadený kábel z AISI 316 ocele - absolútna odolnosť voči korozií - prípojny kábel s rezervoýrmi horákmi z ocele AISI 304 - vďaka praktického nájazdného ventilu - vďaka vypustného ventilu	600	700	900	1	0,00	0,00	0,00	15,50	•	•	5 policou, rozmer: 400 x 700 x 900 mm 17241 • Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu 1 mm • Hĺbková pracovný dekky 50 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm (rozmer: 400x700x900mm(škva) príkon prij.: 13kW objem: 50L vidovaný prímer výšky: 48mm ohrev: naprámy přato zapalovacie přimulu nastavovanie výkonu výška gúľatí vypúšťanie: výpusný ventil armatúra na naplňovanie vody I. nasledujúca sa v prevedení na P8	GLR 782	3 925,00 €	3 925,00 €	655,00 €	3 990,00 €
<b>PRÍLOHA 1</b>																	
027	Univerzálna na rúry Rozmer: min. 1380/1250 mm - oddelenie kolonií - vrobene z nerezu - nedeždá montáž - batéria v cene				1	0,00	0,00	0,00	0,00	•	•	rozmer: 400x253x280mm(škva) objem: 500 L přato zapalovacie přimulu nastavovanie výkonu výška gúľatí vypúšťanie: výpusný ventil armatúra na naplňovanie vody I. nasledujúca sa v prevedení na P8	UM 49	256,00 €	256,00 €	51,20 €	307,20 €
028	Regál s prírodnými policami - 4 policie Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	700	600	1800	1	0,00	0,00	0,00	0,00	•	•	3 prírodných policami : 4 policie rozmer: 700 x 600 x 1800 mm Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	R 4	310,00 €	310,00 €	62,00 €	372,00 €
029	Univerzálny stôl s policou Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu min. 1,25 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm • Nohy z lakovanej profilu • 1 x čera na pravej strane • plná police vo výške 150mm	1750	500	900	1	0,00	0,00	0,00	0,00	•	•	3 policou rozmer: 1750 x 500 x 900 mm Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu 1,25 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm • Nohy z lakovanej profilu • 1 x čera na pravej strane 400x500x250 mm • plná police vo výške 150mm	US - P	580,00 €	580,00 €	116,00 €	696,00 €
030	Regál s prírodnými policami - 4 policie Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	1450	500	1800	1	0,00	0,00	0,00	0,00	•	•	3 prírodných policami - 4 policie rozmer: 1450 x 500 x 1800 mm Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Max. zaťaženie jednej police 80 kg • 4 plné police, druhá police vo výške stola	R 4	430,00 €	430,00 €	86,00 €	516,00 €
<b>UNIVERZÁLNE MONTÁŽNE</b>																	
031	Univerzálny stôl s prírodnými policami pre podotokovú umývadlu Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu min. 1,25 mm • Výška zadného lenu min. 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm • 1 x čera na ľavej strane	1300	700	900	1	0,00	0,00	0,00	0,00	•	•	3 prírodných policami pre podotokovú umývadlu rozmer: 1300 x 700 x 900 mm Vyrobené z potravinárskej nezávadnej chrom-niklovej ocele STN 17241 • Hĺbková plechu 1,25 mm • Výška zadného lenu 40 mm • Základná výška 850 mm • Možnosť nastavenia výšky rúh min. +45mm • 1 x čera na ľavej strane 400 x 500 x 250mm	US	595,00 €	595,00 €	101,00 €	696,00 €
031a	Spredná s batériou na stole s ramienom* nerezová lakovka hadica Výrobná spracová pružina lakovka spracová s prírodným oddielkom batéria z dreva účhy do steny, systém hlavy	150	200	1100	1	0,00	0,00	0,00	0,00	•	•	rozmer: 150x200x1100mm(škva) nerezová lakovka hadica výrobná spracová pružina lakovka spracová s prírodným oddielkom batéria z dreva účhy do steny hlavica hlavy	DOC 3	165,00 €	165,00 €	33,00 €	198,00 €

poz.	Popis položky	maximálna rozmera				prípojná elektr.		prírodná hmot.		prípojná STI		výkon	Cena celkom (EUR s DPH)			
		Š	H	V	ka	max. príkon kW	max. príkon kW	max. príkon kW	max. príkon kW	SV	TV			DN		
031b	<p>Profesionálna umývačka plovákov Wierstrahler UC-W (jedno elektrifikovaný)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programy: 3 + doplnkový, 2 detské</li> <li>- teploty výhon umývača programy 12/3,</li> <li>- rozmer koša min. 500x500, objem nádrže min. 15,3 litrov,</li> <li>- ovládanie s teplota max. 65°C, teplota nádrže 63°C,</li> <li>- maximálna teplota prírodnej vody 60°C</li> <li>- nádrž 2, koša - odčerpá káň na plováky, veľkosť L, 5 nádob,</li> <li>- prírodná voda - veľkosť L, 5 alebo 3 reťazí, košík,</li> <li>- prírodná voda s filtrom medzár, odpadová voda</li> <li>- 2 externé hadičky so sanitizáciou</li> </ul>	600	617	715	1	9,2	230	320	0,00	•			1 248,00 €	1 248,00 €	219,50 €	1 467,50 €
031c	<p>Automatický zamrzovač vody</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určený pre podlahu s tabuľkou stolou</li> <li>- max. počet vody 0,2m<sup>3</sup>/min.</li> <li>- s min. 10 kg zásobníkom na soľ</li> <li>- max. teplota vody 43 °C</li> <li>- priprava vody pomocou výmeny filmu</li> <li>- prírodná voda automaticky regenerácia v najdlhších cykloch</li> <li>- systém vyhodnotený podľa regenerácie na základe spotreby vody, alebo prednastavenej regeneračnej doby</li> <li>- regenerácia je nastavená min. od 1 do 30 dní</li> </ul>	225	530	400	1	0,5	230	0,50	0,00	•			440,00 €	440,00 €	88,00 €	528,00 €
032	<p>Výšľachová doska</p> <p>Pracovná doska do výšľachového okna (rozmer musí byť dodržaný)</p> <p>ATP Pracovný stôl s podlahou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Hrúbka plechu min. 1 mm</li> <li>• Hrúbka pracovnej dosky min. 50 mm</li> <li>• Výška zadného lemu min. 40 mm</li> <li>• Základná výška 850 mm</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh min. +45mm</li> </ul> <p>Pracovná doska do výšľachového okna (rozmer musí byť dodržaný)</p>	1400	300	1800	1			0,00	0,00				300,00 €	300,00 €	60,00 €	360,00 €
033	<p>ATP Pracovný stôl s podlahou</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Hrúbka plechu min. 1 mm</li> <li>• Hrúbka pracovnej dosky min. 50 mm</li> <li>• Výška zadného lemu min. 40 mm</li> <li>• Základná výška 850 mm</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh min. +45mm</li> </ul>	2000	700/600/700	600/900/600	1			0,00	0,00				525,00 €	525,00 €	105,00 €	630,00 €
034	<p>Ohrevný stôl na GN, dierovými vakami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výšľachová doska protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky odbohu, +45mm</li> <li>• Regulačná teplota min. 0°C až 190°C</li> <li>• Lisovaná dierová kúna, ľahká, vďaka samostatne ovládanému ventilu na modifikáciu výšľachovej vody</li> <li>• Prerovnanie z troch strán</li> <li>• Posuvná dvera</li> <li>• 4x GN 1/1</li> <li>• Ovládacie panel s vypínačom</li> <li>• Samostatne nastavenie / vypúšťanie vody pre ľahkú prácu na spojový vývod / prírod /</li> </ul>	1200	300	1800	1			0,00	0,00				450,00 €	450,00 €	90,00 €	540,00 €
035	<p>Ohrevný stôl na GN, dierovými vakami</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Výšľachová doska protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky odbohu, +45mm</li> <li>• Regulačná teplota min. 0°C až 190°C</li> <li>• Lisovaná dierová kúna, ľahká, vďaka samostatne ovládanému ventilu na modifikáciu výšľachovej vody</li> <li>• Prerovnanie z troch strán</li> <li>• Posuvná dvera</li> <li>• 4x GN 1/1</li> <li>• Ovládacie panel s vypínačom</li> <li>• Samostatne nastavenie / vypúšťanie vody pre ľahkú prácu na spojový vývod / prírod /</li> </ul>	1200	700	900	1	2,8	230	240	0,00				1 600,00 €	1 600,00 €	320,00 €	1 920,00 €
	<p>doska do výšľachového okna (rozmer 1400 x 300 x 1800 mm)</p> <p>ATP, s podlahou, rozmer: 2000x700/600/700x600/900/600mm rozmer: 2000 x 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Hrúbka plechu 1 mm</li> <li>• Hrúbka pracovnej dosky 50 mm</li> <li>• Výška zadného lemu 40 mm</li> <li>• Základná výška 850 mm</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh +45mm</li> </ul> <p>doska do výšľachového okna (rozmer: 2200 x 300 x 1800 mm)</p>															
	<p>rozmer: 2500x600x850mm (bežný prírodná elektr.: 4 W/230V objem: 5 l</p> <p>max. odporúčany počet: 1400 V/h</p> <p>výstupná teplota vody: 8 - 35°C</p> <p>elektronická regulácia LCD jednoducho s ovládacím tlačítkom</p> <p>regenerácia tabletovej soli</p> <p>nastavenie regenerácie na na základe preferencie alk. časovo, dodávky bez tabletovej soli</p> <p>stavová LED dioda, panel s alarmom</p> <p>automatický program deaktivácia blyka zabudovaný by-pass motor</p>															
	<p>rozmer: 575x605x800mm (bežný prírodná elektr.: 3,5kW/230V kapacita: 60/30/24/6 lador/h cyklus: 60', 120', 150', 600' rozmer nádrže: 500x500mm (sajl) maximálna vstupná výška: 585mm prevádzka: jednorúčková, dvojručková dvera spotreba vody: 2,1 l/cyklu, bojler: 160l/horná a dolná rezervačná umývačka s ovládacím panelom elektronická ovládanie</p> <p>objem: 2000 x 17241</p> <p>rozmer: 1500 x 700 x 900 mm prírodná elektr.: 2,8kW/230V</p> <p>Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh+45mm</li> <li>• Lisovaná dierová kúna</li> <li>• Káždá vlna samostatne ovládaná</li> <li>• Ventil na modifikáciu / vypúšťanie vody</li> <li>• Kryoventila z troch strán</li> <li>• Posuvná dvera</li> <li>• 4x GN 1/1</li> <li>• Ovládacie panel s vypínačom</li> <li>• Samostatne nastavenie / vypúšťanie vody pre ľahkú prácu na spojový vývod / prírod /</li> </ul>															
	<p>rozmer: 1400 x 300 x 1800 mm</p> <p>rozmer: 2000 x 700/600/700x600/900/600mm rozmer: 2000 x 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Hrúbka plechu 1 mm</li> <li>• Hrúbka pracovnej dosky 50 mm</li> <li>• Výška zadného lemu 40 mm</li> <li>• Základná výška 850 mm</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh +45mm</li> </ul> <p>doska do výšľachového okna (rozmer: 2200 x 300 x 1800 mm)</p>															
	<p>rozmer: 575x605x800mm (bežný prírodná elektr.: 3,5kW/230V kapacita: 60/30/24/6 lador/h cyklus: 60', 120', 150', 600' rozmer nádrže: 500x500mm (sajl) maximálna vstupná výška: 585mm prevádzka: jednorúčková, dvojručková dvera spotreba vody: 2,1 l/cyklu, bojler: 160l/horná a dolná rezervačná umývačka s ovládacím panelom elektronická ovládanie</p> <p>objem: 2000 x 17241</p> <p>rozmer: 1500 x 700 x 900 mm prírodná elektr.: 2,8kW/230V</p> <p>Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh+45mm</li> <li>• Lisovaná dierová kúna</li> <li>• Káždá vlna samostatne ovládaná</li> <li>• Ventil na modifikáciu / vypúšťanie vody</li> <li>• Kryoventila z troch strán</li> <li>• Posuvná dvera</li> <li>• 4x GN 1/1</li> <li>• Ovládacie panel s vypínačom</li> <li>• Samostatne nastavenie / vypúšťanie vody pre ľahkú prácu na spojový vývod / prírod /</li> </ul>															
	<p>rozmer: 1400 x 300 x 1800 mm</p> <p>rozmer: 2000 x 700/600/700x600/900/600mm rozmer: 2000 x 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Hrúbka plechu 1 mm</li> <li>• Hrúbka pracovnej dosky 50 mm</li> <li>• Výška zadného lemu 40 mm</li> <li>• Základná výška 850 mm</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh +45mm</li> </ul> <p>doska do výšľachového okna (rozmer: 2200 x 300 x 1800 mm)</p>															
	<p>rozmer: 575x605x800mm (bežný prírodná elektr.: 3,5kW/230V kapacita: 60/30/24/6 lador/h cyklus: 60', 120', 150', 600' rozmer nádrže: 500x500mm (sajl) maximálna vstupná výška: 585mm prevádzka: jednorúčková, dvojručková dvera spotreba vody: 2,1 l/cyklu, bojler: 160l/horná a dolná rezervačná umývačka s ovládacím panelom elektronická ovládanie</p> <p>objem: 2000 x 17241</p> <p>rozmer: 1500 x 700 x 900 mm prírodná elektr.: 2,8kW/230V</p> <p>Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh+45mm</li> <li>• Lisovaná dierová kúna</li> <li>• Káždá vlna samostatne ovládaná</li> <li>• Ventil na modifikáciu / vypúšťanie vody</li> <li>• Kryoventila z troch strán</li> <li>• Posuvná dvera</li> <li>• 4x GN 1/1</li> <li>• Ovládacie panel s vypínačom</li> <li>• Samostatne nastavenie / vypúšťanie vody pre ľahkú prácu na spojový vývod / prírod /</li> </ul>															
	<p>rozmer: 1400 x 300 x 1800 mm</p> <p>rozmer: 2000 x 700/600/700x600/900/600mm rozmer: 2000 x 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</li> <li>• Hrúbka plechu 1 mm</li> <li>• Hrúbka pracovnej dosky 50 mm</li> <li>• Výška zadného lemu 40 mm</li> <li>• Základná výška 850 mm</li> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh +45mm</li> </ul> <p>doska do výšľachového okna (rozmer: 2200 x 300 x 1800 mm)</p>															
	<p>rozmer: 575x605x800mm (bežný prírodná elektr.: 3,5kW/230V kapacita: 60/30/24/6 lador/h cyklus: 60', 120', 150', 600' rozmer nádrže: 500x500mm (sajl) maximálna vstupná výška: 585mm prevádzka: jednorúčková, dvojručková dvera spotreba vody: 2,1 l/cyklu, bojler: 160l/horná a dolná rezervačná umývačka s ovládacím panelom elektronická ovládanie</p> <p>objem: 2000 x 17241</p> <p>rozmer: 1500 x 700 x 900 mm prírodná elektr.: 2,8kW/230V</p> <p>Vyrobená z protiveňľavky nezávadnej chróm-niklovej ocele STN 17241</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Možnosť nastavenia výšky noh+45mm</li> <li>• Lisovaná dierová kúna</li> <li>• Káždá vlna samostatne ovládaná</li> <li>• Ventil na modifikáciu / vypúšťanie vody</li> <li>• Kryoventila z troch strán</li> <li>• Posuvná dvera</li> <li>• 4x GN 1/1</li> <li>• Ovládacie panel s vypínačom</li> <li>• Samostatne nastavenie / vypúšťanie vody pre ľahkú prácu na spojový vývod / prírod /</li> </ul>															

pozn.	Název položky	množstvom rozstavy				prípojnice elektro				prípojnice ZTI				Ochodový náčrt a model zariadenia	cena M (EUR bez DPH)	cena za druh jednot. M (EUR bez DPH)	cena celkom (EUR s DPH)	
		1.	hl.	v.	ks.	množstvom HW/ks	max. príkon kW	max. príkon kW/ks	max. príkon kW	max. príkon kW/ks	SV	TV	DN					odhad DN
035a	Hygienický zábrus obalový s LED osvetlením	1300			1	0.1	230	0.10	0.00									
036	Dopravné nábytok a odborná montáž - doprava na miesto inštalácie - odborná inštalácia, uvedenie zariadení do prevádzky - zátkovanie obalový kuchynské - zátkovanie obalový kuchynské - prevzatie správy - inštalácia materiálu				1			0.00	0.00									
SPOU: 58 389,00 € 11 677,90 € 70 066,90 €																		
V Dolnom Káblíne, dňa 24.07.2023																		
Predávajúci: 																		
Peter Vidler																		

**Príloha č. 2 Zmluvy**

**Zoznam subdodávateľov**

Predávajúci *GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.*, zastúpený štatutárom *Peter Vrábeľ*, týmto uvádza, že

plnenie predmetu Zmluvy nebude poskytovať prostredníctvom subdodávateľov

na plnení predmetu Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávateľia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel na plnení Zmluvy v %	Predmet subdodávky
1.					
2.					

V Dolnom Kubíne, dňa 24.07.2023

Predávajúci:

