

**KÚPNA ZMLUVA č. \_\_\_\_\_**

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej tiež len „Zmluva“)

**Kupujúci:**

Obchodné meno: mesto Stupava  
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava  
IČO: 00 305 081  
DIČ: 2020643724  
koná: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor  
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.  
IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001  
(ďalej len „Kupujúci“)

a

**Predávajúci:**

Obchodné meno: GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.  
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 43 89 74 52  
DIČ: 2022503626  
IČ DPH: SK2022503626  
Spoločnosť zapísaná: OR OS Žilina, oddiel: Sro, Vložka č. 19942/L  
V mene spoločnosti koná: Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti  
IBAN: SK6956000000004076241001  
SWIFT: KOMA SK2X  
(ďalej len „Predávajúci“)

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**Preambula**

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu v súlade s výsledkom postupu zadávania podlimitnej zákazky s názvom „**Vybavenie kuchyne pre MŠ Zvončeková v Stupave**“ realizovanej v súlade s ust. § § 112 až § 114 a § 116. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „**Zákon o verejnom obstarávaní**“) a vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.122/2023 zo dňa 22.06.2023 pod značkou 21107-WYT (ďalej len „**Súťaž**“ alebo aj „**Verejné obstarávanie**“).

Ponuka Predávajúceho bola v Súťaži vyhodnotená ako úspešná, na základe čoho sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva a povinnosti Zmluvných strán pri dodaní predmetu zákazky Predávajúcim Kupujúcemu.

Predmet tejto zmluvy bude z 95 % miery financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Kupujúcemu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „**Poskytovateľ NFP**“) pre projekt „**Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave**“ (kód NFP: NFP302020CFD8) (ďalej len „**Projekt**“) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Zvyšná časť bude financovaná z vlastných prostriedkov Kupujúceho.

## Čl. I Predmet Zmluvy

- 1.1. Predmetom Zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu hnutel'né veci špecifikované v Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a cenová tabuľka tejto Zmluvy vrátane poskytnutia súvisiacich služieb podľa bodu 1.3 tejto Zmluvy a Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a cenová tabuľka tejto Zmluvy a dodať súvisiacu dokumentáciu uvedenú v bode 1.4 tejto Zmluvy (ďalej tiež len „**Predmet kúpy**“ alebo „**tovar**“) a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a záväzok Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu za riadne dodaný Predmet kúpy dohodnutú kúpnu cenu uvedenú v článku II. tejto Zmluvy.
- 1.2. Predmet kúpy musí byť nový, nerepasovaný a nepoužívaný.
- 1.3. Súčasťou Predmetu kúpy je:
  - 1.3.1. doprava na miesto dodania a jeho vyloženie na mieste,
  - 1.3.2. inštalácia a uvedenie do prevádzky,
  - 1.3.3. zaškolenie,
  - 1.3.4. ďalšie súvisiace služby v zmysle Prílohy č. 1 Špecifikácia predmetu kúpy a cenová tabuľka.
- 1.4. Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné užívanie tovaru na účel, na ktorý sú vyrobené a určené, a to najmä, no nie len výlučne:
  - 1.4.1. návod na použitie/obsľuhu tovaru v slovenskom, resp. v českom jazyku,
  - 1.4.2. záručný list,
  - 1.4.3. všetky ďalšie doklady a dokumenty vyžadované platnou legislatívou SR a Európskej únie, ktoré sú potrebné k riadnemu užívaniu tovaru na požadovaný účel,
  - 1.4.4. iné doklady v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy Špecifikácia predmetu kúpy a cenová tabuľka.
- 1.5. Predávajúci sa zároveň zaväzuje, že súčasťou dodania Predmetu kúpy v rámci dohodnutej kúpnej ceny uvedenej v článku II. tejto Zmluvy je aj poskytnutie záruky na Predmet kúpy v zmysle čl. IV tejto Zmluvy.

## Čl. II Kúpna cena a platobné podmienky

- 2.1 Kúpna cena je stanovená dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Predávajúceho predloženej vo Verejnej súťaži, ktorá je uvedená v Prílohe č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a cenová tabuľka tejto Zmluvy a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ako „**Kúpna cena**“).
- 2.2 Celková Kúpna cena za dodaný Predmet kúpy a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 42 842,00 EUR  
Sadzba DPH: 8 568,40 EUR  
Cena s DPH: 51 410,40 EUR

(slovom: päťdesiatjedentisícštyristodesať EUR a štyridsať centov)

(ďalej aj ako „**Kúpna cena**“)

- 2.3 Kúpnu cenou sa rozumie konečná cena vrátane všetkých ciel a daňových poplatkov, nákladov súvisiacich s dodaním Predmetu kúpy podľa článku I. Zmluvy na miesto dodania dohodnuté touto Zmluvou ako aj nákladov na odstraňovanie väd v záručnej lehote podľa článku IV. Zmluvy ako aj všetkých ďalších služieb, činností, výkonov a ostatných nákladov Predávajúceho v súvislosti s predajom Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 2.4 Kupujúci neposkytuje za Predmet kúpy zálohu ani nijaké preddavky z Kúpnej ceny.
- 2.5 Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Predmetu kúpy až po potvrdení riadneho dodania Predmetu kúpy zo strany Kupujúceho podpisom protokolu o dodaní a prevzatí tovaru podľa bodu 3.4 článku III. tejto Zmluvy.
- 2.6 Splatnosť faktúry je (60) šesťdesiat dní od jej preukázaného doručenia Kupujúcemu. Peňažný záväzok Kupujúceho vyplývajúci z tejto Zmluvy bude splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu Predávajúceho.
- 2.7 Faktúra musí byť vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to najmä v súlade s § 74. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva.
- 2.8 Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti:
- obchodné meno Predávajúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne, jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty,
  - bankové spojenie Predávajúceho (názov a adresa banky Predávajúceho, SWIFT kód),
  - číslo bankového účtu v tvare IBAN,
  - názov Kupujúceho, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Kupujúceho a jeho identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak mu je pridelené,
  - poradové číslo faktúry,
  - dátum dodania predmetu plnenia Kupujúcemu,
  - dátum vyhotovenia faktúry,
  - množstvo a druh dodaného tovaru,
  - základ dane z pridanej hodnoty (ďalej aj ako „DPH“), jednotkovú cenu bez DPH a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
  - sadzbu DPH, údaj o oslobodení od DPH alebo v prípadoch, ak Predávajúci neuplatňuje na faktúre DPH z iných dôvodov, informáciu o osobe povinnej zaplatiť DPH, s uvedením príslušného ustanovenia právnych predpisov, ktoré to odôvodňujú,
  - výšku DPH spolu v mene EUR,
  - celkovú sumu požadovanú na platbu v mene EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,
  - číslo a názov Zmluvy,
  - názov projektu: Výstavba MŠ Zvončeková v Stupave
- 2.9 Na účely fakturácie sa za deň dodania Predmetu kúpy Kupujúcemu považuje deň podpísania Protokolu o dodaní obidvomi Zmluvnými stranami, ktorým Kupujúci potvrdí riadne dodanie Predmetu kúpy v zmysle bodu 3.4, resp. bodu 3.5 článku III. tejto Zmluvy.

### Čl. III

#### Miesto a lehota dodania Predmetu kúpy a preberanie Predmetu kúpy

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Predmetu kúpy je: Materská škola Zvončeková v Stupave, ulica Zvončeková, Stupava.

- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Predmet kúpy podľa tejto Zmluvy bude dodaný do piatich (5) mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Dodanie a inštalácia / montáž predmetu kúpy bude uskutočnená až na základe výzvy Kupujúceho. V prípade, že Predávajúci už bude mať predmet kúpy naskladnený a nebude ešte možné ho do miesta dodania nainštalovať, bude zložený na Kupujúcim vopred určené miesto v rámci mesta Stupava alebo bezplatne uskladnený u Predávajúceho do doby, než bude vyzvaný Kupujúcim k dodaniu a inštalácii predmetu kúpy na miesto dodania.
- 3.3 Povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Predmet kúpy je splnená tým, že dodá Predmet kúpy bez zrejmych väd a v súlade s podmienkami podľa Čl. I Zmluvy na miesto dodania v dohodnutom množstve a kvalite a Kupujúcemu umožní s Predmetom kúpy nakladať (t. j. Predmet kúpy prevziať). Kupujúci sa zaväzuje prevziať Predmet kúpy na dohodnutom mieste dodania.
- 3.4 O riadnom dodaní Predmetu kúpy Predávajúci a Kupujúci spíšu protokol o dodaní a prevzatí tovaru (ďalej len „**Preberací protokol**“). Preberací protokol musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:
- 3.4.1 identifikačné údaje Predávajúceho a Kupujúceho,
  - 3.4.2 identifikácia a množstvo dodaného tovaru,
  - 3.4.3 sumu predmetného plnenia,
  - 3.4.4 potvrdenie o poskytnutí všetkých súvisiacich služieb v zmysle bodu 1.3 tejto Zmluvy,
  - 3.4.5 potvrdenie o poskytnutí dokumentov v zmysle bodu 1.4 tejto Zmluvy,
  - 3.4.6 miesto dodania Predmetu kúpy,
  - 3.4.7 dátum vyhotovenia Preberacieho protokolu,
  - 3.4.8 podpisy oprávnených osôb za Predávajúceho a Kupujúceho.
- 3.5 Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie Predmetu kúpy v prípade, ak nie je dodaný v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. V prípade, ak má Predmet kúpy drobné vady, ktoré nebránia jeho užívaniu (za drobné vady sa môže požadovať aj neúplná dokumentácia podľa bodu 1.4 Zmluvy), je Kupujúci oprávnený Predmet kúpy prevziať s tým, že drobné vady vyznačí v Preberacom protokole. Predávajúci je povinný uspokojiť nároky z drobných väd podľa ustanovenia bodu 4.4 Zmluvy v dodatočnej lehote poskytnutej Kupujúcim. Za riadne dodanie Predmetu kúpy sa považuje až uspokojenie nárokov podľa predchádzajúcej vety, ktoré Kupujúci písomne potvrdí Predávajúcemu.
- 3.6 Predávajúci berie na vedomie, že najmä v prípade, ak by v dôsledku omeškania Predávajúceho s dodaním Predmetu kúpy nemalo dôjsť k úspešnému dokončeniu všetkých aktivít Projektu a v súlade s podmienkami operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Kupujúcemu hrozí čiastočné, prinajhoršom úplné, obmedzenie (krátenie) financovania Projektu z prostriedkov Európskej únie na základe Zmluvy o NFP, čo predstavuje v zmysle bodu 4.5 a 4.6 tejto Zmluvy priamu škodu Kupujúceho. Vzhľadom k ukončeniu programového obdobia 2014 – 2020 nie je možné predĺžiť dobu realizácie aktivít Projektu.

#### Čl. IV

#### Záruka a zodpovednosť za vady

- 4.1 Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy bude spĺňať dohodnutý účel a vlastnosti vyplývajúce z Prílohy č. 1 – Špecifikácia predmetu kúpy a cenová tabuľka a zároveň bude spĺňať technické požiadavky uvedené v súťažných podkladoch k Súťaži a následne uvedené v ponuke Predávajúceho.

- 4.2 Záručná doba na Predmet kúpy, resp. jeho časti je dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva Kupujúcim v súlade s bodom 6.1 Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba uvedená v prvej vete tohto bodu predlžuje o čas, počas ktorého bola vada odstraňovaná.
- 4.3 Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe, musí Kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak zaniknú, výnimku tvorí situácia, kedy posledný deň záručnej doby prípadne na deň pracovného voľna alebo pokoja, kedy je možné uplatniť . Kupujúci je povinný vady tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení písomne oznámiť kontaktnej osobe Predávajúceho uvedenej v bode 9.3.1 tejto Zmluvy (ďalej len „**uplatnenie záruky**“). Oznámenie o vadách tovaru musí obsahovať:
- 4.3.1 identifikáciu Zmluvy,
  - 4.3.2 presnú identifikáciu Predmetu kúpy podľa Zmluvy, resp. Prílohy č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy a cenová tabuľka,
  - 4.3.3 popis vady Predmetu kúpy alebo spôsob, akým sa vada prejavuje,
  - 4.3.4 určenie spôsobu uspokojenia nároku zo záruky.
- 4.4 V uplatnení záruky je Kupujúci povinný určiť, aké nároky si uplatňuje zo záruky. V prípade oprávnenej reklamácie môže Kupujúci požadovať podľa svojho uváženia:
- 4.4.1 vrátenie zaplatenej Kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a/alebo vady druhu,
  - 4.4.2 zľavu z kúpnej ceny za Predmet kúpy vykazujúci vady akosti,
  - 4.4.3 výmenu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti za bezchybný tovar a/alebo vady druhu tovaru za Predmet kúpy identifikovaný v Zmluve, resp. Prílohe č. 1 – Špecifikácia Predmetu kúpy a cenová tabuľka,
  - 4.4.4 doplnenie chýbajúcich častí Predmetu kúpy,
  - 4.4.5 opravu Predmetu kúpy vykazujúceho vady akosti, ak sú vady opraviteľné.
- 4.5 Popri nárokoch ustanovených v bode 4.4 tejto Zmluvy má Kupujúci nárok na náhradu škody, ktorý bude uplatnený v súlade s platnými právnymi predpismi.
- 4.6 Predávajúci zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Kupujúcemu zo strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Predávajúci.
- 4.7 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4.1 a 4.4.2 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vystaviť a doručiť Kupujúcemu dobropis (oprava základu dane s náležitosťami podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov) so splatnosťou (30) tridsať dní odo dňa jeho doručenia Kupujúcemu.
- 4.8 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4.3 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný vymeniť Predmet kúpy vykazujúci vady akosti a /alebo vady druhu za bezchybný Predmet kúpy.
- 4.9 V prípade nárokov z oprávnenej reklamácie podľa bodu 4.4.5 vyššie tohto článku Zmluvy je Predávajúci povinný nastúpiť na odstránenie vady do (48) štyridsaťosem hodín odo dňa doručenia uplatnenia záruky v zmysle bodu 4.4 vyššie. Predávajúci je povinný vykonať opravu Predmetu kúpy do (14) štrnástich pracovných dní odo dňa doručenia uplatnenia záruky. V prípade, ak si charakter a predmet vady, resp. poruchy vyžaduje dlhšiu dobu opravy (t. j. odstránenie vady, resp. poruchy si vyžaduje prevzatie Predmetu kúpy do opravy alebo zabezpečenie originálneho náhradného dielca na Predmet kúpy od výrobcu) a pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodli inak, určí primeranú lehotu na odstránenie vady Kupujúci.

- 4.10 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym užívaním Predmetu kúpy alebo neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Rovnako Predávajúci nezodpovedá za vady Predmetu kúpy, ktoré vzniknú v dôsledku vyššej moci v zmysle bodu 4.13 tejto Zmluvy alebo vandalizmu.
- 4.11 Záruka zaniká pred uplynutím záručnej doby, najmä ak:
- 4.11.1 bol Predmet kúpy zo strany Kupujúceho alebo z jeho podnetu pozmenený nedovoleným spôsobom, odlišujúcim sa od jeho technického riešenia,
  - 4.11.2 bol Predmet kúpy používaný na činnosti v rozpore s jeho účelom.
- 4.12 V prípade uplatňovania nárokov z väd Predmetu kúpy v rámci záručnej doby Kupujúcim sa primerane uplatnia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 4.13 Predávajúci nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti vyššej moci. Za okolnosť vyššej moci sa má namysliť taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:
- 4.13.1 je mimo kontroly Zmluvnej strany;
  - 4.13.2 proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť;
  - 4.13.3 Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň
  - 4.13.4 Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať.
- (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“).
- 4.14 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci.

## **Čl. V Zmluvné sankcie**

- 5.1 Za omeškanie Predávajúceho s riadnym dodaním Predmetu kúpy alebo jeho časti má Kupujúci nárok na sankciu vo výške 0,1 % Kúpnej ceny, resp. časti Kúpnej ceny za každý čo i len začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako (30) tridsať dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od Zmluvy.
- 5.2 Za omeškanie Kupujúceho so zaplatením Kúpnej ceny má Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý čo i len začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania Predávajúceho so splnením povinnosti odstrániť vady Predmetu kúpy alebo jeho časti podľa článku IV. tejto zmluvy, zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každý aj začatý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 5.4 Nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty si oprávnená strana uplatní doručením penalizačnej faktúry druhej Zmluvnej strane so splatnosťou (14) štrnásť dní odo dňa jej doručenia povinnej Zmluvnej strane. Vznikom povinnosti Predávajúceho zaplatiť zmluvnú pokutu a ani jej skutočným zaplatením nie je dotknutý nárok Kupujúceho na náhradu škody, ktorá mu vznikla porušením povinnosti Predávajúceho a náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená, pričom zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava.

## Čl. VI

### Vlastnícke právo a zodpovednosť za škodu

- 6.1 Vlastnícke právo k Predmetu kúpy, resp. k jeho časti prechádza na Kupujúceho prevzatím Predmetu kúpy, tzn. okamihom podpisu Preberacieho protokolu zo strany Kupujúceho podľa bodu 3.4, resp. 3.5 článku III. tejto Zmluvy s vyznačením riadneho dodania Predmetu kúpy.
- 6.2 Nebezpečenstvo škody a riziko náhodnej skazy na Predmete kúpy, resp. jeho časti prechádza na Kupujúceho až momentom podpísania Preberacieho protokolu. Do momentu podpísania Preberacieho protokolu znáša nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy, resp. jeho časti Predávajúci.

## Čl. VII

### Ukončenie Zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov

- 7.1 Táto zmluva trvá až do okamihu riadneho doručenia Predmetu kúpy za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto zmluva zanikne aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.
- 7.2 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto Zmluva zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
- 7.3 Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v zákonom stanovených prípadoch a v prípadoch uvedených v tejto Zmluve.
- 7.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak:
  - 7.4.1 v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Predávajúceho pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,
  - 7.4.2 Zmluva nemala byť uzavretá s Predávajúcim v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
  - 7.4.3 Predávajúci je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy o viac ako (15) pätnásť dní,
  - 7.4.4 Predávajúci neodstránil vady ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Kupujúcim podľa bodu 3.5 Zmluvy,
  - 7.4.5 Predávajúci koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu Kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
  - 7.4.6 Predávajúci nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto povinnosť vyplývala zo Zákona o verejnom obstarávaní, alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí Zmluvy stala konečným užívateľom výhod Predávajúceho alebo jeho subdodávateľom osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c) Zákon o verejnom obstarávaní, Kupujúci môže po uplynutí 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od Zmluvy.
  - 7.4.7 Predávajúci nebude opakovane, aj napriek predchádzajúcej výzve Kupujúceho dodržiavať postup a plniť povinnosti vyplývajúce z bodu 4.5 tejto Zmluvy.

- 7.5 Kupujúci môže taktiež odstúpiť od Zmluvy aj z iných dôvodov uvedených v ust. § 19 Zákona o verejnom obstarávaní.
- 7.6 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez udania iného dôvodu
- 7.6.1 v prípade zániku zmluvy o poskytnutí NFP alebo
- 7.6.2 v prípade doručenia správy z kontroly verejného obstarávania k Verejnej súťaži, v rámci ktorej Poskytovateľ NFP identifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania (po doručení správy z kontroly Kupujúcemu), alebo v rámci ktorej Kupujúci nesúhlasil s výškou finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a/alebo nesplnil podmienky na uplatnenie finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie.
- 7.7 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Kupujúci poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa Kupujúci dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že Predávajúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.8 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
- 7.9 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej škody, nárokov na dovedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok Kupujúceho na bezplatné odstránenie zistených väd dodania, resp. záručných väd.

## **ČI. VIII**

### **Subdodávateľia**

- 8.1 Predávajúci je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 – Zoznam subdodávateľov tejto Zmluvy. V zozname subdodávateľov sa uvádza podiel plnenia každého subdodávateľa vo finančnom vyjadrení z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Ak to vyplýva zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o RPVS**“), musí byť subdodávateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora a zároveň konečný užívateľ výhod subdodávateľa nemôže byť osobou v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.
- 8.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Predávajúci záujem zmeniť alebo doplniť svojich subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:
- 8.2.1 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona,
- 8.2.2 konečným užívateľom výhod subdodávateľa nemôže byť osoba v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní,
- 8.2.3 subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako pôvodný subdodávateľ (ak boli stanovené),
- 8.2.4 Predávajúci oznámi Kupujúcemu návrh na zmenu subdodávateľa spolu s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie.



- 8.3 Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 2 Zoznam subdodávateľov musí Predávajúci predložiť Kupujúcemu najneskôr (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Kupujúci má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 8.2 vyššie.
- 8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena alebo doplnenie subdodávateľov je možné len písomnou dohodou Zmluvných strán v súlade s bodom 9.10 Článku IX. Zmluvy
- 8.5 V prípade, ak Predávajúci využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy subdodávateľa, Predávajúci za konanie subdodávateľa voči Kupujúcemu zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám.
- 8.6 V prípade porušenia niektorej z povinností Predávajúceho podľa bodov 8.1 až 8.3 tohto článku Zmluvy (napr. neodovzdanie zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, nenahradenie subdodávateľa v prípade výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto Zmluvy) je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane.

## **Čl. IX Záverečné ustanovenia**

- 9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Zmluvy v centrálnom registri zmlúv, vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
- 9.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné za komunikáciu v súvislosti s touto zmluvou takto:
- 9.1.1 za Predávajúceho:  
meno: Vrábek Peter  
tel: +421 907 261 073  
e-mail: gastrovrabel@orava.sk
- 9.1.2 za Kupujúceho:  
meno: Mgr. Zuzana Baligová  
tel.: +421 2 6020 0912  
e-mail: prednosta@stupava.sk
- 9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať

prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickej komunikáciu podľa bodu 9.3., pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti.

- 9.5 Predávajúci nie je oprávnený dohodnúť sa s tretou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.
- 9.6 Z dôvodu, že predmet plnenia bude z väčšej časti financovaný z prostriedkov poskytnutých Kupujúcemu na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku s Poskytovateľom NFP (ďalej len „**Zmluva o NFP**“), Zmluvné strany sú povinné strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste dodania súvisiaceho s plnením predmetu Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, ako aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä:
  - 9.6.1 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky a ním poverené osoby (auditné útvary),
  - 9.6.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,
  - 9.6.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - 9.6.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
  - 9.6.5 splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - 9.6.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - 9.6.7 osoby prizvané orgánmi uvedenými v bod 9.6.1 až 9.6.6 v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 9.7 V tejto súvislosti sa výkon kontroly môže vzťahovať aj na Predávajúceho a prípadne i jeho subdodávateľov.
- 9.8 Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného programu Integrovaný regionálny operačný program programové obdobie 2014 – 2020.
- 9.9 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a Predávajúci obdrží dva (2) rovnopisy.
- 9.10 Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán a zároveň v súlade s ust. § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak. Zmena Zmluvy nadobudne účinnosť v zmysle bodu 9.1 tohto článku.

9.11 Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvy strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.

9.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

9.13 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 Špecifikácia Predmetu kúpy a cenová tabuľka

Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov

V Stupave, dňa \_\_\_\_\_

V Dolnom Kubíne dňa \_\_\_\_\_







Kupujúci:







Predávajúci:

\_\_\_\_\_  
Mgr. Peter Novisedlák, MBA  
Primátor







\_\_\_\_\_  
Vrábel' Peter  
konateľ







Celok:	Požadované parametre predmetu plnenia	MJ	Požadovaný počet	Špecifikácia / hodnoty ponúkaného predmetu plnenia	Cena za požadovaný počet ks v EUR bez DPH **	DPH v EUR	Cena v EUR s DPH	Ilustračné foto	Obchodné meno výrobcu a typové označenie výrobku
	Servírovací vozík dvojpolícový, celonerezový, rozmery š x h x v 1000x500x900, (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.); nosnosť police: min. 42 kg 4 kolieska, 2 brzdené	ks	2	rozmer: 1000x525x950mm(šxhxv) 2 police nosnosť police: 50kg rozteč medzi policami: 560mm 4 kolieska, 2 brzdené Dodávané v demontovanom stave	384,00	76,80	460,80		RM Gastro / CR - 102
	Triediaci stôl, bez police, celonerezový, rozmery š x h x v 1400x500x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Triediaci stôl, bez police, celonerezový, rozmery š x h x v 1400x500x900 mm	284,00	56,80	340,80		NIKOMI / PS
	Nádoba na odpad, celonerezová, na kolieskach, rozmery š x h x v 450x450x600 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), pri valcovom type nádoby na odpad, rozmery priemer 450 mm x výška 600 mm v rozmerovej tolerancii +/- 10 % na priemer aj výšku	ks	2	Nádoba na odpad, celonerezová, na kolieskach priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	196,00	39,20	235,20		RM Gastro / IP 01
	Vstupný predumývací stôl s drezom, nerezový, rozmery š x h x v 1700x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), so sifonom	ks	1	Vstupný predumývací stôl s drezom, nerezový, rozmery š x h x v: 1700x700x900 mm, so sifonom	595,00	119,00	714,00		NIKOMI / SMU
	Sprcha tlaková na riad, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny	ks	1	Sprcha tlaková na riad, nerezová tlaková hadica, vyrovnávacia pružina, s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny	155,00	31,00	186,00		RM Gastro / DOC 3
	Umývačka riadu teleskopická, kap. Min. 30 a Max. 100 koš./hod., rozmery š x h x v 750x750x1500 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), elektrické pripojenie 400 V kapacita: min. 80/60/20 košov/h, min. 2 umývacie programy maximálna vstupná výška: 500mm spotreba vody: max 2,5 l/cyklus bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu autodiagnostický systém detekcie závad termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP softstart samočistiaci program nastavenie dávkovačov cez ovládací panel príslušenstvo: -koše na min. 100 plytkých tanierov -košík na príbory -dávkovač oplachového prostriedku	ks	1	rozmer: 752x755x1547mm(šxhxv) příkon elektro: 9,9kW/400V kapacita: 80/63/24 košov/h (do 1440 tanierov/h) 2 programové mody: -cyklus s vysokou produktivitou: 45", 84", 150" -cyklus sanitačný: 57", 84", 150" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 420mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2 l/cyklus bojler: atmosferický s oplachovým čerpadlom horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená oplachové čerpadlo pre garantovaný tlak oplachu elektronické ovládanie zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji autodiagnostický systém detekcie závad termostop pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP softstart samočistiaci program nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na 18 plytkých tanierov -košík na príbory -dávkovač oplachového prostriedku	3 300,00	660,00	3 960,00		Electrolux / H17

Dávkovač umývacieho prostriedku, integrovaný, kapacita dávkovania min. 3 litre / hodina, elektrické napájanie 230 V	ks	1	Dávkovač umývacieho prostriedku, integrovaný, kapacita dávkovania 3 litre / hodina, elektrické napájanie 230 V	200,00	40,00	240,00		Electrolux / 864 369
Automatický zmäkčovač vody, rozmery š x h x v v mm min.: 200x300x450; rozmery š x h x v v mm max.: 400x550x700; elektrické pripojenie 230 V, opticko - akustická signalizácia nedostatku soli, objem od 6 do 10 l, max. odporúčaný prietok do 1 600 l/h	ks	1	Automatický zmäkčovač vody rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) prikon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	400,00	80,00	480,00		ALIA / AL-8V/NOA
Výstupný stôl, spodná polica, celonerezový, rozmery š x h x v 1100x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Výstupný stôl, spodná polica, celonerezový, rozmery š x h x v: 1100x700x900 mm	360,00	72,00	432,00		NIKOMI / SM - P
Regál hliníkový s plast. Policami (možné varianty aj z iného nehrdzavejúceho kovu s plastovými policami, prípadne aj celokovové (nehrdzavejúce), akýkoľvek variant musí byť vhodný pre potravinárske účely (bez náteru konštrukcie alebo políc), 4 police, variabilné nastavenie umiestnenia políc (šírky medzi policami), rozmery regála š x h x v 1950x470x1700 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Regál hliníkový s plast. Policami, možné varianty aj z iného nehrdzavejúceho kovu s plastovými policami, prípadne aj celokovové (nehrdzavejúce), akýkoľvek variant musí byť vhodný pre potravinárske účely (bez náteru konštrukcie alebo políc), 4 police, variabilné nastavenie umiestnenia políc (šírky medzi policami), rozmery regála š x h x v 1950x470x1700mm	300,00	60,00	360,00		ITAL Modular / IM
Nástenný drez s kolenným ovládaním, nerez, rozmery v mm min. 300x290x290, rozmery v mm max. 500x500x500, zadné čelo (lem) z nerez, spojené s drezom (1 celok), výška čela (lemu) od drezu min. 100 mm, a max. 600 mm, so sifonom	ks	1	Nástenný drez s kolenným ovládaním rozmer: 400x295x290mm(šxhxv) opĺáštený nerezový výlisok páka kolenného spinania vriškovanie odpadová trubka	250,00	50,00	300,00		RM Gastro / UM 43
Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, rozmery š x h x v 1300x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), so sifonom	ks	1	Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, rozmery š x h x v: 1300x700x900mm, so sifonom	440,00	88,00	528,00		NIKOMI / US - P
Batéria stojanková páková, rozmery: dĺžka krku min. 200 mm, max 300 mm (resp. rozmer priamej vzdialenosti "vzdušnou čiarou" medzi bodom pripojenia batérie a vyústením vody do drezu - od 200 do 300 mm), kompatibilné pre montáž s dodávanými drezmi, možnosť pákovej regulácie intenzity prietoku a regulácie teplej/studenej vody	ks	1	Batéria stojanková páková dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22l/min	80,00	16,00	96,00		RM Gastro / COLOR









#### Vybavenie kuchyne








Chladiaci stôl, 1 dvere + 2 zásuvky (zásuvkový set), rozмеры 3 x h x v 1300x700x900 (***)rozмеры v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), napájanie 230 V, pre uloženie GN1/1, chladienie: ventilované prev. teplota: min. -2 - +8°C, pracovná doska s lemom, elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: min. 1 x rošt	ks	1	Chladiaci stôl, rozmer: 1300x700x900mm(šxhxv) príkion elektro: 0,21kW/230V pre uloženie GN1/1 1 x dvere 1 x zásuvkový set EPF2Z chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: 1 x rošt	1 300,00	260,00	1 560,00		RM Gastro / MNT 2D-1D1Z
Kúter, objem nádoby v litroch - min. 4 l - max 6 l, rozмеры 3 x h x v v mm min: 250x250x250, rozмеры v mm. max: 550x550x550, počet otáčok: min. 1400 ot./min, základné príslušenstvo: min. nôž hladký	ks	1	Kúter, rozmer: 280x280x440mm(šxhxv) príkion elektro: 1,1kW/230V objem nádoby: 6 l ovládanie: štart, stop, pulz počet otáčok: 1400 ot./min základné príslušenstvo: -nôž hladký	950,00	190,00	1 140,00		RM Gastro / PSP - 500
Regál hliníkový s plast. Policami, možné varianty aj z iného nehrdzavejúceho kovu s plastovými policami, prípadne aj celokovové (nehrdzavejúce), akýkoľvek variant musí byť vhodný pre potravinárske účely (bez náteru konštrukcie alebo políc), 4 police, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozмеры regála 3 x h x v 1600x470x1700 (***)rozмеры v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Regál hliníkový s plast. Policami, možné varianty aj z iného nehrdzavejúceho kovu s plastovými policami, prípadne aj celokovové (nehrdzavejúce), akýkoľvek variant musí byť vhodný pre potravinárske účely (bez náteru konštrukcie alebo políc), 4 police, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozмеры regála 3 x h x v 1600x470x1700mm	300,00	60,00	360,00		ITAL Modular / IM
Celonerezový drez zváraný, rozмеры 3 x h x v 900x700x900 (***)rozмеры v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), drez môže byť so spodnou policou, so sifonom	ks	1	Celonerezový drez zváraný, rozмеры 3 x h x v: 900x700x900mm, drez môže byť so spodnou policou, so sifonom	290,00	58,00	348,00		NIKOMI / ZD - P
Sprcha tlaková na riad, nerezová tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny	ks	1	Sprcha tlaková na riad, nerezová tlaková hadica, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovládačom, batéria z drezu, úchyt do steny	155,00	31,00	186,00		RM Gastro / DOC 3
Kombinovaná výlevka s umývadlom, rozмеры v mm min.: 500x600x800, rozмеры v mm max.: 600x750x1200; odoberateľný nerezový rošt, batéria, sifon	ks	1	Kombinovaná výlevka rozmer: 500x600x850mm (šxhxv) 1 x vaňa: 390x285x125mm 1 x vaňa: 400x400x200mm odoberateľný nerezový rošt batéria, sifon 40mm možnosť závesného uchytienia dodávaná v demontovanom stave	370,00	74,00	444,00		Redfox / VKN - 60















<p>Elektrický konvektomat, minimálne 10xGN1/1, rozmery š x h x v v mm min: 750x750x900; rozmery š x h x v v mm max: 1000x1000x1300, tvorba pary v bojleri; trojité sklo dverí; ovládanie: elektronické, programovateľné; elektrické pripojenie 400 V, automatický umývací program predohrev vody v tepelnom výmenniku pre úsporu energie MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí</p>	ks	1	<p>Elektrický konvektomat rozmer: 933x866x1046mm(šxhxv) prikon elektro: 18,6kW/400V kapacita: 11 x GN1/1 zásuvy naprieč pre ľahšiu manipuláciu tvorba pary: v BOJLERI s autom. prechodom do nástrekového režimu v prípade neočakávaného výpadku bojleru TROJITÉ SKLO DVERÍ pre úsporu energie predohrev vody v tepelnom výmenniku pre úsporu energie ovládanie: elektronické programovateľné 99 voliteľných PROGRAMOV po 9 krokoch MENU V SK jazyku + SLOVENSKÉ KUCH. PROGRAMY funkcie: horúci vzduch 30-300°C kombinovaný režim 30-300°C varenie v pare 30-130°C BIO varenie 30-98°C nízkoteplotné pečenie, nočné pečenie regenerácia, manuálne prívhčenie odložený štart, nekonečný čas varenia 7 rýchlostí ventilátora, FanStop, autoreverz ventilátora 5 automatických UMÝVACÍCH CYKLOV + odvápnenie komory predohrev komory, rýchle schladenie komory USB pre HACCP výstup a programovanie automatická diagnostika chýb a prevádzkových udalostí</p>	5 600,00	1 120,00	6 720,00		RETIGO / O 1011b
<p>Podstavec pod konvektomat (kompatibilita s konvektomatom uvedenom v riadku vyššie)</p>	ks	1	<p>Podstavec pod konvektomat rozmer: 840x580x700mm(šxhxv) polica s vedením pre GN</p>	290,00	58,00	348,00		RETIGO / RT 101
<p>Automatický zmäččovač vody, rozmery š x h x v v mm min.: 200x300x450; rozmery š x h x v v mm max.: 400x550x700; elektrické pripojenie 230 V, optická alebo akustická alebo opticko - akustická signalizácia nedostatku soli, objem od 6 do 10 l, max. odporúčaný prietok do 1 600 l/h</p>	ks	1	<p>Automatický zmäččovač vody rozmer: 250x460x485mm (šxhxv) prikon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčaný prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku a t. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer</p>	400,00	80,00	480,00		ALIA / AL-8V/NOA
<p>Odkladací stôl s dvomi policami, celonerez, rozmery š x h x v 400x900x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)</p>	ks	1	<p>Odkladací stôl s dvomi policami, celonerez, rozmery š x h x v: 400x900x900 mm</p>	300,00	60,00	360,00		NIKOMI / PS - 2P
<p>Plynový sporák (plynové varidlo) 6 horákový, rozmery š x h x v 1200x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), prikonný plyn</p>	ks	1	<p>Plynový sporák ,rozmer: 1200x700x900mm(šxhxv) prikon plyn: 31kW plynový prikonný horákov: 2 x 3,5kW + 4 x 6kW počet horákov: 6ks na otvorenej podstavbe</p>	1 600,00	320,00	1 920,00		Redfox / SPB 70/120 G





Plynová sklopná panvica, objem vane min. 45 l - max. 60 l, prevedenie vane/dna - nerez, plyn, rozmery 800x700x900 (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), prevedenie vane/dna: nerez/nerez, sklápánie: ručné mechanické, regulácia teploty: min. 50-300°C, prívod vody	ks	1	Plynová sklopná panvica rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkon plyn: 12kW objem vane: 50 l rozmer dna: 720x430mm(šxh) prevedenie vane/dna: nerez/nerez sklápánie: ručné mechanické regulácia teploty: 50-300°C prívod vody	2 700,00	540,00	3 240,00		Redfox / BR 70/80 G/N
Neutrálna prac. Plocha, nerez, spodná polica, rozmery š x h x v 800x700x900 (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Neutrálna prac. Plocha, nerez, spodná polica, rozmery š x h x v: 800x700x900 mm	250,00	50,00	300,00		NIKOMI / PS - P
Elektrický varič cestovín, objem vane min. 23 l (***)rozmary v litroch, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), rozmery š x h x v 400x700x900 (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), varič na podstavbe s dverami, s príslušenstvom - minimálne 1 kôšom na varenie cestovín, elektrické pripojenie 400 V, regulácia teploty: min. 50-110°C	ks	1	Elektrický varič cestovín rozmer: 400x700x900mm(šxhxv) príkon elektro: 6kW/400V počet vaní: 1ks objem vane: 23 l regulácia teploty: 50-110°C výpusť do podstavby na podstavbe s dverami	1 300,00	260,00	1 560,00		Redfox / VT 70/40
Plynový kotol, objem 80 l (***)rozmary v litroch, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), nepriamy ohrev, rozmery š x h x v 800x700x900 (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), vaňa z nerezovej ocele, elektrické/piezo elektrické zapáľovanie, elektrické pripojenie 230 V	ks	1	Plynový kotol, rozmer: 800x700x900mm(šxhxv) príkon plyn: 12kW objem: 80 l vnútorný priemer vložky: 488mm ohrev: nepriamy piezo zapáľovanie plynulé nastavenie výkonu vložka guľatá výpúšťanie: výpustný ventil armatúra na napúšťanie vody nedodáva sa v prevedení na PB	2 900,00	580,00	3 480,00		Gasztrmetal / GLR 782
Výdajný stôl pre kuchyňu s dvomi policami a dvierkami, nerez, rozmery š x h x v 800x700x900 (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Výdajný stôl pre kuchyňu s dvomi policami a dvierkami, nerez, rozmery š x h x v: 800x700x900mm	500,00	100,00	600,00		NIKOMI / PS - KDO
Výdajný ohrevný pult, 3x GN1/1, dole skriňa, rozmery š x h x v 1200x650x900 (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Výdajný ohrevný pult, 3x GN1/1, dole skriňa, rozmery š x h x v: 1200x700x900 mm	850,00	170,00	1 020,00		NIKOMI / TP - KDP
Pracovný stôl s drezom, spodná polica, nerez, rozmery š x h x v 700x700x900, (***)rozmary v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), so sifonom	ks	1	Pracovný stôl s drezom, spodná polica, nerez, rozmery š x h x v: 700x700x900mm, so sifonom	420,00	84,00	504,00		NIKOMI / US - P
Batéria stojanková páková, rozmery: dĺžka krku min. 200 mm, max 300 mm (resp. rozmer priamej vzdialenosti "vzdušnou čiarou" medzi bodom pripojenia batérie a vyústením vody do drezu - od 200 do 300 mm), kompatibilné pre montáž s dodávanými drezmi, možnosť pákovej regulácie intenzity prietoku a regulácie teplej/studenej vody	ks	1	Batéria stojanková páková dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22l/min	80,00	16,00	96,00		RM Gastro / COLOR

Pracovný stôl pre kuchyňu s dvoma zásuvkami a policou, rozmery š x h x v 1300x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Pracovný stôl pre kuchyňu s dvoma zásuvkami a policou, rozmery š x h x v: 1300x700x900mm	400,00	80,00	480,00		NIKOMI / PSPZ - 2
Univerzálny kuchynský robot, objem min. 30 l kotlík, rozmery v mm min: 520x600x1000; rozmery v mm max: 700x850x1300, pripojenie elektrické - 400 V, nerezové súčasti, ktoré sú v kontakte so spracovanými potravinami, príslušenstvo minimálne pre miešanie, miesenie - kotlík, hák, metla, miešač	ks	1	Univerzálny kuchynský robot rozmer: 568x660x1156mm(šxhxv) příkon elektro: 0,75kW/400V objem kotlíka: 30 l regulácia: 3 rýchlosti mechanický časovač zdvíhanie kotlíka: mechanické, kolesom bezpečnostné mikrosplínače prevod pomocou ozubených kolies VÝSTUP NA PRÍDAVNÉ ZARIADENIE základné príslušenstvo: -kotlík, hák, metla, miešač	2 200,00	440,00	2 640,00		RM Gastro / RM 30 H
Pracovný stôl bez police pre kuchyňu, rozmery š x h x v 1450x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	1	Pracovný stôl bez police pre kuchyňu, rozmery š x h x v: 1450x700x900 mm	280,00	56,00	336,00		NIKOMI / PS
Podpultová chladnička, rozmery š x h x v 600x600x850 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), plné dvvere, úžitkový objem min. 130 l, pripojenie 230 V, chladienie: ventilované vonkajšie prevedenie: nerezová elektronická riadiaca jednotka zámok základné príslušenstvo: min. 3 x rošt	ks	1	Podpultová chladnička rozmer: 595x650x830mm(šxhxv) příkon elektro: 0,16kW/230V objem: 130 l chladienie: ventilované dvvere: plné vonkajšie prevedenie: nerezová vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt	480,00	96,00	576,00		Redfox / DRR 200 S
Chladiaci stôl, 2x dvvere + 2x zásuvka, rozmery š x h x v 1750x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), elektrické pripojenie 230 V, pre uloženie GN1/1, pracovná doska s lemom	ks	1	Chladiaci stôl, rozmer: 1795x700x900mm(šxhxv) příkon elektro: 0,21kW/230V pre uloženie GN1/1 2 x dvvere 2 x zásuvkový set : delenie zásuviek: 1/2+1/2 pre uloženie GN1/1 - 150mm chladienie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: 3 x rošt	1 350,00	270,00	1 620,00		RM Gastro / MNT 3D+MNT22
Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, rozmery š x h x v 1300x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), so sifonom	ks	1	Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, rozmery š x h x v: 1300x700x900 mm, so sifonom	440,00	88,00	528,00		NIKOMI / US - P
Batéria stojanková páková, rozmery: dĺžka krku min. 200 mm, max 300 mm (resp. rozmer priamej vzdialenosti "vzdušnou čiarou" medzi bodom pripojenia batérie a vyústením vody do drezu - od 200 do 300 mm), kompatibilné pre montáž s dodávanými drezmi, možnosť pákovej regulácie intenzity prietoku a regulácie teplej/studenej vody	ks	1	Batéria stojanková páková dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	80,00	16,00	96,00		RM Gastro / COLOR

Chladiaci stôl, 1 dvere + 2 zásuvky / 1 zásuvkový set, rozmery š x h x v 1300x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), elektrické pripojenie 230 V, pre uloženie GN1/1, pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: min. 1 x rošt	ks	1	Chladiaci stôl, rozmer: 1360x700x900mm(šxhxv) príkion elektro: 0,21kW/230V pre uloženie GN1/1 1 x dvere 1 x zásuvkový set EPF2Z chladenie: ventilované chladiaci agregát vpravo prev. teplota: -2/+8°C pracovná doska s lemom elektronická riadiaca jednotka základné príslušenstvo: min. 1 x rošt	1 300,00	260,00	1 560,00		RM Gastro / MNT 2D - 1D12
Krájač zeleniny stolový, rozmery v mm š x h x v min: 250x350x400; rozmery v mm š x h x v max: 450x550x700, elektrické pripojenie 230 V, výkon (produkcia) 300 kg/hod (tolerancia produkcie +/- 20%), ovládanie: štart, stop, pulz počet otáčok: min. 250 ot./min základné príslušenstvo min.: -vyhadzovací disk vysoký, nízky -tlačný kolík	ks	1	Krájač zeleniny, rozmer: 260x510x490mm(šxhxv) príkion elektro: 0,55kW/230V výkon: 300kg/h ovládanie: štart, stop, pulz počet otáčok: 280 ot./min hlava z eloxovaného hliníkového odliatku základné príslušenstvo: -vyhadzovací disk vysoký, nízky -tlačný kolík	950,00	190,00	1 140,00		RM Gastro / PSP - 300
Sada diskov ku krájaču - min.: strúhač, plátkovač, vlnkovač, hranolkovač, kockovač, disk na rezance (slížikovač)	ks	1	Sada diskov ku krájaču: P2, Z2, PP4; B8; PS10; E8	500,00	100,00	600,00		RM Gastro / Disk
Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, rozmery š x h x v 1300x700x900 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), so sifonom	ks	1	Pracovný stôl s drezom, spodná polica, celonerez, rozmery š x h x v: 1300x700x900 mm, so sifonom	440,00	88,00	528,00		NIKOMI / US - P
Batéria stojanková páková, rozmery: dĺžka krku min. 200 mm, max 300 mm (resp. rozmer priamej vzdialenosti "vzdušnou čiarou" medzi bodom pripojenia batérie a vyústením vody do drezu - od 200 do 300 mm), kompatibilné pre montáž s dodávanými drezmi, možnosť pákovej regulácie intenzity prietoku a regulácie teplej/studenej vody	ks	1	Batéria stojanková páková dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22L/min	80,00	16,00	96,00		RM Gastro / COLOR
Regál skladový, kovový (môže byť lakovaný), 5 polic, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozmery š x h x v 1300x400x2000 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	3	Regál skladový, kovový (môže byť lakovaný), 5 polic, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozmery š x h x v: 1300x400x2000 mm	420,00	84,00	504,00		OZAP / 3028.12
Chladiaca skriňa (chladnička), objem min. 570 l (rozmery v litroch, s povolenou toleranciou +/- 5%), rozmery š x h x v 750x770x1850 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), plné dvere, elektrické pripojenie 230 V, chladenie: ventilované prev. teplota: min. 0/+10°C, elektronická riadiaca jednotka, zámok základné príslušenstvo: min. 4 x rošt	ks	3	Chladiaca skriňa rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) príkion elektro: 0,2kW/230V objem: 570 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 3 x rošt 657x503mm - 1 x rošt 650x380mm	2 400,00	480,00	2 880,00		Redfox / DRR - 600

<p>Mraziaca skriňa (mraznička), objem min 570 l (rozmery v litroch, s povolenou toleranciou +/- 5%), rozmery š x h x v 750x750x1700 (**rozмеры в mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), elektrické pripojenie 230 V, chladenie: statické dvere: plné, prev. teplota: min. -18/-22°C elektronická riadiaca jednotka, zámok základné príslušenstvo: min. 5 x rošt</p>	ks	1	<p>Mraziaca skriňa rozmer: 775x750x1850mm(šxhxv) prikon elektro: 0,35kW/230V objem: 570 l chladenie: statické dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: -18/ -22°C elektronická riadiaca jednotka zámok max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 7 x rošt</p>	1 000,00	200,00	1 200,00		Redfox / DRF - 600
<p>Regál skladový, kovový (môže byť kovový - lakovaný), 5 polic, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozmery š x h x v 1000x400x2000 (**rozмеры в mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)</p>	ks	1	<p>Regál skladový, kovový (môže byť lakovaný), 5 polic, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozmery š x h x v: 1000x400x2000mm</p>	140,00	28,00	168,00		OZAP / 3028.12
<p>Pracovný stôl s veľkým drezom, polic, celonerezový, rozmery š x h x v 1300x700x900 (**rozмеры в mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), so sifonom</p>	ks	1	<p>Pracovný stôl s veľkým drezom, polic, celonerezový, rozmery š x h x v: 1300x700x900mm, so sifonom</p>	500,00	100,00	600,00		NIKOMI / US - P
<p>Batéria stojanková páková, rozmery: dĺžka krku min. 200 mm, max 300 mm (resp. rozmer priamej vzdialenosti "vzdušnou čiarou" medzi bodom pripojenia batérie a vyústením vody do drezu - od 200 do 300 mm), kompatibilné pre montáž s dodávanými drezmi, možnosť pákovej regulácie intenzity prietoku a regulácie teplej/studenej vody</p>	ks	1	<p>Batéria stojanková páková dĺžka krku 250mm pripojovacie hadice pancierové 3/8" montážny otvor do stola 30-32mm prietok 22l/min</p>	80,00	16,00	96,00		RM Gastro / COLOR
<p>Škrabka zemiakov a zeleniny, kapacita jednej náplne 20kg (**rozмеры в kg, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), nerezová, rozmery 750x800x950 (**rozмеры в mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.), požadovaná kapacita v hornej hranici 250 - 400 kg/h, elektrické pripojenie 400 V</p>	ks	1	<p>Škrabka zemiakov a zeleniny rozmer: 750x800x950mm(šxhxv) prikon elektro: 0,6kW/400V produkcia: 300kg/h hmotnosť jednej náplne: 20kg prevedenie: nerez</p>	1 700,00	340,00	2 040,00		Vares / ŠKBZ 20N
<p>Lapač šupiek a škrabu, kompatibilný so škrabkou na zemiaky uvedenou v položke vyššie, nerezový</p>	ks	1	<p>Lapač šupiek a škrabu, kompatibilný so škrabkou na zemiaky uvedenou v položke vyššie, nerezový</p>	220,00	44,00	264,00		Vares / LS 1 N



Regál skladový, kovový (môže byť lakovaný), 5 polic, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozmery š x h x v 1000x400x2000 (***)rozmery v mm, s povolenou toleranciou podľa Pozn.)	ks	2	Regál skladový, kovový (môže byť lakovaný), 5 polic, variabilné nastavenie umiestnenia polic (šírky medzi policami), rozmery š x h x v: 1000x400x2000mm	280,00	56,00	336,00		OZAP / 3028.12
Hadica navijacia (bubon) so sprchou s úchytom na stenu, minimálna dĺžka hadice 5 m	ks	1	Hadica navijacia (bubon) so sprchou s úchytom na stenu, dĺžka hadice 20 m	100,00	20,00	120,00		GUDE / 93902
Doprava				1,00	0,20	1,20		
Montáž				1,00	0,20	1,20		
Zaškolenie obsluhy				1,00	0,20	1,20		
<b>Nová cena za celý predmet zákazky</b>				<b>42 842,00</b>	<b>8 568,40</b>	<b>51 410,40</b>		

Cena musí zohľadňovať a obsahovať dodávku na miesto inštalácie a montáž tak, aby bola zabezpečená funkčnosť zostavy ako logického celku.

Pozn.: Rozmer v kilogramoch (kg) a/alebo litroch (l) a/alebo v milimetroch (mm) každého vybavenia s touto poznámkou ("\*\*\*Pozn.") môže byť s toleranciou +/- 10% z požadovanej hodnoty daného parametra, v zostave musí vybavenie lícovať spredu vo výške aj hĺbke, prípadne musí byť nastaviteľné v rozmere požadovanej tolerancie; šírka každého vybavenia môže byť taktiež v rámci tolerancie +/- 10% z požadovaného rozmeru, pričom celá zostava vybavenia musí byť v celkovej šírke (v súčte jednotlivých kusov vybavenia zostavy) v rozmere stanovenom projektovou dokumentáciou v zmysle rozmeru celkovej šírky miestnosti podľa projektovej dokumentácie. Zostava vybavenia musí taktiež zohľadňovať rozmiestnenie sietí a možné pripojenie v súlade s priloženou projektovou dokumentáciou.

Dolný Kubín dňa 31.07.2023

**GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.**  
**M. R. Štefánika 1832**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**IČO: 43897452**  
**IČ DPH: SK202250362**

Peter Vrábeľ - konateľ

Príloha + meno a priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača



**Príloha č. 2 Zmluvy**

**Zoznam subdodávateľov**

Predávajúci GASTRO VRÁBEL, s.r.o zastúpený štatutárom Peter Vrábel, týmto uvádza, že

plnenie predmetu Zmluvy nebude poskytovať prostredníctvom subdodávateľov

na plnení predmetu Zmluvy sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P. č.	Obchodné meno a sídlo subdodávateľa	IČO	Meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Podiel na plnení Zmluvy v % / v EUR	Predmet subdodávky
1.					
2.					

V Dolnom Kubíne dňa 31.07.2023

Predávajúci:

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.  
M. R. Štefánika 1832  
026 01 Dolný Kubín  
IČO: 43897452  
IČ DPH: SK20225036

Vrábel Peter  
konateľ

