

Kúpna zmluva č. Z20238260_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: PARAPETROL a.s.
Sídlo: Štefánikova 15, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 36526606
DIČ: 2020151265
IČ DPH: SK2020151265
Telefón: 0903494397

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Objemové stavebné materiály
Kľúčové slová: Betónová zmes, sadra biela, jadrová omietka, pena nízkoexpanzná trubičková 750 ml, Hĺbková penetrácia NANO, kanister, 5 l, Makadam 4-8 drvené kamenivo vápenec
CPV: 44111000-1 - Stavebné materiály; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 44114100-3 - Hotový/surový betón; 44921000-2 - Vápenec a sadrovec; 44831300-7 - Tesniace tmely; 14212300-3 - Drvený a mletý kameň; 44114000-2 - Betón
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Betónová zmes
2. Sadra biela modelárska 5 kg
3. Jadrová omietka Baumit 25 kg
4. SOUDAL - MONTON PUR pena nízkoexpanzná trubičková 750 ml alebo ekvivalent
5. Den Braven - Hĺbková penetrácia NANO, kanister, 5 l, transparentná alebo ekvivalent
6. Makadam 4-8 drvené kamenivo vápenec

Položka č. 1: Betónová zmes

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Betónová zmes na všetky bežné betonárske práce pre ručné aj strojové spracovanie. Betón triedy pevnosti C16/20 na betonárske práce ako je betónovanie základov, schodísk, stropov, nadokenných prekladov, výrobu betónových tvárnic a pod.. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Betónová zmes Baumit Betón B20, 25 kg, BAUMIT Univerzálny betón Beton B20, 25 kg | ks | 100 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

| | |
|---|--|
| Max. veľkosť zrna: 8 mm (max. 5 %)Objemová hmotnosť v suchom stave: cca 2000 kg/m ³ Spotreba vody: cca 2,5 l/25 kg vreceVýdatnosť: cca 0,25 m ² /25 kg vrece, resp. cca 10 m ² / t pri hrúbkebetónu 5 cmTrieda pevnosti: C 16/20 podľa STN EN 206-1Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: min. 20 MPaPevnosť v ťahu po 28 dňoch: min. 6 MPaSúčiniteľ tepelnej vodivosti: cca 1,4 W/(m.K)Faktor difúzneho odporu: cca 40Reakcia na oheň: A1 | |
| 1 Balenie (1 ks, vrece): 25 kg, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg (1 ks = 25kg Betónová zmes) | |

Položka č. 2: Sadra biela modelárska 5 kg

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Kittfort sadra biela modelárska je univerzálna sadra určená pre vodoinštalácie, elektroinštalácie, stavebné, kúrenárske a modelárske práce. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| SADRA BIELA MODELÁRSKA 5KG | ks | 10 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| SADRA BIELA MODELÁRSKA 5KG | | | | |

Položka č. 3: Jadrová omietka Baumit 25 kg

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Pre potrebné stavebné práce | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Jadrová omietka Baumit 25 kg - HORNBACH 1ks = 25kg jadrovej omietky | ks | 15 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Jadrová omietka Baumit 25 kg - HORNBACH | | | | |

Položka č. 4: SOUDAL - MONTON PUR pena nízkoexpanzná trubičková 750 ml alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Pre potrebné stavebné práce | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | ks | 15 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| Jednozložková nízkoexpanzná polyuretánová montážna pena so špeciálnym MEGA aplikátorom. Má zníženú rozpínanosť v priebehu vytvrdnutia a zvýšenú výdatnosť proti bežným montážnym penám. Pri správnom dávkovaní pôsobí v priebehu vytvrdzovania minimálnym tlakom na okolité plochy. | | | | |

Položka č. 5: Den Braven - Hĺbková penetrácia NANO, kanister, 5 l, transparentná alebo ekvivalent

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--------|
| Jednozložková nízkoviskózná kvapalina s hĺbkovým penetračným účinkom na nasiakavé podklady. | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo 1ks = 5L | ks | 10 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| | | | | |

| | |
|--|--|
| Používa sa na nekonštrukčný betón, anhydrit, murivo, omietky, sadrokartónové a cemento-vláknité dosky aj minerálne podklady. Je určená k spevneniu a zjednoteniu nasiakavosti podkladu a pôsobí ako adhézný mostík pre ďalšie materiály ako sú vodou riediteľné náterové hmoty, lepidlá, akrylátové fasádne náterové hmoty, syntetické omietky, tmely, vyrovnávacie a sanačné hmoty na báze polymérnych disperzií alebo redispersgovateľných polymérnych práškov a cementov. | |
|--|--|

Položka č. 6: Makadam 4-8 drvené kamenivo vápenec

| Funkcia | | | | |
|------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Pre potrebné práce na útvare | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| množstvo | m3 | 15 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|--|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia Trebišov resp. vyloženie materiálu po spresnení objednávateľom na požadovanom mieste |
| Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 2 dní od uzavretia zmluvy. Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, zabalený v originálnom balení od výrobcu a v bezchybnom stave s dokumentáciou a príslušenstvom. |
| Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia v čase od 7:00 - 13:00. Na faktúre uviesť aj miesto dodania. Faktúru doručiť iba na miesto plnenia. |
| Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať tovar v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ vybaví reklamáciu v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie. |
| Požaduje sa dodanie tovaru s dodacím listom, ktorý obsahuje súpis položiek dodaného tovaru, množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH, číslo zmluvy. Nespĺnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy. |
| Dodávateľ dodá 3 x faktúru a 3 x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 3x faktúru s popisom, že zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH. |
| Dodaný tovar musí zodpovedať technickej špecifikácii predmetu zákazky. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť alebo zaviazat' každú osobu, prostredníctvom ktorej bude dodanie plnenia zabezpečované, aby strpela bezpečnostné kontroly svojej osoby a vozidla pri vjazde a výjazde do/z areálu miesta dodania plnenia. |
| Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní od jej doručenia objednávateľovi resp. odo dňa doručenia materiálu |
| Požaduje sa na účely povolenia vjazdu vozidla a vstupu osôb do areálu miesta dodania plnenia, sa Dodávateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi EČV každého vozidla, ktorým bude zabezpečené dodanie plnenia, typ vozidla, meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu vodiča a osôb zabezpečujúcich dodanie plnenia, a to najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním plnenia v súlade s touto zmluvou. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|--|--|
| Makadam 4-8 drvené kamenivo vápenec.docx | Makadam 4-8 drvené kamenivo vápenec.docx |

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

| | |
|--------|---------------------|
| Štát: | Slovenská republika |
| Kraj: | Košický |
| Okres: | Trebišov |

Obec: Trebišov
Ulica: kpt. Jána Nálepku 1, 075 01, Trebišov

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.08.2023 12:39:00 - 29.09.2023 12:39:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisného formulára
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 997,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 196,40 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 11.08.2023 13:18:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
PARAPETROL a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy