

Kúpna zmluva č. Z20238232_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenie a pomôcky na manipuláciu s materiálom
Kľúčové slová: Schodisková rudla, paletové vozíky, multifunkčný vozík, dielenský vozík s náradím, odvíjač oceľovej pásky, upínací pás s račňou
CPV: 42410000-3 - Zdvížné a manipulačné zariadenia; 42419200-8 - Časti pracovných vozíkov; 44423300-4 - Zariadenia na manipuláciu s tovarom; 42415200-0 - Pracovné vozíky; 42419000-6 - Časti zdvižných a manipulačných zariadení; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

- Schodisková rudla
- Predĺžený paletový vozík
- Paletový vozík WF MINI
- Paletový vozík BF25
- Multifunkčný vozík, ručná kárka
- Dielenský vozík s náradím
- Odvíjač oceľovej pásky H95
- Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN / 12m
- Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN / 10m
- Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN / 6m

Položka č. 1: Schodisková rudla

Funkcia				
Pre manipuláciu v skladových priestoroch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Schodisková rudla, 3-kolesová	ks			1
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Nosnosť (kg)	250			
Kolesá	plné			
Precedenie	3-kolesová			
Priemer kolesa (mm)	140			
Lopata d x š (mm)	135x410			
Hmotnosť (kg)	11,3			
Farba	čerená			
Rozmery š x v (mm)	420x1020			

Položka č. 2: Predĺžený paletový vozík

Funkcia					
Pre manipuláciu v skladových priestoroch					
Technické vlastnosti		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
PALETOVÝ VOZÍK BF2000/alebo ekvivalent		ks			5
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť		2000 kg			
Výška zdvihu		200 mm			
Dĺžka vidlíc		2000 mm			
Vzdialenosť vidlíc		540 mm			
Minimálna výška		85 mm			
Vlastná hmotnosť		82 kg			
Vidlicové kolieska		Tandem PU			

Položka č. 3: Paletový vozík WF MINI

Funkcia					
Pre manipuláciu v skladových priestoroch					
Technické vlastnosti		Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Paletový vozík WF MINI		ks			4
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť		500 kg			
Výška zdvihu		155 mm			
Dĺžka vidlíc		800 mm			
Vzdialenosť vidlíc		380 mm			
Minimálna výška		65 mm			
Vlastná hmotnosť		35 kg			
Vidlicové kolieska		Solo nylon			
Je ultraľahký a veľmi skladný. Svojimi pôdorysnými rozmermi je vhodný do obmedzených priestorov či pre prepravu autom.					

Položka č. 4: Paletový vozík BF25

Funkcia				
Pre manipuláciu v skladových priestoroch				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Paletový vozík BF25	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť	2500 kg			
Výška zdvihu	215 mm			
Dĺžka vidlíc	1150 mm			
Vzdialenosť vidlíc	540 mm			
Minimálna výška	85 mm			
Vlastná hmotnosť	69 kg			
Vidlicové kolieska	Tandem PU			
Materiál kolies	polyuretán / oceľ (hliník), vidlicové tandemové			
Paletový vozík má zosilnenú konštrukciu, robustné pokovanou hydrauliku. Na okraji vidlíc je vozík osáda malými pomocným nájazdovými kolesami, ktoré uľahčujú nájazd do paliet, popr. prekonávanie prekážok.				
Pod vidlicami paletového vozíka sú umiestnené dvojité tandemové kolesá pre efektívnejšie rozloženie nosnosti. Paletizačný vozík má ergonomickú gumovú rukoväť umožňujúca pohodlné ovládanie.				

Položka č. 5: Multifunkčný vozík, ručná kárka

Funkcia				
Pre manipuláciu v skladových priestoroch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Multifunkčný vozík, ručná kárka – vyklopné bočnice Hauser/alebo ekvivalent	ks			7
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
oceľový rám lakovaný v zelenej farbe	v zelenej farbe			
Robustný kovový rám, veľké 2 nafukovacie kolesá	16" pneumatiky			
bezpečnostné odrazky na prednej a zadnej časti vozíka				
veľkosť korby vozíka	dĺžka 650 mm x šírka 480 mm x hĺbka 300 mm			
výklopné bočnice so zaistením poistnými retiazkami				
nosnosť	100 kg			

Položka č. 6: Dielenský vozík s náradím

Funkcia				
Pre manipuláciu v skladových priestoroch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Dielenský vozík s náradím 7 zásuviek s výsuvnou policou - BJC M66599	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Montážny vozík obsahuje 298 kusov náradia, disponuje siedmimi zásuvkami a jednou výsuvnou policou. Uplatnenie si nájde v dielňach, servisoch ale aj garážach. Vozík je možné kompletne uzamykať, zásuvky sa pohybujú na ložiskách, je vybavený 4 kolieskami s možnosťou brzdenia.				
Montážny vozík obsahuje: 1. zásuvka:				

Nástrčkové kľúče 1/4" 13 ks: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Nástrčkové kľúče 3/8" 10 ks: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 mm Nástrčkové kľúče 1/2" 17 ks: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm Nástrčkové kľúče predĺžené 1/4" 10 ks: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Nástrčkové kľúče predĺžené 3/8" 8 ks: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm	
Nástrčkové kľúče predĺžené 1/2" 13 ks: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm (vrátane krytovna skrutky hliníkových diskov) Predlžovacie nadstavce 3ks: 1/4 4", 3/8 6", 1/2 5" Kĺbové nadstavce 3 ks: 1/4", 3/8", 1/2" Račne 72-zubov 3 ks: 1/4", 3/8", 1/2"	
2. zásuvka:	
Nástrčkové bity 1/4" TORX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Nástrčkové bity 1/4" TORX bezpečnostné: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Nástrčkové bity 1/4" Imbus: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm Nástrčkové bity 1/4" Imbus HEX: 2, 4, 5, 6 mm Nástrčkové bity 1/4" štvorhranné typ Robertson: S0, S1, S2, S3 Nástrčkové bity 1/4" na demontáž antény (ploché s výrezom): 4, 6, 8, 10 mm Nástrčkové bity 1/4" krížové: PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
Nástrčkové bity 1/4" ploché: 4, 5.5, 6.5, 7 mm Bity Imbus V: 7, 8, 10 mm Bity krížové: PH1, PH2, PH3, PH4, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 Bity ploché: 4, 5.5, 6, 6.5 mm Bity TORX: T20, T27, T30, T35, T40, T45 Bity TORX T HEX: 40, 45, 50 Redukcia: 1/2" na 3/8"	
Nadstavce 1/2" imbus na zátky olejových vaní: H14, H17, H19, H22, H24 Nadstavec 1/2" drážkovaný na zátky olejových vaní M16 Nadstavce 1/2" drážkové na zátky olejových vaní M6, M10, M12, M14, M16, M18 (úderová) Nadstavce 1/2" trojramenné Ribe: R7, R8, R9, R10 Nadstavce 1/2" dlhé Torx: T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70, T80 Nadstavce 1/2" dlhé: H5, H7, H10, H11, H13	
3. zásuvka:	
Očko-vidlicové kľúče ploché: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 mm Francúzske kľúče 2 ks: 6", 8" Momentový kľúč Sada 18 ks imbusových kľúčov	
4. zásuvka:	
Kladivo Dláta / dierovače 6 ks: 1.5 mm x 102L, 2 mm x 102L, 3 mm x 114L, 4 mm x 127L, 5 mm x 127L, 6 mm x 140 L 9 ks klieští: kombinačky, kliešte na poistné krúžky, štikacie kliešte	
5. zásuvka:	
Sada imbusových kľúčov 18 ks typ T: 2*100, 2.5*100, 3*100, 4*150, 4.5*150, 5*150, 6*150, 8 *200, 10*200, T10*100, T15*100, T20*100, T25*150, T27*150, T30*150, T40*150, T45*200, T50*200	
6. zásuvka:	
Posuvné meradlo s LCD Fajkové kľúče: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm	
7. zásuvka:	
Sada plochých a krížových skrutkovačov: PH 3x150 MM, 8x150 MM, PH 2X100 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, 5x 75 MM, PH 2x38 MM, 6x38 MM, 2.5 MM, 2.5MM, PH 3x150 MM, PH 2x100 MM, 5x75 MM, 6x100 MM, PH 1x75 MM, PH 1x100 MM, 4x75 MM, 5x100 MM, PH 0x75 MM, PH 1x75 MM, 3x75 MM	

Položka č. 7: Odvíjač oceľovej pásky H95

Funkcia				
Pre manipuláciu v skladových priestoroch				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Odvíjač oceľovej pásky H95 - vrecko H 95A/alebo ekvivalent	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ návinu viazacie pásky (mm)	jednoduchý - ribbion			
Maximálna šírka návinu (mm)	20			
Maximálna šírka viazacie pásky (mm)	20			
Maximálny vonkajší priemer cievky pásky (mm)	625			
kolieska	ÁNO - kovové disky			
bočnice	ÁNO - kovové			
vrecko	ÁNO - kovové			
brzda pásky	NIE			
Odporúčaný typ viazacie pásky	oceľová			
Rozmery kapsy (mm)	400x180x150			

Položka č. 8: Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN / 12m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi - 12 m	ks			4
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť v kg	10 000			
Dĺžka	12 m			
Šírka	75 mm			
Farba	Žltá			
Ťahová sila daN	LC 5 000			

Položka č. 9: Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN / 10m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi - 10 m	ks			25
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Nosnosť v kg	10 000			
Dĺžka	10 m			
Šírka	75 mm			
Farba	Žltá			
Ťahová sila daN	LC 5 000			

Položka č. 10: Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi, LC 5000 daN / 6m

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Gurtňa 10T - Upínací pás s račňou dvojdielny s hrotovými hákmi - 6 m	ks			8
Technické vlastnosti		Hodnota/Charakteristika		
Nosnosť v kg	10 000			
Dĺžka	6 m			
Šírka	75 mm			
Farba	Žltá			
Ťahová sila daN	LC 5 000			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Jednotková cena na faktúre musí byť rozpísaná s údajmi: cena bez DPH sadzba DPH a cena s DPH.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH a dodací list.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Nedodanie položky sa považuje za porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy
V jednotkovej cene musia byť obsiahnuté i náklady spojené s dodávkou materiálu zákazky, vrátane dopravy
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch a v pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodine. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred. V prípade vlastnej prepravy doložiť e-mailom presné údaje vozidla a šoféra, ktorý tovar privezie. Dôvod vybavenia vstupu do vojenského priestoru.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Splatnosť faktúry minimálne 30 dní od jej doručenia a dodania tovaru
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: 42. zásobovacia základňa, ul. Československej armády 3, 036 01 Martin

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2023 08:59:00 - 22.09.2023 08:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 1,0000

- 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 075,00 EUR
4.2 Sadzba DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 490,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 14.08.2023 12:00:01

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej trhoviska