

Kúpna zmluva č. Z20238629_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Železiarske výrobky a brusivá
Kľúčové slová: visiace zámky, vrták, uholník, rozpera, skrutky do dreva, NK záves, montážna podložka, brúsny pás, konštrukčné vruty, vruty, závitová tyč, doska s privarenou maticou, objímka zvodu, zvierka stolárska, petlica
CPV: 44520000-1 - Zámky, kľúče a pánty; 44521000-8 - Rôzne visiace zámky a zámky; 44521210-3 - Visiace zámky; 44523100-3 - Pánty; 44523000-2 - Pánty, kovanie a drobné príslušenstvo; 44531100-2 - Skrutky do dreva; 44531300-4 - Závitorezné skrutky; 38331000-4 - Uholníky; 44531700-8 - Železné alebo oceľové predmety so závitom; 44165000-4 - Hadice, stúpacie potrubia a objímky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Visiace zámky na rovnaký kľúč -40mm
2. Visiace zámky ISEO CITY M2-50mm
3. Rozpera okenná staviteľná K 508 Zn
4. Uholník kovový s prelisom (oblé ukončenie)
5. Uholník kovový s prelisom (oblé ukončenie)
6. Skrutky do dreva 3,5 x 16 mm
7. Skrutky do dreva 4 x 20 mm
8. NK záves naložený s doťahom
9. Krížová montážna podložka CLIP
10. Brúsny pás 150X2515
11. Brúsny pás 150X2515
12. Brúsny pás 150X2515
13. Konštrukčné vruty do dreva s tanierovou hlavou (TX)

14. Konštrukčné vruty do dreva s tanierovou hlavou (TX)
15. Vruty do dreva so zapustenou hlavou (TX)
16. Závitová tyč - DIN 975 A2 M24x1000
17. Doska 80x80mm M24 (s privarenou maticou)
18. Objímka zvodu s trňom (závit)
19. Zvierka stolárska
20. Petlica 280 / 10 mm čierna

Položka č. 1: Visiace zámky na rovnaký kľúč -40mm

Funkcia				
Visiace zámky na rovnaký kľúč -40mm na uzamykanie nádob a skriň.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	bal			260
Šírka	mm			40
Tvrdený strmeň priemeru	mm			6
Váha bez kľúča	g			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Stredne bezpečné zámky voči planžetovaniu	musí byť zabezpečené			
Materiál	mosadzné telo			
Súčasťou balenia	2 zámky (na rovnaký kľúč) + 6 kľúčov (1 zámok -3 kľúče)			

Položka č. 2: Visiace zámky ISEO CITY M2-50mm

Funkcia				
Visiace zámky ISEO CITY M2-50mm na uzamykanie nádob a skriň.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	bal			25
Šírka	mm			50
Váha bez kľúča	g	250	260	
Tvrdený strmeň priemeru	mm			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Bezpečnostná trieda 2	musí byť zabezpečené			
Materiál	mosadzné telo+ mosadzný mechanizmus			
Súčasťou balenia	2 zámky (na rovnaký kľúč) + 6 kľúčov (1 zámok -3 kľúče), certifikáty o triede bezpečnosti			
Bezpečnosť	stredná - mechanizmus s 5 stavidlami			

Položka č. 3: Rozpera okenná staviteľná K 508 Zn

Funkcia				
Rozpera okenná staviteľná K 508 Zn ako príslušenstvo pre výklopné okná.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	Zn			

Položka č. 4: Uholník kovový s prelisom (oblé ukončenie)

Funkcia				
Uholník kovový s prelisom (oblé ukončenie)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	pozink			
Použitie	nábytok			
Rozmery	40x40x15mm			

Položka č. 5: Uholník kovový s prelisom (oblé ukončenie)

Funkcia				
Uholník kovový s prelisom (oblé ukončenie)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	pozink			
Použitie	nábytok			
Rozmery	80x80x15mm			

Položka č. 6: Skrutky do dreva 3,5 x 16 mm

Funkcia				
Skrutky do dreva 3,5 x 16 mm so zapustenou hlavou s celým závitom na krížový skrutkovač je univerzálna skrutka vhodná pre všetky typy drevených spojov, materiálov a konštrukcií ako aj do plastových hmoždiniek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	mosadz-žltá			
Rozmery	3,5x16mm			
Použitie	mäkké a tvrdé drevo, drevotrieska, preglejkaplastové hmoždinky, drevená konštrukcie, drevostavby, zábradlia, atď.			
Typ	skrutky so zápustnou hlavou na krížový nadstavec			

Položka č. 7: Skrutky do dreva 4 x 20 mm

Funkcia				
Skrutky do dreva 4 x 20 mm so zapustenou hlavou s celým závitom na krížový skrutkovač je univerzálna skrutka vhodná pre všetky typy drevených spojov, materiálov a konštrukcií ako aj do plastových hmoždiniek.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			3000
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Povrchová úprava	mosadz-žltá			
Rozmery	4x20mm			
Použitie	mäkké a tvrdé drevo, drevotrieska, preglejkaplastové hmoždinky, drevená konštrukcie, drevostavby, zábradlia, atď.			
Typ	skrutky so zápustnou hlavou na krížový nadstavec			

Položka č. 8: NK záves naložený s doťahom

Funkcia				
NK záves naložený s doťahom - odolný pánt so zabudovaným systémom tlmenia, tzv tiché zatváranie - zabraňuje buchnutiu.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			50
Uhol otvárania	°			110
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	ocel'			
Zatvárací mechanizmus - s pružinou	musí byť zabezpečené			
Bočné nastavenie	+/- 2 mm			
Nastavenie hĺbky	+ 3 / - 2			
BLUMOTION (doťah - tiché zatváranie dvierok)	musí byť zabezpečené			
Typ	naložené dvere			
Montáž	skrutky			

Položka č. 9: Krížová montážna podložka CLIP

Funkcia				
Krížová montážna podložka CLIP ako príslušenstvo k NK závesu naloženému s doťahom.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			500
Vzdialenosť medzi upevňovacími pozíciami	mm			32
Vzdialenosť prednej hrany korpusu k 1.upevňovaciemu otvoru	mm			37
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Systém	CLIP			
Tvar montážnej podložky	krížová			
Materiál	ocel'			
Prevedenie	poniklovanie			
Upevnenie	skrutky do drevotriesky			
Nastavenie výšky	S CAMX			
Zvýšenie	0 mm alebo 3 mm			

Položka č. 10: Brúsny pás 150X2515

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer(šxd)	150x2515 mm			
Hrúbka zrna	100			

Položka č. 11: Brúsny pás 150X2515

Funkcia				
Brúsny pás 150X2515				

Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer(šxd)	150x2515 mm			
Hrúbka zrna	80			

Položka č. 12: Brúsny pás 150X2515

Funkcia				
Brúsny pás 150X2515				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer(šxd)	150x2515 mm			
Hrúbka zrna	40			

Položka č. 13: Konštrukčné vruty do dreva s tanierovou hlavou (TX)

Funkcia				
Konštrukčné vruty do dreva s tanierovou hlavou (TX) sú určené pre spájanie drevených konštrukcií - hranoly, dosky, MDF, DTD a OSB dosky, preglejky a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	8,0x200mm			
Materiál	galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ			
Zahĺbenie hlavy	TX - torx			
Typ závit	čiastočný závit			
Typ hlavy	tanierová hlava			
Typ hniezda	TX-40			

Položka č. 14: Konštrukčné vruty do dreva s tanierovou hlavou (TX)

Funkcia				
Konštrukčné vruty do dreva s tanierovou hlavou (TX) sú určené pre spájanie drevených konštrukcií - hranoly, dosky, MDF, DTD a OSB dosky, preglejky a pod.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Veľkosť	8,0x300mm			
Zahĺbenie hlavy	TX - torx			
Typ závit	čiastočný závit			
Typ hlavy	tanierová hlava			
Typ hniezda	TX-40			
Materiál	galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ			

Položka č. 15: Vruty do dreva so zapustenou hlavou (TX)

Funkcia				
Vrutu do dreva so zapustenou hlavou (TX) pre spájanie drevených konštrukcií a iných prvkov ako napr. DTD dosky, preglejka, drevo, MDF dosky, OSB dosky.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			600
Dĺžka vrutu (Lw)	mm			60
Priemer vrutu (dw)	mm			4
Pracovná dĺžka závitú (Lg)	mm			35
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer vrutu (Lw x dw)	4 x 60mm			
Hrúbka ochranného povlaku [µm]	8			
Typ hniezda	TX-20			
Materiál	galvanicky pozinkovaná nízkouhlíková oceľ			

Položka č. 16: Závitová tyč - DIN 975 A2 M24x1000

Funkcia				
Závitová tyč - DIN 975 A2 M24x1000.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Váha	kg			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	nerez			
Rozmery	M24x1000			

Položka č. 17: Doska 80x80mm M24 (s privarenou maticou)

Funkcia				
Doska 80x80mm M24 (s privarenou maticou).				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmery	80x80mm			
Prevedenie	zinok biely			

Položka č. 18: Objímka zvodu s trňom (závit)

Funkcia				
Objímka zvodu s trňom (závit)				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			4
Priemer	mm			100
Dĺžka trňa	mm			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	oceľ			
Povrchová úprava	pozink			
Prevedenia	strieborná			

Položka č. 19: Zvierka stolárska

Funkcia				
Zvierka stolárska na upevňovanie materiálov.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet (sumár)	ks			8
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Zvierka stolárska-350x115mm (oceľ 35x8mm)	2ks			
Zvierka stolárska-800x165mm (oceľ 40x8mm)	2ks			
Zvierka stolárska-1250x165mm (oceľ 45x8mm)	2ks			
Zvierka stolárska-2200x165mm (oceľ 45x8mm)	2ks			

Položka č. 20: Petlica 280 / 10 mm čierna

Funkcia				
Petlica 280 / 10 mm čierna.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Počet	ks			25
Dĺžka	mm			100
Šírka	mm			24
Oká	mm			6
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Farba	čierna			
Materiál	kov			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Tovar dodať len v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod.
Do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto určenia.
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH.
Na faktúre musí byť uvedená adresa miesta plnenia.
Požadujeme, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa najmenej dva pracovné dni pred jeho dodaním.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
Záručná doba na tovar je určená výrobcom tovaru, minimálne však v trvaní 24 mesiacov od riadneho dodania tovaru.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Súčasťou faktúry musí byť dodací list, alebo na faktúre uvedené, že faktúra slúži zároveň ako dodací list.
Objednávateľ si vyhradzuje právo pri dodávke tovaru tovar skontrolovať a v prípade akéhokoľvek poškodenia tovar neprevziať.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zmluvy.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok. Dodanie predmetu zmluvy skôr ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
Ekvivalentom sa rozumie tovar s rovnakými alebo vyššími parametrami a s rovnakými alebo vyššími vlastnosťami ako sú uvedené v technickej špecifikácii a v technických vlastnostiach opisného formuláru.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.08.2023 08:00:00 - 14.09.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celý predmet zákazky
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 655,83 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 587,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 16.08.2023 15:38:01

Objednávateľ:

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhu

Dodávateľ:

Železiarstvo HAMMER, s.r.o.

konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhu