

Zmluva o dielo č. Z20238345_Z

uzatvorená v zmysle §536 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Sídlo: Trieda Andreja Hlinku 2, 94976 Nitra, Slovenská republika
IČO: 00397482
DIČ: 2021252827
IČ DPH: SK2021252827
Telefón: +421376415755

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: REDOX - ENEX s.r.o.
Sídlo: Zlatovská 2416/33H, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 50407821
DIČ: 2120312898
IČ DPH: SK2120312898
Bankové spojenie: IBAN: SK29 7500 0000 0040 2349 0266
Telefón: 0911179157

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent
Kľúčové slová: Polopodzemný kontajner
CPV: 34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 45000000-7 - Stavebné práce; 71000000-8 - Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent

Funkcia				
Polopodzemný plastový kontajner na zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu s monitorovacím systémom naplnenosti kontajnerov, vrátane projektovej dokumentácie, inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením stavby, dopravy a inštalácie kontajnerov				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Položka 1 – kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom, objem 5m ³ , bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme.	ks			4
Položka 2 - kontajner na zber zmiešaného komunálneho odpadu a na zber triedeného odpadu s kruhovým pôdorysom, objem 3m ³ , bez nutnosti pevného spojenia so zemou, zapustený min. 60% svojej výšky do zeme.	ks			1
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Položka 1 - kontajner s kruhovým pôdorysom, s objemom 5m ³	Objem 5m ³ , telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner kruhového pôdorysu s priemerom 1700 mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 mm, opláštenie			

Položka 2 - kontajner s kruhovým pôdorysom, s objemom 3m ³	Objem 3m ³ , telo šachty vrátane kotviacich prvkov, kontajner kruhového pôdorysu s priemerom 1300 mm, výška nad terénom max. 1200 mm, hĺbka zapustenia pod terén max. 1600 mm, opláštenie
Spoločné vlastnosti pre položky 1, 2	
Spôsob vyprázdňovania kontajnerov	Jednobodový systém zdvíhu, zdvih a presun zberného vreca hydraulickým ramenom umiestneným na zberovom vozidle, bez potreby ďalšieho háku na otváranie kontajnera
Spôsob vyprázdňovania kontajnerov	Systém otvárania zberového vreca musí mať jednoduchú manipuláciu popruhom resp. lanom a umožňovať obsluhu vyprázdňovania vreca a zároveň obsluhu hydraulického ramena jednou osobou
Spôsob vyprázdňovania kontajnerov	Systém otvárania zberového vreca musí byť zabezpečený poistkou proti nežiadúcemu otvoreniu počas zdvíhu a presunu, hmotnosť prázdnej obsluhovanej časti kontajnera maximálne 60 kg.
Telo šachty kontajnera	100 % recyklovateľný HDPE, vodotesné, hygienicky nezávadné a chemicky stábe, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny
Opláštenie nadzemnej časti tela šachty	Zvislé lamely z drevo-kompozitného materiálu, farba jesenná hnedá alebo ekvivalent, na opláštení každého kontajnera upevnená plechová tabuľka s piktogramom a textom - názvom zložky separovaného odpadu
Veko kontajnera	100 % recyklovateľný HDPE, odolné voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu, v prípade požiaru nesmie uvoľňovať toxické plyny, hlavné veko v neutrálnej šedej farbe
Veko kontajnera	Veká vhadzovacích otvorov farebne odlišené podľa zložiek odpadu (zmiešaný komunálny odpad - šedá, papier - modrá, plasty - žltá, sklo - zelená),
Veko kontajnera	Súčasťou dodávky bude aj podpera otvoreného veka vhadzovacieho otvoru, umožňujúca využiť obe ruky pri manipulácii s odpadom počas vhadzovania
Zberové vrece	Nosnosť vreca pri vyprázdňovaní min. 1250kg
Zberové vrece	Pevný recyklovateľný materiál, vode odolný, hygienicky nezávadný, zaručujúci dlhodobé používanie bez potreby výmeny v záručnej dobe (s výnimkou poškodenia pri manipulácii, resp. úmyselného poškodenia)
Zberové vrece – Položka 1	pri Položke 1– špeciálna úprava vreca so záchytnou plastovou vaňou proti prípadnému priesaku tekutých zložiek odpadov (zmiešaný komunálny odpad)
Zberové vrece – Položka 2	pri Položke 2 - špeciálna úprava spevnenia vreca proti poškodeniu ostrými hranami (sklo)
Záruka na polopodzemné kontajnery	Na pevné časti kontajnera - je záručná doba min. 10 rokov; Na pohyblivé časti kontajnera – veko kontajnera a veko vhadzovacieho otvoru, nosná konštrukcia a zberné vrece je záručná doba min. 2 roky.
Podklady od objednávateľa - Projektová dokumentácia na ohlásenie drobnej stavby	Projektová dokumentácia bude dodaná objednávateľom. PD spĺňa kritériá na drobnú stavbu v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Podklady od objednávateľa - Ohlásenie drobnej stavby	Oznámenie odboru stavebného poriadku k ohláseniu drobnej stavby je vydané odborom stavebného poriadku
Podklady od objednávateľa	Presná lokalizácia jednotlivých stojísk v teréne a technická mapa s informáciou o existencii inžinierskych sietí
Autorské právo k podkladom	Údaje z digitálnej technickej mapy sú poskytnuté len pre účel vyhotovenia projektovej dokumentácie. Nesmú byť použité na iný účel ani poskytnuté tretím osobám.
Podmienky realizácie diela	Plocha stojiska bude 22,6m ² , Prístupová cesta 10,2 m ² . Stavebno-technické riešenie stojiska zodpovedá § 139b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Realizácia drobných stavieb stojísk kontajnerov	Realizácia drobných stavieb stojísk kontajnerov podľa projektovej dokumentácie, v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej stavby a v súlade s technologickým predpisom výrobcu kontajnerov.

Lehota realizácie	Lehota na dokončenie drobných stavieb stojísk kontajnerov je 30 dní odo dňa odovzdania súhlasného Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby dodávateľovi.
Podmienky realizácie	Zabudovanie a inštalácia kontajnerov bez betonáže a bez pevného spojenia so zemou, vrátane pevnej a trvalej bez bariér, úpravy plôch okolia zabudovaných kontajnerov v zmysle projektovej dokumentácie.
Podmienky realizácie	Pevnou a trvalou plochou bude betónová zámková dlažba hrúbky 60 mm a parkové obrubníky. Pokládka dlažby a obrubníkov na konštrukčné vrstvy v súlade s technologickým predpisom výrobcu dlažby.
Záruka na stavebné práce	Záručná doba na stavebné práce spojené so zabudovaním a inštaláciou kontajnerov a so zhotovením pevnej a trvalej plochy okolo kontajnerov je 60 mesiacov.
Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov	Monitorovacie zariadenie s možnosťou pevného uchytenia pod veko kontajnera, bezkontaktné snímajúce výšku odpadu s možnosťou vysielania informácie o stave naplnenosti dispečerovi.
Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov	Bez potreby externého napájania, požiadavka na výdrž batérie je min. 5 rokov pri monitorovaní min. 4 x denne, minimálne dvoj-senzorové meranie, prenos údajov cez GSM a IoT.
Monitorovací systém naplnenosti kontajnerov	Mobilná aplikácia bežiacia na platforme iOS, Android alebo Windows kompatibilná s IS objednávateľa s poskytovaním a zaznamenávaním naplnenosti kontajnerov s plánovaním trás vyprázdňovania

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Požaduje sa doplniť podrobný rozpis cien jednotlivých položiek do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Doprava polopodzemných kontajnerov na miesto osadenia musí byť zahrnutá v cene.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy
V prípade nedodržania akejkoľvek podmienky uvedenej v zmluve bude takéto porušenie Objednávateľ považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom so všetkými dôsledky s tým spojenými.

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra - Staré Mesto
Ulica: Trieda A.Hlinku, 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.08.2023 00:00:00 - 30.09.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: komplet

Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 28 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 34 680,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 21.08.2023 14:08:01

Objednávateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
REDOX - ENEX s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy