

Kúpna zmluva č. Z20239034_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Sídlo: Kalinov 1493, 02302 Krásno nad Kysucou, Slovenská republika
IČO: 36428353
DIČ: 2021961161
IČ DPH: SK2021961161
Telefón: 0414386415

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priemyselne vyrábané nekovové materiály
Kľúčové slová: tesnenie, bužírka, plomba
CPV: 44425200-7 - Gumené tesnenia; 19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 19520000-7 - Plastové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 3/8"
2. Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 1/2"
3. Gumové tesnenie k vodovodnému skrutkovému spoju 1" 34x44
4. Tesnenie pre armatúry 3/4" 20x30x1,5mm klingerit
5. Tesnenie SG131, 1", gumové
6. Tesniace konope 50 g
7. Nobasil -LMF 5 AluR (LSP) 50mm (1x5bm/bal), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami
8. Zmršťovacie bužírky sada 530 ks
9. Zmršťovacie bužírky 10cm, farebné, 170ks
10. Plastové plomby
11. Zmršťovacia bužírka 9,5/4,8mm zelenožltá 3/8" 1m

Položka č. 1: Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 3/8"

Funkcia				
Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 3/8"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 3/8"	ks			200

Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
----------------------	-------------------------	--	--	--

Položka č. 2: Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 1/2"

Funkcia				
Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 1/2"				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie do kúrenárskeho šróbenia, klingerit 1/2"	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 3: Gumové tesnenie k vodovodnému skrutkovému spoju 1" 34x44

Funkcia				
Gumové tesnenie k vodovodnému skrutkovému spoju 1" 34x44				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Gumové tesnenie k vodovodnému skrutkovému spoju 1" 34x44	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 4: Tesnenie pre armatúry 3/4" 20x30x1,5mm klingerit

Funkcia				
Tesnenie pre armatúry 3/4" 20x30x1,5mm klingerit				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie pre armatúry 3/4" 20x30x1,5mm klingerit	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 5: Tesnenie SG131, 1", gumové

Funkcia				
Tesnenie SG131, 1", gumové				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesnenie SG131, 1", gumové	ks			200
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 6: Tesniace konope 50 g

Funkcia				
Tesniace konope 50 g				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Tesniace konope 50 g	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Položka č. 7: Nobasil -LMF 5 AluR (LSP) 50mm (1x5bm/bal), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami

Funkcia				
Nobasil -LMF 5 AluR (LSP) 50mm (1x5bm/bal), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

Nobasil -LMF 5 AluR (LSP) 50mm (1x5bm/bal), alebo ekvivalent s rovnakými parametrami	ks			15
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
je lamelovo skružovateľný pás z minerálnej vlny vyrobený technológiou ECOSE technology				
Jednostranne upravený hliníkovou fóliou				
Lamelový pás je nehorľavý tepelne a akusticky izolačný.				
Určený je na použitie do maximálnej prevádzkovej teploty 250 °C zo strany minerálnej izolácie				
Použitie:• tepelno a akustická izoláciu vzduchotechnických potrubí• krytov strojov a zariadení nádrží				
Technické parametre:Trieda reakcie na oheň: A1Maximálna prevádzková teplota: ST(+) 250 °C				

Položka č. 8: Zmršťovacie bužírky sada 530 ks

Funkcia				
Zmršťovacie bužírky sada 530 ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmršťovacie bužírky sada 530 ks	sada			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Súprava 530ks zmršťovacích bužírok s odolnosťou do 125°C.				
Všetko je prehľadne usporiadané v kompaktnom plastovom kufríku				
Obsah balenia:- 80x bužírka 2 x 45 mm / čierna- 50x bužírka 4 x 45 mm / čierna- 30x bužírka 5 x 45 mm / čierna- 10x bužírka 10 x 45 mm / čierna- 50x bužírka 4 x 45 mm / červená- 20x bužírka 8 x 45 mm / červená- 60x bužírka 3 x 45 mm / zelená- 20x bužírka 10 x 45 mm / zelená- 80x bužírka 2 x 45 mm / modrá- 20x bužírka 10 x 45 mm / modrá- 80x bužírka 1,5 x 45 mm / žltá- 20x bužírka 6 x 45 mm / žltá				

Položka č. 9: Zmršťovacie bužírky 10cm, farebné, 170ks

Funkcia				
Zmršťovacie bužírky 10cm, farebné, 170ks				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmršťovacie bužírky 10cm, farebné, 170ks	sada			3
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Teplom zmršťiteľné bužírky CB-HFT - flexibilné, bezhalogénové, odolné voči plameňu - až do 125 oC				
Zmršťovacia teplota: 90 ° C				
Sada - 170 ks:- 10 ks 3/8 "(9,5 mm), farby: červená x2, modrá x2, žltá x2, biela x2, priehľadná x2- 10 ks 1/4 "(6,4 mm), farby: červená x2, modrá x2, žltá x2, biela x2, priehľadná x2- 20 ks 3/16 "(4,8 mm), farby: červená x4, modrá a x4, žltá x2, biela x4, priehľadná x4- 30 ks 1/8 "(3,2 mm), farby: červená x5, modrá x5, žltá x5, biela x5, priehľadná x5, čierna x5- 40 ks 3/32 "(2,4 mm), farby: červená x7, modrá a x7, žltá x7, biela x7, priehľadná x7, čierna x5- 60 ks farieb 1/16 "(1,6 mm): červená x10, modrá x10, žltá x10, biela x10, priehľadná x10, čierna x10				

Položka č. 10: Plastové plomby

Funkcia				
Plastové plomby				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Plastové plomby	bal			2
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
9 x 9 mm				
1balenie- 2000ks				
Farba šedá				

Položka č. 11: Zmršťovacia bužírka 9,5/4,8mm zelenožltá 3/8" 1m

Funkcia				
Zmršťovacia bužírka 9,5/4,8mm zelenožltá 3/8" 1m				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Zmršťovacia bužírka 9,5/4,8mm zelenožltá 3/8" 1m	ks			150
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požaduje sa aby bol tovar nový, nepoužitý, nepoškodený.
Cena dopravy bude zohľadnená už v cenách jednotlivých komodít (cena dopravy nebude fakturovaná).
Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek vrátane DPH
Požaduje sa, aby dodávateľ vyzoomel o termíne dodania tovaru kontaktnú osobu objednávateľa v mieste plnenia najmenej tri pracovné dni pred jeho dodaním.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú faktúru, dodací list s tovarom.
Súčasťou faktúry musí byť aj dodací list, pokiaľ faktúra nebude slúžiť zároveň aj ako dodací list (táto skutočnosť musí byť na faktúre uvedená).
Tovar požadujeme dodať na adresu objednávateľa.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade nesúladu predmetu zákazky s dodaným tovarom resp. poškodenia si vyhradzuje právo neprevziať dodávku.
Fakturačná adresa bude totožná s adresou miesta plnenia zákazky.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry odberateľovi.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Názov	Upresnenie
-------	------------

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.08.2023 08:00:00 - 18.09.2023 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 662,08 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 994,50 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 24.08.2023 14:38:00

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickeho trhoviska

Dodávateľ:
Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska