

Opis predmetu zákazky

IKT zariadenia – 017/23 - 24

Technická špecifikácia:

Časť 2 – Tlačiarne, tablety

Názov položky	Opis	Počet kusov
Tlačiareň 837	Farba tlače: Farebná Technológia tlače: Atramentová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO AirPrint: ÁNO Fax: ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 4800x1200 Formát papiera: A3+ , A3 , A4 , A6 , A5 Formát obálky: B6 , B5 , DL , Letter , C6 , C4 Automatický podávač (skener): ÁNO Obojstranný automatický podávač (skener): ÁNO Skenovanie do e-mailu: ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 1200x1200 DPI Tankový systém: Áno Rýchlosť čiernobielej tlače (str/min): 25 Rýchlosť farebnej tlače (str/min): 25 Uhlopriečka displeja min.: 10 cm Dotykový displej: áno Kapacita zásobníkov min.: 550 listov	1
Tlačiareň 843	Farba tlače: Čiernobiela Technológia tlače: Laserová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 1200 x 1200 DPI Formát papiera: A4 Formát obálky: Automatický podávač (skener): ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 600x600 DPI Maximálna šírka: 405 mm Maximálna výška: 312 mm Maximálna hĺbka: 410 mm Pripojenie: USB, LAN, WiFi	1
Tlačiareň 848	Farba tlače: Čiernobiela Technológia tlače: Laserová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO Pripojenie: USB Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 600 Formát papiera: A4 , A5 , A6 Formát obálky: B5 , C5 , DL , B6 , C6 Automatický podávač (skener): ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 600x600 DPI Maximálna šírka: 50cm	1

	<p>Maximálna výška: 50cm Maximálna hĺbka: 50cm Linux print/scan driver</p>	
Tlačiareň 851	<p>Farba tlače: Farebná Technológia tlače: Atramentová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO AirPrint: ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 4800 x 1200 Formát papiera: A6 , A5 , A4 Formát obálky: Automatický podávač (skener): Obojstranný automatický podávač (skener): ÁNO Počet farieb: 4 Oddelené farebné náplne: ÁNO Tankový systém: ÁNO Dotykový displej: ÁNO Pripojenie: USB, LAN, WiFi Rýchlosť čiernobielej tlače: min. 32 str./min. Rýchlosť farebnej tlače: min. 32 str./min.</p>	1
Tlačiareň 858	<p>Farba tlače: Čiernobiela Technológia tlače: Laserová Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO Pripojenie: USB Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 1 200 x 1 200 Formát papiera: A3 , A4 Maximálna šírka: 568 Maximálna výška: 596 Maximálna hĺbka: 392</p>	1
Tlačiareň 870	<p>Farba tlače: Čiernobiela Technológia tlače: Atramentová Kopírovanie a skenovanie: ÁNO Automatická obojstranná tlač (duplex): ÁNO AirPrint: ÁNO Pripojenie: LAN Minimálne rozlíšenie tlače (DPI): 4800x1200 Formát papiera: A4 , A5 , A6 , A3 , A3+ Formát obálky: B6 , B5 , C6 , C4 , DL Automatický podávač (skener): ÁNO Obojstranný automatický podávač (skener): ÁNO Skenovanie do e-mailu: ÁNO Rozlíšenie plochého skenera: 1200x1200 DPI Atramentový tankový systém: áno Pripojenie USB 2.0: áno Pripojenie WiFi: áno Uhlopriečka dotykového displeja min.: 10" Rýchlosť čiernej tlače [str./min.]: 25 Tlač prvej strany max.: 5,5 s. Vhodná gramáž papiera: 64 g/m2 - 200 g/m2 Automatický podávač dokumentov min.: 50 Strán Počet zásobníkov papiera: 3 Tlačové jazyky: PCL5e, PCL6 Mesačné zaťaženie min.: 66.000 Strán/mesiac</p>	1

	Spotreba energie pri kopírovaní max.: 30W	
Tablet 849	<p>Operačný systém: Android Uhlopriečka displeja: 10,1 Technológia displeja: IPS Rozlíšenie: 1920x1200 Kapacita úložiska (GB): 256 Veľkosť operačnej pamäte (GB): 8 GPS: ÁNO Bluetooth: ÁNO WiFi: ÁNO Mobilné pripojenie k internetu (LTE): ÁNO Rozlíšenie fotoaparátu (min.): 13Mpx Rozhranie: USB-C Poznámka: Prístupná služba google play store</p>	10
Tablet 865	<p>Operačný systém: Android Uhlopriečka displeja: 10.5 Technológia displeja: TFT Rozlíšenie: 1920x1200px Kapacita úložiska (GB): 64 Veľkosť operačnej pamäte (GB): 4 Vnútorná pamäť: 64 GB GPS: ÁNO Bluetooth: ÁNO WiFi: ÁNO Rozhranie: USB-C Typ pamäťovej karty: MicroSD Výstup na slúchadlá jack 3.5: áno Frekvencia procesora: min 2GHz</p>	1
3D printer 846	<p>Opis zariadenia: 3D Tlačiareň Rozmery tlače: min. 250 x 210 x 220 mm Priemer filamentu: 1.75 mm Výška vrstvy: 0.05-0.30 mm Krokové motory: 0.9° X,Y Prevenca VFA povrchových chýb: ÁNO Priamy pohon extrudera: ÁNO Kompatibilita: E3D V6 Hliníkový chladič: ÁNO Celokovový hotend: ÁNO Predvolený priemer trysky: 0.4mm Podpora ďalších priemerov trysky: ÁNO Maximálna teplota trysky: 300 °C Maximálna teplota podložky: 120 °C LCD obrazovka: 3.5" Grafický displej: ÁNO Pripojenie: LAN Tlačové médium: USB disk, LAN, internet Filament senzor: ÁNO Load Cell sensor: ÁNO Zotavenie po strate napájania: ÁNO Vysoko precízne termistory: min. 4x Monitoring otáčok ventilátorov: ÁNO Tlačový povrch: magnetická podložka Vymeniteľné tlačové pláty: ÁNO</p>	1

	<p>Kalibrácia tlačovej podložky: Automatická Podporované materiály: PLA, PETG, ABS, ASA, Flex, HIPS, PA, PVA, PC, PP, CPE, PVB, NGEN, kompozitné filamenty Hmotnosť: max. 7 kg Rozmery tlačiarne: max. 500 x 550 x 400 mm Hardvérová podpora pre zotavenie po strate energie: ÁNO Približná spotreba (PLA): max. 80 W Približná spotreba (ABS): max. 120 W Výkon napájacieho zdroja: min. 240 W Kompletne zostavená: ÁNO Obsah balenia: min. 1 kg filamentu, potrebná sada náradia, držiak cievky, mazadlo na ložiská</p>	
--	---	--