

# Kúpna zmluva č. Z20238313\_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

## I. Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 30845572  
DIČ: 2020947698  
IČ DPH: SK 2020947698  
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215  
Telefón:

### 1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: GARBIAR Stavebniny s.r.o.  
Sídlo: Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika  
IČO: 47400072  
DIČ: 2023860465  
IČ DPH: SK2023860465  
Bankové spojenie: IBAN: SK1402000000003357610657  
Telefón: 0948240844

## II. Predmet zmluvy

### 2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Sanitárna technika a príslušenstvo  
Kľúčové slová: vodovodná batéria, umývadlová batéria, WC kombi, wc ventily, flexi hadica, WC sedátko, ventil,  
CPV: 44411740-3 - Záchodové misy; 44411000-4 - Sanitárne výrobky; 39370000-6 - Vodoinštalácie; 44411710-4 - Záchodové sedadlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  
Druh/y: Tovar; Služba

### 2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

#### Zoznam položiek:

1. Umývadlová batéria 100 mm
2. Umývadlová batéria na studenú vodu
3. Ventil rohový 1/2
4. Napúšťací ventil alca bočný A150UNI alebo ekvivalent
5. Flexi odpad k WC
6. Univerzálna WC doska
7. Sprchová súprava (hadica, ružica, držiak)
8. Radiátorový ventil priamy 3/8"
9. WC Kombi (zadný odpad)
10. WC Kombi (bočný odpad)
11. Vypúšťací ventil s tlačídkom

#### Položka č. 1: Umývadlová batéria 100 mm

Funkcia				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne

Umývadlová batéria 100 mm	ks			17
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Hmotnosť	od 0,8 kg do 1,2 kg			
Rozteč	100mm			
Výška	od 9 do 10 cm			
Šírka	od 29 do 31 cm			
Farba	chróm			

**Položka č. 2: Umývadlová batéria na studenú vodu**

<b>Funkcia</b>				
Nástenná batéria len na studenú vodu s otočným rúrkovým ramienkom so spodným vývodom vody				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Umývadlová batéria na studenú vodu	ks			10
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Typ kartuše	kohoutková rok			
Výška	od 155 mm do 165 mm			
Druh	chróm			
Šírka	od 30 mm do 33 mm			

**Položka č. 3: Ventil rohový 1/2**

<b>Funkcia</b>				
Používa sa pre napojenie stojánkových batérií, alebo WC				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Ventil rohový 1/2	ks			20
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Pripojenie	3/8"			
prípojka armatúry	1/2"			
pripojenie prístroja	3/8"			
Vhodné pre	Vodu			

**Položka č. 4: Napúšťací ventil alca bočný A150UNI alebo ekvivalent**

<b>Funkcia</b>				
Napúšťací ventil bočný univerzálny s plastovým závitom. Pre predstavené inštaláčne systémy k výmene alebo ako náhrada. Pre inštaláciu na strane nádržky. Univerzálny pre plastové aj keramické splachovacie nádržky. Balenie obsahuje ventil, bajonet 1/2" s maticou, bajonet 3/8" s maticou a sito na zachytávanie nečistôt				
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>	<b>Presne</b>
Napušťací ventil bočný A150UNI alebo ekvivalent	ks			31
<b>Technické vlastnosti</b>	<b>Hodnota/Charakteristika</b>			
Hmotnosť	od 160 do 220 g			
Výška	od 20 do 25 cm			
Šírka	od 135 do 145 cm			

**Položka č. 5: Flexi odpad k WC**

<b>Funkcia</b>				
----------------	--	--	--	--

univerzálne rozťahovacie flexibilné odpadové potrubie pre kombi WC				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Flexi odpad k WC	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Rozmer pripojenia	80 mm / 110 mm x 100 mm / 120 mm			
Nastaviteľná dĺžka	280 mm - 550 mm			

**Položka č. 6: Univerzálna WC doska**

Funkcia				
Univerzálne sedátko na oblúkovú záchodovú misu				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Univerzálna WC doska	ks			11
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Úchyty	plast			
Farba	biela			
Výška	od 70 do 80 mm			
Šírka	od 420 do 430 mm			
Hĺbka	od 350 do 370 mm			

**Položka č. 7: Sprchová súprava (hadica, ružica, držiak)**

Funkcia				
Kúpeľňové a sanitárne vybavenie				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Sprchová súprava (hadica, ružica, držiak)	ks			10
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Sprchová hlavica - dĺžka x Sprchová hlavica - šírka	220 mm x 78 mm			
Povrch	Chróm			
Vyhotovenie	Sprchový set			

**Položka č. 8: Radiátorový ventil priamy 3/8"**

Funkcia				
Radiátorový ventil s rukoväťou umožňuje obmedzenie prietoku vody alebo úplné uzatvorenie. K napojeniu na oceľové potrubie.				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Radiátorový ventil priamy 3/8"	ks			31
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Typ ventilu	Ventil na vodu uzatvárací ventil			
Veľkosť / Priemer v "	3/8"			
Maximálna pracovná teplota	120°C			
Materiál	Niklovaná mosadz			
Tlak v bar	10 bar			
Certifikát	Áno			

**Položka č. 9: WC Kombi (zadný odpad)**

Funkcia				
WC s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, zadný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC Kombi (zadný odpad)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Keramika			
Odpad	Zadný			
Farba	Biela			
Šírka	od 340 do 360 mm			
Výška	od 730 do 780 mm			
Dĺžka	od 610 do 630 mm			

**Položka č. 10: WC Kombi (bočný odpad)**

Funkcia				
WC s nádržkou vrátane splachovacej súpravy, bočný odpad				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
WC Kombi (bočný odpad)	ks			5
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Materiál	Keramika			
Odpad	Bočný			
Farba	Biela			
Šírka	od 340 do 360 mm			
Výška	od 730 do 780 mm			
Dĺžka	od 610 do 630 mm			

**Položka č. 11: Vypúšťací ventil s tlačítkom**

Funkcia				
Vypúšťacie ventily sú vhodné pre rôzne vyrábané typy nádržíek a sú vybavené možnosťou nastavenia optimálneho objemu vypustenej vody tak, aby bola dosiahnutá maximálna účinnosť spláchnutia spolu so zvolenou keramikou				
Technické vlastnosti	Jednotka	Minimum	Maximum	Presne
Vypúšťací ventil s tlačítkom	ks			20
Technické vlastnosti	Hodnota/Charakteristika			
Hmotnosť	od 350 do 450 g			
Výška	od 29 do 33 cm			
Šírka	od 9 do 11 cm			
Dĺžka	od 7 do 9 cm			

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, v originálnom balení, záruka na tovar minimálne 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.
Objednávateľ upozorňuje na skutočnosť, že ak v momente uzatvorenia zmluvy nemá dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných svojich konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu dodávateľa do tohto registra.
Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi.

Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od zmluvy.
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej špecifikácii predmetu zákazky, objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neprebrať a vrátiť na náklady dodávateľa.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy.
Vrátane dopravy na miesto plnenia - Olbrachtová 5, 911 01 Trenčín.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formuláre sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Ponuka musí byť predložená uchádzačom na celý predmet zákazky
Pri tovare s uvedeným konkrétnym názvom môže dodávateľ poskytnúť dodanie ekvivalentného výrobku od iného výrobcu ako je uvedené v technickej špecifikácii. Navrhovaný ekvivalent však musí spĺňať ten istý účel použitia a mať rovnaké, respektíve lepšie technické a funkčné parametre ako požadovaný tovar.
Tovar sa požaduje dodať v pracovných dňoch (pondelok až štvrtok) a v pracovnom čase od 8,00 do 13,00 hodine a piatok od 7,00 do 11,00. Oznámenie termínu dodania minimálne 1 deň vopred po telefonickej dohode kontaktovanou osobou objednávateľa.
Dodávateľ je povinný predložiť vlastný návrh plnenia zákazky( t. j. menný zoznam jednotlivých komodít s nacením, v prípade ekvivalentov aj zoznam s ich technickými dátami) do 3 pracovných dní. Samotné plnenie zákazky bude realizované až po schválení menného zoznamu kontaktnou osobou objednávateľa.
Jednotková cena je konečná (vrátane DPH), do jednotkovej ceny materiálu zahrnúť všetky náklady dodávateľa, vrátane dopravy na miesto plnenia.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Dodávateľ dodá na adresu plnenia 2x faktúru a 2x dodací list, v prípade že faktúra slúži zároveň ako dodací list tak 2x faktúru.
Objávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade dodania iného tovaru, alebo nekompletnej zásielky, neprevziať zásielku.
Objávateľ nie je platiteľom DPH, preto ceny predkladať vrátane DPH.

Názov	Upresnenie
-------	------------

#### 2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis	Názov súboru
-------	--------------

### III. Zmluvné podmienky

#### 3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika  
Kraj: Trenčiansky  
Okres: Trenčín  
Obec: Trenčín  
Ulica: Olbrachtová 5

#### 3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.09.2023 09:21:00 - 25.09.2023 09:21:00

#### 3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks  
Požadované množstvo: 1,0000

#### 3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

#### **IV. Zmluvná cena**

- 4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 075,00 EUR
- 4.2 Sadzba DPH: 20,00
- 4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 490,00 EUR

#### **V. Záverečné ustanovenia**

- 5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
- 5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
- 5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.
- 5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.
- 5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.
- 5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:  
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,  
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 31.08.2023 10:52:01

Objednávateľ:  
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:  
GARBIAR Stavebniny s.r.o.  
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy