


















## Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky a cenová tabuľka

Označenie miestnosti	Číslo položky		Ilustratívny obrázok		Produkt a krátky popis	Počet	Záruka v rokoch	Jednotková cena bez DPH	Jednotková cena s DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH
Bežné pracovné miesta	1	Pracovný stôl pre 2 pracovné miesta		Rozmer v mm (šxhvxv)	1400 x 1600 x 740 mm	100	minimálne 5	345,00 €	414,00 €	34 500,00 €	41 400,00 €
				Silná kovová konštrukcia v rozmere	od 35x35mm do 40x40 mm						
				Tvar a farba konštrukcie:	kovová konštrukcia v tvare - U; farba čierna matná						
				Materiál, tvar a farba dosky:	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná						
				Doplňujúce špecifikácie:	žľab - ľahko uchytiteľný pod stolovou doskou pre každé pracovné miesto s možnosťou v budúcnosti jednoducho doplniť aj krycí rozdeľovací panel na dosku medzi dve pracovné miesta						
Bežné pracovné miesta (menšie riaditeľské kancelárie)	2	Pracovný stôl s krycím panelom		Rozmer stola v mm (šxhvxv)	2000 x 800 x 740 mm	6	minimálne 5	350,00 €	420,00 €	2 100,00 €	2 520,00 €
				Popis	silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm						
				Tvar a farba konštrukcie:	kovová konštrukcia v tvare - U; farba čierna matná						
				Materiál, tvar a farba dosky:	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná v prednej časti stola umiestnenie <b>spodného čelného krycieho panelu</b> medzi dvomi pracovnými miestami (doskami) musí byť priestor od 2,5cm do 10cm priestor na uloženie káblov v žľabe na káble umiestnenom pod stolom alebo výrez do dosky, ktorým povedú káble do žľabu						
				Doplňujúce špecifikácie:	žľab - ľahko uchytiteľný pod stolovou doskou pre každé pracovné miesto s možnosťou v budúcnosti jednoducho doplniť aj krycí rozdeľovací panel na dosku medzi dve pracovné miesta						
		Pracovný stôl		Rozmer v mm	1400 x 800 x 740 mm						
				Popis	silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm						
				Tvar a farba konštrukcie:	kovová konštrukcia v tvare - U; farba čierna matná						
				Materiál, tvar a farba dosky:	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná						

Bežné pracovné miesta (sekretariáty)	3	s krycím panelom		Materiál, tvar a farba dosky. medzi dvomi pracovnými miestami (doskami) musí byť priestor od 3cm do 10cm priestor na uloženie káblov v žľabe na káble umiestnenom pod stolom alebo výrez do dosky, ktorým povedú káble do žľabu	4	minimálne 5	230,00 €	276,00 €	920,00 €	1 104,00 €
				Doplňujúce špecifikácie: žľab - ľahko uchytiteľný pod stolovou doskou pre každé pracovné miesto s možnosťou v budúcnosti jednoducho doplniť aj krycí rozdeľovací panel na dosku medzi dve pracovné miesta						
Bežné pracovné miesta	4	Zásuvkový pojazdný kontajner		Rozmer v mm (šxhvxv) <b>min. 400x600x600 max. 450x700x700</b>	210	minimálne 5	120,00 €	144,00 €	25 200,00 €	30 240,00 €
				Popis 3 -4 zásuvkový kontajner 1x zásuvka s výškou min. 25 cm 1x zásuvka na perá alebo ekvivalent (za ekvivalent bude považovaný - organizér na perá s min. šírkou organizéra 20cm) kontajner na kolieskach s možnosťou zabrzdzenia min. 2 predných koliesok s možnosťou uzamykania všetkých zásuviek a s min. 2 kľúčmi bez úchytek/madiel						
				Materiál: drevotrieska alebo kov						
				Farba biela matná						
Odkladacie skrinky k pracovným stolom a k zasadačkám	5	Skrinka 3-policová		Rozmer v mm (šxhvxv) <b>800x400x1150</b> - akceptovaný rozdiel 50 mm	180	minimálne 5	90,00 €	108,00 €	16 200,00 €	19 440,00 €
				Popis uložná skrinka s úchytkami a s tromi policami (min. na výšku 3 šanónov) nosnosť polic: min. 8 kg úchytky/madlá v bielej oderuodolnej farbe so zámkom s minimálne 2 kľúčmi spodný sokel						
				Materiál: laminovaná drevotrieska lemovaná ABS hranou						
				Farba biela matná						
Zasadačka s možnosťou zmeny rozostavenia stolov	6	Zasadačkový stôl		Rozmer v mm (šxhvxv) <b>1400x700x740mm</b>	20	minimálne 5	122,00 €	146,40 €	2 440,00 €	2 928,00 €
				Konštrukcia: silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm						
				Tvar konštrukcie: kovová konštrukcia v tvare - U						
				Farba konštrukcie: čierna matná						
				Materiál, tvar a farba dosky: laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná						
Samostatná zasadačka veľká	7	Zasadačkový stôl		Rozmer v mm (šxhvxv) <b>1600 x 1600 x 740 mm</b>	6	minimálne 5	305,00 €	366,00 €	1 830,00 €	2 196,00 €
				Konštrukcia: silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm						
				Tvar konštrukcie: kovová konštrukcia v tvare - U						
				Farba konštrukcie: čierna matná						
				Materiál, tvar a farba dosky: laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná						
				Rozmer v mm (šxhvxv) <b>1800 x 1600 x 740 mm</b>						

Samostatné zasadačky po okraji	8	Zasadačkový stôl		<table border="1"> <tr> <td>Konštrukcia:</td> <td>silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm</td> </tr> <tr> <td>Tvar konštrukcie:</td> <td>kovová konštrukcia v tvare - U</td> </tr> <tr> <td>Farba konštrukcie:</td> <td>čierna matná</td> </tr> <tr> <td>Materiál, tvar a farba dosky:</td> <td>laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná</td> </tr> </table>	Konštrukcia:	silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm	Tvar konštrukcie:	kovová konštrukcia v tvare - U	Farba konštrukcie:	čierna matná	Materiál, tvar a farba dosky:	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná	5	minimálne 5	337,20 €	404,64 €	1 686,00 €	2 023,20 €								
Konštrukcia:	silná kovová konštrukcia v rozmere od 35x35mm do 40x40 mm																									
Tvar konštrukcie:	kovová konštrukcia v tvare - U																									
Farba konštrukcie:	čierna matná																									
Materiál, tvar a farba dosky:	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 20 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná																									
zasadačkové stoly	9	Otvorená stolová elektrifikácia	 	<table border="1"> <tr> <td>Popis</td> <td>základná stolová elektrifikácia pre zasadačkové stoly elektrická zásuvka min. 2 vstupy s 230V min. 2 vstupy s RJ45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>vstup pre nabíjanie zariadení - na USB kábel min. 1x</td> </tr> </table>	Popis	základná stolová elektrifikácia pre zasadačkové stoly elektrická zásuvka min. 2 vstupy s 230V min. 2 vstupy s RJ45		vstup pre nabíjanie zariadení - na USB kábel min. 1x	22	minimálne 5	175,00 €	210,00 €	3 850,00 €	4 620,00 €												
Popis	základná stolová elektrifikácia pre zasadačkové stoly elektrická zásuvka min. 2 vstupy s 230V min. 2 vstupy s RJ45																									
	vstup pre nabíjanie zariadení - na USB kábel min. 1x																									
Telefonne miestnosti	10	Zasadačkový okrúhly stôl	 	<table border="1"> <tr> <td>Rozmer v mm</td> <td>príemer min. 800 a max. 850 mm a výška stola 740mm</td> </tr> <tr> <td>Popis</td> <td>okrúhly stôl</td> </tr> <tr> <td>Konštrukcia:</td> <td>Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom min. 40mm</td> </tr> <tr> <td>Farba konštrukcie:</td> <td>čierna matná</td> </tr> <tr> <td>Povrchová doska</td> <td>laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná</td> </tr> <tr> <td>Farba dosky:</td> <td>biela matná</td> </tr> </table>	Rozmer v mm	príemer min. 800 a max. 850 mm a výška stola 740mm	Popis	okrúhly stôl	Konštrukcia:	Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom min. 40mm	Farba konštrukcie:	čierna matná	Povrchová doska	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná	Farba dosky:	biela matná	8	minimálne 2	195,00 €	234,00 €	1 560,00 €	1 872,00 €				
Rozmer v mm	príemer min. 800 a max. 850 mm a výška stola 740mm																									
Popis	okrúhly stôl																									
Konštrukcia:	Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom min. 40mm																									
Farba konštrukcie:	čierna matná																									
Povrchová doska	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná																									
Farba dosky:	biela matná																									
Telefonne miestnosti	11	Zasadačkový okrúhly stôl	 	<table border="1"> <tr> <td>Rozmer v mm</td> <td>príemer min. 600 a max. 650 mm a výška stola 740mm</td> </tr> <tr> <td>Popis</td> <td>okrúhly stôl</td> </tr> <tr> <td>Konštrukcia:</td> <td>Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom min. 40mm</td> </tr> <tr> <td>Farba konštrukcie:</td> <td>čierna matná</td> </tr> <tr> <td>Povrchová doska</td> <td>laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná</td> </tr> <tr> <td>Farba dosky:</td> <td>biela matná</td> </tr> </table>	Rozmer v mm	príemer min. 600 a max. 650 mm a výška stola 740mm	Popis	okrúhly stôl	Konštrukcia:	Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom min. 40mm	Farba konštrukcie:	čierna matná	Povrchová doska	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná	Farba dosky:	biela matná	6	minimálne 2	167,50 €	201,00 €	1 005,00 €	1 206,00 €				
Rozmer v mm	príemer min. 600 a max. 650 mm a výška stola 740mm																									
Popis	okrúhly stôl																									
Konštrukcia:	Podnož kovová - so štvorcovým alebo guľatým profilom s priemerom min. 40mm																									
Farba konštrukcie:	čierna matná																									
Povrchová doska	laminovaná DTDL s laminátovou povrchovou úpravou a lemovaná ABS hranou, hrúbka dosky stola od min. 18 do max. 25 mm, farba laminátového povrchu - biela matná, farba ABS hrany stola - biela matná																									
Farba dosky:	biela matná																									
Stolíky malé k lavicovému sedeniu jedálne	16	kovový stolík do jedálne		<table border="1"> <tr> <td>Rozmer:</td> <td>600x600x740 mm</td> </tr> <tr> <td>Popis:</td> <td>Malý jedálenský stôl, s kovovou podnožou</td> </tr> <tr> <td>farba:</td> <td>podnož vo farbe čiernej, doska vo farbe bielej</td> </tr> <tr> <td>Materiál:</td> <td>doska biela LDTD hrúbka 20mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Rozmer:	600x600x740 mm	Popis:	Malý jedálenský stôl, s kovovou podnožou	farba:	podnož vo farbe čiernej, doska vo farbe bielej	Materiál:	doska biela LDTD hrúbka 20mm					8	minimálne 5	186,50 €	223,80 €	1 492,00 €	1 790,40 €				
Rozmer:	600x600x740 mm																									
Popis:	Malý jedálenský stôl, s kovovou podnožou																									
farba:	podnož vo farbe čiernej, doska vo farbe bielej																									
Materiál:	doska biela LDTD hrúbka 20mm																									
Konferenčný stolík okrúhly	18	nízky okrúhly konferenčný stolík do riaditeľskej kancelárie		<table border="1"> <tr> <td>Rozmer:</td> <td>600x463mm</td> </tr> <tr> <td>Popis:</td> <td>nízky okrúhly konferenčný stolík</td> </tr> <tr> <td>Typ a farba konštrukcie:</td> <td>kovová podnož čierna</td> </tr> <tr> <td>Typ a farba dosky:</td> <td>doska biela LDTD hrúbka 20mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Rozmer:	600x463mm	Popis:	nízky okrúhly konferenčný stolík	Typ a farba konštrukcie:	kovová podnož čierna	Typ a farba dosky:	doska biela LDTD hrúbka 20mm									11	minimálne 5	150,00 €	180,00 €	1 650,00 €	1 980,00 €
Rozmer:	600x463mm																									
Popis:	nízky okrúhly konferenčný stolík																									
Typ a farba konštrukcie:	kovová podnož čierna																									
Typ a farba dosky:	doska biela LDTD hrúbka 20mm																									

SPOLU	2 267,00 €	3 093,84 €	94 433,00 €	113 319,60 €
-------	------------	------------	-------------	--------------