

Kúpna zmluva č. Z20238747_Z

uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trnavský samosprávny kraj
Sídlo: Starohájska 10, 91701 Trnava, Slovenská republika
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1881800000007000501106
Telefón: +421 33 5559521

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: A-Z Gastro s.r.o.
Sídlo: Tatranská 88, 97411 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 46586831
DIČ: 2023472517
IČ DPH: 46586831
Bankové spojenie: IBAN: SK40 7500 0000 0040 1585 5974, BIC: CEKOSKBX
Telefón: 0911760449

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Vybavenie kuchyne pre SOŠRV s VJM Dunajská Streda
Kľúčové slová: vybavenie kuchyne
CPV: 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Elektrický šporák
2. Elektrický parný konvektomat
3. Podstavec pod konvektomat
4. Univerzálny robot
5. Umývačka riadu
6. Chladiaca skriňa
7. Pultová, truhlicová mraznička
8. Chladiaca skriňa
9. Nerezový pracovný stôl
10. Pracovný stôl s policou drezom a zásuvkovým modulom
11. Pracovný stôl s drezom a policou
12. Pracovný stôl so zásuvkami
13. Predumývací stôl s policou
14. Výstupný stôl k umývačke riadu s policou
15. Umývací stôl
16. Nerezová policová zostava
17. Dvojpolica nástenná

- 18. Kávovar espresso
- 19. Zmäkčovač vody poloautomatický
- 20. Batéria páková
- 21. Sprcha stojanková

Položka č. 1: Elektrický šporák

| Funkcia | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|
| Dodanie elektrického šporáka | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Elektrický sporák | ks | | | 1 |
| Platničky | ks | | | 4 |
| Rozmery (šxhxv) | mm | 700x700x850 | | |
| výkon platničiek | kW | | 10,4 | |
| celkový výkon | kW | | 16,7 | |
| výkon rúry | kW | 4,7 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| statická rúra GN 2/1 | | | | |

Položka č. 2: Elektrický parný konvektomat

| Funkcia | | | | |
|---|-------------------------|-------------|---------|--------|
| multifunkčné zariadenie pre gastronómiu | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| elektrický parný konvektomat | ks | | | 1 |
| počet uložitelných programov | ks | 256 | | |
| príkion | kW | | 11,7 | |
| rozmery (šxhxv) | mm | 750x752x823 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| filtračný systém na úpravu vody | | | | |
| ventilátor so spätným chodom | | | | |

Položka č. 3: Podstavec pod konvektomat

| Funkcia | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Podstavec pod konvektomat | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Podstavec pod konvektomat | ks | | | 1 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| vodiace lišty na GN | | | | |
| rozmer podľa veľkosti konvektomatu | | | | |

Položka č. 4: Univerzálny robot

| Funkcia | | | | |
|----------------------|----------|---------|---------|--------|
| Univerzálny robot | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Univerzálny robot | ks | | | 1 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|--|--|
| objem nádoby | l | 20 | | |
| voliteľné rýchlosti | ks | 3 | | |
| príkion | kW | 0,375 | | |
| rozmery (šxhxv) | mm | 540x470x850 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| príslušenstvo | kotlík, metla hák, miešač | | | |
| kryt pracovného priestoru | nerez | | | |

Položka č. 5: Umývačka riadu

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Umývačka riadu | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Umývačka riadu | ks | | | 1 |
| umývacie cykly | počet | 2 | | |
| rozmer koša (šxh) | mm | | | 500x500 |
| kapacita umývania | hod | | 70 | |
| spotreba vody | 1 cyklus | | 2,8 | |
| príkion | kW | | 10,12 | |
| rozmery (šxhxv) | min | 634x735x1470 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 6: Chladiaca skriňa

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Chladiaca skriňa | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Chladiaca skriňa | ks | | | 2 |
| objem | l | 700 | | |
| príkion elektro | kW | | 0,45 | |
| rozsah teplôt | stupeň celzia | +2 | +10 | |
| rozmery (šxhxv) | mm | 710x800x2000 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| chladenie | ventilové | | | |
| prevedenie | nerez | | | |
| digitálny ukazovateľ teploty | | | | |

Položka č. 7: Pultová, truhlicová mraznička

| | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Pultová, truhlicová mraznička | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Pultová, truhlicová mraznička | ks | | | 1 |
| rozmery (šxhxv) | mm | 100x71x82 | | |
| objem | l | 266 | | |
| koše štandardné | ks | 2 | | |
| teplotný rozsah | stupeň celzia | -14 | -26 | |

| | | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------------|-----|--|
| príkón | A | | 1,5 | |
| spotreba | kWh/rok | | 284 | |
| Technické vlastnosti | | Hodnota/Charakteristika | | |
| povrchová úprava | biela | | | |
| systém chladenia | statický | | | |

Položka č. 8: Chladiaca skriňa

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Chladiaca skriňa | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Chladiaca skriňa | ks | | | 1 |
| objem | l | 120 | | |
| teplotný rozsah | stupeň celzia | 0 | +10 | |
| príkón | W/130 V | | 160 | |
| rozmer (šxhxv) | mm | 595x600x830 | | |
| Technické vlastnosti | | Hodnota/Charakteristika | | |
| vonkajšie prevedenie | nerez | | | |
| uzamykateľné dvere | | | | |

Položka č. 9: Nerezový pracovný stôl

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Nerezový pracovný stôl | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Nerezový pracovný stôl | ks | | | 2 |
| hrúbka pracovnej dosky | mm | 40 | | |
| hrúbka zadného lemu | mm | 40 | | |
| rozmer | mm | 1600x700x900 | | |
| polica | ks | 2 | | |
| Technické vlastnosti | | Hodnota/Charakteristika | | |

Položka č. 10: Pracovný stôl s policou drezom a zásuvkovým modulom

| | | | | |
|---|-----------------|--------------------------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Pracovný stôl s policou drezom a zásuvkovým modulom | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovný stôl s policou drezom a zásuvkovým modulom | ks | | | 2 |
| rozmer drezu | mm | 500x400x250 | | |
| rozmer stola | mm | 2300x700x900 | | |
| vertikálna zásuvka | ks | 3 | | |
| Technické vlastnosti | | Hodnota/Charakteristika | | |

Položka č. 11: Pracovný stôl s drezom a policou

| | | | | |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Pracovný stôl s drezom a policou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------|--|---|
| Pracovný stôl s drezom a policou | ks | | | 2 |
| rozmer drezu | mm | 500x400x250 | | |
| rozmer stola | mm | 1800 x700x900 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| drez na pravej strane | | | | |

Položka č. 12: Pracovný stôl so zásuvkami

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Pracovný stôl so zásuvkami | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Pracovný stôl so zásuvkami | ks | | | 1 |
| rozmer | mm | 1400x700x850 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| 2 zásuvky na GN 1/1 | | | | |

Položka č. 13: Predumývací stôl s policou

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Predumývací stôl s policou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Predumývací stôl s policou | ks | | | 1 |
| rozmer stola | mm | 1400x730x850 | | |
| hrúbka pracovnej plochy | mm | 50 | | |
| výška zadného lemu | mm | 40 | | |
| polica | ks | 1 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 14: Výstupný stôl k umývačke riadu s policou

| | | | | |
|--|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Výstupný stôl k umývačke riadu s policou | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Výstupný stôl k umývačke riadu s policou | ks | | | 1 |
| hrúbka pracovnej dosky | mm | 50 | | |
| rozmer drezu | mm | 600x700x300 | | |
| rozmer stola | mm | 1600x800x900 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| umiestnenie drezu | vľavo | | | |

Položka č. 15: Umývací stôl

| | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Umývací stôl | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Umývací stôl | ks | | | 1 |
| hrúbka pracovnej dosky | mm | 50 | | |
| rozmer drezu | mm | 600x700x300 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|--|--|
| rozmer stola | mm | 1600x800x900 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| umiestnenie drzu | vľavo | | | |

Položka č. 16: Nerezová policová zostava

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Nerezová policová zostava | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Nerezová policová zostava | ks | | | 4 |
| rozmer | mm | 1000x500x180 0 | | |
| police | ks | 4 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| materiál | nerez | | | |

Položka č. 17: Dvojpolica nástenná

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Dvojpolica nástenná | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Dvojpolica nástenná | ks | | | 4 |
| rozmer | mm | 1100x350 | | |
| rozostup medzi policami | mm | 300 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 18: Kávovar espresso

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Kávovar espresso | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Kávovar espresso | ks | | | 1 |
| príkonnosť | kW | | 4,3 | |
| rozmer | mm | 710x540x510 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| farebné prevedenie | šedá, čierna, resp. červená | | | |

Položka č. 19: Zmäkčovač vody poloautomatický

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Funkcia | | | | |
| Zmäkčovač vody poloautomatický | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Zmäkčovač vody poloautomatický | ks | | | 2 |
| rozmer | mm | 230x350x490 | | |
| prietok vody | l/min | | 30 | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 20: Batéria páková

| Funkcia | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| Batéria páková | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Batéria páková | ks | | | 4 |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |

Položka č. 21: Sprcha stojanková

| Funkcia | | | | |
|-------------------------|-------------------------|----------|---------|--------|
| Sprcha stojanková | | | | |
| Technické vlastnosti | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |
| Sprcha stojanková | ks | | | 2 |
| rozmery | mm | 250x1120 | | |
| Technické vlastnosti | Hodnota/Charakteristika | | | |
| výtokové ramienko | | | | |
| prevedenie | nerez | | | |
| uchytenie do steny | | | | |
| páková batéria zo stola | | | | |

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

| Názov |
|---|
| Vrátane dopravy na miesto plnenia |
| Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy |
| Vrátane inštalácie na mieste plnenia |
| Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odvieť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.. |
| Nový, doposiaľ nepoužitý tovar |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky |
| Dodanie do miesta plnenia zmluvy, zmluvná cena musí byť konečná – musia byť v nej započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru, vrátane dopravy do miesta plnenia a služieb záručného servisu počas plynutia záručnej doby v trvaní 24 mesiacov odo dňa podpísania dodacieho listu preberajúcim v mieste plnenia |
| Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovar, ktorý nespĺňa požadované špecifikácie tento neprevziať. • Všetky predkladané dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom alebo českom jazyku |
| • Termín dodania zákazky oznámi dodávateľ odberateľovi min. 2 pracovné dni vopred. |
| Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacených výrobkov do 5 pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení zmluvy. |
| Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní a prevzatí predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude kupujúcim potvrdený preberací protokol Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia na e-mailovú adresu: faktury@trnava-vuc.sk. Okrem toho doručí do podateľne osobne alebo poštou 3 písomné rovnopisy faktúry, ako aj všetky jej prílohy |
| Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. |

| Názov | Upresnenie |
|-------|------------|
|-------|------------|

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

| Popis | Názov súboru |
|-------|--------------|
|-------|--------------|

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trnavský
Okres: Dunajská Streda
Obec: Dunajská Streda
Ulica: Námestie sv. Štefana 1533/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.09.2023 07:00:00 - 29.09.2023 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 36,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 3. 11. 2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia Obchodných podmienok elektronickej platformy pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 800,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontrakčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach elektronickej platformy uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Veďajšie dohody k tejto zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv Trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a doplňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronickej platformy verzia 1.2, účinná odo dňa 03.11.2022,
<https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/>

V Bratislave, dňa 05.09.2023 11:08:01

Objednávateľ:
Trnavský samosprávny kraj
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronickej platformy

Dodávateľ:
A-Z Gastro s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronickej platformy