

Kúpna zmluva č. 58/2023/ORP

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Kupujúci: Trnavský samosprávny kraj
V zastúpení: Mgr. Jozef Viskupič, predseda TTSK
Sídlo: Starohájska 10, 917 01 Trnava
IČO: 37836901
DIČ: 2021628367
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu IBAN: SK18 8180 0000 0070 0050 1106

(ďalej len „kupujúci“)

a

Predávajúci:
Obchodné meno: **GASTRO VRÁBEL, s.r.o.**
V zastúpení: Peter Vrábel – konateľ spoločnosti
Sídlo: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43 89 74 52
DIČ: 2022503626
IČ DPH: SK2022503626
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK6956000000004076241001
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19942/L

(ďalej len „predávajúci“)

(ďalej kupujúci a predávajúci spolu aj ako „zmluvné strany“ a jednotlivito „zmluvná strana“)

Článok I

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy: **Gastro technika pre projekt „Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii“** (ďalej len „predmet kúpy“) a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu podľa článku III tejto zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Podrobná špecifikácia predmetu kúpy uvedeného v odseku 1 tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou.
3. Tovar musí spĺňať technické a zákonné podmienky platné v Slovenskej republike. Tovar musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený a funkčný.
4. Súčasťou predmetu tejto zmluvy je aj:
 - 4.1 doprava na miesto dodania
 - 4.2 inštalácia, osadenie a zapojenie na mieste dodania
 - 4.3 odovzdanie dokladov, certifikátov, návodov na obsluhu a prevádzku, záručné listy.
5. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: **Gastro technika pre projekt „Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii“**, ktorého víťazom sa stal predávajúci.

Článok II

Miesto dodania a dodacie podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy a prílohy č. 1, bez vád a v požadovanom stave a kvalite kupujúceho v dohodnutom termíne najneskôr do 60 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy kupujúceho predávajúceho prostredníctvom elektronických prostriedkov po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, a to vo vlastnom mene a na jeho vlastnú zodpovednosť v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, prílohy č. 1 a v súlade s právnymi predpismi a technickými normami platnými na území SR. Nedodanie predmetu kúpy na základe výzvy kupujúceho v termíne určenom v prvej vete tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. Tým však nie je dotknutý nárok kupujúceho postupovať podľa článku V tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy na adresu: **Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany**.
2. Predávajúci je povinný písomne vyrozumieť kupujúceho o pripravenosti predmetu kúpy k odovzdaniu a prevzatiu a o termíne odovzdania a prevzatia najneskôr 3 dni vopred.
3. Odovzdanie a prevzatie predmetu kúpy bude vykonané poverenými zástupcami kupujúceho a predávajúceho v mieste dodania, ktorým je Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera, Stromová 34, 921 01 Piešťany. Pri prevzatí predmetu kúpy podpíšu zmluvné strany, resp. nimi poverení zástupcovia preberací protokol v 4 vyhotoveniach. Podpísaný protokol je podkladom na vystavenie faktúry zo strany predávajúceho a bude tvoriť jej prílohu.

Za kupujúceho predmet kúpy prevezme:

Mgr. Denisa Búdová, TTSK tel.: 033/5559667, e-mail: budova.denisa@trnava-vuc.sk
Ing. Miroslav Horváth, tel.: 033 5559 663, e-mail: horvath.miroslav@trnava-vuc.sk
Dana Jankechová, HA PN mobil 0905 387036 jankechova.dana@zupa-tt.sk

Za predávajúceho predmet kúpy odovzdá:

Peter Vrabel', tel. č.: 0907 261 073, e-mail: gastrovrabel@orava.sk

4. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu e-mailom alebo telefonicky oboznámiť kupujúceho o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu dodávky predmetu kúpy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty dodania predmetu kúpy, takéto oznámenie musí byť následne v lehote troch pracovných dní písomne potvrdené. Predĺžením dohodnutej lehoty dodania uvedenej v odseku 1 tohto článku zmluvy zo strany predávajúceho nie je dotknutá povinnosť predávajúceho uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa článku V tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci, ktoré predávajúci nespochybniteľným spôsobom preukázal kupujúcemu.
5. Za riadne dodaný predmet kúpy sa považuje predmet kúpy dodaný riadne, včas a bez väd, v súlade so zmluvou a technickou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ako aj v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa naň vzťahujú.
6. Zväzok predávajúceho dodať predmet kúpy je splnený dňom jeho odovzdania a písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy povereným zástupcom kupujúceho. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na predmete kúpy prechádza na kupujúceho dňom písomne potvrdeného prevzatia predmetu kúpy.
7. Kupujúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať predmet kúpy poškodený, nekompletný, ak nie je v súlade s požadovanou a deklarovanou špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 tejto zmluvy, resp. nespĺňa technické a zákonné podmienky platné v Slovenskej republike. V takomto prípade predávajúci nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré mu v súvislosti s plnením tejto zmluvy vznikli.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky informácie potrebné pre riadne plnenie svojich povinností v zmysle tejto zmluvy.

Článok III

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena je určená na základe výsledkov verejného obstarávania uvedeného v čl. I ods. 5 tejto zmluvy. Kúpna cena spolu za predmet zmluvy je nasledujúca:

cena bez DPH	88 171,00	EUR
DPH vo výške 20%	17 634,20	EUR
celková cena s DPH	105 805,20	EUR

Uvedená cena je maximálna a zahŕňa všetky náklady, ktoré predávajúcemu vzniknú v súvislosti s plnením jeho zmluvných povinností, vrátane vedľajších nevyhnutných

výdavkov. Cena jednotlivých tovarov tvoriacich predmet kúpy je uvedená v prílohe č. 2 – Cenová ponuka, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Kúpna cena je stanovená vrátane cla, dopravy, inštalácie, jeho osadenia, zapojenia, a všetkých ostatných nákladov spojených s dodávkou predmet kúpy na miesto dodania.
3. Kúpna cena uvedená v ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a jej zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH, ktorú budú zmluvné strany riešiť formou vzájomne odsúhlaseného písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu podľa tohto článku zmluvy zaplatí predávajúcemu formou bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe faktúry vystavenej predávajúcim.
5. Fakturácia bude uskutočnená až po dodaní a prevzatí predmetu kúpy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude kupujúcim potvrdený preberací protokol podľa článku II ods. 3 tejto zmluvy. Faktúra je splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu zmluvy považuje deň podpísania preberacieho protokolu.
6. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov projektu: „**Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii**“, názov operačného programu „**Integrovaný regionálny operačný program**“, kód projektu podľa ITMS2014+: **302021AID6**. Vystavenú faktúru vrátane príloh je Zhotoviteľ povinný poslať elektronicky na e-mailovú adresu Objednávateľa: faktury@trnava-vuc.sk Okrem toho doručí do podateľne alebo poštou 3 písomné rovnopisy faktúry, ako aj všetky prílohy faktúry. V prípade, že Zhotoviteľovi technické možnosti nedovoľujú doručenie faktúry so všetkými prílohami na e-mailovú adresu, Zhotoviteľ doručí elektronicky faktúru na e-mailovú adresu Objednávateľa: faktury@trnava-vuc.sk a zároveň do podateľne Objednávateľa alebo poštou doručí 3 rovnopisy faktúry a všetky prílohy faktúry v zmysle tejto zmluvy, a to tak, aby boli uvedené dokumenty Objednávateľovi doručené najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia elektronickej faktúry na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Objednávateľa. Pre určovanie okamihu začatia plynutia doby splatnosti faktúry je rozhodujúce doručenie faktúry na e-mailovú adresu Objednávateľa. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na doručenie rovnopisov faktúry a príloh faktúry, považuje sa faktúra za nekompletnú. V prípade chýb alebo chýbajúcich údajov vo faktúre alebo v jej prílohách bude nová lehota splatnosti plynúť od doručenia opravenej, resp. doplnenej faktúry so všetkými prílohami (pre doručovanie sa primerane použije vyššie dohodnutý postup pre doručovanie faktúry a jej príloh).
7. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohovú platbu.

Článok IV

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predmet kúpy podľa článku I v množstve, akosti a vyhotovení podľa podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodli v tejto zmluve a v prílohe č. 1. Predmet kúpy má vady, ak nie je dodaný v požadovanom množstve, akosti, vyhotovení a/alebo nemá vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, súťažných podmienkach, vyplývajúce z platných právnych predpisov, alebo má právne vady.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predmet kúpy v čase jeho odovzdania kupujúcemu, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za vadu predmetu kúpy, ktorá vznikne počas dvoch rokov od jeho odovzdania kupujúcemu, ak je spôsobená porušením jeho povinností. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto lehoty podľa predchádzajúcej vety záručná doba.
3. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť na predmet kúpy podľa článku I tejto zmluvy záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu kúpy. Predávajúci sa zaväzuje, že počas trvania záručnej doby bude mať predmet kúpy vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v prílohe č. 1, bude spôsobilý na použitie na dohodnutý alebo na inak obvyklý účel.
5. Ak sa v priebehu dvoch rokov od odovzdania predmetu kúpy (alebo počas záručnej doby, ak ide o záruku za akosť) prejaví vada, za ktorú predávajúci zodpovedá, kupujúci písomne alebo e-mailom oznámi predávajúcemu bezprostredne po zistení vady jej existenciu. Kupujúci môže v prípade výskytu väd žiadať ich odstránenie, opravu predmetu kúpy, primeranú zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je povinný zabezpečiť bezodplatné odstránenie vady, opravu predmetu kúpy, príp. splnenie iného nároku kupujúceho zo zodpovednosti za vady, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hod. od doručenia reklamácie. V prípade, ak kupujúcim namietaná vada nebude predávajúcim subsumovaná pod právny režim poskytnutej záruky alebo zodpovednosti za vady (napr. z dôvodu neodborného zásahu), je povinný na túto skutočnosť kupujúceho upozorniť a tiež jej existenciu exaktným spôsobom preukázať.
6. Všetky náklady spojené s uplatnenou reklamáciou znáša predávajúci bez ohľadu na to, ktorej zmluvnej strane vzniknú. Za náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene sa považuje aj prepravné a cestovné náklady spojené s reklamáciou uplatnenou oprávnene a vybavením reklamácie uplatnenej oprávnene.
7. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej sú v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a pre ktoré kupujúci nemôže predmet kúpy riadne užívať.
8. V prípade reklamácií väd predmetu kúpy budú zmluvné strany v ďalších prípadoch postupovať podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
9. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za škodu, ktorú mu spôsobí porušením povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov.

Článok V

Zmluvné sankcie

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy riadne a/alebo v termíne podľa článku II odseku 1 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z kúpnej ceny s DPH za predmet kúpy za každý začatý deň omeškania s dodaním predmetu kúpy riadne a/alebo včas.
2. V prípade omeškania predávajúceho so splnením uplatneného nároku kupujúceho z titulu zodpovednosti za vady predmetu kúpy alebo zo záruky podľa článku IV ods. 5 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10,00 Eur za každý začatý deň omeškania.
3. V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením zmluvne dohodnutej kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške podľa príslušných platných právnych predpisov upravujúcich úrok z omeškania v obchodno-právnych vzťahoch.
4. Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
5. Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie.

Článok VI

Register partnerov verejného sektora a subdodávateľa

1. Predávajúci, jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) a subdodávateľa podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZRPVS“), (ďalej spoločne ako „subdodávateľa“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľa majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa ZRPVS. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a je dôvodom, ktorý oprávňuje Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.
2. Predávajúci je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle ZRPVS.

3. Prípadnú zmenu subdodávateľa musí v predstihu písomne odsúhlasiť Objednávateľ, resp. osoba oprávnená podľa tejto zmluvy, inak to bude považované za podstatné porušenie zmluvy.
4. Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ZRPVS.
5. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 ZRPVS. Kupujúci nie je v omeškaní a nie je povinný plniť, čo mu ukladá zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 ZRPVS. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od zmluvy, si zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto zmluvy.
6. Kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške **500,- EUR** (slovom: päťsto eur) za každý deň existencie dôvodu vzniku práva na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 ZRPVS, resp. § 19 ods. 3 ZVO

Článok VII

Záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou predávajúceho je strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zo dňa 17.03.2021, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len ako „MIRRI“) a ním poverené osoby,
 - b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby,
 - c) Úrad vládneho auditu,
 - d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,
 - e) Kontrolné orgány Európskej únie,
 - f) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit,
 - g) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
 - h) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
2. Zmenu poverených zástupcov zmluvných strán na rokovanie vo veciach zmluvných a technických nie je potrebné uskutočniť samostatným dodatkom k zmluve a zmena je účinná voči druhej zmluvnej strane dňom doručenia písomného oznámenia o zmene zástupcu zmluvnej strany na rokovanie vo veciach zmluvných a technických podpísaného štatutárnym zástupcom zmluvnej strany.
3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej

republiky. Na riešenie prípadných sporov sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

4. Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
5. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a päť kupujúci.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení zmluvy v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
7. Zmluvu je možné ukončiť pred riadnym splnením povinností z nej vyplývajúcich dohodou zmluvných strán k určenému dňu alebo odstúpením od zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany pre podstatné porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou, prípadne pre nepodstatné porušenie zmluvy druhou zmluvnou stranou, ak k náprave nedošlo ani v dodatočne určenej lehote, a to najskôr po uplynutí takejto dodatočne určenej lehoty.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy budú považovať najmä:
 - 8.1 ak predávajúci poruší zmluvné podmienky týkajúce sa najmä nedodržania dohodnutého termínu dodania predmetu kúpy podľa článku II, a/alebo technických parametrov predmetu kúpy podľa článku I a prílohy č. 1 tejto zmluvy a/alebo ceny predmetu kúpy podľa článku III tejto zmluvy, nedodanie predmetu kúpy bez väd (vrátane príslušenstva), omeškanie predávajúceho s odstránením väd na základe uplatneného nároku kupujúceho zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky v stanovenej lehote na základe oprávnenej reklamácie kupujúceho, uvedenie nepravdivých vyhlásení v tejto zmluve, resp. v cenovej ponuke v rámci verejného obstarávania alebo porušenie povinnosti zápisu v registri partnerov verejného sektora podľa čl. VI ods. 1 počas celej doby trvania zmluvy.
 - 8.2 ak kupujúci v rozpore s touto zmluvou bezdôvodne neprevezme bezchybný predmet kúpy alebo ak bezdôvodne neuhradí v stanovenej lehote kúpnu cenu.
9. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán vyplývajúcich z článku V a VI tejto zmluvy.
10. Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane vždy poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo osobne. Zásielka uložená na pošte sa považuje za doručenie po uplynutí troch pracovných dní odo dňa uloženia na pošte, aj keď sa adresát o tom nedozvie. Odmietnutie prevzatia zásielky pri osobnom doručení má za následok fikciu doručenia zásielky. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú doručením písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
11. Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený s predmetom kúpy nakladať v plnom rozsahu, že neexistujú žiadne rozhodnutia súdov, prípadne iných orgánov verejnej správy, ani žiadne

zmluvy alebo dohody, v dôsledku ktorých by bolo alebo by mohlo byť jeho vlastnícke právo k predmetu kúpy akýmkoľvek spôsobom obmedzené, alebo by obmedzovali alebo mohli obmedzovať právo predávajúceho nakladať s predmetom kúpy podľa zmluvy, alebo v dôsledku ktorých by bol, alebo by mohol byť prevod vlastníckeho práva k predmetu kúpy na kupujúceho akýmkoľvek spôsobom ohrozený. Predávajúci prehlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by si tretia osoba (osoby) uplatňovala akékoľvek právo z akéhokoľvek titulu k predmetu kúpy.

12. Predávajúci ďalej prehlasuje, že predmet kúpy nemá žiadne vady, faktické, ani právne. Predávajúci prehlasuje, že predmet kúpy je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v Európskej únii a vyhovuje platným medzinárodným normám, technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom uvedené je predávajúci schopný na požiadanie kupujúceho kedykoľvek preukázať predložením príslušných dokladov.
13. Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mali za následok neplatnosť zmluvy, alebo by mohli ohroziť platnosť zmluvy alebo riadne plnenie ich povinností a záväzkov voči druhej zmluvnej strane podľa zmluvy.
14. V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť niektorého z vyhlásení daného niektorou zmluvnou stranou podľa zmluvy, alebo ak niektorá zmluvná strana poruší niektorú z povinností uvedených v zmluve, zaväzuje sa nahradiť druhej zmluvnej strane v celom rozsahu škodu, ktorá dotknutej strane vznikla. Právo odstúpiť od zmluvy tým nie je dotknuté.
15. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Výkaz predmetu zákazky
Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov (ak je to relevantné)
16. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

Predávajúci:

V Dolnom Kubíne, dňa 6.9.2023

Kupujúci:

V Trnave, dňa 05-09-2023

V. r.

.....

Peter Vrábek

konateľ spoločnosti

GASTRO VRÁBEK, s. r. o.
M. R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452
IČ DPH: SK2022503626

V. r.

Mgr. Jozef Viskupič
predseda TTSK



Opis predmetu zákazky - príloha

doplní uchádzač

doplní uchádzač

číslo položky	Názov, popis a požadované parametre zariadenia -	Prípustná tolerancia od požadovaných parametrov	Hodnota parametrov Vami ponúkaného produktu	Obchodný názov/ typové značenie ponúkaného tovaru
1	4 K3 Chladiaca skriňa		4 K3 Chladiaca skriňa	DR 400 S
	rozmer: 600x600x1800mm(šxhxv)	+/-5%	rozmer: 600x615x1870mm(šxhxv)	
	chladenie: ventilované		chladenie: ventilované	
	dvere: plné		dvere: plné	
	vonkajšie prevedenie: nerezová		vonkajšie prevedenie: nerezová	
	vnútorné prevedenie: biela		vnútorné prevedenie: biela	
	min. prevádzková teplota: 0/+10°C		prevádzková teplota: 0/+10°C	
	min. objem: 350 l		objem: 350 l	
	min. základné príslušenstvo: 4x rošt		základné príslušenstvo: 4x rošt	
	napätie: 230V 1 - 50/60 Hz		napätie: 230V 1 - 50/60 Hz	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
2	3 K3 Policová zostava nerezová		3 K3 Policová zostava nerezová	R 4
	min. nosnosť police: 45 kg		nosnosť police: 45 kg	
	typ: samonosná, bez krytovania		typ: samonosná, bez krytovania	
	rozmer: 1700x600x1770mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 1700x600x1770mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
3	21 K3 Váha obchodná stolová		21 K3 Váha obchodná stolová	ACS 6/15A
	min. príkon: 10W/230V		príkon: 10W/230V	
	typ: stolová		typ: stolová	
	minimálna váživosť: 40 g		minimálna váživosť: 40 g	
	min. od 40g do 6kg = 2g - od 6kg do 15kg = 5g		od 40g do 6kg = 2g - od 6kg do 15kg = 5g	
rozmer: 235x240x130mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 235x240x130mm /šxhxv/		
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
4	12 K3 Sprcha s batériou zo stola s ramienkom		12 K3 Sprcha s batériou zo stola s ramienkom	DOC 3
	-nerezová tlaková hadica		-nerezová tlaková hadica	
	-vyrovňavacia pružina		-vyrovňavacia pružina	
	-tlaková sorka s pákovým ovládaním		-tlaková sorka s pákovým ovládaním	
	-úchyt na stenu		-úchyt na stenu	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
5	14 K3 Sifón k oplachovej sprche		14 K3 Sifón k oplachovej sprche	T - 739
	min. sifón drez DN 50/40 zápachový		sifón drez DN 50/40 zápachový	
	min. výpusť drez 6/4" T 739		výpusť drez 6/4" T 739	
6	20 K3 Indukčný sporák s elektrickou rúrou		20 K3 Indukčný sporák s elektrickou rúrou	LKI 64020AX
	sporák s elektrickou rúrou a indukčným panelom		sporák s elektrickou rúrou a indukčným panelom	
	prevedenie: nerez		prevedenie: nerez	
	min. funkcie pečenia: teplovzdušné pečenie		funkcie pečenia: teplovzdušné pečenie	
	min. počet varných zón: 4		počet varných zón: 4	
	rozmer: 600x600x850mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 596x600x867mm /šxhxv/	
min. príkon: 10,9 kW		príkon: 10,9 kW		
napätie: (400 V 3N-50/60 Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60 Hz)		
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
7	4 K3 Chladiaca skriňa		4 K3 Chladiaca skriňa	DR 400 S
	rozmer: 600x600x1800mm(šxhxv)	+/-5%	rozmer: 600x615x1870mm(šxhxv)	
	chladenie: ventilované		chladenie: ventilované	
	dvere: plné		dvere: plné	
	vonkajšie prevedenie: nerezová		vonkajšie prevedenie: nerezová	
	vnútorné prevedenie: biela		vnútorné prevedenie: biela	
	min. prevádzková teplota: 0/+10°C		prevádzková teplota: 0/+10°C	
	min. objem: 350 l		objem: 350 l	
	min. základné príslušenstvo: 4x rošt		základné príslušenstvo: 4x rošt	
	napätie: 230V 1 - 50/60 Hz		napätie: 230V 1 - 50/60 Hz	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
8	5 K3 Policová zostava nerezová.		5 K3 Policová zostava nerezová.	R 4
	- počet polic: 4 bez krytovania		- počet polic: 4 bez krytovania	
	rozmer: 1100x600x1770mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 1100x600x1770mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
9	6 K3 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania		6 K3 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania	USD - P
	min. rozmer vane: 500x400x250/300mm /šxhxv/		rozmer vane: 500x400x250/300mm /šxhxv/	
	lisovaná 1x vľavo a 1x vpravo		lisovaná 1x vľavo a 1x vpravo	
	min. zadný lem: 40mm		zadný lem: 40mm	
	rozmer stola: 1400x600x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer stola: 1400x600x900mm /šxhxv/	

	<i>*alebo ekvivalent</i>			
10	13 K3 Batéria typ: drezová stojanková		13 K3 Batéria typ: drezová stojanková	40043,00
11	14 K3 Sifón DREZ nerez DN 50/40 nerez mriežka k drezu		14 K3 Sifón DREZ nerez DN 50/40 nerez mriežka k drezu	T - 705
12	11 K3 Nástenná skrinka - bez zadného krytu min. polica výškovo prestaviteľná prevedenie: nerez rozmer: 1000x350x700mm /šxhxv/	+/-5%	11 K3 Nástenná skrinka - bez zadného krytu polica výškovo prestaviteľná prevedenie: nerez rozmer: 1000x350x700mm /šxhxv/	ZS
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
13	7 K3 Pracovný stôl jednoduchý s policou 1x stôl rozmer: 1700x600x900mm /šxhxv/ prevedenie: nerez min. hrúbka pracovnej dosky: 40mm min. zadný lem: 40mm - vrátane spevnenia pracovnej dosky stolov, nakoľko na stoloch bude umiestnený krájač na zeleninu, nárezový stroj, mlynček na mäso, robot - nosnosť 100 kg	+/-5%	7 K3 Pracovný stôl jednoduchý s policou 1x stôl rozmer: 1700x600x900mm /šxhxv/ prevedenie: nerez hrúbka pracovnej dosky: 40mm zadný lem: 40mm - vrátane spevnenia pracovnej dosky stolov, nakoľko na stoloch bude umiestnený krájač na zeleninu, nárezový stroj, mlynček na mäso, robot - nosnosť 100 kg	PS - P
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
14	16 K3 Krájač zeleniny min. hodinový výkon: 60 kg/hod rozmer: 340x300x590mm /šxhxv/ max. príkon: 500W napätie: (230V I - 50/60 Hz)	+/-5%	16 K3 Krájač zeleniny hodinový výkon: 60 kg/hod rozmer: 340x300x590mm /šxhxv/ príkon: 500W napätie: (230V I - 50/60 Hz)	CL 30 Bistro
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
15	16 K3 Sada 6 diskov pre krájač zeleniny min. obsah: plátkovač 2 a 4mm, strúhač 2mm, krájač rezancov 4x4 a krájač kociek 10x10x10mm		16 K3 Sada 6 diskov pre krájač zeleniny obsah: plátkovač 2 a 4mm, strúhač 2mm, rezancov 4x4 a krájač kociek 10x10x10mm	1945
16	15 K3 Nárezový stroj šnekový - hladký nôž hladký nôž, priemer noža: 300mm min. rozmer dosky: 240x290mm tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny rezný stôl šikmo prídavné brúsne zariadenie slimákový prevod poistka proti prehriatiu rozmer: 450x500x450mm napätie: (230V I - 50/60 Hz)	+/-20%	15 K3 Nárezový stroj šnekový - hladký nôž hladký nôž, priemer noža: 300mm rozmer dosky: 240x290mm tlakový odliatok z hliníkovej zliatiny rezný stôl šikmo prídavné brúsne zariadenie slimákový prevod poistka proti prehriatiu rozmer: 480x580x515mm napätie: (230V I - 50/60 Hz)	GMS 300/ C
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
17	9 K3 Mikrovlnná rúra min. objem: 25 litrov 1 magnetron výkon: 1000 W funkcie min.: ohrev, rozmrazovanie potravín, varenie, bez otočného taniera prevedenie: nerez rozmer: 510x430x310mm napätie: (230V I - 50/60 Hz)	+/-5%	9 K3 Mikrovlnná rúra objem: 26 litrov 1 magnetron výkon: 1000 W funkcie: ohrev, rozmrazovanie potravín, varenie, bez otočného taniera prevedenie: nerez rozmer: 511x430x311mm napätie: (230V I - 50/60 Hz)	MWP 1052 - 26 E
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
18	10 K3 Nástenná polica nerezová Nástenná polica na mikrovlnku rozmer: 590x470mm šxh	+/-5%	10 K3 Nástenná polica nerezová Nástenná polica na mikrovlnku rozmer: 590x470mm šxh	PNS
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
19	22 K3 Robot univerzálny min. voliteľné 3 rýchlosti odnímateľná nerezová nádoba total stop min. objem nádoby: 10 l výstup na prídavné zariadenie min. vo výbave: metla, hák, miešač nerezový kryt pracovného priestoru rozmer: 450x410x730mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	+/-5%	22 K3 Robot univerzálny voliteľné 3 rýchlosti odnímateľná nerezová nádoba total stop objem nádoby: 10 l výstup na prídavné zariadenie vo výbave: metla, hák, miešač nerezový kryt pracovného priestoru rozmer: 450x410x730mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	RM 100 H
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
20	17 K3 Mlynček na mäso dvojzloženie celo-leštený hliníkový odliatok pracovné časti a násypka nerezové odnímateľná hlava, tlačný kolík hlavný vypínač min. produkcia: 300kg/hod min. priemer dosky: 81mm		17 K3 Mlynček na mäso dvojzloženie celo-leštený hliníkový odliatok pracovné časti a násypka nerezové odnímateľná hlava, tlačný kolík hlavný vypínač produkcia: 300kg/hod priemer dosky: 81mm	TE 22 TD

	doska s otvormi 4,5 a 8mm		doska s otvormi 4,5 a 8mm	
	rozmer mlynčeka: 450x290x480mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer mlynčeka: 450x290x480mm /šxhxv/	
	napätie: (400 V 3N-50/60Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
21	8 K3 Nástenný drez nerezový s kolenovou batériou so sifonom + 2 ks prívodová hadička TV, SV 3/8"-1/2", dĺžka min" 500mm,		8 K3 Nástenný drez nerezový s kolenovou batériou so sifonom + 2 ks prívodová hadička TV, SV 3/8"-1/2", dĺžka min" 500mm,	UM 43
	zadný lem: 30mm		zadný lem: 30mm	
	rozmer: 400x400x235mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 400x400x235mm /šxhxv/	
22	K3 štelovacie nožičky na jestvujúce stoly		K3 štelovacie nožičky na jestvujúce stoly	ŠN
23	18 K3 Stolový kuter prevedenie: celonerez max. objem nádoby: 6 litrov ovládanie: 24 V, start, stop, puls napätie: 230 V min. výkon: 1400 ot/min		18 K3 Stolový kuter prevedenie: celonerez objem nádoby: 6 litrov ovládanie: 24 V, start, stop, puls napätie: 230 V výkon: 1400 ot/min	R 3 - 1500
	rozmer: 210x320x400mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 210x320x400mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
24	1 K3 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania min. rozmer vane: 2x 500x400x250/300 lisovaná vpravo		1 K3 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania rozmer vane: 2x 500x400x250/300 lisovaná vpravo	
	rozmer stola: 1800x700x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer stola: 1800x700x900mm /šxhxv/	
	Sprcha s batériou zo stola s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládaním úchyt na stenu		Sprcha s batériou zo stola s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládaním úchyt na stenu	USD- P + DOC 3 + T - 705
	Sifón k oplachovej sprche min. sifón DREZ DN50/40 zápachový min. výpusť drez 6/4"T 739/		Sifón k oplachovej sprche sifón DREZ DN50/40 zápachový výpusť drez 6/4"T 739/	
25	18 K4 + 20 K4 Policová zostava nerezová min. počet polic: 4 ks bez krytovania		18 K4 + 20 K4 Policová zostava nerezová počet polic: 4 ks bez krytovania	R 4
	rozmer: 1100x400x1770mm DOMEROK po stavebnej úprave!	+/-5%	rozmer: 1100x400x1770mm DOMEROK po stavebnej úprave!	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
26	10 K4 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania min. rozmer vane: 500x400x250/300mm, lisovaná vľavo, odpad ako pre sifón k oplachovej sprche (sifón k odpadu) min. zadný lem: 40mm		10 K4 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania rozmer vane: 500x400x250/300mm, lisovaná vľavo, odpad ako pre sifón k oplachovej sprche (sifón k odpadu) zadný lem: 40mm	
	rozmer stola: 1300x700x900 /šxhxv/	+/-5%	rozmer stola: 1300x700x900 /šxhxv/	
	pod stôl ide umývačka riadu		pod stôl ide umývačka riadu	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
	Sprcha s batériou zo stola s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládaním úchyt na stenu, úchyt sprchy		Sprcha s batériou zo stola s ramienkom nerezová tlaková hadica vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládaním úchyt na stenu, úchyt sprchy	US - P + DOC 3 + T - 705
	Sifón k oplachovej sprche sifón DREZ DN50/40 zápachový min. výpusť drez 6/4"T 739/		Sifón k oplachovej sprche sifón DREZ DN50/40 zápachový výpusť drez 6/4"T 739/	
27	37 K4 Váha obchodná stolová min. príkon: 10W/230V typ: stolová min. rozmer plošiny: 330x230mm minimálna váživosť: 40g maximálna váživosť: 15kg vážiaci dielik: -od 40g do 6kg = 2g - od 6kg do 15kg = 5g		37 K4 Váha obchodná stolová príkon: 10W/230V typ: stolová rozmer plošiny: 330x230mm minimálna váživosť: 40g maximálna váživosť: 15kg vážiaci dielik: -od 40g do 6kg = 2g - od 6kg do 15kg = 5g	ACS 6/15A
	rozmer váhy : 235x240x130mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer váhy : 235x240x130mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
28	19 K4 Policová zostava nerezová počet polic: 4 ks bez krytovania		19 K4 Policová zostava nerezová počet polic: 4 ks bez krytovania	R 4
	rozmer: 800x700x1770mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 800x700x1770mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
29	11 K4 Celonerezový drez lisovaný s policou min. rozmer vane: 960x490x315mm /šxhxv/ vaňa lisovaná min. zadný lem: 40mm		11 K4 Celonerezový drez lisovaný s policou rozmer vane: 960x490x315mm /šxhxv/ vaňa lisovaná zadný lem: 40mm	LD - P
	min. odskočené nohy o 120mm (ako zostane radiátor)		odskočené nohy o 120mm (ako zostane radiátor)	

	rozmer: 1100x700x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 1100x700x900mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
30	24 K4 Čaňing		24 K4 Čaňing	
	min. GN1/1 65mm		GN1/1 65mm	
	min. objem: 9l		objem: 9l	
	min. 2x nádoba na horákovú pastu		2x nádoba na horákovú pastu	
	rozmer: 580x385x320mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 580x385x320mm /šxhxv/	AT 771L63-1
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
31	28 K4 Pojazdny ohrievač tanierov		28 K4 Pojazdny ohrievač tanierov	
	min. kapacita: 2x50 tanierov		kapacita: 2x50 tanierov	
	rozmer: 440x870x900mm	+/-5%	rozmer: 440x870x900mm	ZTOP 2
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
32	25 K4 Sprcha s batériou zo stola s ramienkom		25 K4 Sprcha s batériou zo stola s ramienkom	
	nerezová tlaková hadica		nerezová tlaková hadica	
	vyrovňavacia pružina		vyrovňavacia pružina	
	tlaková sprcha s pákovým ovládaním		tlaková sprcha s pákovým ovládaním	DOC - 3
	úchyt na stenu, úchyt sprchy		úchyt na stenu, úchyt sprchy	
33	27 K4 Sifón k oplachovej sprche		27 K4 Sifón k oplachovej sprche	
	min. sifón DREZ DN50/40 zápachový		sifón DREZ DN50/40 zápachový	
	min. výpusť drez 6/4" T 739/		výpusť drez 6/4" T 739/	T - 739
34	39 K4 Zmäkčovač vody automatický, volumetrický ku konvektomatu a umývačke		39 K4 Zmäkčovač vody automatický, volumetrický ku konvektomatu a umývačke	
	min. objem: 8l		objem: 8l	
	min. prietok vody: 1400l/h		prietok vody: 1400l/h	
	min. vstupná teplota vody: 8-25°C - pripojenie na studenú vodu		vstupná teplota vody: 8-25°C - pripojenie na studenú vodu	
	min. elektronická riadiaca jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli		elektronická riadiaca jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli	
	regenerácia tabletovou soľou		regenerácia tabletovou soľou	AL 8 / V / NOA
	zabudovaný by-pass mixer		zabudovaný by-pass mixer	
	parametre vstupnej vody:		parametre vstupnej vody:	
	tlak min 2 bary, max 8 barov		tlak min 2 bary, max 8 barov	
	rozmer: 250x460x485mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 250x460x485mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
35	3 K4 Podstolová umývačka riadu nerezová		3 K4 Podstolová umývačka riadu nerezová	
	pripojenie na teplú vodu		pripojenie na teplú vodu	
	zabudovaný dávkovač oplachu		zabudovaný dávkovač oplachu	
	min. rozmer koša: 500x500mm,		rozmer koša: 500x500mm,	
	min. vstupná výška: 360mm		vstupná výška: 365mm	
	kapacita: 40košov/hod		kapacita: 60/30/24/6 košov/hod	
	výbava: 1 kôš na tanieri, 1 kombinovaný kôš,		výbava: 1 kôš na tanieri, 1 kombinovaný kôš,	
	1 kôš na príbory		1 kôš na príbory	
	bojler		bojler	
	rozmer: 595x610x845mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 575x605x820mm /šxhxv/	
	napätie: (400 V 3N-50/60Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60Hz)	QQI 52 TP
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
	Odpadové čerpadlo vstavané		Odpadové čerpadlo vstavané	
	k umývačke riadu		k umývačke riadu	
	Dávkovač umývacieho prostriedku		Dávkovač umývacieho prostriedku	
	pripojenie na studenú vodu		pripojenie na studenú vodu	
	-k umývačke riadu		-k umývačke riadu	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
36	5 K4 Chladiaca skriňa nerezová		5 K4 Chladiaca skriňa nerezová	
	min. opláštenie: nerez		opláštenie: nerez	
	min. objem: 570 l		objem: 570 l	
	automatické rozmrazovanie		automatické rozmrazovanie	
	ventilované chladenie		ventilované chladenie	
	min. teplota: 0/+10°C		teplota: 0/+10°C	
	vnútorné osvetlenie		vnútorné osvetlenie	
	záмок dverí		záмок dverí	DR 600 S
	digitálny ukazovateľ teploty		digitálny ukazovateľ teploty	
	min. príslušenstvo: 3x rošt GN2/1 + 1x rošt 650x330mm		príslušenstvo: 3x rošt GN2/1 + 1x rošt 650x330mm	
	rozmer: 775x685x1900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 775x715x1850mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
37	4 K4 Chladiaca skriňa		4 K4 Chladiaca skriňa	
	min. úžitkový objem: 122l		úžitkový objem: 570l	
	systém chladenia: ventilované		systém chladenia: ventilované	
	dvere/veko: nerez		dvere/veko: nerez	
	povrchová úprava bokov: nerez		povrchová úprava bokov: nerez	
	umiestnenie dverí: vpravo - možnosť zameniť		umiestnenie dverí: vpravo - možnosť zameniť	DR 600 S
	rozmer: 775x685x1900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 775x715x1850mm /šxhxv/	

	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
38	7 K4 Chladiaci stôl nerezový s doskou a lemom		7 K4 Chladiaci stôl nerezový s doskou a lemom	RT - 3 D
	rozmer: 1870x700x850mm /šxhvx/	+/-5%	rozmer: 1790x700x850mm /šxhvx/	
	min. príkon elektro: 0,4kW/230V		príkon elektro: 0,4kW/230V	
	pre uloženie GN1/1		pre uloženie GN1/1	
	min. 3xdvere		3xdvere	
	chladenie: ventilované		chladenie: ventilované	
	min. prev. Teplota: 0/+8°C		prev. Teplota: 0/+8°C	
	pracovná doska s lemom		pracovná doska s lemom	
	elektronická riadiaca jednotka		elektronická riadiaca jednotka	
	min. základ. Príslušenstvo: 3x rošt		základ. Príslušenstvo: 3x rošt	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
39	9 K4 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania		9 K4 Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania	US - P
	min. rozmer vane: 400x500x250/300mm /šxhvx/		rozmer vane: 400x500x250/300mm /šxhvx/	
	lisovaná vpravo		lisovaná vpravo	
	min. zadný lem: 40mm		zadný lem: 40mm	
	rozmer stola: 1400x700x900mm /šxhvx/	+/-5%	rozmer stola: 1400x700x900mm /šxhvx/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
40	26 K4 Bateria drezová stojanková		26 K4 Bateria drezová stojanková	40043.00
41	27 K4 Sifón nerez		27 K4 Sifón nerez	T - 705
	min. DN50/40 nerez mriežka k drezu		DN50/40 nerez mriežka k drezu	
42	23 K4 Nástenná skrinka nerezová		23 K4 Nástenná skrinka nerezová	ZS
	bez zadného krytu		bez zadného krytu	
	polica výškovo nastaviteľná		polica výškovo nastaviteľná	
	rozmer: 1000x350x700mm /šxhvx/	+/-5%	rozmer: 1000x350x700mm /šxhvx/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
43	14 K4 Pracovný stôl špeciálny		14 K4 Pracovný stôl špeciálny	PS - KDP
	prevedenie: nerez		prevedenie: nerez	
	min. hrúbka pracovnej dosky: 40mm		hrúbka pracovnej dosky: 40mm	
	min. zadný lem: 40mm		zadný lem: 40mm	
	min. 2x polica		2x polica	
	posuvné dvierka		posuvné dvierka	
	rozmer: 1500x700x900mm /šxhvx/	+/-5%	rozmer: 1500x700x900mm /šxhvx/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
44	13 K4 Pracovný stôl jednoduchý s policou		13 K4 Pracovný stôl jednoduchý s policou	PS - P
	prevedenie: nerez		prevedenie: nerez	
	min. hrúbka pracovnej dosky: 40mm		hrúbka pracovnej dosky: 40mm	
	min. zadný lem: 40mm		zadný lem: 40mm	
	rozmer: 800x800x900mm /šxhvx/	+/-5%	rozmer: 800x800x900mm /šxhvx/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
45	32 K4 Krájač zeleniny		32 K4 Krájač zeleniny	CL 30 Bistro
	min. hodinový výkon: 60 kg/hod		hodinový výkon: 60 kg/hod	
	rozmer: 340x300x590mm /šxvxh/	+/-5%	rozmer: 340x300x590mm /šxvxh/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
46	32 K4 Sada 6 diskov pre krájač zeleniny		32 K4 Sada 6 diskov pre krájač zeleniny	1945
	obsahuje min. plátkovač 2 a 4mm		obsahuje plátkovač 2 a 4mm	
	strúhač 2mm		strúhač 2mm	
	krájač rezancov 4x4mm		krájač rezancov 4x4mm	
	krájač kociek 10x10x10mm		krájač kociek 10x10x10mm	
47	31 K4 Nárezový stroj šnekový - hladký nôž		31 K4 Nárezový stroj šnekový - hladký nôž	GMS 300/ C
	hladký nôž, priemer noža 300mm		hladký nôž, priemer noža 300mm	
	hrúbka rezu: 0-15mm		hrúbka rezu: 0-15mm	
	max priemer rezu: 240mm		max priemer rezu: 240mm	
	min. rozmer stola: 240x290mm		rozmer stola: 240x290mm	
	tlačový odliatok z hliníkovej zliatiny		tlačový odliatok z hliníkovej zliatiny	
	rezný stôl šikmo		rezný stôl šikmo	
	prídavné brúsne zariadenie (súčasť stroja)		prídavné brúsne zariadenie (súčasť stroja)	
	slimákový prevod		slimákový prevod	
	nerez nôž		nerez nôž	
	špeciálna antiadhézna úprava noža, ktorá umožňuje krájanie syru		špeciálna antiadhézna úprava noža, ktorá umožňuje krájanie syru	
	motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu		motor s ventilátorom a poistkou proti prehriatiu	
	rozmer: 450x500x450mm	+/-20%	rozmer: 480x580x515mm	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
48	23 K4 Nástenná skrinka nerezová		23 K4 Nástenná skrinka nerezová	ZS
	bez zadného krytu		bez zadného krytu	
	min. polica je výškovo nastaviteľná		polica je výškovo nastaviteľná	
	rozmer: 1000x350x700mm /šxhvx/	+/-5%	rozmer: 1000x350x700mm /šxhvx/	
49	6 K4 Robot univerzálny		6 K4 Robot univerzálny	

	min. voliteľné 3 rýchlosti		voliteľné 3 rýchlosti	
	planetové uloženie nástavcov		planetové uloženie nástavcov	
	min. odnímateľná nerezová nádoba		odnímateľná nerezová nádoba	
	total stop		total stop	
	bezpečnostné mikrospínače		bezpečnostné mikrospínače	
	min. objem nádoby: 10l		objem nádoby: 10l	RM 100 H
	min. výbava: metla, hák, miešač		výbava: metla, hák, miešač	
	nerezový kryt pracovného priestoru		nerezový kryt pracovného priestoru	
	rozmer: 450x410x730mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 450x410x730mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
50	15 K4 Pracovný stôl jednoduchý		15 K4 Pracovný stôl jednoduchý	
	prevedenie: nerez		prevedenie: nerez	
	min. hrúbka pracovnej dosky: 40mm		hrúbka pracovnej dosky: 40mm	
	min. zadný lem: 40mm		zadný lem: 40mm	PS
	rozmer: 800x700x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 800x700x900mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
51	40 K4 Temperovací stroj na čokoládu		40 K4 Temperovací stroj na čokoládu	
	profesionálny temperovací stroj na čokoládu		profesionálny temperovací stroj na čokoládu	
	topenie a temperovanie čokolády - min. 12 kg/7 min.		topenie a temperovanie čokolády - 12 kg/7 min.	
	vibračná doska vyhrievaná nízkym napätím		vibračná doska vyhrievaná nízkym napätím	
	neustála cirkulácia		neustála cirkulácia	
	vybavený je objemovým dávkovačom a pedálom pre riadenie toku čokolády		vybavený je objemovým dávkovačom a pedálom pre riadenie toku čokolády	
	uzatvárateľný cirkulačný systém		uzatvárateľný cirkulačný systém	
	chladiaci systém s protiprúdom pre výmenu čokolády		chladiaci systém s protiprúdom pre výmenu čokolády	
	min.kapacita vane: 12kg		kapacita vane: 12kg	Selmi One
	výkon: 55kg/hod		výkon: 55kg/hod	
	ohrevný vibračný vozík-rozmer: 1460x360x730mm	+/-5%	ohrevný vibračný vozík-rozmer: 1460x360x730mm	
	min príkon: 1 kW - 16A		príkon: 1 kW - 16A	
	napätie: (400 V 3N-50/60Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
52	33 K4 Mlynček na mäso - dvojzloženie		33 K4 Mlynček na mäso - dvojzloženie	
	min. celo-leštený hliníkový odliatok		celo-leštený hliníkový odliatok	
	pracovné časti a násypka nerezové		pracovné časti a násypka nerezové	
	odnímateľná hlava		odnímateľná hlava	
	hlavný vypínač		hlavný vypínač	
	min. výkon: 300kg/hod		výkon: 300kg/hod	
	miska na produkt		miska na produkt	TE 22 TD
	min. priemer dosky: 81mm		priemer dosky: 81mm	
	doska s otvormi 4,5 a 8mm		doska s otvormi 4,5 a 8mm	
	rozmer: 450x290x480mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 450x290x480mm /šxhxv/	
	napätie: (400 V 3N-50/60Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
53	34 K4 Stolový kuter		34 K4 Stolový kuter	
	prevedenie: celonerez		prevedenie: celonerez	
	max. objem nádoby: 6l		objem nádoby: 6l	
	ovládanie: 24V		ovládanie: 24V	
	start, stop, puls		start, stop, puls	R 3 - 1500
	rozmer: 210x320x400mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 210x320x400mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
54	1 K4 Elektrický konvektomat		1 K4 Elektrický konvektomat	
	elektrický konvektomat 10x1/1 GN		elektrický konvektomat 10x1/1 GN	
	dotykový LCD displej min. 7"		dotykový LCD displej 7"	
	bojler s automatickým predohrevom vody s odvápnovacím systémom		bojler s automatickým predohrevom vody s odvápnovacím systémom	
	interaktívny automatický systém varenia		interaktívny automatický systém varenia	
	manuálne varenie s 3 modmi varenia:		manuálne varenie s 3 modmi varenia:	
	min. pečenie od 30°C-300°C, para od 30°C-130°C		pečenie od 30°C-300°C, para od 30°C-130°C	
	-alebo kombinácia pečenia a pary min. od 30°C-300°C		-alebo kombinácia pečenia a pary od 30°C-300°C	
	wifi pripojenie		wifi pripojenie	
	automatické obnovenie varenia po výpadku energie		automatické obnovenie varenia po výpadku energie	
	predohrev komory min. 260°C		predohrev komory 260°C	
	programovateľné režimy - min. 15 cyklov		programovateľné režimy - 99 cyklov	
	možnosť varenia rôznych jedál súčasne		možnosť varenia rôznych jedál súčasne	
	možnosť programovania varenia: dátum, čas		možnosť programovania varenia: dátum, čas	
	prístup k virtuálnemu kuchynskému asistentovi		prístup k virtuálnemu kuchynskému asistentovi	
	monitorovanie HACCP-USB		monitorovanie HACCP-USB	
	kontrola teploty vo varnej komore		kontrola teploty vo varnej komore	
	viacbodová teplotná sonda priemer		viacbodová teplotná sonda priemer	
	min. 4 bodová sonda na meranie teploty v jadre		6 bodová sonda na meranie teploty v jadre	O 1011b PLUS
	automatická aktualizácia softwaru		automatická aktualizácia softwaru	
	oznámenie na displeji na potrebu údržby		oznámenie na displeji na potrebu údržby	
	min. 6 rýchlostný ventilátor		6 rýchlostný ventilátor	
	funkcia rýchle ochladenie varnej komory aj s možným vstrekaním vody		funkcia rýchle ochladenie varnej komory aj s možným vstrekaním vody	

	autoreverz - spätný chod ventilátora		autoreverz - spätný chod ventilátora	
	LED osvetlenie varnej komory s nízkou spotrebou		LED osvetlenie varnej komory s nízkou spotrebou	
	automatický umývací systém		automatický umývací systém	
	max. 7 automatických umývacích programov		7 automatických umývacích programov	
	manuálny min 10 minútový umývací cyklus		manuálny 10 minútový umývací cyklus	
	zabudovaná ručná sprcha		zabudovaná ručná sprcha	
	WiFi, USB pripojenie, IPX5		WiFi, USB pripojenie, IPX5	
	rozmer: 930x825x1040 /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 933x866x1046 /šxhxv/	
	min. príkon: 18,7kW		príkon: 18,7kW	
	napätie: (400 V 3N-50/60Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
55	1 K4 Podstavec pod konvektomat		1 K4 Podstavec pod konvektomat	EPD
	min. prevedenie: nerez, jednoradový		prevedenie: nerez, jednoradový	
56	35 K4 Skriňa šokovacia nerezová - schladzovač a zmrazovač		35 K4 Skriňa šokovacia nerezová - schladzovač a zmrazovač	SHF 0511
	min. množstvo produktu za cyklus: +90/+3°C-15kg, +90/-18°C-10kg		množstvo produktu za cyklus: +90/+3°C-15kg, +90/-18°C-10kg	
	elektronické riadenie so sondou teploty jadra		elektronické riadenie so sondou teploty jadra	
	rozmer: 790x700x830mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 760x700x850mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
57	16 K4 Pracovný stôl jednoduchý s policou		16 K4 Pracovný stôl jednoduchý s policou	PS - P
	prevedenie: nerez		prevedenie: nerez	
	min. hrúbka pracovnej dosky: 40mm - domerať podľa stĺpov po stavebnej úprave		hrúbka pracovnej dosky: 40mm - domerať podľa stĺpov po stavebnej úprave	
	rozmer: 400x700x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 400x700x900mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
58	2 K4 Plynový sporák nerezový		2 K4 Plynový sporák nerezový	CF4 - 78 GEP
	štvorhorákový s elektrickou rúrou s ventilátorom / statická 2/1, min. 4x horák 6kW		štvorhorákový s elektrickou rúrou s ventilátorom / statická 2/1, 4x horák 7,5kW	
	min. príkon rúry: 4,2kW		príkon rúry: 5kW	
	rozmer: 800x730x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 800x700x900mm /šxhxv/	
	napätie: (400 V 3N-50/60Hz)		napätie: (400 V 3N-50/60Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
59	41 K4 Neutrálna pracovná plocha nerezová		41 K4 Neutrálna pracovná plocha nerezová	PL - 76
	rozmer: 600x730x250mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 600x700x250mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
60	42 K4 Napúšťacia batéria pre sporák		42 K4 Napúšťacia batéria pre sporák	CEA
	vrátane otvoru do zariadenia		vrátane otvoru do zariadenia	
61	17 K4 Pracovný stôl nerezový jednoduchý s policou		17 K4 Pracovný stôl nerezový jednoduchý s policou	PS - P
	prevedenie: nerez		prevedenie: nerez	
	min. hrúbka pracovnej dosky: 40mm		hrúbka pracovnej dosky: 40mm	
	rozmer: 600x700x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 600x700x900mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
62	36 K4 Ohrievací výhrevný vozík nerezový		36 K4 Ohrievací výhrevný vozík nerezový	VOV 2T
	min. veľkosť vane 3x 1/1 GN		veľkosť vane 3x 1/1 GN	
	delená vaňa, vane lisované		delená vaňa, vane lisované	
	typ: pojazdný, suché špirály		typ: pojazdný, suché špirály	
	min. samostatný ohrev každej vane		samostatný ohrev každej vane	
	rozmer: 1210x630x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 1210x630x900mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
63	1 TEO Chladiaca skriňa presklená nerezová		1 TEO Chladiaca skriňa presklená nerezová	DRR 400 GS
	prevedenie: nerezová s presklenými dverami		prevedenie: nerezová s presklenými dverami	
	min. vnútorné prevedenie: biela; , 4 police		vnútorné prevedenie: biela; , 4 police	
	ventilované chladenie-rozpätie 0-+10°C		ventilované chladenie-rozpätie 0-+10°C	
	digitálny termostat		digitálny termostat	
	automatické odmrzovanie		automatické odmrzovanie	
	zabudovaný zámok		zabudovaný zámok	
	rozmer: 600x700x2030mm /šxhxv/	+/-10%	rozmer: 595x650x1850mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
64	TEO Sada ukončovacích panelov antracit		TEO Sada ukončovacích panelov antracit	X / EPA02
	min. rozmer 2x20mm		rozmer 2x20mm	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
65	TEO Segment 2x 1/2 zásuvka antracit		TEO Segment 2x 1/2 zásuvka antracit	X / 3DA41
	min. rozmer: 410x560x860/880 mm		rozmer: 410x560x860/880 mm	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
66	TEO Segment 2x 1/2 zásuvka antracit		TEO Segment 2x 1/2 zásuvka antracit	X / 3DA54
	min. rozmer: 540x560x860/880 mm		rozmer: 540x560x860/880 mm	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			

67	TEO Strojovňa antracitová plné segmenty bez uzamykania min. rozmer: 410x560x860/880 mm <i>*alebo ekvivalent</i>		TEO Strojovňa antracitová plné segmenty bez uzamykania rozmer: 410x560x860/880 mm	XHC/MU
68	TEO Segment 2x 1/2 zásuvka antracit min. rozmer: 540x560x860/880 mm <i>*alebo ekvivalent</i>		TEO Segment 2x 1/2 zásuvka antracit rozmer: 540x560x860/880 mm	X / 3DA54
69	TEO Nerez vrchná doska PDJ rozmer: 2000x600x40 mm /šxhxv/		TEO Nerez vrchná doska PDJ rozmer: 2000x600x40 mm /šxhxv/	P
70	2 TEO Kávovar (2-pákový) automatický espresso kávovar 2x parné trysky 1x tryska na horúcu vodu kapacita bojlera na vodu: min. 10l osvetlenie, ohrev šálok rozmer: 770x510x520mm /šxhxv/ napätie: 400V 3N - 50/60Hz <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-20%	2 TEO Kávovar (2-pákový) automatický espresso kávovar 2x parné trysky 1x tryska na horúcu vodu kapacita bojlera na vodu: min. 10l osvetlenie, ohrev šálok rozmer: 710x600x510mm /šxhxv/ napätie: 400V 3N - 50/60Hz	EC 2P/B/D
71	3 TEO Mlynček na kávu + Tamper automatický mlynček na kávové zrná telo z lešteného hliníka min. výkon: 2 g/s max. kapacita zásobníka: 2kg rozmer mlynčeka : 210x380x470mm /šxhxv/ napätie: 220-240V 50/60Hz <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-10%	3 TEO Mlynček na kávu + Tamper automatický mlynček na kávové zrná telo z lešteného hliníka výkon: 2 g/s kapacita zásobníka: 1kg rozmer mlynčeka : 210x380x510mm /šxhxv/ napätie: 220-240V 50/60Hz	Kenia Tron Fresh
72	17 TEO Podstavec so zásuvkou zásuvka pre kávový odpad rozmer: 410x500x115mm /šxhxv/ <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-5%	17 TEO Podstavec so zásuvkou zásuvka pre kávový odpad rozmer: 410x500x115mm /šxhxv/	Z
73	4 TEO Frapovač 1l rozmer: 210x180x485mm /šxhxv/ nerezová nádobka napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-10%	4 TEO Frapovač 1l rozmer: 210x180x485mm /šxhxv/ nerezová nádobka napätie: (230V I - 50/60 Hz)	M - 98
74	15 TEO Pracovný stôl nerezový s umývadlom na ruky bez krytovania vaňa lisovaná min. 1x drez v rohu min. 1x vľavo rozmer vane: 2x 500x400x250/230 mm rozmer stola: 1900x700x900mm /šxhxv/ Bateria bateria drezová stojanková Sifon DN 50/40 nerez mriežka k drezu	+/-5% +/-5%	15 TEO Pracovný stôl nerezový s umývadlom na ruky bez krytovania vaňa lisovaná 1x drez v rohu 1x vľavo rozmer vane: 2x 500x400x250/230 mm rozmer stola: 1900x700x900mm /šxhxv/ Bateria bateria drezová stojanková Sifon DN 50/40 nerez mriežka k drezu	USD + 40043.00 + T - 705
75	5 TEO Výrobník kockového ľadu chladenie vodou - celonerezové prevedenie výroba kockového ľadu min. zásobník na ľad: 4kg/310ks min. kapacita: 21kg/deň rozmer: 355x400x590mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-10%	5 TEO Výrobník kockového ľadu chladenie vodou - celonerezové prevedenie výroba kockového ľadu zásobník na ľad: 4kg/310ks kapacita: 21kg/deň rozmer: 355x404x590mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	IMC 2104W
76	18 TEO Elektrický ohrievač na 10 tanierov nerezový zohrievanie platne na maximálnu teplotu do 15 min účinnosť do 45 min tepelne izolované držadlá platne kapacita min. 10 platní minimálny rozmer: 400x215x475mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>		18 TEO Elektrický ohrievač na 10 tanierov nerezový zohrievanie platne na maximálnu teplotu do 15 min účinnosť do 45 min tepelne izolované držadlá platne kapacita 10 platní rozmer: 400x215x475mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	DW 110
77	6 TEO Drvič ľadu min. produkcia: 120kg/h min. bezpečnostná poistka min. základné príslušenstvo: miska na ľad rozmer: 450x210x430 mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-20%	6 TEO Drvič ľadu produkcia: 120kg/h bezpečnostná poistka základné príslušenstvo: miska na ľad rozmer: 450x210x430 mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	G - 30

78	7 TEO Mixer 1,5l rozmer: 210x210x460mm /šxhxv/ min. objem: 1,5 l min. počet otáčok: 20000 ot/min nerezová nádobka napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-20%	7 TEO Mixer 1,5l rozmer: 170x170x460mm /šxhxv/ objem: 1,5 l počet otáčok: 20000 - 24000ot/min nerezová nádobka napätie: (230V I - 50/60 Hz)	X - 185
79	8 TEO Mraziaca skriňa s nerezovým opláštením min. objem: 100 l typ ovládania: LCD s grafickým ukazovateľom teploty miska na ľadové kocky polička v mraziacej časti dvere/veko: strieborné rozmer: 600x600x850mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-10%	8 TEO Mraziaca skriňa s nerezovým opláštením objem: 130 l typ ovládania: LCD s grafickým ukazovateľom teploty miska na ľadové kocky polička v mraziacej časti dvere/veko: strieborné rozmer: 595x650x830mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	DRF 200 S
80	19 TEO Výrobník čokolády 5 l čierny rozmer: 260x320x495mm /šxhxv/ min. príkon elektro: 1,0kW/230W farebné prevedenie: čierna <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-10%	19 TEO Výrobník čokolády 5 l čierny rozmer: 260x320x495mm /šxhxv/ príkon elektro: 1,0kW/230W farebné prevedenie: čierna	GV - 5
81	6 K3 Umývací stôl nerezový bez krytovania min. rozmer vane: 500x400x250/300mm min. lisovaná, 1x vľavo resp. 1x vpravo min. zadný lem: 40mm rozmer: 1400x600x900mm /šxhxv/ <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-5%	6 K3 Umývací stôl nerezový bez krytovania rozmer vane: 500x400x250/300mm lisovaná, 1x vľavo resp. 1x vpravo zadný lem: 40mm rozmer: 1400x600x900mm /šxhxv/	US - P
82	19 TEO Batéria bateria drezová stojanková		19 TEO Batéria bateria drezová stojanková	40043.00
83	20 TEO Sifón drez nerez min. DN 50/40 nerez mriežka k drezu		20 TEO Sifón drez nerez DN 50/40 nerez mriežka k drezu	T - 705
84	9 TEO Umývačka na sklo jednoplášťová, nerez zabudovaný dávkovač oplachu min. rozmer koša: 400x400mm min. vstupná výška: 270mm min. 40 košov/hod výbava: 2 kombinované koše 1 vsuv na šálky 1 kôš na príbory rozmer: 460x545x715mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) + čerpadlo + dávkovač <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-5%	9 TEO Umývačka na sklo jednoplášťová, nerez zabudovaný dávkovač oplachu rozmer koša: 400x400mm vstupná výška: 320mm 40 košov/hod výbava: 2 kombinované koše 1 vsuv na šálky 1 kôš na príbory rozmer: 466x566x695mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) + čerpadlo + dávkovač	TT 42 ABT
	Čerpadlo odpadové odpadové čerpadlo vstavané		Čerpadlo odpadové odpadové čerpadlo vstavané	
	Dávkovač dávkovač umývacieho prostriedku		Dávkovač dávkovač umývacieho prostriedku	
85	21 TEO Zmäkčovač vody automatický volumetrický min. objem: 8l min. prietok: 1400l/hod rozmer: 285x400x550mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz) <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-5%	21 TEO Zmäkčovač vody automatický volumetrický objem: 8l prietok: 1400l/hod rozmer: 285x400x550mm /šxhxv/ napätie: (230V I - 50/60 Hz)	AL 8 V / NOA
86	16 TEO Pracovný stôl jednoduchý s policou min. rozmer vane: 400x400x250/300mm lisovaná vľavo prevedenie: nerez hrúbka pracovnej dosky: 40mm pod stôl umývačka na sklo podstolový chladič na stôl pipa + príprava na opláštenie rozmer: 1900x700x900 /šxhxv/ <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-5%	16 TEO Pracovný stôl jednoduchý s policou rozmer vane: 400x400x250/300mm lisovaná vľavo prevedenie: nerez hrúbka pracovnej dosky: 40mm pod stôl umývačka na sklo podstolový chladič na stôl pipa + príprava na opláštenie rozmer: 1900x700x900 /šxhxv/	US - P
87	10 TEO Podpultový chladič a stojan chróm komplet čapovacie zariadenie s podstolovým chladičom, stojanom na čapovanie s 2 kohútmi min. 2x držiak plakety narážacia hlava min. 3x redukčný ventil min. odkvapová tácka: 400x220x20mm /šxhxv/ sanitačná hlava - plochá vrátane príslušenstva na montáž - potrubie, izolácia, spojky <i>*alebo ekvivalent</i>	+/-5%	10 TEO Podpultový chladič a stojan chróm komplet čapovacie zariadenie s podstolovým chladičom, stojanom na čapovanie s 2 kohútmi 2x držiak plakety narážacia hlava 3x redukčný ventil odkvapová tácka: 400x220x20mm /šxhxv/ sanitačná hlava - plochá vrátane príslušenstva na montáž - potrubie, izolácia, spojky	TES 25

88	12 TEO Ohrevný bufetový vozík		12 TEO Ohrevný bufetový vozík	
	lisovaná vaňa		lisovaná vaňa	
	4x kolieska		4x kolieska	
	min. hĺbka GN 200mm		hĺbka GN 200mm	
	min. regulácia teploty 0/+90°C		regulácia teploty 0/+90°C	
	min. GN sú vyhrievané vodnou parou		GN sú vyhrievané vodnou parou	
	deliace lišty na gastronádoby		deliace lišty na gastronádoby	
	drevené krytovanie vozíka z oboch strán		drevené krytovanie vozíka z oboch strán	
	rozmer: 1300x780x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 1300x780x900mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
89	13 TEO Chladiaci bufetový vozík		13 TEO Chladiaci bufetový vozík	
	izolovaná vaňa zváraná		izolovaná vaňa zváraná	
	4x kolieska		4x kolieska	
	min. hĺbka GN 150mm		hĺbka GN 150mm	
	min. regulácia teploty +2/+8°C		regulácia teploty +2/+8°C	
	min. ovládací panel digitálny		ovládací panel digitálny	
	min. deliace lišty		deliace lišty	
	min. hygienický zákryt		hygienický zákryt	
	trúbková dráha na podnosy z oboch strán		trúbková dráha na podnosy z oboch strán	
	drevené krytovanie vozíka z vonajších strán		drevené krytovanie vozíka z vonajších strán	
	rozmer: 1300x780x900mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 1300x780x900mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
90	14 TEO Flambovací vozík		14 TEO Flambovací vozík	
	konštrukčne riešený so skrinkou s dvierkami na plynovú fľašu-propánbután - 5 kg		konštrukčne riešený so skrinkou s dvierkami na plynovú fľašu-propánbután - 5 kg	
	s kompletným plynovým horákom s ovládaním a piezoelektrickým zapáľovaním		s kompletným plynovým horákom s ovládaním a piezoelektrickým zapáľovaním	
	určený na fľaše plnené propanbutanom		určený na fľaše plnené propanbutanom	
	min. 1 polica		1 polica	
	min. 2 zásuvky		2 zásuvky	
	2x horák PB		2x horák PB	
	rozmer: 1090x550x920mm /šxhxv/	+/-20%	rozmer: 1090x550x920mm /šxhxv/	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			
91	11 TEO Vinotéka		11 TEO Vinotéka	
	min. objem: 360l		objem: 368l	
	min. počet fliaš: 110 (0,75l)		počet fliaš: 197 (0,75l)	
	ventilované chladenie		ventilované chladenie	
	nastaviteľná rozdielna teplota v hornej a spodnej časti		nastaviteľná rozdielna teplota v hornej a spodnej časti	
	automatické odmrazovanie		automatické odmrazovanie	
	osvetlenie vnútorného priestoru		osvetlenie vnútorného priestoru	
	vonkajšie prevedenie strieborné alebo čierne		vonkajšie prevedenie čierne	
	vnútorné prevedenie - kamenná čierna		vnútorné prevedenie - kamenná čierna	
	drevené rošty		drevené rošty	
	čistiaci uhlíkový filter		čistiaci uhlíkový filter	
	záмок		záмок	
	zadné kolieska		zadné kolieska	
	rozmer: 600x600x1850mm /šxhxv/	+/-5%	rozmer: 595x595x1850mm /šxhxv/	
	napätie: (230V I - 50/60 Hz)		napätie: (230V I - 50/60 Hz)	
	<i>*alebo ekvivalent</i>			

** alebo ekvivalent!* - Je možné použiť ekvivalentný výrobok daných parametrov pri dodržaní nasledovných podmienok:

- ak má lepšie parametre, ako požadované, pri dodržaní prípustnej tolerancie
- zmena niektorých parametrov použitím ekvivalentov nesmie znížiť funkčnosť kuchyne a prípadné úpravy (ističe, obvody a pod.) sú finančne plne v režii dodávateľa - uchádzača
- gastro zariadenia sa musia komplexne zmestiť do vyčlenených priestorov podľa dispozície PD a prípustnej tolerancie
- každý spotrebič musí obsahovať nutné príslušenstvo, aby mohla byť spustená bezproblémová prevádzka kuchyne na plný kapacitný výkon.

Uchádzač do cenovej ponuky zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú s dodaním predmetu zákazky, napr. doprava do miesta plnenia predmetu zákazky, umiestnenie v príslušných priestoroch, montáž, inštalácia, zaškolenie obsluhy, revízie a pod.

V Dolnom Kubíne, dňa 08.08.2023

GASTRO VRÁBEĽ, s. r. o.
M. J. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43697422
IČ DPH: SK202239326

Peter Vrábeľ – konateľ spoločnosti
.....
meno a priezvisko, funkcia, podpis¹

B.4 FORMULÁR – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA Pozn.: POVINNÉ

Verejný obstarávateľ: Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava

Predmet obstarávania: Gastro technika pre projekt „Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii“

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: GASTRO VRÁBEL, s.r.o.
Adresa: M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín
IČO: 43 89 74 52
Telefón: 0907 261 073
E-mail: gastrovrabel@orava.sk
Platca DPH: áno / nie

	Cena bez DPH v Eur	DPH v Eur	Cena s DPH v Eur
Cena za celý predmet zákazky	88 171,00€	17 634,20€	105 805,20€

Cena obsahuje všetky náklady spojené s dodaním tovaru.

Príloha: Ocenený výkaz predmetu zákazky

V Dolnom Kubíne, dňa 08.08.2023

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.
M. R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452
IČ DPH: SK2022503626

.....
podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. v živnostenskom registri)

VYSVETLIVKY

miestnosť K3
miestnosť K4
miestnosť TEO 1, 2 resp. TOS
doprava, montáž, revízie správy

doplňujúca

(doplňujúca podľa Prílohy
č. 1)

číslo položky	Legenda podľa PD	Zoznam gastro techniky	Parametre požadované	Merná jedn.	Jednotková cena v EUR (bez DPH)	Počet mer. jedno v titek	Cena celkom v EUR (bez DPH)	DPH 20%	Cena celkom v EUR (s DPH)	Obchodný názov/ typové značenie ponúkaného tovaru
1	4 K3	Chladniaca skriňa	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	735,00	1	735,00	147,00	882,00	DR 400 S
2	3 K3	Políciová zostava nevezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	400,00	2	800,00	160,00	960,00	R 4
3	21 K3	Váha obchodná stolová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	160,00	2	320,00	64,00	384,00	ACS 6/15A
4	12 K3	Sprcha s batériou zo stola s ramienkom	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	160,00	1	160,00	32,00	192,00	DOC - 3
5	14 K3	Sifón k oplachovej sprche	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	10,00	1	10,00	2,00	12,00	T - 739
6	20 K3	Indukčný sporák s el.rúrou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	700,00	2	1 400,00	280,00	1 680,00	LKP 64020AX

7	4 K3	Chladniaca skrinia	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	735,00	1	735,00	147,00	882,00	DR 400 S
8	5 K3	Polievková zostava nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	300,00	2	600,00	120,00	720,00	R 4
9	6 K3	Umývačiaci stôl nerezový s policou bez krytovania	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	525,00	1	525,00	105,00	630,00	USD - P
10	13 K3	Bateriá	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	40,00	2	80,00	16,00	96,00	40043,00
11	14 K3	Sifón DREZ nerez	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	10,00	2	20,00	4,00	24,00	T - 705
12	11 K3	Nástenná skrinika	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	188,00	2	376,00	75,20	451,20	ZS
13	7 K3	Pracovný stôl jednouchý s policou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	280,00	2	560,00	112,00	672,00	PS - P
14	16 K3	Krájač zeleniny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	900,00	1	900,00	180,00	1 080,00	CL 30 Bistro
15	16 K3	Sada 6 diskov pre krájač zeleniny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	380,00	1	380,00	76,00	456,00	1 945,00
16	15 K3	Nárezný stroj šnekový - hladký nôž	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 125,00	1	1 125,00	225,00	1 350,00	GMS 300/ C
17	9 K3	Mikrovlnná rúra	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	290,00	1	290,00	58,00	348,00	MWP 1052 - 26 E
18	10 K3	Nástenná policu nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	110,00	1	110,00	22,00	132,00	PNS
19	22 K3	Robot univerzálny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 300,00	1	1 300,00	260,00	1 560,00	RM 100 H
20	17 K3	Mlynček na mäso dvojoženie	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	850,00	1	850,00	170,00	1 020,00	TE 22 TD
21	8 K3	Nástenný drez nerezový s kolennou bateriou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	250,00	1	250,00	50,00	300,00	UM 43
22	K3	šrelovací nožičky	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	20,00	66	1 320,00	264,00	1 584,00	SN
23	18 K3	Stolový kuter	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 300,00	1	1 300,00	260,00	1 560,00	R 3 - 1500

24	1 K3	Umyvadci stól nerезový s policou bez krytovania	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	710,00	1	710,00	142,00	852,00	USD - P + DOC - 3 + T - 705
		Sprcha s batériou zo stola s ramienkom	podľa Opisu predmetu zákazky							
		Sifón k oplachovej sprche	podľa Opisu predmetu zákazky							
25	18 K4 + 20 K4	Policová zostava nerезová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	270,00	2,00	540,00	108,00	648,00	R 4
26	10 K4	Umyvadci stól nerезový s policou bez krytovania	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	560,00	1	560,00	112,00	672,00	US - P + DOC - 3 + T - 705
		Sprcha s batériou zo stola s ramienkom	podľa Opisu predmetu zákazky							
		Sifón k oplachovej sprche	podľa Opisu predmetu zákazky							
27	37 K4	Váha obchodná stolová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	160,00	1	160,00	32,00	192,00	ACS 6/15A
28	19 K4	Policová zostava nerезová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	275,00	1	275,00	55,00	330,00	R 4
29	11 K4	Celomerezový drez lisovaný s policou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	510,00	1	510,00	102,00	612,00	LD - P
30	24 K4	Chefng	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	55,00	5	275,00	55,00	330,00	AT 771L63-I
31	28 K4	Pojazdný ohrievač tanierov	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	620,00	1	620,00	124,00	744,00	ZTOP 2
32	25 K4	Sprcha s batériou zo stolu s ramienkom	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	160,00	2	320,00	64,00	384,00	DOC - 3
33	27 K4	Sifón k oplachovej sprche	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	10,00	2	20,00	4,00	24,00	T - 739

34	39 K4	Znížkováč vody automatický, volumetrický /u konvektomatů a umývačce	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	390,00	2	780,00	156,00	936,00	AL 8V / NOA
35	3 K4	Podstolová umývačka riadu nerezová Odpadové čerpadlo vstavané Dávňovač umývacieho prostriedku	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 250,00	1	1 250,00	250,00	1 500,00	QQ132 TP
36	5 K4	Chladivacia skriňa nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	800,00	1	800,00	160,00	960,00	DR 600 S
37	4 K4	Chladivacia skriňa	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	800,00	4	3 200,00	640,00	3 840,00	DR 600 S
38	7 K4	Chladiaci stôl nerezový s doskou a ľadom	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 300,00	1	1 300,00	260,00	1 560,00	RT - 3 D
39	9 K4	Umývací stôl nerezový s policou bez krytovania	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	400,00	1	400,00	80,00	480,00	US - P + DOC - 3 + T - 705
40	26 K4	Baléria	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	40,00	2	80,00	16,00	96,00	40043.00
41	27 K4	Sifón nerez	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	10,00	2	20,00	4,00	24,00	T - 705
42	23 K4	Nástenná skrinka nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	188,00	1	188,00	37,60	225,60	ZS
43	14 K4	Pracovný stôl špeciálny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	580,00	1	580,00	116,00	696,00	PS - JKDP
44	13 K4	Pracovný stôl jednoduchý s policou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	220,00	1	220,00	44,00	264,00	PS - P

45	32 K4	Krójáč zeleniny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	900,00	1	900,00	180,00	1 080,00	CL 30 Bistro
46	32 K4	Sada 6 diskov pre krójáč zeleniny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	380,00	1	380,00	76,00	456,00	1 945,00
47	31 K4	Nárezový stroj šnekový - hladký nôž	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 125,00	1	1 125,00	225,00	1 350,00	GMS 300/ C
48	23 K4	Nástenná strižnica nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	188,00	1	188,00	37,60	225,60	ZS
49	6 K4	Robot univerzálny	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 300,00	1	1 300,00	260,00	1 560,00	RM 100 H
50	15 K4	Pracovný stôl jednoduchý	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	200,00	1	200,00	40,00	240,00	PS
51	40 K4	Temperovací stroj na čokoládu	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	9 000,00	1	9 000,00	1 800,00	10 800,00	Selmi One
52	33 K4	Mlynček na mäso - dvojitloženie	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	850,00	1	850,00	170,00	1 020,00	TE 22 TD
53	34 K4	Stolový huter	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 300,00	1	1 300,00	260,00	1 560,00	R 3 - 1500
54	1 K4	Elektrický konvektomat	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	6 500,00	1	6 500,00	1 300,00	7 800,00	O 1011b PLUS
55	1 K4	Podstavec pod konvektomat nerezový - jednoradový, nerezový	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	280,00	1	280,00	56,00	336,00	EPD
56	35 K4	Skriňa šokovacia nerezová - schladzovač a zmrazovač	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	2 100,00	1	2 100,00	420,00	2 520,00	SHF 0511
57	16 K4	Pracovný stôl jednoduchý s policou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	240,00	2	480,00	96,00	576,00	PS - P

58	2 K4	Plynový sporák nerezový 4x horák+el.žiara	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	2 300,00	4	9 200,00	1 840,00	1 040,00	CF4 - 78 GEP
59	41 K4	Neutrálna pracovná plocha nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	900,00	2	1 800,00	360,00	2 160,00	PL - 76
60	42 K4	Napíšťacia batéria pre sporák	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	180,00	1	180,00	36,00	216,00	CEA
61	17 K4	Pracovný stôl nerezový, jednoúčelový s poltlou	podľa Opisu predmetu zákazky		210,00	1	210,00	42,00	252,00	PS - P
62	36 K4	Ohrievací výdajný vozík nerezový	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	695,00	1	695,00	139,00	834,00	VOV 2T
63	1 TEO	Chladniaca skriňa presklená nerezová	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	840,00	1	840,00	168,00	1 008,00	DRR 400 GS
64	TEO	Sada nikotínovacích panelov antracit	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	275,00	2	550,00	110,00	660,00	X / EPA02
65	TEO	Segment 2x 1/2 zásnivka antracit	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 100,00	1	1 100,00	220,00	1 320,00	X / 3DA41
66	TEO	Segment 2x 1/2 zásnivka antracit	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 200,00	1	1 200,00	240,00	1 440,00	X / 3DA54
67	TEO	Strojovňa antracitová pre plné segmenty	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	2 000,00	1	2 000,00	400,00	2 400,00	XHC/MU
68	TEO	Segment 2x 1/2 zásnivka antracit	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 200,00	1	1 200,00	240,00	1 440,00	X / 3DA54
69	TEO	Nerez vchlná doska PDJ	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	150,00	1	150,00	30,00	180,00	P
70	2 TEO	Kávonvar (2-Pákový)	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	2 000,00	1	2 000,00	400,00	2 400,00	EC - 2P/B/D
71	3 TEO	Mlynček na kávu + Tamper	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	400,00	1	400,00	80,00	480,00	Kenia Tron Fresh
72	17 TEO	Podstavec so zásnivkou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	150,00	1	150,00	30,00	180,00	Z
73	4 TEO	Frigovač 1 l	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	225,00	1	225,00	45,00	270,00	M - 98

74	15 TEO	Pracovný stol neruzový s umývadlom na ruky Batéria Sifón	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	580,00	1	580,00	116,00	696,00	USD + 40043.00 + T - 705
75	5 TEO	Ľvrobnič kockového ludu	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	700,00	1	700,00	140,00	840,00	IMC 2104 W
76	18 TEO	Elektrický ohrievač na 10 tanterov neruzový	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	710,00	1	710,00	142,00	852,00	DW 110
77	6 TEO	Drvič ludu	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	565,00	1	565,00	113,00	678,00	G 30
78	7 TEO	Mixér 1,5 L	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	330,00	1	330,00	66,00	396,00	X - 185
79	8 TEO	Mraziaca skrinča s neruzovým opláštením	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	500,00	1	500,00	100,00	600,00	DRF 200 S
80	19 TEO	Ľvrobnič čokolády 5 L čiernej	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	408,00	1	408,00	81,60	489,60	GV - 5
81	6 K3	Umývač stôl neruzový s policoi bez krytovania	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	395,00	1	395,00	79,00	474,00	US - P
82	19 TEO	Batéria	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	40,00	1	40,00	8,00	48,00	40043.00
83	20 TEO	Sifón DREZ neruz.	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	10,00	1	10,00	2,00	12,00	T - 705
84	9 TEO	Umývačka na sklo Čerpadlo odpadové Dávkač	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	2 000,00	1	2 000,00	400,00	2 400,00	TT 42 ABT
85	21 TEO	Zndkčovač vody automatický volumetrický	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	390,00	1	390,00	78,00	468,00	AL 8V / NOA

86	16 TEO	Pracovný stôl jednoduchý s poltcou	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	455,00	1	455,00	91,00	546,00	US - P	
87	10 TEO	Podpultový chladič a stojan chróm	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 690,00	1	1 690,00	338,00	2 028,00	TES 25	
88	12 TEO	Ohrevný bufetový vozík	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 130,00	1	1 530,00	306,00	1 836,00	TSP 1	
89	13 TEO	Chladiaci bufetový vozík	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 380,00	1	1 780,00	356,00	2 136,00	CHSP 1	
90	14 TEO	Flambovací vozík	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 180,00	1	1 180,00	236,00	1 416,00	CL - 2750	
91	11 TEO	Vinotéka	podľa Opisu predmetu zákazky	ks	1 450,00	1	1 450,00	290,00	1 740,00	W 185	
92	pre všetky miestnosti	Doprava, montáž, revízie správy		ks	1,00	1	1,00	0,20	1,20		
Cena spolu								88 171,00	17 634,20	105 805,20	

GASTRO VRÁBEF, s. r. o.
 AL. B. HODKOVSKÉHO 1532
 020 01 Dobruša, Slovensko
 IČO: 452033897, DIČ: SK225030226

Peter Vrábief – konateľ spoločnosti

meno a priezvisko, funkcia, podpis

Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky:

Gastro technika pre projekt „Staň sa odborníkom v hotelierstve a v gastronómii“

Uchádzač: GASTRO VRÁBEL, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 43 89 74 52
týmto vyhlasujem, že v podlimitnej zákazke na predmet zákazky: Gastro technika pre projekt „Staň sa odborníkom
v hotelierstve a v gastronómii“:

nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám

V Dolnom Kubíne dňa 28.08.2023

Peter Vrábek

GASTRO VRÁBEL, s. r. o.
M. R. Štefánika 1832
026 01 Dolný Kubín
IČO: 43897452
IČ DPH: SK2022503625